



Brev. A. VII. 16









THOMAS SYDENHAM  
1624-1689



THOMAS SYDENHAM.

*A. Nagegael. sculp.*

THOMÆ  
SYDENHAM

Med. Doct. ac Practici Londinensis  
Celeberrimi

OPUSCULA

Quotquot hactenus separatim  
prodire

OMNIA.

Nunc primum junctim edita, à plurimis mendis  
reputata, ac

INDICE RERUM ET VERBORUM  
acuratissimo aucta & ornata.

*Bibliotheca Montis Regij*

*adscripta*

*ANNO 1724.*

*per Vassianam*

AMSTELÆDAMI,

Apud HENRICUM WETSTENIUM

clō lōc LXXXIII.



Bien. A. VII. 16





NOBILISSIMO, CLARISSIMO,  
DOCTISSIMOQUE VIRO,

CASPARO  
BARTHÖLINO

TH. F. CASP. N.

APUD HAFNIENSES MED. DOCT.  
ET PROFES. CELEBERRIMO

HENRICUS WETSTENIUS.  
S. P. D.



*Uæ in desuetudi-  
nem fere abiit, anti-*

\* 2

*quam*

quam consuetudinem  
nostram in mentem  
Tibi revocare ani-  
mus est, Clarissime  
BARTHOLINE; Eo sci-  
licet consilio, ne quod  
pene nobis omne inter-  
cidit mutuum litera-  
rum commercium i-  
gnavia mea neglectum  
existimes. Ita enim vo-  
lentibus satis perpetua  
quadam malorum se-  
rie

*rie implicitus fui, ut  
postquam solido fere  
biennio ex dira febre  
laborassem, annus ter-  
tius vix instaurandæ  
valetudini sufficeret.*

*Tametsi autem viri-  
bus eo tempore fractus  
nullas ad Te parare po-  
tuerim epistolas, mini-  
me tamen mente abs  
Te aberam, utpote gra-  
tam Tui memoriam*

*tantum non continuo  
mecum recolens, quam-  
que facilem mihi fe-  
ceris ad amicitiam  
Tuam aditum, quam  
moribus comis, lingua  
disertus, praxi felix,  
omnique elegantiorum  
literarum genere orna-  
tissimus esses. Redibam  
interdum ad avitas  
laudes quas Generosa  
Familia Tua prome-  
ruit,*



10  
7-  
-  
2  
2  
ruit, in quibus augen-  
dis Tu quidquid par-  
tium Tuarum erat e-  
gregie præstitisti. Sic  
integras horas alioquin  
tristissimas mirifica de-  
lectatione fallebam.

Hæc ne nescires jam  
ab aliquo tempore cu-  
rare studui; nec vacuis  
manibus ad Te redire  
volebam, nec ferebat  
occasio offerendi ali-  
\* 4 quid,

quid, quod aut Tuis in  
me meritis, aut pietati  
in Te meæ par esset.  
Commodum tandem  
mibi visum fuit Opu-  
scula hæc Sydenhamia-  
na Celeberrimo Tuo  
Nomini inscribere.  
Quæ ut solita illa Tua  
qua hætenus mecum  
usus es benevolentia  
suscipias per nostram  
ego Te amicitiam ve-  
he-

in  
ati  
et.  
em  
ou-  
a-  
uo  
e.  
a  
n  
a  
n  
-  
-  
bementem rogo. Illud  
etiam velim habeas  
persuasissimum, me o-  
mni cura, industria ac  
solicitudine in eo ela-  
boraturum, ut favo-  
rem prolixamque vo-  
luntatem Tuam deme-  
reri ulterius possim.  
Interea pro Tua Tuo-  
rumque incolumitate  
servida vota fero, ut-  
que diu vivas & rem

*feliciter geras, ex a-*  
*nimo opto. Amstelæ-*  
*dami Idibus Martiis*  
CIC IDC LXXXIII.



Ty-



TYPOGRAPHUS

LECTORI S.

**Q**uid hac editione præstitum sit nolo Te latere Benevole Lector. In eo desudavi ut prodiret correctior priore illa Londinensi, quæ mendis quam plurimis scatebat. De nitore chartæ ac characterum nolo contendere; hoc tantum dico me his minutioribus usum, quò sumptibus emptorum parcerem, neque in grandio rem molem excresceret liber. Commendant illum præter innumeras ferè emendationes numeri sectionum & capitum in summitate paginarum appositi; ratio item componendarum formularum re-  
mediorum medicinalium, quæ Londinensis editionis contextui  
con-

continua serie insertæ erant, hic  
autem methodice digestæ conspi-  
ciuntur. His adjeci Indicem ele-  
gantissimum ac accuratissimum re-  
rum & verborum omnium, cura  
haut tralatitia Egregii Viri Justi  
Schraderi Doctoris Medici ac Pra-  
ctici Amstelædamensis felicissimi  
æque ac celeberrimi compositum,  
qui pro sua humanitate id operis  
præstare sicque de publico bene  
mereri voluit.

Et hic quidem locus esset de O-  
pere ipso ejusque Auctore aliquid  
adjiciendi, eorumque laudes de-  
predicandi. Sed hæc doctiori cala-  
mo libens relinquo, meque iis im-  
parem agnosco. Unum hoc præter-  
ire nolim me insigni in evolvendis  
ac revidendis hîsce Doctissimi Viri  
lucubrationibus voluptate delini-  
tum fuisse, ita ut ab earum lectio-  
ne

ne sitim meam restinguere non potuerim, donec iterum iterumque relegissem. Profecto non facile adducar ut credam intra multos annos elegantius quicquam aut politius in re medica editum fuisse. Sed ne sutor ultra crepidam. Tu Lector benevole labore hoc frui ac studiis nostris fave.



# S E R I E S

Tractatum & Caputum.

OBSERVATIONES MEDICÆ CIR-  
CA MORBORUM ACUTORUM  
HISTORIAM ET CURATIONEM.

## SECTIO PRIMA.

- CAP. I. De Morbis acutis in genere. Pag. 1  
II. De Morbis epidemicis. 4  
III. Constitutio epidemica Annorum 1661, 62,  
63, 64, Londini. 14  
IV. Febris continua huius constitutionis. 17  
V. Febres intermittentes. 48

## SECTIO SECUNDA.

- I. Constitutio Epidemica Annorum 1665, &  
1666, Londini. 77  
II. Febris pestilentialis & pestis. 78

## SECTIO TERTIA.

- I. Constitutio Epidemica Annorum 1667, 68,  
partim etiam 69, Londini. 104  
II. Variolæ regulares. 106  
III. Febris continua huius constitutionis. 138

## SECTIO QUARTA.

- I. Constitutio Epidemica partis Anni 1669,  
atque integrorum 70, 71, 72. Lond. 148  
II. Cho-



II. Cholera Morbus.	152
III. Dysenteria.	156
IV. Febris continua hujus constitutionis.	168
V. Morbilli.	174
VI. Variolæ anomalæ hujus constitutionis.	180
VII. Colica biliosa.	187

## SECTIO QUINTA.

I. Constitutio Epidemica partis Anni atque integrorum 1674, & 75.	1673 199
II. Febris continua hujus constitutionis.	202
III. Morbilli.	215
IV. Variolæ anomalæ hujus Constitutionis.	217
V. Tussis Epidemicæ cum pleuritide & peri- pneumonia supervenientibus.	226
VI. Anacephalæosis.	236

## SECTIO SEXTA.

I. Febres intercurrentes.	242
II. Febris Scarlatina.	247
III. Pleuritis.	248
IV. Peripneumonia notha.	256
V. Rheumatismus.	259
VI. Febris Erysipelatosa.	265
VII. Angina.	268

## INDEX.

ROBERTI BRADY Epistola ad Thomam Sydenham.	272
EPISTOLA RESPONSORIA PRIMA de morbis Epidemicis ab Anno 1675. ad Annum 1680.	352

355  
HEN-

HENRICI PAMAN *Epistola ad Auctorem.*

382

EPISTOLA RESPONS. SECUNDA *de luis  
venereae Historia & curatione.*

383

GUILLIELMI COLE *Epistola ad Tb. Syden-  
ham.*

409

DISSERTATIO EPISTOLARIS *de Obser-  
vationibus nuperis circa curationem Variolarum  
Confluentium, nec non de affectione hysterica.*


411

---

Antequam progrediatur Lector velim corrigat bina  
sphalmata, nulla praterea ni fallor reperturus quae ipsum  
morari possint.

Pag. 137. l. 4. lege externum.  
140. l. 3. lege habebat.

---



*tozem.*  
382  
*de lui*  
383  
*Syden-*  
409  
*Obfer-*  
*larum*  
*erica.*  
411

OBSERVATIONES  
M E D I C Æ  
CIRCA  
MORBORUM  
ACUTORUM  
HISTORIAM  
E T  
CURATIONEM.  
A U T H O R E  
THOMA SYDENHAM  
M. D.

*bina*  
*ipsum*

B-

Cicero de Nat. Deorum.

*Opinionum Commenta delet dies: Na-  
turæ judicia confirmat.*

Amicissimo Viro

D<sup>no</sup>. JOHANNI MAPLETOFT,

M. D.

IN COLLEGIO GRESHAMENSI

Apud

L O N D I N E N S E S

P R O F F E S S O R I ;

Nec non Societatis Regia ibidem

S O C I O .

**D**uo omnino sunt (*Humanissime Vir*) de quibus hic mihi tecum agendum est: Primum, ut causas exponam quibus impulsus Tractatum hunc meum in publicum edo; alterum, quamobrem eundem tuo potissimum nomini dicandum censeo. Primum quod attinet, Tricesimus jam agitur annus à quo Londinum petens ut inde Oxonium denuò proficiscerer, (à quo primi belli calamitas me ad annos aliquot distinuerat) in virum Doctissimum & maxime ingenium



## Epistola Dedicatoria.

Dominum D. Thomam Coxe (qui per eos etiam annos, atq; ad hunc usque diem Medicinam magnâ cum celebritate facitavit, ) Fratri meo tunc egrotanti consulenti, auspicio inciderem: qui quidem Vir, pro nota sua Humanitate suavit.ueque morum me percontatus est, cui me demum Arti, intercesa jam repetens studia, sumpt.que togâ virili, pararem addicere. Ego vero incertus adhuc animi, & de medica Arte ne vel somnians quidem, tanti viri hortatu atque authoritate permotus, nescio quo fato meo, me ad eam seriò accinxi. Et sane si quando hæc nostra Communa vel minimum in publica commoda ceaserint, illi grato animo accepta referenda erunt, quo Promotore atque Antæco ea Puncta primò jam aggressus. Post annos aliquot in Academia Academicâ insumptos studium reuertis, ad Praxim Medicinæ accessi, quam cum intento admodum oculo omnique habito, ad quid curiosè observarem, mox in eam eam sententiam, que mecum ad hodiernam usque diem erexit; Hanc sc. Artem huius rebus perscrutandam esse, quàm ab ipsis Artis exercitiis atque usu; veroque admodum esse simile, quod qui ad naturalia morborum Phænomena oculos animumque accuratissime maximeque diligenter adverterit, in eliciendis Curativis Indicationibus veris ac genuinis maxime pollere debeat. Huic itaque me Methodo totum tradidi, satis securus, quòd

Na-

## Epistola Dedicatoria.

Naturam si sequerer Ducem , etiam avia terrarum peragrans loca , nullius antè Trita solo , nusquam vel latum unguem à recto tramite discederem. Hoc me filo regens , primò ad pressiozem Febrium observationem animum ap-  
puli , & post devoratum haud mediocze ta-  
dium , & molestissimas mentis agitationes ,  
quibus me ad annos aliquot satigandum permisi ,  
tandem in Methodum incidi quàm istis possent sa-  
nari ; quam etiam , vinctis flagitantibus in  
lucem promendam jandudum concessi. Cum  
verò ab illo tempore notis Febrium species ,  
mibi hactenus incognitas , sibi invicem pugiter  
succedentes amulverterim , statim apud me  
que ad eas pertinebant singula , vel ab eisdem  
pendebant , summa quàm possem diligentia in  
unum congregare ; quo tandem aliquando prio-  
ris capiti mei tenuitatem atque angustias paulò  
accuratiori ac magis absoluta horum morborum  
Historia pensare valerem. Sed dum hac ani-  
mò versarem , atque indagerem sedulò , &  
proinde tam inco totus essem , ut pro multifariis  
Naturæ mutationibus & versatili ingenio menden-  
di Methodum, ceu Gladium Delphicum, procude-  
rem omnibus parem . statim didici me ideo  
tantum aperuisse oculos , ut pulvere ; haud-  
quaquam vero Olympico , iidem complerentur ,  
atque his quidem , proprii cerebri phanta-  
smata , illis , nullum me profus habere du-  
cem plane viderer. Quamvis optassem Lucu-

## Epistola Dedicatoria.

brationes hasce meas non nisi annorum porrò aliquot experienciâ auctas & confirmatas typis evulgasse, contumeliis tamen ac sannis procacissimi cujusque Ardelionis tandem plus satis delassatus, amicis eo usque morem gessi (inter quos cum honore mihi semper nominandus est sagacissimus Vir Dominus Doctor Gualterus Needham, tam Medica Artis, quàm rei Literaria decus, & laus) ut mihi tandem consulerem, ac justam pararem Defensionem; ea nempe Facta prodens scriptis publicis, quæ ingenti; quod spero, omnes mihi Patronos conciliabunt. Ceteros quod attinet, expectabo scilicet, quemadmodum acutè Romanus Philosophus, quicquam Calumniæ sit sacrum, cui nec Rutilius sacer fuit, nec Cato? Si qui itaque reperiantur, quos præ immanitate quadam ac asperitate naturæ convitiandi libido adhuc incefferit, rectène an secus scripserim haud æstimantes equâ lance, qui vitio statim vertunt, si quis novi aliquid, ab illis non prius dictum, vel etiam inauditum, in medium proferat; hujusmodi ego homines a quo me animo laturum spero; certè Convitiatorum ferram neutiquam reciprocabo. Illud tantum opponam, Viro Christiano sanè perdignum, quod olim Titus Tacitus, obtrectanti Metello regessit: Facile est in medicere, cùm non sim responsurus: Tu didicisti maledicere; Ego, Conscientiâ Teste, didici maledicta contemnere. Si tu Lingua tuæ Dominus es, ut quicquid lubet effutias; Ego Aurium mearum sum Domini-

## Epistola Dedicatoria.

minus, ut quicquid obvenerit, audiant inoffen-  
sè. Atque hæc sunt quorum victus pondere *Librarius*  
hunc luce donandum esse sentiebam.

*Tibi verò (Charissime Vir) eundem dedicatum*  
volui, tum ob mutuam quâ nos invicem comple-  
ctimur Amicitiam Benevolentiamque, tum etiam,  
quia nemo te melius judicare valeat, si quo in loco  
aut pretio habendæ sint quas hic trado Observa-  
tiones; cùm per septennium, quod jam ultimò ex-  
currit, plura è præcipuis atque insignioribus, quæ  
sequentes exhibent pagella, Tute etiam oculis  
usurpaveris. Uti verò eâ res morum integritate  
probitateque notissimâ, ut religio tibi sit fictis in-  
sinnuationibus alios in errorem pellicere, (maximè  
ubi de Corio humano agitur) ita eâ etiam polles  
sapientiâ atque eruditione, quæ tibi à me imponi,  
si id seriò agerem, nullatenus paterentur; multo  
minus tu tibi imposueris istis experimentis, qui-  
bus in tuis etiam agris nonnullorum, quæ vel hîc  
descripsi, vel tibi aliàs affirmavi, veritatem com-  
probasti. Nosti præterea, quàm huic meæ Metho-  
do suffragantem habeam, qui eam intimius per  
omnia perspexerat, utrique nostrum Conjunctis-  
simum Dominum Johannem Lock; quo quidem  
Viro, sive ingenio judicioque acri & subactò,  
sive etiam antiquis, hoc est, optimis  
moribus, vix superiorem quenquam inter eos,  
qui nunc sunt homines, repertum iri confi-  
do: paucissimos certè pares. Verum non o-  
pus est, ut ulterius tuam fidem sollicitem, de

Epistola Dedicatoria.

qua jamdiu persuasissimus sum. Cateros quod attinet, jacienda alca est, quæ utcumque ceciderit, sortem haud gravatè feram. Cum enim jam senex sim, & summi Numinis favore, tantum mihi sit Viatici quantum restat via, de reliquo dabo operam, ut nec ipsi mihi, neque aliis molestus cum assequar felicitatis modum, quem ita eleganter depinxit Fracastorius,

Felix ille animi, Divisque simillimus ipsis,  
Quem non mendaci resplendens Gloria Fucosollicitat;  
non fastosi mala gaudia Luxûs.  
Sed tacitos finit ire dies, & paupere cultu  
Exigit innocuæ tranquilla silentia vitæ.

Quod restat, exorandus mihi es, ut hoc propensum in te animi, & quo te prosequor, Honoris pignus æqui bonique consulas; præsertim cum nullo jure Tibi imputari possint quæ quot in hoc Opere navi ac oducator comparuerint, quorum omnium in me solum cadenda est saba; nec tu plectendus, si quid ego forte deliravero. Quamlibet neque ejus quem examini laetis omnes mihi fructus perierit, cum vel ex erroribus & hallucinationibus meo ausum nactus fuero quæ omnibus palam faciam quantà te celans amicitia, & quæ ex animo sit,

Tibi se nper Addictissimus

Thomas Sydenham.





## P R Æ F A T I O.

contribuerem. Quocirca post diuturnam meditationem, ac diligentem fidamque annorum aliquam-multorum observationem tandem aliquando decrevi, Primum sententiam meam in medium proferre, quâ deinde ratione Medendi scientia ulteriùs promoveri possit: Deinde meorum in hoc negotio conatuum specimen aliquale in lucem dare. Sentio autem nostræ Artis incrementum in his consistere ut habeatur (1.) *Historia*, sive morborum omnium descriptio quoad fieri potest graphica & naturalis; (2.) *Praxis* seu Methodus circa eosdem stabilis ac consummata. Sanè morbos crassè depingere satis obvium est; atqui Historiam eorum ita conscribere, ut evitetur Censura, quam *Clariss. Verulamius* in nonnullos ejusmodi Promissores vibravit, longè majoris est negotii: Satis scimus (inquit vir Nobiliss.) *haberi Historiam Naturalem, mole amplam, varietate gratam, diligentii sæpius curiosam: Attamen si quis ex ea fabulas, & authorum citationes, & inanes controversias, Philologiam denique & ornamenta eximat (quæ ad convivales sermones, hominumque doctorum Noctes potiùs, quàm ad instituendam Philosophiam sint accommodata) ad nil magni res recidet. Longè profectò abest ab ea Historia quam animo metimur.* Similiter etiam & morborum curationes pro more facillimè proponuntur; Atqui hoc ita præstare, ut verba in facta transeant, atque eventus promissis respondeant, magis ardui moliminis illi judicabunt, qui vident haberi apud Scriptores Practicos morbos complures, quos nec illi ipsi scriptores, nec quispiam hætenus medicorum sanare valuerunt.

Quod autem spectat ad *Historiam Morborum*, si quis rem attentius perpendat, facillè videbit scribentem ad multo plura animum debere advertere, quàm vul-

vulgi  
rum  
Pr  
certa  
ac d  
ptor  
bi d  
Et,  
simi  
etia  
non  
scit  
qui  
lico  
ten  
cie  
cri  
fat  
no  
bu  
co  
ti  
di  
un  
sp  
al  
ro  
ti  
P  
t  
f  
c  
f

## P R Æ F A T I O.

vulgò existimatur. Quorum pauca hæc impræsentia-  
rum attingere suffecerit.

Primò, expedit ut morbi omnes ad definitas ac  
certas species revocentur, eâdem profus diligentia  
ac ἀκρίβεια quâ id factum videmus à *Botanicis* scri-  
ptoribus in suis *Phytologiis*. Quippe reperiuntur mor-  
bi qui sub eodem genere ac Nomenclaturâ reda-  
cti, ac quoad nonnulla symptomata sibi invicem con-  
similes, tamen & naturâ inter se discreti diversum  
etiam medicandi modum postulant. *Cardui* quidem  
nomen ad plures herbarum species extendi nemo ne-  
scit: at verò parum accuratè faciet rei herbariæ scriptor  
qui generalem hujus Plantæ descriptionem, quâ sci-  
licet à cæteris stirpibus discrepat, proponere con-  
tentus, propria interim & peculiaria cujusque spe-  
ciei signa, & characteres quibus ab invicem dis-  
criminantur, contempserit. Eodem planè modo nec  
satis est scriptori communes duntaxat morbi alicujus  
πολυειδὺς apparentias annotasse. Esto sanè non omni-  
bus morbis eandem contingere varietatem; tamen  
complures esse qui, licet ab authoribus sub eodem  
titulo citra ullam speciei distinctionem tractentur,  
dissimillimâ sint indole, in sequentibus pagellis,  
ut spero, palàm fiet. Imo etiam ubi distributio in  
species reperitur, id fit plerumque ut *Hypothesi*  
alicui quæ veris Phænomenis substruitur, suis  
reservetur honos; ac proinde ejusmodi discrimina-  
tio non tam ad morbi, quàm ad Authoris ingenium,  
Philosophandique theoriam accommodata est. Quan-  
tum Medicinæ obfuerit ἀκρίβειας hæc in parte de-  
fectus, ostendunt multorum morborum exempla;  
quorum nempe curationes hodiè non desideraremus,  
si scriptores, dum Experimenta & Observationes  
Medicas benevolò saltèm animo communicârent, u-  
nius sc. speciei morbus pro alio speciei diversæ sub-  
sti-

## P R Æ F A T I O.

stitutus non fefellisset. Atque hinc etiam arbitror profectum esse, quod materia Medica in sylvam tam immensam, sed fluctu perexiguo, excieverit.

Porò autem in scribenda morborum Historiâ, seponatur tantisper oportet quæcunque *Hypothesis Philosophica*, quæ scriptoris iudicium præoccupaverit; quo facto, tum demum morborum *Phænomena clara ac naturalia*, quantumvis minuta, per se accuratius adnotentur; exquisitam *Præloium* industriam imitando, qui vel naves & levissimas molas in imagine expriment. Enimverò dici vix potest quot erroribus autum præbuerint *Hypotheses* istæ *Physiologicæ*, dum scriptores, quorum annos falso colore illæ imbuunt, istiusmodi Phænomena morbis affigant, qualia, nisi in iis factis crebro, locum nunquam habuerunt, debent autem in conspectum venire, si Hypothesis, quam ipsi pro concessa ac rata habent, constanter vitiosæ. Adde quod si quando symptomata aliquot, quod cum dictâ Hypothesi apponenda quærit, revera sibi competat cuius typum delinquant, tunc tum illa in modum exehant, ac plene reddant *deus in agere*, quasi in hoc scilicet totius negotii cardo vertatur: si a Hypothesi minus congruat, aut prorsus silentio, aut levi saltem peccata sinittere consueverunt, nisi fortè bene à sollicitudinis alicujus Philosophi in ordinem cegi, ac, in quo modo a commoda ipeat.

Expete autem tertio ut in describendo aliquo morbo peculiaris & perpetua *Phænomena* seu. simi ab *accidentalibus* & adventitiis (qualia sunt quæ non tantum occasione temporis in & extrinsecus, sed etiam ob rationem mendi diversimodè se habent) narrentur. Necesse accipit ut facies morbi variet pro vario, & in ipso, & nonnulla symptomata non tam morbo quam Medico debentur; adeo ut

## P R Æ F A T I O.

eodem morbo laborantes , sed variâ Methodo tractatos , varia etiam symptomata exerçant . Undè nisi cautela adhibeatur , necesse est ut admodum vagum & incertum sit circa morborum symptomata iudicium . Præterea quod *Cajus oppido variâ* morborum Historiam propriè non pertineant ; quemadmodum & in descriptione *Salvæ* v. gr. Eucarum morsus inter signa discriminantia illius plantæ neutiquam recensentur .

Denique , *Anni tempestates* , quæ scilicet cuius morbo una generi potissimum faveant , diligenter observandæ sunt . Non inficior nonnullos esse omnium horarum ; alii tamen , nec pauciores , oculis quodam Naturæ instinctu , annorum temporibus , non secus quam quædam aves aut plantæ , sequuntur . Sæpe quidem subit mirari hoc morborum quorundam ingenium , satis obvium , a paucis tamen fuisse hætenus observatum , cum quosydere stupes , aut pecudes solenniter præterentur plurimi curiosius adnotarint . Sed quæcunque sit hujus observationis causa , pro certo sciam tempestatibus , in quibus agnoscere inguere consueverunt , notitiam multum Medico prodesse , tam ad speciem morbi dignoscendam , quam ad ipsum morbum extirpandum ; atque horum utrimque minus feliciter evenit , ubi alii modi observationis negligitur .

Hæc quidem etsi non sola , saltem non signiora sunt quæ in scribenda morborum Historia observari convenit . Cujus *Historiæ* utilitas ad Praxin , omnem æstimationem excedit , ac præ qua inebiles Dilectiones ac argutiolæ , quibus Notariorum libri ad vaneam ferè inserviunt , nullo in numero sunt habendæ . Quæ etiam aut compendiosiore aut etiam alia viâ , vel causâ morbis ex quibus obviandum est , deprehendi , vel Indicationes cu-



## P R Æ F A T I O.

ratiæ elici possunt , quàm certâ ac distinctâ peculiarium symptomatum perceptione ? Neque enim ulla est circumstantia tam levis aut exigua , quæ suos usus ad utrumque non habeat. Nam ut demus aliquid varietatis à temperamento individuorum , & tractandi ratione proficisci , nihilominus aded æquabilis ac sibi ubique similis est naturæ ordo in producendis morbis , ut in diversis corporibus eadem plerumque reperiantur ejusdem morbi symptomata ; ac illa ipsa quæ in *Socrate* ægrotante observata fuerint , etiam generaliter ad *Hominem* quemcunque eodem morbo laborantem transferri possint ; non secus ac universales plantarum Naturæ ad omni- cujusque speciei individua ritè se diffundunt. Qui verbi gratia *Violam* accuratè descripserit quoad colorem , saporem , odorem , ac figuram cæteraque id genus , omnibus ubique terrarum *Violis* , quæ sub ea specie continentur , Historiam illam in plerisque fere omnibus convenire faciliè animadvertet.

Et quidem existimo , nos ob eam potissimùm causam accuratiori morborum Historiâ ad hunc usque diem destitui , quia sc. plerique eos pro confusis inconditisque Naturæ , malè se tuentis & de statu suo dejectæ , effectis tantùm habuere , ac proinde late-rem lavare crederetur is qui justam eorundem enarrationem moliretur.

Sed ut ad rem revertamur. Non minùs certò etiam à minutissimis morbi circumstantiis Indicationes Curativas possit Medicus desumere , quàm ab iisdem sumpsit Diagnostica. Atque aded non semel mihi in mentem subiit , quòd si morbi cujuslibet Historiam diligenter perspectam haberem , par malo remedium nunquam non scirem adferre , variis ejusdem Phæ-nomenis viam quâ mihi incedendum foret haud dubiam

## P R Æ F A T I O.

biam præmonſtrantibus ; Quæ quidem Phænomena , ſi inter ſe ſedulò conferantur , manu quaſi duce-  
rent ad Indicationes illas maximè obvias , quæ ex in-  
timo naturæ ſenſu , non verò Phantaſiæ erroribus de-  
promuntur.

Atque his ſanè gradibus , ut ita dicam , his ad-  
miniculis ad cœlum aſcendit , ad Medicinæ nempe  
faſtigium , Medicorum ille *Romulus* , nunquam  
ſatis laudatus *Hippocrates* ; qui hanc Arti Medicæ  
inſuper ſtruendæ ſolidam ac inconcuſſam ſubſter-  
nens baſin , viz. *νέστωρ φύσις ἰστέον* , i. e. *Naturæ*  
*morborum medicatrices* , id egit ut morbi cujuſlibet  
Phænomena aperte traderet , nullâ Hypotheſi ad-  
ſcitâ , & in partes per vim adactâ ; ut in ejus libris  
*de Morbis* , *de Affectionibus* , &c. videre eſt. Re-  
gulas etiam quaſdam tradidit ex obſervatione me-  
thodi iſtius , quâ utitur natura tam in morbo pro-  
vehendo , quàm in eodem amoliendo , natas ; cu-  
juſmodi ſunt *Coactæ Prænotiones* , *Aphoriſmi* , & re-  
liqua id genus. Atque in his fere ſtetit magna illa  
Divini ſenis *θεωρεῖα* , non ab irritò laſcipientis Phan-  
taſiæ conamine deſumpta , ceu vana ægrorum in-  
ſomnia , ſed legitimam exhibens Hiſtoriam earum  
Naturæ operationum quas in hominum morbis edit.  
Cum verò dicta *θεωρεῖα* nihil eſſet aliud quàm exqui-  
ſita naturæ deſcriptio , par erat omninò ut in praxi  
eò tantum collimaret , ut eidem laboranti quibus  
poſſet modis ſubvenire contenderet ; unde etiam non  
aliam Arti demandat provinciam , quàm ut deficienti  
naturæ ſuccurrat , eſſrænem coërceat & in ordi-  
nem redigat ; utrumque verò hoc , tum paſſu illo ,  
tum etiam methodo quibus Natura morbum expelle-  
re ſatagit atque amovere : Animadverterat nempe ſa-  
gaciſſimus Vir , quod ſola Natura *τὰς νόσους κείναι, καὶ*  
*ἐξαρτῆσαι καὶ πάντας τὰς νόσους*. Atque hæc omnia peragit Na-  
tura

## P R Æ F A T I O.

tura paucissimis simplicissimisque adjuncta remediorum formulis, alicubi etiam prorsus nullis.

Altera ab hac Methodus qua Ars medendi, si quid ego iudico, possit ulterius proveci, in eo potissimum caditue vertitur, ut certa aliqua, & *consummata* ut digne ac *fixa Methodus medendi* in publica commoda tradatur; eam intelligo quæ satis magno Experimentorum numero corroborata suffultaque, hunc vel illi morbo devincendo suppar invenitur. Neque enim tacis esse arbitror, ut successus particulares, siue Methodi cujuslibet, siue etiam Remedii, scriptis prouantur, si neque hoc, neque illa universaliter atque in omnibus scopum attingereprehendatur, (positis saltem his vel illis circumstantiis.) Contendo verò ego nos æquè certò scire debere, hunc illumve morbum expugnatum iri, si huic aut alteri Intentioni satis fecerimus, ac certò jam scimus, nos hoc aliore remedii genere huic aut alteri Intentioni satisfacere posse: quod quidem licet non semper & ubique, frequentissimè tamen, *ὅς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ* votis responder exhibentium; ita *senne foliis* v. gr. alyum subducimus, *Papavere* invitamus somnum. Non is sum qui negem debere Medicum animum diligenter advertere ad particularia, tum Methodi, tum Remedii eventa quibus est usus in morborum curatione, & in usus suos reponere, tam ad sublevandam memoriam, quàm ut ansas inde arripiat, quibus paulatim peritior evadat Medicus, tandemque potiùs diutina, & repetita sapius experimenta, Methodum sibi figat si metque, à qua in hujus aut illius morbi curatione nihilum sibi recedendum putet. Observationes autem particulares in lucem dare, non ita magnam, me iudice, adfert utilitatem. Nam si id tantum agit *Observator*, ut nos doceat hunc morbum semel, vel etiam sapi-

# P R A E F A T I O

us huic remedio cessasse, quid mihi, obsecro, profuerit si infinitæ ferè medicamentorum decantatissimorum copiae, quâjamdiu obruimur, adhuc aliud mihi hæctenus inauditum accrescat? Quodd, si repudiatis cæteris omnibus remediorum formulis, huic me unicè addixero, annon innumeris ferè experimentis probanda mihi venit ejus vis, innumerae etiam circumstantiae trutinandæ, tum ægrum, tum ipsam Methodum spectantes, antequam ex observatione solitaria fructum aliquem queam decerpere? Si Observatori nunquam non responderit Medicamentum, quare in particularibus versatur, nisi aut sibi diffidat ipse, aut minutatum potius quàm in solido imposuisse orbi videri proptet? Quàm verò in proclivi sit densissima hujus generis volumina confiteri, nemo vel mediocriter in praxi versatus ignorat; uti nec è contrà quàm sit illud difficile perfectam & confirmatam undique Medendi Methodum in quovis morbo condere ac stabilire. Si vel unus tantum per singula mundi secula hoc modo unicum tractaverit morbum, Medendi Ars (quæ Medicorum est provincia) à multis retro annis ad *apex* pervenisset, omnibus absoluta numeris, satem in quantum fert mortalium tors. Quæ vero fandi nostri est calamitas, jamdiu ab antiquissimo & peritissimo duce *Hippocrate*, & præcæ Medendi Methodo, causarum conjunctarum (utpote quæ certò se prodant) cognitioni superstructa, descivimus; unde est, ut quæ hodie exercetur, à Logodædalis conficta, confabulandi magis sit Ars, quàm Medendi. Sed ne hanc ego dicam temerè impigisse videar, iis mihi sit è via parum perdedecere, quo scilicet evincam Causas illas remotiores, in quibus assignandis & in lucem extrahendis hominum Curiosorum & *metegor* vane speculationes unicè defudant triumphantque, prorsus esse *inexploratas* ac inscrutabiles; totas verò proximas &

# P R Æ F A T I O.

conjunctas à nobis posse cognosci, atque ab his solis Indicationes Curativas esse mutuandas.

Observandum est itaque, quòd si Humores vel diutius quàm par est in corpore fuerint retenti ( quia sc. Natura eoldem concoquere nequeat, ac deinceps expellere; ) vel ab hac aut illa acris constitutione labem morbificam contraxerint; vel denique contagio aliquo venenato infecti in ejusdem castra transierint; his inquam modis & his similibus, dicti Humores in formam substantialem, seu *speciem* exaltantur, quæ his aliisve Affectibus cum propria Essentia convenientibus se prodit; quæ quidem symptomata, licet minùs cautis videantur oriri, vel à natura partis quam humor obsedit, vel à natura humoris ipsius antequàm hanc induerat speciem, nihilominus reverà Affectus sunt ab essentia dictæ speciei in hunc gradum recens evectæ, pendentes. Adeo ut quilibet *morbis specificus* Affectio sit ab hac vel illa specifica Exaltatione, vel specificatione succi cujusdam in corpore animato, ortum ducens. Sub hoc genere potest comprehendì maxima pars morborum qui certum aliquem typum ac formam agnoscunt. Et profectò haud minùs se Natura methodo attingit in his tum producendis, tum maturandis, quàm in *Plantis*, sive etiam *Animalibus*. Quinimò ut cuilibet sive Plantæ, sive Animali proprii quidam ac peculiare Affectus competunt, ita se res habet in qualibet succi cujuscunque Exaltatione, ubi semel in *speciem* proruperit. Exemplum hujus rei satis luculentum quotidie nobis ingerunt, & ob oculos ponunt varia istæ Exeresceniarum species, quas Arborea, Fruticesque emittunt, vel ob succi Nutritii perversionem & depravationem, vel alias ob causas, in formâ sc. *Mulci*, *Fisci*, *Fungorum*, aliorumque id genus; quæ omnia *Essentiæ* sunt sive *Species*, à parente, seu Arbore, seu Frutice, diversæ planè atque distin-



# P R Æ F A T I O.

distinctæ. Et sanè qui seriò atque ad amussim pen-  
 fitaverit *φαινόμενα* illa quæ Febrem v. gr. *Quartanam*  
 comitantur; Quòd viz. semper sub Autumno ingre-  
 ditur; quòd certum ordinem ac Typum ubique ser-  
 vat, revolutiones periodicas quarto quoque die non  
 minùs certò tepetens, quàm suas repetit Horolo-  
 gium, sive aliud quoddam ejusmodi *ἀντίκτυπον* (nisi  
 ab accedente aliquo extrinsecùs adveniente hic ordo  
 perturbetur;) quòd cum rigore ac notabili frigoris  
 sensu aggreditur, quem excipit caloris perceptio non  
 minùs sensibilis, quæ tandem in sudore effusissimo  
 terminatur; quod denique morbus hic, quemcun-  
 que demum invaserit, vix ante *Vernum Æquinoctium*  
 abigi poterit & fugari: Qui hæc, inquam, omnia  
 peniculariùs trutinaverit, haud minùs firmis ratio-  
 nibus inducetur ut credat morbum hunc *speciem* esse,  
 quàm sunt illæ ob quas credit Plantam esse *speciem*,  
 quæ parem semper ad normam è terrâ nascitur, flo-  
 ret, interitque, atque in reliquis afficitur pro ratio-  
 ne Essentiæ suæ; neque facilè comprehendi potest,  
 quí fiat ut hic *morbus* oriatur à combinatione sive  
 principiorum, sive qualitarum evidentium, cum  
*planta* substantia ac species distincta in rerum naturâ  
 ubique agnoscatur. Illud interim non diffitemur,  
 quòd cum species sive Animalium sive Plantarum  
 singulæ (demptis perpauca) per se subsistant, istæ  
 Morborum Species ab iis dependent humoribus à  
 quibus generantur.

Tametsi verò ex jam dictis constare videatur mor-  
 borum plerorumque causas inscrutabiles prorsus esse,  
 ac *ἀνεξιχνίαστος* non tamen insolubilis erit illa quæstio,  
*Quo pacto sanari possint?* cum de causis remotioribus  
 nos hoc asseramus: Nemo autem est qui non videat  
 curiosos istos speculatores in causis primò primis ferè  
 ac remotissimis indagandis, ac in lucem (ut ut invitâ  
 Minervâ ac reclamante naturæ sensu) protrahendis

# PRÆFATIO.

operam perdere ; immediatas verò & conjunctas ,  
 ceu ante pedes jacentes , contemnere , quæ tamen  
 necessariò debent cognosci , & possunt etiam , si-  
 ne ficulneis hujusmodi adminiculis ; cum Intellectui  
 se apertè sistant , vel proprii sensûs testimonio , vel  
 Anatomicis Observationibus ab aliis jampridem fa-  
 ctis , resectæ. Atque ut impossibile planè est , ut Me-  
 dicus eas morbi causas ediscat , quæ nullum prorsus  
 cum sensibus habent commercium , ira neque est ne-  
 cesse ; abundè enim sufficit ut sciat unde immediatè  
 oritur malum , talesque ejus effectus atque symptoma-  
 ta , ut inter hunc aliumque morbum hujus non dissi-  
 milem , valeat accuratè distinguere. In *Pleuritide* v. gr.  
 diu atque incassum scrutabitur aliquis , nec tamen  
 mente atlequetur pravam illam Crasin & malè cohæ-  
 rentem sanguinis texturam , quæ prima est hujusce  
 mali origo ; qui verò causam à quâ immediatè produ-  
 citur rectè cognoverit , & ab aliis morbis quibuscun-  
 que rite valeat distinguere , non minùs certò curandi  
 scopum attinget , etiam neglectâ otiosâ istâ atque inu-  
 tili remotissimarum causarum indagine. Sed hæc  
*ais ἐν τῇ πρόπῳ.*

Jam verò si quærat aliquis , an ad prædicta in Arte  
 Medicâ Desiderata duo , (Veram scilicet & Genuinam  
 morborum *Historiam* , & certam confirmatamque me-  
 dendi *Methodum*) non etiam accedat tertium illud , Re-  
 mediorum nempe *Specificorum Inventio* ? Attentien-  
 tem me habet & in vota festinantem. Etli enim *Me-  
 thodus* sanandis morbis *Acutis* maxime accommoda  
 mihi videntur , quibus exigendis cum natura ipsa cer-  
 tum aliquem Evacuationis modum statuerit , quæcun-  
 que Methodus eidem fert opem in promovenda dicta  
 Evacuatione , ad morbi sanationem necessariò confe-  
 ret ; optandum est tamen ut beneficio *specificorum* , si  
 quæ talia inveniri possint , æger rectiori semitâ ad sani-  
 tatem proficeret ; & (quod majoris etiam momenti est )

# P R Æ F A T I O.

extra aleam malorum, quæ sequuntur Aberrationes istas, in quas sæpe invita dilabitur Natura in morbi causâ expellendâ, ( ut ut potenter & doctè ei ab assistente Medico subveniat ) possit collocari.

Verùm quod ad morbos *Chronicos* sanandos attinet, licèt nihil dubitem ulteriores in medendo profectus vel à sola *Methodo* possè sperari, quàm qui in primam statim cogitationem incurrant, attamen plus satis constat deficere illam in curatione *Chronicorum* aliquot vel maximè spectabiliùm inter eos quibus homines urgentur; quod ob hanc præcipuè causam ulu venit, quia sc. Natura in hujuscemodi morbis non habet Methodum tam ellicacem, qua materiam morificam toràs ejiciat (perinde atque in *Acutis*) quò nos cum eadem manus jungentes & ad debitum dirigentes scopum, morbum debellare valeamus. In vincendo itaque morbo *Chronico* is demum jure meritòque *Medici* nomen sibi vendicat, penes quem est ejusmodi medicamentum, quo morbi *Species* possit destrui: non qui id tantum agit, ut è primis secundisque qualitatibus nova aliqua introducat, & prioris subeat vicem; quod fieri quidem potest non extinctâ specie: v. gr. calefieri potest, aut refrigerari qui *Podagrâ* laborat, vigente adhuc *podagrâ*, necdum devictâ. *Methodo* hac quâ diversæ tantum qualitates introducuntur, morbi *Specifici* non magis immediatè perdomantur: quàm ignis gladio extinguitur. Quid enim obsecro, Calor, Frigus, Humidum, Siccumve, aut è secundis qualitatibus quæ ab his pendent, alia aliqua ad morbi curationem faciet, cujus essentia in harum nullâ consistit? Si quis hinc objecerit, satis magnum Remediorum Specificorum numerum iamdiu nobis innotescere, hunc ipsum, si examen paulò diligentius instituerit, in oppositas partes facilè transiturem confido, cum unicus *Cortex Peruvianus* à suis militet. Toto enim cælo distant quæ huic aliæ *Indicationi Curativæ* Specificè respondent Medicamenta,

# P R Æ F A T I O.

cui si faciamus satis morbus abigitur; & quæ hunc aliumve *Morbum* specificè atque immediatè persanant, nullo habito respectu ad hanc aut illam Intentionem sive Indicationem Curativam: v.gr. *Mercurius*; & *Sarsæ* radices in *Lue Venerea Specifica* vulgò audiunt, quæ tamen pro Specificis propriis atque immediatis non debent haberi, nisi argumentis satis validis atque irrefragabilibus possit confici, *Mercurium* nullâ excitatâ *Salivatione*, *Sarsæ* verò radices sine motis *sudoribus* tam egregiam operam præstitisse. Ad hanc pariter normam alii etiam morbi aliis Evacuationibus curantur, cum tamen quæ adhibentur Remedia non magis propriè competant immediatæ curationi istorum morborum qui eis sanantur Evacuationibus, quibus faciendis ejusmodi remedia maxime propriè designantur, quàm *Scalpellum Phlebotomum Pleuritidi*, quod tamen nemo opinor *Specificum* hujus morbi faciliè appellaverit.

*Specificæ* proinde medicamenta, si ad hanc mentem nostram restringantur, non cuivis homini contingunt, neque oscitantibus temerè se ingerunt: nullus tamen dubito quin in exundanti illâ plenitudine quâ turget *Natura* diffluitque, ita jubente *Optimo Maximo* rerum omnium *Conditore*, in singulorum præservationem prospectum pariter sit de curatione malorum magis insignium quæ homines vexant; idque pro foribus & in patrio cujuslibet solo. Et sanè dolendum est *Plantarum* naturam nondum magis exploratò nobis innotescere; quæ mihi videntur reliquæ omni, quâ patet, *Materiæ Medicæ* palmam præripere, & quæ inveniendorum de quibus jam diximus Remediorum uberrimam nobis spem faciunt: Cum *Animalium* partes cum humano corpore nimium convenire videantur, nimium dissidere *Mineralia*; unde est quod *Mineralia* Indicationibus potentiùs respondere, quàm vel Plantas vel ex Animalibus desumpta, lubens fateor; at non specificè tamen mederi, eo quo diximus sensu ac modo.

## P R Æ F A T I O.

modo. Me quod spectat, non hîc aliud mihi sumo præter laborem ac tædium hæc atque hujusmodi diu multumque jam per aliquot annos animo versandi, necdum mihi tam feliciter cessit, ut cum prudenti fiducia quæ de iis cogitaverim in publicum dare aulim.

Quantumlibet verò mihi præ cæteris arrideant *Plantæ*, non tamen is sum qui eximia illa Medicamenta ex alia tribu desumpta, quæ vel hoc, vel alio aliquo sæculo hominum industria atque labore Intentionibus aptè respondentia reperta fuere, contemniam. Inter quæ primum sibi locum vendicant quæ nomine *Curtarum Doctôris Goshard* insigniuntur, & à viro *Doctissimo*, & *solerissimo* tam Methodi quàm Remediorum indagatore, *Domino Doctore Goodall* præparantur; quorum vim ac efficaciam in attingendo, ad quem vulgò diriguntur, scopo, cæteris quibusque *Spiritibus Volatilibus* jure præfero.

Coronidis loco, cùm in hac introductione fuerim pollicitus, me daturum specimen eorum quæ in hujus Artis augmentum utcunque conatus sum; fidem liberare jam tentabo in tradendis Historiâ Curatio- neque *Acutorum Morborum*. Qua in re licèt fatis adver- tam, me lupinis atque ignorantibus fructum omnem eorum, quos per meliores vitæ annos corpore ani- moque exantlavi labores, expoliturum, malum tamen pessimi hujus sæculi genium satis habeo perspectum, ut non aliam ex hac semente, quàm convitiatorum at- que contumeliarum messem expectem; Meque famæ meæ longè melius consuluisse, si inanem aliquem atque inutilem speculationem commentatus fueram. Hoc verò mihi perinde est: Mercedem aliunde præ- stolor. Si quis hic objiciat alios æquè in hac arte versatos non idem mecum de his rebus sentire; meum non est quid sentiant alii disquirere, sed meis obser- vationibus adstruere fidem, quod ut faciam Lectoris patientiam desidero tantùm, non favorem. Res ipsa



## P R Æ F A T I O.

etenim brevî loquetur, an fidelitèr & sincero animo hîc egerim, an è contra ad instar sceleratissimi hominis morumque profligatissimi morum, homicidam me præstiterim vel in terra defossus. Illam tantùm mihi veniam peto, quòd minùs accuratè quam propolueram Morborum Historiam ac Curationem descripsero; cùm non tam metam figam, quàm animos iis addam, qui feliciore ingenio præditi ad hoc opus posthàc se accingent, quod jam ego imperfectè in-  
lior.

Unum adhuc restat de quo monendus est Lector, mihi in animo non esse sequentes paginas infinito particularium observationum numero distendere, quibus Methodo ibidem traditæ fidem alteruam: Frustra enim & cum tardio Lectoris repeterentur ista singulartim, quæ in summas contraxi. Satis autem habui ad calcem Observationis cujuslibet Generalis (saltem quæ ad annos nuperos spectat) Particularem hîc illic adnectere, quâ Methodi præcedentis medulla contineretur. Hoc interim spondeo nullam a me Methodum Generalem fuisse evulgatam, quæ experientiâ reiteratâ non est stabilita, atque confirmata

Sed & spe frustrabitur qui ingentem Remediorum, seu Formularum sylvam hîc expectaverit, cùm Medici judicio permittatur, ut pro re natâ iis utatur; mihi sufficit innuisse quibus Indicationibus satisfaciendum est, quo etiam ordine & tempore; Etenim in eo præcipue stat Medicina Præctica, ut genuinas Indicationes expiscari valeamus, non ut remedia excogitemus quibus illis satisfieri possit; quod qui minus observabant, *Empiricos* armis instruxere, quibus Medicorum opera imitari queant.

Quod si quis objecerit me in aliquibus non tantùm medicamentorum pompæ renunciassè, sed ea intus per remedia propoluisse, quæ ad materiam medicam vix possint referri, adeò sunt simplicia atque in-  
artifi-

# P R A E F A T I O.

artificiosa; vulgaribus tantum opinor ac plebeis animis hac in re displicebo. Norunt enim Sapientes *Bona* ea esse omnia quæ sunt utilia, atque *Hippocratem*, dum *Folium* usum in *Ileo* sanando proponit, & in *Cancro* nihil prorsus agendum præcipit, (atque ejusmodi alia quæ in singulis ferè pagellis scripta leguntur,) non minus bene de re medica meruisse, quam si *pompolis* remedium formulis omnia implevisset.

In animo erat & *Chronicorum* morborum *Historiam* tradere, eorum saltèm quos frequentissimè tractaveram, sed cùm operosius id sit, cùmque harum, quas jam edo, *Lucubrationum* fortunam experiri primum libuerit, *impræsentiarum* supersedendum mihi esse duxi.

## A U T H O R I,

### I N

#### Tractatum ejus de FEBRIBUS.

**F**ebriles æstus, victumque ardoribus orbem  
 Flevit, non tantis par Medicina malis.  
 Nam post mille artes, Medica tentamina curæ,  
 Ardet adhuc Febris, nec velis arte regi.  
 Præda sionus flammis; solum hoc speramus ab igne,  
 Ut restet paucus, quem capit urna, cinis.  
 Dum querit Medicus Febris causamque modumque,  
 Flammarum & tenebras, & sine luce faces;  
 Quas trahat patitur flammis, & Febre calescens,  
 Corruit ipse suis victima rapta focus.  
 Qui tardos potuit morbos, artusque trementes  
 Sistere, Febrili se videt igne rapi.  
 Sic faber exesos fulsit tibicinc muros;  
 Dum trahit antiquas lenta ruina domos.  
 Sed si flamma vorax miseras incenderit ædes,  
 Unica flagrantés tunc sepelire salus.  
 Fit fuga, tectonicas nemo tunc invocat artes,  
 Cùm perit artificis non minùs usta domus.

Se tandem Sydenham Febrisque Scholaeque furor.  
 Opponens, Morbi querit, & Artis opem.  
 Non temerè incusat tectae putredinis ignes;  
 Nec fiftus, Febres qui fovet, humor erit.  
 Non bilem ille movet, nulla hic pituita: Salutis  
 Quae spes, si fallax ardeat intus aqua?  
 Nec doctas magno rixas ostendat hiatu,  
 Quois ipsis major Febribus ardor inest.  
 Innocuas placide corpus jubet urere flammæ,  
 Et iusto rapidos temperat igne focos.  
 Quid Febrim extinguit, varius quid postulat fur,  
 Solari egrotos quâ potes arte, docet.  
 Hactenus ipsa suum timuit Natura calorem,  
 Dum sepe incerto, quo calet, igne perit:  
 Dum reparat tacitos malè provida sanguinis ignes,  
 Prælusit busto, fit calor iste rogus.  
 Jam secura suas foris præcordia flammæ,  
 Quem Natura negat, dat Medicina modum.  
 Nec solum faciles compescit sanguinis æstus,  
 Dum dubia est inter spemque metumque salus;  
 Sed fatale malum domuit, quodque astra malignum  
 Credimus, iratam vel genuisse Stygem.  
 Extorsit Lachesi cultros, Pestisque venenum  
 Abstulit, & tantos non finit esse metus.  
 Quis tandem arte novâ domitam mitescere Pestem  
 Credat, & antiquas ponere posse minas?  
 Post tot mille neces, cumulatæque sinera busto,  
 Victa jacet parvo vulnere dira Lues.  
 Æthericæ quæquam spargant contagia flammæ,  
 Quicquid inest istis ignibus, ignis erit  
 Delapsa celo flammæ licet acrius urant,  
 Hæc gelidâ extinguî non nisi morte putas?  
 Tu meliora paræs victrix Medicina; tuusque,  
 Pestis quæ superat cuncta, triumphus erit.  
 Vive liber, victis Febrilibus ignibus; unus  
 Te simul & mundam qui manet, ignis erit.

J. Lock A. M. Ex Æde  
 Christi Oxon.

# SECTIO PRIMA.

## CAPUT. I.

### *De Morbis Acutis in genere.*

**D**icatur ratio, si quid ego hic judico, Morbum, quantumlibet ejus Causæ humano corpori adversentur, nihil esse aliud quàm Naturæ conamen, materiæ morbificæ exterminationem, in ægri salutem, omni ope molientis. Cum enim hominum genus, ita volente supremo rerum omnium arbitro ac moderatore *Deo*, variis impressionibus, forinsecus advenientibus, excipiendis aptum natum sit, fieri non potest quin idem varietiam malis fuerit obnoxium; quæ quidem partim ab istis aeris particulis nascuntur, quæ cum corporis humoribus malè convenientes in idem se insinuaverint, nudo sanguini permittæ corpus omne morbifico afflant contagio: partim à variis fermentationum generibus vel etiam putrefactionibus humorum, qui in corpore ultra justum tempus ideo sunt commorati, quia scilicet iisdem digerendis primùm, dein excernendis, vel ob nimiam eorundem molem vel qualitatem incongruam suppar idem non fuit. Hisce rerum circumstantiis, ita intimè essentiæ humanæ intertextis complicatisque, ut nemo quisquam se ab illis in solidum queat liberare, Natura de ejusmodi methodo ac symptomatum concatenatione sibi prospexit, quibus materiam peccantem atque alienam, quæ totius Fabricæ compagem aliter solveret, è suis

è suis finibus possit excludere. Quamlibet autem frequentius longè quàm fieri cernimus, illum, ad quem remediis hifce ingratis collimat, sanitatis scopum attingeret, nisi ab ignaris, à recto, quem tenet cursu, detorqueretur, veruntamen cum sibi relicta vel nimio opere satagendo vel etiam sibi deficiendo hominem letho dat, ferreæ illi atque intolerabili mortalitatis legi obsequitur cui debemus nos nostraque. Rectè enim *Boethius* atque ex rerum sensu,

*Constat æternâ positumque lege est,  
Constet ut genitum nihil.*

Sed ut instantiâ unâ alterâve jam dictorum veritatem asseramus; Ipsa *Pestis* quid, obsecro, aliud est quàm Symptomatum complicatio, quibus utitur natura ad inspiratas unâ cum aere particulas *putridæ*, per emunctoria, Apotematum specie vel alterum eruptionum operâ, excutiendas? Quid *Arthritis* nisi Naturæ providentiæ ad depurandum senum sanguinem atque expurgandum corporis profundum, ut cum *Hippocrate* loquamur? Potest & idem affirmari de plerisque aliis morbis perfectè formatis.

Jam verò nunc hoc munere celerius fungitur natura, nunc verò tardius, pro varia methodo, quâ causam morbificam disturbare nititur. Nam cum Febris opem deposcit, quâ asputrice particulas inquinatas à sanguine divellat, divulsasque progressu adhuc ulteriori per Sudores, Diarheam, Eruptiones, aut aliam istiusmodi evacuationem expellat, cumque in sanguinis massa corpore pertenui ac fluido res omnis peragatur, idque motu partium violentiore, necessè omnino est, non solum ut subito vel in salutem egri vel in mortem determinetur (prout sci. Natura vel materiam morbificam Criticè norit solvere vel ab eadem oppressa fatiscat) sed etiam ut pejora

vehe-



vehementioraque symptomata se ubique comites adjungant. Atque hujusmodi planè sunt morbi isti quos *Acutos* appellamus, qui velociter sci. atque cum impetu & periculo ad statum moventur. Quamvis, si minus accuratè, haud tamen minus verè loquamur, isti etiam morbi pro *Acutis* sint habendi, qui, licèt respectu *Paroxysmorum*, si omnes simul sumantur, tardiùs moveant, respectu tamen *paroxysmi* cujuslibet particularis, citò atque etiam *Criticè* ad finem perveniunt, quales sunt *Febres Intermittentes omnes*.

Ubi verò continens morbi materia ejus est indolis ut febrem in partes suas pertrahere non valeat ad dictæ materiæ separationem universalem; aut cùm hujusmodi materia partiali cui affigitur quæ eidem expellendæ prorsus est impar, sive ob propriam conformationem (uti se res habet in materia *Morbifica Paralyticorum* nervis impactâ, in materia item suppurata in cavitate *Thoracis Empyicorum*) vel ob defectum caloris naturalis & spirituum, (ut cùm *Pituita* in pulmones decidit vel *Senio* vel *Tussi* diuturniore labefactaris) vel denique ob continuum materiæ novæ affluxum, quâ sanguis vitiatus & ad ejusdem eliminationem unicè dispositus, partem obruit gravatque: In his, inquam, casibus, vel tardè admodum ad coctionem pervenit materia, vel non omnino; adeoque morbi ab hujusmodi materia inconcoctili provenientes *Chronici* & nuncupantur & sunt: A duobus his itaque principiis sibi invicem contrariis, de quibus modò egimus, morbi alii *Acuti*, alii verò *Chronici* exurgunt.

*Acutos* quod spectat, quos impræsentiarum tractare mihi est animus, eorum alii à secreta atque inexplicabili Aeris alteratione, hominum corpora insipientis, gignuntur, neque à peculiari sanguinis & humorum crasi omnino dependeat, nisi quatenus occulta

culta aeris influentia dictis corporibus eandem im-  
prefferit: Hi durante arcanâ illâ aeris constitutione  
nec ultrâ pergunt laceffere, neque alio ullo tempo-  
re invadunt. *Epidemici* hi dicti sunt.

Acutorum alii ab hâc vel illâ particulari corporum  
particularium ἀνωμαλία oriuntur, qui cùm à causâ ma-  
gis generali non producantur, ideo neque plures  
simul corripunt. Hi insuper Acuti quibuslibet an-  
nis & quolibet anni tempore indifferenter invadunt;  
exceptis tamen iis quæ dicemus, ubi de genere hoc  
peculiaritèr agetur. Hos ego Acutos *Intercurrentes*  
sive *sporadicos* appello, quia nullo non tempore con-  
tingunt quo *Epidemici* grassantur. Ab *Epidemicis*  
primum exordium mihi sumam, generalem eo-  
rundem historiam ante omnia proponens.

## C A P. II.

### *De Morbis Epidemicis.*

**N**ihil quicquam, opinor, animum, universæ  
quâ patet Medicinæ pomoeria perlustrantem tan-  
tâ admiratione perceller, quàm discolor illa & sui  
plane dissimilis Morborum Epidemicorum facies;  
non tam quâ varias ejusdem anni tempestates, quàm  
quâ discrepantes diversorum ab invicem annorum  
*Constitutiones* referunt, ab iisque dependent. Quæ  
tam aperta predictorum morborum diversitas tum  
propriis ac sibi peculiaribus symptomatis, tum etiam  
medendi ratione, quam hi ab illis disparem prorsus  
sibi vendicant, satis illucescit. Ex quibus constat,  
Morbos hosce, ut ut externâ quadantenus specie &  
symptomatis aliquot utrisque pariter supervenienti-  
bus convenire paulò incautionibus videantur, re  
tamen

tamen ipsâ, si bene adverteris animum, alienæ admodum esse indolis, & distare ut *Ara Lupinis*. Haud equidem satis scio, an diligentius examen (quali ritè instituendo vix unius hominis brevis ætas par esse videatur) nos edoceret, Epidemicorum alios continuâ quadam serie, ceu factò circulo, alios semper excipere; an vero omnes indiscriminatim nulloque servato ordine, pro occultâ Aeris diathesi & inexplicabili temporum ratione, mortales incessire. Hoc saltem pro comperto habeo ex multiplici accuratissimarum observationum fide, prædictas morborum species, præsertim Febres continuas usque toto, quod aiunt, cœlo differre, ut quâ Methodo currente anno ægrotos liberaveris, eâdem ipsâ anno jam vertente forsitan è medio tolles: quodque, ubi semel in genuinam Medendi rationem, quam hæc vel illa Febbris species sibi vindicat, auspicatò inciderim, ad eundem scopum collimans (favente, ut fit, optimo Numine) metam quali semper attingam, respectu ad temperamentum, ætatem & reliqua ejusmodi usquequaque habito; donec extinctâ illâ specie novoque gliscente malo, anceps rursum hæreo, quâ mihi viâ insittendum ut ægris subveniam, ac proinde nisi ingenti adhibitâ cautelâ intentisque omnibus animi nervis, vix ac ne vix quidem possum efficere ne unus aut alter eorum, qui se primi meæ curæ commiserint, vitâ periclitetur, donec investigatò jugiter tandemque perispecto morbi genio, ad eundem perdomandum recto pede & intrepidus denuò procedam.

Quamvis autem diversas diversorum annorum habitudines, quoad manifestas aeris qualitates, maximâ quâ potui diligentiam notaverim, ut vel exinde causas tantæ Epidemicorum vicissitudinis expiscarer, me tamen ne hilum quidem hactenus promoveri sentio; quippe qui animadverto annos quoad  
mani-

manifestam aeris temperiem sibi planè consentientes, dispari admodum morborum agmine infestari, & vice versâ. Ita enim se res habet. Variæ sunt nempe annorum *Constitutiones*, quæ neque calori, neque frigori, non sicco humidove ortum suum debent, sed ab occulta potius & inexplicabili quadam alteratione in ipsis terræ visceribus pendent, unde aer ejusmodi effluviis contaminatur, quæ humana corpora huic aut illi morbo addicunt determinantque, stante scilicet præfatæ Constitutionis prædominio, quæ exacto demum aliquot annorum curriculo facessit atque alteri locum cedit. Unaquæque harum Constitutionum generalium propria ac peculiari sibi Febris specie fungitur, quæ extra illam nusquam comparer, cujusmodi Febres idcirco *Stationariæ* nobis audiunt. Ad hæc sunt & particulares quædam ejusdem anni, ut ita dicam, Crates, in quibus licet secundum manifestas aeris qualitates, ejusmodi Febres quæ generaliorem anni Constitutionem sequuntur magis minusve Epidemicè grassentur vel seriùs occurruntve ingruant; præ cæteris tamen ejusmodi Febres, quæ omnibus in universum annis competunt (quas idèò *Intercurrentes* voco) ab hoc illove manifesto aeris temperamento ortum ducunt; verbi gratiâ, *Pleuritis*, *Angina*, & reliquæ ejusdem farinae, quæ à subito calore, intensius ac diuturnum frigus statim excipiente, plerumque invadunt. Potest itaque fieri, ut sensibiles aeris qualitates ad illas quidem Febres producendas faciant, quæ in qualibet constitutione se exerant, non verò ad istas alias quæ certæ alicui constitutioni quasi propriæ ac peculiare existant: Patendum tamen est, prædictas aeris qualitates corpora nostra ad has illasve morbi Epidemicæ generationem magis minusve disponere; quod & de quocunque errore circa *se res non naturales* dictum volo.

Animad-

Animadvertendum autem est, Epidemicorum alios in hoc aut illo anno regulariter & eodem semper modo se habere, iisdem planè Phænomenis & conformi symptomatum agmine in plerisque ferè omnibus quos adoriuntur, itipatos; atque eadem prorsus viâ sibi fugam & exitum parantes. Ex his itaque tanquam in suo genere perfectissimis, vera & certa Morborum Epidemicorum Historia ediscenda est atque tradenda.

Sunt vero alii aliorum annorum Morbi, qui licet Epidemicorum insigniantur nomine, enormes tamen sunt & perquam *anomali*, utpote qui nulli se Typo patiuntur altringi, & revera inali sunt moris, tum quoad incertam symptomatum varietatem certissimamque dissimilitudinem, tum quoad methodum quâ se ipsi expediunt & amoliantur. Hæc tanta illorum disparitas exinde oritur, quod scilicet quælibet Constitutio morbos parit, à morbis ejusdem generis, qui alio tempore grassabantur, multum ablucentes, quod non tantum in Febris locum habet, sed in plerisque aliis Epidemicis. Neque hic finitur *Orestes*: restat enim & aliud, paulo subtiliores *tempestates*, luxuriantis, si fas est dicere, naturæ lusus; quod nempe idem morbus in ipsissima anni constitutione variâ sæpe & dissimili se facie ostendat, quod ad tempora attinet Principii, Status, & Declinationis; quod quidem tanti potest esse momenti, ut pro ejus arbitrio Curativæ Indicationes ponendæ sumendæve fuerint.

Porro observandum est, Epidemicos quoscunque in duos omnino ordines dispelci; *Vernos* dico, & *Autumnales*: & quamvis fieri potest, ut aliâ qualibet anni tempestate subnascantur, ad illam tamen sunt relegandi, Ver Autumnusve fuerit, quam proximè contingunt: Accidit enim nonnunquam, aëris temperiem cum Epidemicorum aliquo in tantum conspi-

rare;



rare, ut; eo fautore, ante tempus sibi debitum miferos invadat; & è contra est, ubi tam parùm illis inter se convenit, ut corpus prædispositum non nisi aliquandiu post aggrediatur. Cùm itaque *Ver* dico vel *Autumnus*, non de iplo statim *Æquinoctio*, sive *Verno* sive *Autumnali*, ad amuñim loquor.

Epidemicorum, qui *Verno* tempore grassantur, alii maturè admodum se ingerunt, mente scilicet *Januario*, & exinde pedetentim increbrescentes circa *Æquinoctium Vernale* ad Statum perveniunt, à quo sensim imminuti circa *Solstitium Æstivum* evanescent, nisi quod paucissimæ postea forsitan hunc illumve petant. In horum numero sunt *Morbilli*; ut & *Febres Tertianæ Vernales*; quæ, licet seriùs aliquanto emergant, *Februario* nempe, tamen appetente *Æstivo Solstitio* pariter se subducunt. At verò alii *Vere* orti, & de die in diem invalescentes non nisi sub *Æquinoctium Autumnale* statum indipiscuntur, quo præterlapso paulatim cedentes tandem adventante brumali frigore vertuntur in fugam; hujusmodi sunt *Pestis* ipsa, & *Variole*, istis annis quibus eorum utervis aliorum morborum prædominio fuerit potitus.

*Cholera Morbus* ex Epidemicorum Autumnalium familiâ, mensè *Augusto* exorsus, intra angustos unius mensis cancellos conclusus, percurrit sua tempora. Sunt tamen alii qui eadem tempestate prognati usque ad hyemem excurrunt, v. gr. *Dysenteria*, *Febres Quartanæ*, & *Tertianæ Autumnales*. Hi omnes, utut eorum aliquos quos semel invaserint longiori vel breviori tempore affligant, plerumque tamen intra duorum mensium spatium & nomen & Epidemicorum naturam prorsus amittunt.

*Febres* autem speciatim quod attinet, observandum est, maximam earum partem quæ *Continuæ* sunt nulla huculque nomina, in quantum à Constitutionis

tutionis generalis Influentia pendent, obtinuisse; appellationes autem quibus dignoscuntur ab insigni aliqua alteratione sanguini impressâ vel evidentiori symptomate mutuari. Hâc ratione *Putridæ* dicuntur, *Malignæ*, *Petechiales* &c. Quandoquidem verò singula fermè constitutio præter has quas parturit Febres, ad alium morbum aliquem magis Epidemicum eodem tempore propagandam proclivis est, celebrioris nominis, cuiusmodi sunt *Pestis*, *Variola*, *Dysenterie*, &c. non satis video, cur illiusmodi Febres non potius sortirentur nomina à Constitutione, quatenus horum morborum alterutri producendo favet, eodem illo tempore quo comparebant, quam a qualibet sanguinis alteratione, vel symptomate particulari, quæ divertæ speciei febribus pari jure possunt competere. *Intermittentes* verò nomina sibi desumunt ab intervallo Paroxyismi interjecto, atque hoc quidem charactere satis discriminantur, si variarum etiam anni tempestatum quibus contingunt, Veris sc. & Autumni, habeatur ratio. Licet nunquam earum aliquæ de Intermittentium natura revera participant, nullo charactere admodum visibili eodem prodente. Ut à præmaturè *Julio* mensis v. gr. Intermittentes Autumnales ingrediuntur atque increbrescunt, non statim genuinum Typum induunt, (quod Intermittentibus Vernis quidem solenne est) sed continuas Febres ita per omnia imitantur, ut nisi castigatissimo utraque examine trutinaveris, ab invicem discriminari non possint; at retinuo paulatim Constitutionis impetu, & frænata vi, jam in Typum regularem migrant, atque exeunte Autumno, larvâ abjectâ, Intermittentes se esse, quales ab initio reapse fuerunt, palàm fatentur, sive Quartanæ illæ fuerint sive Tertianæ; quod si non diligenter animadverberimus, cum magno ægrorum nostrorum malo medicantes hallucinabimur, dum

hujusmodi Febres, quæ ex Intermitentium numero sunt, pro Continuis veris & genuinis habeantur.

Porrò, quod sedulò advertendum, quùm plures aliquot horum morborum eundem fatigent annum, unus eorum aliquis reliquorum prædominio potitur, cæteris in ejus quasi ditionem redactis, & parciùs id temporis sævientibus, ita ut illo augescente imminuantur hi, eodemque rursus imminuto, mox recrudescant. Atque ita vicissim mortales laceſcunt, prout anni genius & sensibilis aëris temperies huic aut illi magis suffragantur. Qui vero morbus circa Æquinoctium Autumnale maximopere furit & cumulatissimam edit stragem, totius anni Constitutioni nomen impertit suum; quisquis enim fuerit morborum, qui eâ tempestate præ cæteris invaluerit, principatum omnium qui isto anno invadunt obtinuisse faciliè deprehendetur, cujus ingenio Epidemici quotquot sunt *συγγενος* se accommodant, in quantum eorum fert natura: v. gr. cùm Variolæ eo tempore latissimè depopulantur, Febris toto anno sparsim oberrans ejusdem planè inflammationis est particeps, quæ Variolas parit. Uterque nempe Morbus ad eandem ferè normam adoritur, maximaque inter maximè propria utriusque Symptomata intercedit cognatio, (exceptâ Variolarum eruptione & reliquis quæ ab illa pendent) ut ex ingenti illatum ad spontaneos sudores, tum ad salivam excrimentam propensione, in qua utrique convenit, abunde constat. Pariter, cùm Dysenterix dicto tempore præcipuè fuerint grassatæ, Febris quæ eo anno infestat earundem indolem non leviter æmulatur, (nisi quod illæ causam morificam per sedes eliminant, & pauca alia exinde nascantur symptomata,) quod tum à consimili utriusque morbi insultu, tum etiam quòd utroque malo correpti Aphthis similibusque invicem symptomatibus admodum sint obnoxii, satis

cvin-

evincitur. Et sanè Dysenteria de quâ agitur, ipsissima illa Febris est; hoc tantum discrimine, quod introvertatur, & in intestina se exonerans per eadem viam sibi faciat. Notandum autem est, Epidemicorum illum principem qui sub Æquinoctio Autumnali, seu rupto aggere torrens, omnia straverat, ingruente hyemis frigore intra suum se alveum condere; cum ex adverso Epidemici inferioris ordinis, qui sub eo merentur, tunc temporis præsertim ingravescant & rerum potiantur, donec dictus anni princeps eorum vires denuò frangat & deleat nomen.

Postremò observandum est, quoties Constitutio aliqua varias Epidemicorum species parit, singulas has species genere ab illis differre, quæ cum idem planè nomē fortiantur, aliâ tamen Constitutione generentur. Quotcunque sint autem Species illæ peculiare, quæ in una eademque Constitutione invadunt, in communi una atque generali causa, singularum productrice, omnes conveniunt, hæc scilicet aut aliâ æris Diathesi peculiari, & ex consequenti, quæcunque ab invicem, quoad Typum & Formam specificam, intervallo distent, Constitutio tamen omnibus communis subjectam singularum materiam ad ejusmodi conditionem atque statum effingit formatque, ut præcipua symptomata, quæ ad particularem evacuationis modum nihil attinent, omnibus paria sint; singulis etiam in hoc conspiciantibus, ut eodem pariter omnes tempore & intendant levitiam & remittant. Notandum est insuper, quibus annis variæ illarum species grassantur uno eodemque tempore, eas omnes modo quo primum aggreduuntur, atque invasionis symptomatis consentire.

Hinc itaque cernere est, variam admodum & accuratam nature methodum, quam ad morborum generationem adhibet, quam nemo hominum, arbitror, hætenus pro rei dignitate satis observando est assecutus. Atqui ex pauculis hisce omnino conficitur

(cùm specificæ Popularium morborum differentiae, nominatim Febrium, arcanæ annorum constitutioni innitantur) incasum defudare illos, quotquot diversarum Febrium rationes à causâ morbifica in humano corpore aggestâ deducunt; nam liquidò patet, quemlibet, pancreaticè licet valentem, si certa quædam hujus nostræ regionis loca adeat, Febre ibidem grassante intra dies aliquot laboraturum: vix autem credibile sit, *manifestam* aliquam mutationem ab aere præfati viri humoribus tam brevi impressum iri. Neque minus difficile est, generales regulas Febribus his debellandis accominodare & certos aliquos limites figere, quos ultra citraque progredi, aut in iisdem consistere, non liceat. In hac itaque tam spissâ rerum caligine, nihil mihi prius est, quàm quando novæ Febres grassari incipiant, cunctari paulisper, & ad magna præsertim remedia non nisi suspensò pede ac tardius procedere, diligenter interim illarum ingenium atque morem observare, quibus itidem præfidiorum generibus ægri juventur vel lædantur, ut quam primum his repudiatis, illis utamur.

Verbo dicam: Epidemicorum Species omnes juxta Phænomenon suorum varietatem in classes redigere, ac characteres cujusque idiopathicos enucleare, necnon propriam medendi rationem unicuique sigillatim accominodare, ut res est multi otii ac summe ardua, ita etiam cùm nullo certo (aut saltem nondum explorato) annorum ordine emergant, ad justum de iisdem observationum apparatus congerendum fortassè unius Medici ætas non suffecerit. At verò hic labor, ut ut sit improbus, prius est exaltandus, quàm nos aliquid memoratu dignum in extricanda tam multifaria horum morborum serie præstitisse jure possimus gloriari.

At vero quibus demum modis rationem reddemus distinctarum specierum *Epidemicorum*, qui non tantum



tum, quatenus saltem nobis liquet, fortuitò incur-  
rant, sed etiam qui uno anno aut certâ aliquâ anno-  
rum serie ejusdem sunt generis, anno alio specie ab  
aliis alii distinguuntur? Nulla hîc mihi unquam me-  
thodus æquè commoda est visâ atque illa, quæ per  
sufficientem annorum numerum protensa, eodem  
illos ordine describeret quo se invicem excipiebant  
& insequiebantur. Quod ut jam pro meo modulo ef-  
ficiam, Historiam & Curationes Epidemicorum,  
qui ab anno 1661 ad Annum usque 1676 (per 15 vi-  
delicet annorum spatium,) depopulabantur, ex ac-  
curatissimarum, quas mihi facere licuit, observa-  
tionum fide orbi erudito tradam. Cum mihi im-  
possibile planè videatur, effectum id dare, vel cau-  
sas eorundem exortus assignando à manifestis aeris  
qualitatibus desumptas, vel multo etiam minus à par-  
ticulari aliquâ dyscratiâ in sanguine atque humoribus,  
nisi in quantum secretæ aëris influentix illa debere-  
tur. Quin & magis adhuc, si fas est dicere, im-  
possibile fuerit Variorum Epidemicorum Species  
tradere, qui à specificis aëris alterationibus oriuntur,  
quantumvis in proclivi illud esse videatur, istis vide-  
licet qui Febrium nomina attexere norint notionibus,  
in speculatione istarum alterationum, quæ in san-  
guine humano atque ejus humoribus per hanc illam-  
ve principiorum degenerationem fieri possunt, ma-  
le fundatis. Quo quidem pacto, cum non naturam  
sequamur, opumam semper ducem, sed conjectan-  
di libidini indulgeamus, tot nobiserant morborum  
species quot comminisci placuerit: Eam nobis in-  
terim arrogamus licentiam, quam nemo facile Bo-  
tanico concesserit, à quo in describenda Plantarum  
Historia sentium requirimus testimonium, ac fidem,  
non rationis Commentationem, quantumlibet istâ  
polleat, atque aliis longè antecellat.

#### 34 CONSTITUTIO EPIDEMICA Sect. I.

Haud equidem tantum mihi fumo, ut me in his quæ jam trado omnem absolvisse numerum existimem, forte ne in recensenda quidem universa Epidemicorum familia; multo minus in me recipio, ut qui morbi elapsis, de quibus nobis sermo est, annis, ordine infra dicendo se mutuo exceperunt, venturis sæculis eundem perpetuo servaverint. Unum hoc molior, ut quo pacto hæc se res habuit nuper, astipulante paucorum aliquot annorum observatione, enarrem, quod ad has scilicet regiones spectat & hanc in quâ degimus Urbem; ut meum, quale quale sit, symbolum conferam ad opus inchoandum, quod, si quid ego iudicando valeo, in maximum humani generis emolumentum cedet, ubi tandem à Posteris, quibus integrum Epidemicorum curriculum venientibus annis sibi invicem succedentium intueri dabitur, ad umbilicum perducetur.

### C A P. III.

*Constitutio Epidemica annorum 1661, 62, 63, 64, Londini.*

**A**Nno 1661 Febres Autumnales Intermittentes, quæ jam ab aliquot retro annis obtinuerant, de novo vires redintegrabant (*Tertianæ præsertim mali moris*) sub initio Julii, & quotidie increbrescentes, mense Augusto quàm immanissimè debacchabantur, inque multis locis, correptis terè integris familiis, maximam hominum stragem edebant; dein verò sensim decrescientes superveniente hyemis frigore extinctæ sunt, perpaucos Octobris mense aggressæ. Quæ dictæ Tertianæ famulabantur Symptomata, illa

illa ab Intermittertium Tertianarum aliorum annorum Symptomatis, his præsertim discriminabantur. Ægri Paroxysmus atrocior, lingua magis nigra siccaque, extra paroxysmum *ἀναιμία* obscurior, virium & appetitus prostratio major, major item ad paroxysmum ingeminandum proclivitas, omnia summam Accidia immaniora, ipseque morbus quàm pro more Febrium Intermittertium funestior. Si quando ætate prædictiores aut etiam Cachecticos invasisset, quibus pariter vena secta, aut alie quævis evacuationes minuissent vires, nunc ad duos nunc ad tres menses perdurabat. *Quartane*, rariores licet, Febres jam descriptas comitabantur, utrisque verò primum brumæ impetum non sustinerentibus (neminem enim, antè intactum, feriebant) subsecuta est *Febris Continua*, ab intermittertium Autumnalium genio in hoc tantum abhorrens, quod hæc statim solam temporibus, illa continenter urgebat. Etenim eodem terminè modo ægrotos adoriebantur; qui utrisque pariter vehementer laborabant, vomituriabant, cum partium externarum siccitate, siccæ lingue nigredine, & sudoribus sub morbi finem materia morbifica in utrisque promptissimè exterminabatur. Quinimò vel hinc liquebat, Febrem hanc ad Autumnalium Intermittertium classem attinere, quod ratio admodum surgente anno compareret. Dicta itaque Febris Continua Intermittertium quasi compendium quoddam, & contra singuli earum Paroxysmi compendium hujusce mihi videbantur; atque adeo discrimen in hoc maxime versari, quod *Continua* conceptam semel effervescentiam *συνεχῶς* eodemque semper tenore perlicerent; *intermittertentes* autem partitis vicibus ac diversis temporibus eadem desurgerentur. Quanto autem jam tempore prædicta Febris continua invaluerat dicendo non sum, quam mihi hætenus satis fuerat ad generalia Febrium Symptomata atten-

## 16 CONSTITUTIO EPIDEMICA Sect. I.

dere; utpote qui nondum vel juxta varias annorum  
erales, aut ejusdem anni varia tempora easdem distin-  
gui posse animadverteram. Hoc saltem scio, uni-  
cam fuisse *Continuam* Febris speciem usque ad annum  
1665, ac *Intermittentes* Autumnales, quæ ad illum  
usque annum frequentes incurrabant, jam deinceps  
rarissimas occurrissæ.

Sed ut ad rem redeamus: Febris illa Tertiaria, quæ  
dicto anno omnia longe lateque tuerat prædata,  
eodem elapso intra angustiores limites se conti-  
nuit: insequentibus verò Autumnis Quartanæ  
Epidemicis reliquis prædominabantur, stante hac  
aëris Constitutione. Quartanis semper post Autum-  
num vela contrahentibus, Febris Continua (quæ per  
hoc omne tempus, parva licet, se immiscuerat jam  
inclementius debacchabatur ad usque ver, quo tem-  
pore Febres Intermittentes Vernales succedebant,  
quibus ad Calendas Mii pariter fatiscuntibus, Vario-  
læ hinc & inde spartim se ostendebant, quæ denuo ad  
conspectum Epidemicorum Autumnalium (Febrem  
Continuam volo & Quartanas) terga dabant victori-  
bus. Hoc ordine Morbi Epidemici integram hanc  
aëris Constitutionem pervadebant & se mutuò inse-  
quebantur. De his mihi sermo erit in specie, & no-  
minationum tum de Febre hac, tum etiam de Intermit-  
tentibus, siue Ver siue Autumnum attinerent, qui-  
bus hæc constitutio præ cæteris infamabatur.

Telam orditur ab hac Febre Continua; quæ alia-  
rum, quotquot sunt, omnium præcipua & Coryphæa  
mihi videtur, eo quod Natura in hac præ aliis quibuf-  
cunque uniformiter & ad eandem ferè normam tum  
Materiam Febrilem ad debitam Concoctionem  
perducit, tum costam certo ac prælinito tempo-  
re exigit eliminatque. Ad hæc, quandoquidem il-  
læ annorum constitutiones, quæ Intermittentes Au-  
tumnales promouent, communibus annis multo  
sæpius

sæpius recurrant quàm illæ quæ ad cæteros Epidemicos faciunt, necessariò sequitur, ut quæ illas comitatur Febris Continua frequentius accursset. At præter Symptomata quæ cæteras Febres stipabant, dicta Febris sequentibus insuper urgebatur: Æger plerumque animam tantùm non agebat, vomituriebat, lingua sicca & nigra, ingens ac subitanea virium consternatio, & partium externarum siccitas. Urina ubique vel crassa, vel tenuis, utraque ex æquo cruditatis indicium. In morbi declinatione, Diarrhæa, nisi fortè medicus principio obstitisset, superjungebat, unde Morbus pervicacior redditus diutius assligebat. Sed suoapte ingenio ac propriâ indole vix ultra diem 14 vel 21 perdurabat, quo primum tempore, oborto sudore vel potius leni madore, morbus solvebatur. Neque prius Urinæ Coctionis signa prodebant, quod jam ut plurimum eveniebat. Quin & alia superveniebant Symptomata quoties hic morbus minus peritè tractabatur. At verò tum hæc, tum etiam omnis morbi genius clariùs elucet ex peculiari Methodo quam olim huic Febrì accommodaveram, quam itaque huc transferam, (saltem quòd ad rem nostram apprimè faciat) prout jamdudum typis evulgaveram; Quo quidem tempore nondum mihi innotuerat, aliam aliquam Febris speciem in rerum natura inveniri.

## C A P. I V.

*Febris Continua hujus Constitutionis.*

I. PRIMò quidem adverto inordinatam illam massæ sanguineæ commotionem Febris hujus seu causam, seu comitem, à natura concitari, vel ut hetero-



terogenea quædam materia in eadem conclusa, ac ipsi inimica secernatur; vel ut sanguis in novam aliquam diathesin immutetur.

Atque in hoc negotio magis arridet latius & generalius *Commotio*nis vocabulum, quam vel *Fermentationis*, vel *Ebullitionis*; quippe quod inanis λόγους occasionem præscindat, quam fortassis istiusmodi voces (quæ etiam si explicationem non incommodam admittant, tamen minus propriæ, ac nonnihil duriores nonnullis videntur) haud satis caverent. Quamvis enim Cruoris in Febribus *Commotio*, liquorum vegetabilium aliàs *fermentationem*, aliàs etiam *ebullitionem* æmuletur; non defunt nihilominus qui eandem non uno modo ab utraque plurimum differre arbitrantur. De *Fermentatione* unum alterumve ab illis sumatur exemplum. Primò, licet fermentescencia liquida vinosam quandam indolem ita nancisci soleant, ut spiritum ardentem ex eisdem destillatio eliciat, atque in acrum faciliè desciscant, quod ipsam insigni acore pollet, & spiritum acidum destillando exhibet; neorram tamen ejusmodi mutationem in sanguine hæctenus observatam fuisse contendunt.

Deinde adverti volunt quod cum in liquoribus vinosis *fermentatio* & *depuratio* eodem tempore peragantur, & quali paribus passibus procedant, *depuratio* tamen sanguinis in Febribus ejusdem *affluentionem* non comitetur, sed consequatur, id quod in paroxysmo febrili per sudores soluto, vel oculorum testimonio, patere existimant.

Quod autem ad *Ebullitionem* attinet, difficilior illis hæc videtur analogia, quæque experientiam habet summopere refragantem, in multis nimirum calibus, quoties non adeò effrænis est cruoris organismus, ut *Ebullitionis* appellationem mereri possit. Verùm utut sit, (neque enim hisce controversiis me

ul-

ullatenus immisceri patiar; ) quandoquidem *Fermentationis* & *Ebullitionis* vocabula apud recentiores Medicos plurimum invaluerunt, ego quoque eadem subinde usurpare non dubitaverim, dummodo ex jam dictis satis constet voces istas in hoc Tractatu clario-ri solummodò dicendorum explicationi inservire.

Porro febrilem hanc sanguinis commotionem ob materię cujusdam heterogenę, ipsique naturę adversantis, secretionem ab eadem concitari, omne genus febrium malignarum testatum facit; utpote in quibus istius ebullitionis sanguinis beneficio, sit excretio ad cutim excrementi in eodem latitantis, & prava qualitate affecti.

Quinimo nec, meâ quidem sententia, minus liquet febrilem sanguinis commotionem sæpe ( ne dicam sæpius ) non alio collineare, quàm ut ipse sese in novum quendam statum, & diathesin immutet, hominẽque etiam, cui sanguis purus, & intaminatus perstat, feбри corripı posse; sicuti in corporibus sanis evenire, frequenti observatione compertum est, in quibus nullus apparatus morbificus, vel quoad plethoram, vel quoad cacochymismum fuerit, nulla infusibilis aëris anomalia, quę feбри occasionem subministraret. Nihilominus etiam hujusmodi homines, præcedente insigni aliquâ aëris, victus, cæterarumque rerum nonnaturalium ( ut vocant ) mutatione, identidem febre corripiuntur; propterea quòd eorum sanguis novum statum, & conditionem adipisci gestit, qualem ejusmodi aër aut victus postulaverint; minimè verò quòd particularum vitiosarum in sanguine stabilantium irritatio, febrim procreet. Et si nequaquam dubitem materiam in sanguinis despumatione post febrilem commotionem, solenniter excretam, vitiolam esse; quamvis sanguis laudabilem antea diathesin obrinuerat: id quod vix magis mirandum est quàm quod esculentorum portiones aliquot corruptę,

ruptæ, & foetidæ evadant, postquam insignem in corpore alterationem subierint, ac jam à reliquis segregatæ fuerint.

II. Secundò ita mecum reputo, indicationes veras, ac genuinas, quæ in hoc morbo coniungant, in eo versari, ut sanguinis commotio intra modum naturæ proposito congruentem, sistatur; ea nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo glisecat, unde periculosa symptomata insequi solent, nec illinc nimium torpeat, quo pacto vel materiæ morbificæ protrusio impediretur, vel sanguinis novum statum affectantis labefactarentur conatus. Adcò ut nive materiæ heterogeneæ irritanti, sive cruori res novas molienti febris ortus lebeatur, Indicatio utrobique eadem existat. Hicce ponis fundamentis Therapiæ methodum hoc ritu instituo.

Quoties mihi cum ægri recessit, quorum sanguis vel per se imbecillior existit (utî rerè in pueris) vel iusta spirituum copia destituitur (ut in decliviori ætate, atque etiam in juvenibus diuturno aliquo morbo confectis) à venæ-sectione manum tempero. Enimvero si Phlebotomiam his imperarem, sanguis etiamnum citra ejusmodi imminutionem plus latius debilis, despumationi suæ obeundæ prorsus impar redderetur; unde totius massæ perversio, ac proinde forsan ipsius ægri interitus sequeretur (quemadmodum si cerevitiæ aut aliis cujuscvis multi fermentatio intempestivè sistatur, liquores illi vitium plerumque contrahunt.) Quippe particularum, quas semel exterminare ceperit, quæque, tamen dum reliquæ cruoris massæ æquabiliter immiscerentur, puræ extiterant, jam verò putredinem deterrimam acquirere, & cæteros humores gravi inquinamento inficere habiles evaserint, consortium natura ferre amplius non potest. Quanquam hæud me laret ægros temeraria sanguinis missione mulctatos, convenientium

Cap.  
tium  
que  
restit  
qu  
A  
do,  
men  
mun  
quæ  
fine  
sollu  
dun  
tion  
imp  
qua  
M  
dur  
con  
im  
dix  
illa  
rep  
sist  
do  
rar  
pra  
ine  
qu  
ba  
cu  
qu  
ne  
fa  
ni  
m

tium Cardiacorum usu aliquando servari, sanguinemque ad tenorem defæcationi suæ peragendæ idoneum restitui posse. Sed præstiteraat plagam non infligi, quàm sanari.

Attamen ubi in contrariæ indolis sanguinem incido, qualis in juvenibus athletico habitu & temperamento sanguineo præditis reperiri consuevit, primum in curatione locum Phlebotomiæ attribuo; quæ (præterquam in casibus inferius memorandis) sine salutis periculo hîc omitti nequit. Nam aliàs non solum præ nimia sanguinis ebullitione, Phrenitidum, Pleuritidum, aliarumque id genus inflammationum periculum immineret, sed præ copiâ etiam, impeditio omnimoda Circulationis, & totius massæ quasi strangulatus consequeretur.

Mensuram quod attinet, mihi solenne est eam duntaxat sanguinis quantitatem detrahere, quantum conjicere liceat, quæ regum ab incommodis quibus immodicam ejusdem commotionem obnoxiam esse diximus, incolumem præstet. Aëstuationem verò illam deinceps rego ac moderor, Phlebotomiam vel repetendo, vel omitiendo, Cardiacis calidis vel infistendo, vel parcendo, ac denique alvum vel laxando, vel compescendo; prout motum illum vel efferrari, vel languescere animadverto.

Post Venæ-sectionem (siquidem ipsa juxta casus præmemoratos necessaria fuerit) sollicitus sedulusque inquiri nunquid ægrum vel vomitus, vel inanis aliqua vomendi propensio sub Febris initium interturbaverit. Id si contigerit omnino medicamen Emeticum præscribo, nisi vel ætas tenella, vel insignis aliqua debilitas ægri ab eo temperandum suaserit. Sane Vomitorium propinare, ubi illiusmodi prægressa est vomendi proclivitas adeo est necessarium, ut nisi humor ille expellatur, in sentinam complurium malorum difficultum sitabiturus, quæ crucem figent

Medico

Medico toto durante medicationis tempore, agrumque in haud leve periculum conjicient. Ex horum præcipuis, & maximè solitis est *Diarrhæa*; quæ ut plurimum in deservescencia Febris consequitur, quotiescunque Emetica, quando ea suadebat indicatio, omiſſa fuere. In febris quippe progressu, ubi malignum in ventriculo humorem nonnihil subegerit Natura, & ad intestina amandaverit, illa ab acri humore ex hoc in stomacho fonte perpetim scaturiente usque adeo corrodantur, ut non possit non insequi *Diarrhæa*.

Observavi nihilominus in Febris quæ verè malignæ haberi debent, omissionem Vomitorii, tamet si talis vomendi propensio præcessit, *Diarrhæam*, quemadmodum in aliis quibuscumque Febris, necessario non inferre; sed de ista re plura in sequentibus.

Jam autem in eo versatur istiusmodi *Diarrhææ* periculum, quod æger satis jam morbo debilitatus, enervatur ulterius, & præterea (id quod major est in ipsius noxam momenti) in febris declinatione, quo tempore contrahere se sanguis, ac vim suam exereere debebat ad depumationis officium peragendum, penitus præpeditur hac emissionem.

Jam verò nequid dubites humorem hunc in ventriculo nidulantem, nisi forè vomitu eliminetur, hanc Tragediam (*Diarrhæam* dico) quasi ex insidiis aliquanto post daturum, inquisitione institutâ nunquam ferè non comperies, si quando Febrim *Diarrhæa* comitetur, ægri in morbi principio in vomitum proclive non fuisset, nec tamen Emeticum fuisse propinatum. Porro etiam compertum habebis etiam si proclivitas illa ad vomendum jam pridem præterierit, *Diarrhæam* tamen quæcumque Vomitorium exhibueris per erumque cessaturam, dummodo Emetico ferendo pares fuerint ægri vires. Sæpius autem observavi *Diarrhæa* temel oborta, medicamenta adstringen-



tia vel nihil omninò, vel parùm admodum ad eandem sistendam conferre, siue introsumpta, siue exterius applicata.

Emeticum quale passim à me propinatur hujusmodi ferè est.

*R. Infus. Croc. Metall. ʒvj.*

*Oxymel. Scillit. ʒi Syr. Scabios. comp. aa. ʒss*

*M. F. Emet.*

Quod hauriri jubeo tempore pomeridiano, duabus horis post leve prandium. Verùm quò tutius, ac felicius vomitio sublecuratur succedat, illud etiam in mandatis habetur, ut *Zyr. a. au.* lbvj. vel viij. sint in promptu, quippe quòd periculosa sint ista medicamenta nisi copiose diluantur: Ideòque quoties vomuerit ager, aut alvum exoneraverit, è vestigio tumendus erit haustus: quo facto, & inanità illa tormina præcauentur, & vomendi conatus auspiciatò procedunt.

Sæpè miratus sum dum fortè materiam vomitu rejectam aliquando curiosè contemplabar, eamque neque mole valde spectabilem, nec pravis qualitatibus insignem, quò factum fuerit ut ægritantam levaminis exinde senserint; Nempe vomitu peracto, feva illa symptomata (nausea &c. &c. anxietas, jactationes, suspiria luctuosa, linguæ nigredo, &c.) quæ & ipsos excruciarant, & adstantes perterrefecerant, mitigari solent ac solvi, quò loque morbi reliquum est *obvius* tolerari.

Illud hic loci non omittendum erit, Si ægri conditio utrumque auxilium postulaverit (Venæsectio- nem intelligo, & Vomitorium) tutum omnino esse, ut Venæsectio, Emetici exhibitionem præcedat; aliàs enim dum vasa sanguine distenta sunt, periculum imminet nè ex violentis illis vomendi conatibus vel rampantur vasa pulmonum, vel Cerebrum lædatur, &

affuso cum impetu sanguine atque effuso, adeoque zeger Apoplexiâ correptus pereat. Cujus rei quamvis historias aliquot commemorare possim; illis tamen hic supersedere visum est, monuisse contentus maxima hac in re cautela utendum esse.

Siquis autem quærat, quo tempore Febris Vomitorium exhiberi velim; dico, In ipso planè Febris initio, siquidem optio daretur, Emeticum propinarem: ita enim fiet, ut ab horrendis illis symptomatibus, ex humorum in ventriculo, locisque vicinis delitescentium illuvie ortum ducentibus, ægrum præmuniamus; immò verò & fortasse in ipsis quasi incunabulis opprimamus morbum, qui alias cum ægroti periculo grandævus, ac longævus evadet: nutritus nimirum dictis illis humoribus, qui vel substantiâ suâ in penitiores corporis partes transmissi cum sanguinis massâ commiscuntur, vel ex ipsa mora pejores facti, atque venenatâ pravitate inquinati, ex foco suo jugiter pertransienti sanguini malignam auram afflabunt. Hujus rei (nè longius abeamus) Cholera morbus exemplum nobis exhibet; fit enim aliquando ut intempestiva opera vomitum in illo morbo cohibere satagentes (sive illud Laudano fiat, sive adstringentibus medicamentis) eo cohibito non minus periculosam malorum catervam invehant. Humores enim acres corruptique, quorum exclusionem tantisper permittere oportuerat ut satis evacuarentur, hoc pacto repulsi, vires suas, ac sævitiam in sanguine exercent, febrémque accendunt, quæ ut mali moris, & gravibus symptomatibus stipata esse solet, ita nisi propinato Emetico, tolli vix poterit, etiam ægro jam nè quidem vomituri ente.

Quòd si nobis (ut sæpe fit) serò accersitis non licuerit Emeticum propinando, ægroti salutem sub febris initium consulere; certè tamen convenire exillimaverim ut quovis morbi tempore illud fiat, modo

vires

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 25

vires eò usque morbus non attriverit, ut Emetici vim ferre jam amplius nequeant. Equidem ego die febris duodecimo vomitum imperare non dubitavi, etiam cùm æger vomiturire desisset, neque sine fructu: Eo namque Diarrhoeam sustuli, quæ sanguinem in peragendâ despumatione impedit; quin & serius idem facere minimè dubitarem, nili virium attritarum ratio prohiberet.

Vespere, celebratâ jam vomitione, semper illud ago ut tumultum ab Emetico in humoribus excitatum consopiam, & quietem conciliem; ideòque sub noctem, vel horâ somni Paregoricum quempiam haustum exhibere jubeo. Ex. gr.

*R. Aq. papav. rhæad. ℥ ij.*

*Aq. Mirab. & syr. de mecon. aa ℥ iij.*

*Syr. papav. errat. ℥ ss*

*M. F. Haustus.*

At si vel ob copiosam sanguinis jacturam, quam curationis decursu passus est æger, vel ex vomendi frequentia, dejectionibusque in Emetici hujus usu factis, vel ex præcænti ejusdem *accidit*, vel ex debilitate ejus, vel ex febris jam declinantis vetustate, nullum jam superit in posterum concitandæ nimis Ebullitionis periculum; tum metu procul habito, vice haustus præscripti, Diascordii satis largam dosin vel impermixti, vel aquæ alicui Cardiacæ sociati exhibere jubeo. Præclarum sanè Medicamentum, modò eâ quantitate exhibueris, quæ remedii potius quam tituli menturam impleat.

Hic autem loci, priusquam de Emeticis dicendi finem faciam, prætereundum non est, omninò tutum non esse Vomitoria ex infus. Croc. Metall. parata puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minimâ quantitate exhibere. Optarem equidem ut illius loco alia nobis tutiora, sed tatis interim efficacia

suppeterent, quæ humorem hunc, in febris declinatione, ferè semper, Diarrhœam minitantem, radicibus extirpare possit; vel saltem ut medicamento aliquo idoneo acrem istam materiam, ejusque vim corrosivam ita mutare liceret, ac retexere, ut commovere Diarrhœam nequiret. Sæpius profectò mihi molestum illud accidit, quòd ad infantes, puerosque febre correptos, accersitus, indicationem conspexi, quæ quidem medicamenti usum suaserit, cujus ope extra periculum collocari potuissent, quod tamen exhibere, veritus infelicem exitum, non tam ausus. Verùm in adultis nullam inde noxam hæcenus observavi, modò cum cautionibus prædictis Emeticum propinetur.

Vomendi exantlato negotio, illud mecum ulterius disquirere soleo, utrum evacuationibus prægressis non obstantibus, sanguis etiamnum adeo exæstuet, ut illius effervescentiæ limites adhuc ponendi sint, ac sufflumen addendum; an verò eò usque elanguerit ut indigeat incitamento; vel denique, an Fermentatio ad gradum idoneum, ac debitum redacta permitti sibi absque agri periculo possit. De horum singulis nonnulla mihi dicenda sunt.

I. Itaque si sanguis eousque exæstuet ut meritò adhuc suspicari liceat, ægrum vel Phrenitidi, vel alii alicui molesto symptomati, ex nimia sanguinis ebullitione prognato, obnoxium esse, postridie Emetici exhibiti *Emema* præscribo, idèmq; repeti, pro re nata jubeo; quo sepe fit ut sanguine nonnihil ventilato refrigeratòque, illius effervescencia satis compescatur. Interdum tamen usù venit, ut Venæ-sectionem etiam semel adhuc atque iterum repetere necesse sit, nempe in temperamentis admodum sanguineis, & ætate florentibus, aut in iis qui nimio vini usu, inflammatoriam quandam diathesin sanguini suo impresserunt. Verùm plerumque tanto, tamque insigni remedio  
(quale

Cap. IV. Hujus Constitutionis. 27.

(quale quidem est repetita Venæsectio) non opus est; ac proinde, si prædictos casus exceperis, effervescentiam illam Enemata adminiculo satis reprimeamus. Quare si sanguis nimium æstuet, atque effervescat, alternis diebus Clysterem injici jubeo, idque ita fieri ad decimum usque morbi diem vel circiter. Veruntamen si magna vis sanguinis missa fuerit, vel æger sit ætate provectâ, tunc temporis Enemata nulla impero, etiam si sanguis multum effervuerit. In his etenim casibus, uti metuendum non est, ne omissis Clysteribus, ebullitio concepta eò usque procedat, ut insignis alicujus, & intesti symptomatis periculum immineat; ita certissimum est, eorundem usu sanguinis robur, ac vim, atque (ut ita dicam, etsi minus propriè) tonum relaxari, eatenus quidem ut, in senibus præcipuè (neque enim illis Enemata tam prospere ac juvenibus cedere solent) Naturæ opus interturbetur, atque impediatur. Quod si vena secta quidem fuerit, sed non multum sanguinis emissum, tunc, uti dixi, Clysteres adusque decimum, plus minus diem impero; nonnunquam etiam adusque duodecimum; quod in illis præsertim obtinet, quibus sanguinem demere non audeo. Sunt enim, qui post Intermitteutes Autumnales (sive Tertianæ fuerint ille sive Quartanæ) febribus continuis, ex purgationis, in præcedentis morbi fine, defectu, corripuntur; His si sanguinem miseris, periculum est, ne sedimentum illud, quod prægressi fermentatio deposuerat, in massam sanguineam reforbeatur, novaque turbas excitet: Venæsectionis itaque loco, rebus ita se habentibus, Clysteribus uter, & quidem ad diem usque duodecimum, modò æger sit juvenis, atque fermentatio nimis exaltata.

2. Verùm è contrario, si Venæ-sectionem adhibueris, si ve miseris, si sanguinis effervescencia nimis elanguescat, adeoque stimulo egeat, ne Naturæ



juvandæ impar fuerit; tunc equidem à Clysteribus etiam ante diem decimum, multoque magis eo præterlapso, prorsus abstinendum arbitror. Quorum enim jacentem jam, & nimis elanguidam fermentationem ulteriùs compefcere atque reprimere conaremur? Quod si verò post tempus illud, in morbi nempe declinatione, Clysteribus utaris, profectò non minùs absonum id fuerit, atque ab omni ratione alienum, quàm si quis effervescenti Cerevisiæ nimis amplum spiraculum aperuerit: Etenim aperto illo spiraculo præpeditur Natura, quo minùs ad morbificæ materiæ separationem unitis viribus incumbat, postquam igitur vel mediantibus evacuationibus idoneis, atque opportunis, æger ἔξω βελών positus fuerit, quantum ad illa symptomata attinet quæ ex nimia ebullitione nascuntur, vel morbus jam declinaverit; quantò magis astrictam illi alvum præstitero, tantò magis eam extra periculi aleam colloco: nempe febrili materiâ ad sui concoctionem suaviter ac blandè propendente; Quocirca si præcedentes evacuationes, sanguinæ massæ quasi laxitatem quandam induxerint, vel inducere minentur, vel æger ante debitum tempus febre levatus fuerit, vel etiam febris ad ultimam suam periodum pervenerit, non solùm Enemata procul haberi volo, sed & Cardiacorum opem atque auxilium suggerendum arbitror, atque mox ad alvum adstringendam memet accingo.

*Cardiaca* verò quod spectat, quoniam usu mihi compertum est, eadem properè nimis exhibita non contemnendam noxam inferre (venâ scilicet nondum sectâ metuendum est ne materia cruda adhuc existens in Cerebri membranas &c. aut pleuram decumbat) ideò curæ mihi semper est, ne *Cardiaca* exhibeantur, dummodo vel nihil omninò, vel parùm sanguinis emissum, nullâque alia insignior evacuatio facta fuerit, aut æger ætatis vigorem nondum exegerit; neque enim

enim video, quorsum sanguis ejus per se satis locuples, ulterius in ipsius perniciem ditesceret: Locuples autem atque opulentus satis est, neque succendiculis eget, quamdiu evacuationes insignes calorem ejus initum non postraverint. Hujusmodi ægris domi nascuntur Cardiaca, & quæ foris adduntur, aut frustanea sunt, aut etiam damnosa: quapropter ego vel nulla omnino, vel saltem levissima, permiserim. Interim verò si æger ex profusis evacuationibus lassus & languidus, vel ætate fuerit provectus, solenne mihi est, Cardiaca vel in ipso febris initio propinare: Morbi autem die duodecimo, negotio tunc temporis ad secretionem vergente, medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo; (imò paulò maturius idem fieri potest, modò non metuendum sit, ne febrilis materia in partes principes præceps agatur;) Namque hoc tempore quo magis calefecerim, eò magis concoctionem acceleravero. Neque reverà cogitando assequi possum, quid sibi velint Medici, cum præcepta toties ingeminant, de remediis ad promovendam febrilis materiæ concoctionem administrandis, id quod in morbi initio accersiti sæpe faciunt: nihilominus tamen eodem ipso tempore medicamenta ejusmodi imperare non dubitant, quæ febrim scilicet attemperare possint. Profectò enim est Febris ipsa Naturæ instrumentum, quo partes impuras à puris secernat: hoc illa modo planè inperceptibili præstat ab initio, atque etiam in *auxio* morbi, verum in ejusdem declinatione apertius, atque manifestius idem opus aggreditur, id quod ex urina cernere licet. Materiæ febrilis *concoctio* nihil aliud reverà significat, quàm peccantis materiæ à sana separationem. Hanc igitur ut acceleres, non fatagendum nescio quibus, attemperantibus, sed Febris effervescencia tandem permittenda est. quamdiu salus ægrorum passa fuerit; cum autem finem spectat, atque de-

clinationem, secretionem jam conspicuâ, tunc quidem calidioribus medicamentis illam à tergo insequemur, ad rem eo celerius ac certius perficiendam. Atque hoc reipsa est, febrilis materiæ concoctionem promovere; cum evacuationes, & refrigerantia moras nectant, & curationem impendant, ipsamque sanitatem jam appropinquantem abigunt, uti sæpius à me fuit observatum.

Si fermentatio satis progrediatur, despumatio circa diem decimum quartum peragetur: Verùm si refrigerantia quælibet seriùs adhibueris, atque ita eorum ope effervescencia sufflaminetur, mirum non est, si febris ad diem vicinum primum, quin & in effectis corporibus male tractatis multò longius excurrat.

Illud porro observatu dignum est, quandoque accidere, ut æger Clysterum, aliorumve cathartico-  
rum usu circa declinationem morbi intempestivè præscriptorum, parum alleviari videatur, imò nonnunquam apyrexia omnimodâ frui, post diem autem unum alterumve senties, non tam pristinam febrim vires suas redintegrâsse, quàm novam accendi; rigor nimirum, atque horror subito invadet, quem mox excipiet calor atque febris, idem stadium (nisi forsan in intermittentium classẽ se reponat) decursura, quod in præcedentibus monstratum fuit. Cum ita se res habeat, non aliter tractandus est æger, quàm si antea febre non detentus fuisset, verùm quoad res agendas calcata jam vestigia repetenda; despumatio enim, quæ ceptæ jam ebullitioni debetur, non nisi prædicti temporis, scilicet 14 dierum spatio peragetur, utcumque molestum fuerit ægro, à prægresso morbo satis jam debilitato, eousque sanitatem expectare.

Cardiaca, quæ adhibeo, passim sunt ejusmodi, quæ statim subindicabo, quorum *moerati*oribus utor  
in

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 31

in morbi principio, æstuatione maximè fervente; gradatim ad usum calidiorum, juxta morbi progressum, vel ebullitionis gradus pergens; semper memor licere, siquidem multum sanguinis missum, vel æger senex facit, ut Cardiaca tortiora administrentur, quàm cum vel nulla præcefferit Venæsectio, vel æger ætate floruerit.

*Moderata autem illa, quæ dixi, Cardiaca fiunt ex aquis stillatitiis (verb. gr.) Borag. Citr. Scord. compos. fragor. Theriacal. cum admixtis Syrup. Melissophyll. Fernel. Caryophyll. & de succo Citr. &c. fortiora verò ex pulver. è Chel. Cancror. Comp. Bezoar. Confect. de Hyacinth. Theriac. Androm. aliisve ejusdem indolis. Quæ sequuntur in frequenti usu sunt.*

R. Aq. borag. citri, Scordii compos. & cerasor. nigr.  
aa. ℥ ij.

Aq. cinamomi bordeati ℥ j.

Margarit. præparat. ℥ ij.

Sacchari crystallini ℥ j℔

Misce, sumat cochl. iij. sæpius in die, præcipue in languoribus.

R. Aq. totius citri, & fragor. aa. ℥ iij.

Aq. cord. frig. Saxon. ℥ j.

Aq. theriac. stillat. syr. melissophyll. Fernel. Caryophyll. & de succo citri aa ℥ ℔

Misce, f. Julapium, de quo capiat sæpius.

R. Pulv. è chelis. cancerorum compos. lap. bezoardici Oriental. & Occidental. contrayervæ aa ʒ j.

Fol. auri n̄ j.

Misce, f. pulvis subtilissimus:

Capiat ad quant. gr. xij. quoties opus fuerit; ex syr. è succo citri, Caryophyll. aa ʒ ij. superbibendo cochl. aliquot Julap. præscript.

℞. *Aq. theriac. stillat.* ℥iij.

*Semin. citri* ℥ij.

*Contundantur simul & s. Emulso.*

*Colaturæ adde sacchari perlati q. s. ad gratum saporem.*

*Sumat cochl. ij. ter in die.*

Plures verò formulas recense e supervacaneum arbitror, quoniam & innumeræ sunt aut esse saltem possunt, & in morbi decursu juxta varia ejus tempora, ac diversa symptomata, variandæ sunt.

3. At si Fermentatio neque nimium æstuet, neque langueat, eam in isto gradu relinquo, nec ullis remediis utor, nisi ægrorum vel amicorum, quibus stipantur, importunitas à me aliquid extorqueat quod ipsis citra instituti, & scopi mei fraudem placeat.

Atque hoc loco non prætermittam, me sæpius ad *tenuis constitutionis homines*, quorum crumena prolixo apparatusi Medico ferendo non erat, accersitum, nil fecisse aliud post Venæ-sectionem, & vomitionem peractam (liquidem eas postulasset indicatio) nisi quod ipsis præscriberem, ut toto morbi tempore lecto defixi, non nisi juscula avenacea, & hordeacea vel similia haurirent; tenuem cerevisiam (denipto frigore) moderatè biberent ad sitim sedandam; & ventis febris finem, creptà jam separatione, liquidem segnior esset, ad eam juvandam fortiozem subinde potum, Cardiacorum loco, bibere ipsis permisi: Atque ita sine ulteriore aliquo apparatu, nisi quod leve Catharticum in fine morbi addere soleam, eos salvos, & incolumes dimisi.

Sed ut ad institutum meum revertar, si prædicta methodus sollicitè obtemperata fuerit, usitatò circa 15 diem, tum ex hædabili in Urinâ separationis signis, tum etiam ex manifestâ omnium symptomatum remissione, percipio tempestivum tunc esse potionem purgantem exhibere, quæ sedimentum è prægressa ferment-



fermentatione hic illic depositum subducatur; quod nisi tempestivè factum fuerit, periculum est, ne in sanguinis massam remigret; ejusdemque febris recidivam conciliet, vel etiam sua in partibus naturalibus, ad quas amandatum fuit, morâ, in mineram, tenacium deinceps in corpore malorum feracem abeat. Nimirum, separatione jam factâ, humores crassi ac impuri ex arteriis sanguini in venis refluxo, immixti, regressum ejus faciliè impediunt, ex quo varia obstructionum ac tandem fermentorum genera nascuntur.

Ubi tamen animadvertendum, non adeò planè necessarium esse post febres Vernales, atque post-Autumnales purgationem celebrare; idque propterea quod sedimentum à Vernalibus depositum tum copia, tum qualitate terrea, malignaque ab autumnali superetur. Quod ipsum etiam in Variolis obtinet, multisque morbis aliis Verno tempore grassantibus, in quibus Purgantium ommissio non tam grave periculum (quod ego quidem observaverim) quàm in casibus prius memoratis, inferre solet.

Et sanè non multùm is à veritatis scopo aberraverit, qui affirmaret ab hoc capite (purgandi scil. post morbos Autumnales omissionem) plurimum morborum colluviem, quàm ab ullo alio, quo demum cunque causarum fonte, dependere.

Si valdè debilis sit æger, vel alioquin perfecta adeò depuratio facta non fuerit ut audacter possim purgans exhibere die decimo quinto, rem differo ad decimam septimam; quo tempore sequentem, vel similem, pro ratione ægri virium, potionem propino.

*R. Thamarind. ℥ ss*

*Fol. sennæ ℥ ii.*

*Rhubarb. ℥ ss*

*Coq. s. q. aq. Colaturæ ℥ iij. dissolvè mannæ ☉*

*syr. rosac. aa ℥ j.*

*Misce f. potio cap. mane.*

*Pur-*

Purgatione peractâ, ægrum, hætenus lecto, ex præscripto meo, defixum, surgere, & prout ad pristinam victûs rationem reverti jubeo. Ea quippe, quam ad hoc usque tempus præscripti, eadem prope-modum est cum illa quam modò commemorabam; Uti juscula avenacea, & hordeacea; panatellæ ex pane & vitello ovi, in aquâ cum saccharo confectæ; juscula tenuia ex decocto pulli; Cerevisia tenuis lupulata; cui quandoque alta ante ardore febrili, immisceeri potest succus Aurantium recens expressus, & super ignem ad cruditatis tantummodo lustralionem coctus; & his similia; quamvis juscula Avenacea sint instar omnium. Negare verò cerevisiam tenuem, quæ subinde in mediocri quantitate sumatur, severitas est minimè necessaria, imò sæpenu-merò etiam detrimentosa.

Accidit interdum (maximè in senibus) ægrum Febri jam curatâ, & corpore satis jam superque purgato, nihilominus valde debilem esse; & quandoque tussi, interdum etiam screatu, magnam glutinosi, viscosique phlegmatis copiam expectorare: quod symptôma non tantùm ægro terrorem iniecit, sed & ipsi Medico, præsertim minùs cauto, imposuit, eûnque in opinionem induxit, quasi affectus iste Phthisi viam sterneret; licet observaverim ego, rem adeò periculosa non esse. Hoc in casu ægrum jubeo Vinum Malaganum annosum, vel Palernum, sive Mafatanum, cum pane tosto ei immisso, bibere; quod crasin multùm prægressâ aestatione sanguinis diluati (proindeque nuper-ingeritorum succis assimilandis imparis) corroborans, symptôma illud paucorum admodum dierum spatio abigit, ut crebrâ experientiâ mihi constat.

Hæc ipsâ, quam proposuimus ratione, ægrum à multis afflictiis, symptomatibusque, quæ malignitati tribui solent, tutum præstabimus; cum nihil ma-

gis solitum sit Medicis in arte suâ minùs exercitatis, quàm, quando medicamentis nimis refrigerantibus, vel usu Enematum intempestivo, crasin sanguinis ita relaxârint, Naturâmq; in perficiendâ sanguinis depuratione adeò debilitarint, ut animi deliquia, aliâque symptomata (quæ genuina sunt ejusmodi impedimentorum arte positorum effecta) contingant, *maliginitati* culpam transcribere: at si diuturnitas inquam abierit morbus, cum ab hoc vitio vindicer, tum quicquid eos in medelâ deinceps fatigat, id *Scorbuto* acceptum referunt: quamvis reipsâ neque symptomata, quæ accidebant, quamdiu vigeat morbus, *maliginitatis* erant effecta, neque ea, quæ contigunt in declinatione ejus, *Scorbuto*, sed utrumque rei malè geitæ debetur, quemadmodum crebrò id à me observatum est.

Non quod lego, aut quisquam alius, qui Morborum historiam vel desibaverit, nescius esse possit, Febres esse, quæ non intemperie solâ, aut putrido tantum calore, sed etiam maligna qualitate (cujus signa evidentissima in ægris non possunt non apparere) consistant: vel etiam quod inficias eam, complicari aliquando cum febre *Scorbutum* & complures alios morbos posse; hoc tantum dico, has affectiones immeritò sæpe in litem vocari.

Si fermentatio sanguinis ritè processerit, fiet omninò materie morbificæ despumatio intra tempus modò dictum. At si remedia refrigerantia, vel Enemata seriùs exhibita fuerint, multò longiùs excurret Febris, præcipuè in hominibus grandævus, malè à medico curatis; ad quos quandoque accersitus, postquam Feбри per quadraginta dies & ampliùs laboraverant, nihil non expertus fui quo despumationem sanguini inducerem: sed nempe usque adeò debilitatus erat sanguis, partim senio, partim enematribus, & medicamentis refrigerantibus, ut neque Cardia-

cis,

cis, neque ullis aliis corroborantibus remediis scopum meum assequi possem; sed vel illorum Febris, virium suarum tenax permanebat, vel alioqui, si adesse videretur *αἰμψύχια*, vires ægrorum admodum prostratæ erant, & tantum non emortuæ.

Aliorum autem remediorum successu frustratus, aliò consiliumvertere sæpe coactus fui, cum successu non vulgari; nempe adolescentulorum vivum vegetumque calorem ægris applicando. Nec est quod quis multum miretur, hæc methodo, licet inutilitatem, ægrum tantopere corroborari, naturamque debilitatam juvari, ut semet à materie fecernendæ, eliminandæque reliquiis exoneret; cum proclive sit intelligere, insignem effluviolorum vegetorum copiam à sano, & atletico corpore in corpus ægri exhaustum transfundi. Neque unquam comperi iteratam calentium linteorum applicationem ullatenus id præstare valuisse, quod modò præscripta methodus præstitit, ubi calor applicatus tum magis est humano corpori congener, tum simul blandus, humidus, æqualis, perennisque. Atque hæc ratio, spiritus, & haustus, fortitan Balsamicos, in ægri corpus immittendi, ex eo quo ipse illam adhibui tempore, licet aliena primum videretur, ab aliis cum successu felici sunt adhibita: neque profectò me pudet hujus remedii meminisse, tametli petulci quidam homines atque arrogantes, omniaque vulgaria ingenti supercilio contemnentes, me forsitan hoc ipso nomine aspernabuntur. Ego enim proximi mei commodum, ac salutem vanis illorum opinionibus longè anteferebam censeo.

Methodus hæcenus enarrata, si quis illam prudenter, & cum destinato animi consilio observaverit, ægros, si non ab omnibus, saltem à plerisque molestis illis symptomatibus immunes præstabit, quæ hanc Febrem vel comitari, vel eidem supervenire

nire solent, quæque Medicum animi ancipitem, atque sæpè in curationis decursu consilii penè expertem reddant, immò & illius curæ commissos non rarò è medio auferunt, etiamsi morbi natura mortem non interminari visa sit. Sed quandoquidem vel ægrorum culpâ, Medicum non satis opportunè accersentium, vel ipsius Medici minori uve peritiâ sive cautelâ, ejusmodi accidentia sæpissimè oborta cernuntur, non gravabimur peculiarem eorundem curam summam hic attingere; verùm ad ea tantùm symptomata me restringam, quæ, tametiâ sepe nullo præverti poterint, nro lò viâ, atque ordine prædicto quis usus fuisset, cum tamen semel acciderint, diversam quandam, libique propriam curam postulant.

**P H R E N I T I S.**

Atque (ut hinc ordiar) si æger, vel calidiora medicamenta minus properè atque intempestivè sumendo, vel calido minus temperamento sua naturâ fretus, in *Phrenitidem* prolapsus fuerit; vel (quod proximè illac accedit) si non omninò dormiat, sepe exclamet, aut i conditis vocibus utatur, si vultu ac loquela ferociat, si medicamenta, potumve communem avidè & quasi raptim bibat, vel denique urinam habeat suppressam, in hoc, inquam, casu, liberaliori manu, quàm suprà induli, ad venæ sectionem, clysteres, ac medicamenta refrigerantia me accingo, verno tempore præsertim, (quo etiam aliàs symptomate hoc non apparente, juvenes atque vegeto calore præditi, ejusmodi auxilia sine multo discrimine admittunt) atque talibus remediis utens, ægram eousque sustinere conor, donec in diuturnitatem aliquam affectus excurrat, quo tempore non admodùm difficile erit eum & à morbo & à symptomate unâ eâdemque operâ liberare: id quod fiet si *inter cetera* aliquod medicamentum in largiori paulò dosi exhi-



exhibendo. Quamvis enim febre vigente, quæ *vaporibus* vi prædita sunt non omninò profint, neque destinatum à Medico scopum feriant; tamen opportunè, & in declinatione morbi adhibita, præclaros effectus edunt: antea verò prodessè non possunt, partim quia fermentationem vi atque impetu procurentem sistere nequeunt, etiam in maximâ doli exhibitâ, partim verò (quod quidem majoris adhuc momenti est) materię peccanti tunc temporis massę sanguineę æquabiliter admistę neque versus separationem adhuc vergenti; ab exhibitio hujusmodi medicamento manus injicitur, adeoque depuratio illa tantopere expectandi impeditur. Verùm live hæc ratio sit hujusce phænomeni, live alia ali qua magis abstrusa, judicent illi, quibus animus itque otium est talia speculari. Interim ex fidei atque idoneo observationum plurimarum complexu rem ipsam certissimam esse pronuncio, *Laudanum*, vel alia quævis Narcotica in principio, augmento, vel statu morbi ad symptoma hoc levandum, vel non prodessè omninò, vel quod sæpe accidit etiam, obessè; verùm in ejusdem morbi declinatione eadem mediocri doli a thibita non sine successu usurpari. Semel equidem Narcotico die morbi duodecimo usus sum, nec frustra; citius autem nunquam prospere exhibitum novi. Quod si autem illius usum ad decimum quartum usque diem distuleris, tanto magis proficuum evadet, separatione nempe perfectiori tum factâ. Neque verò hæc mora, tamen forte allantes magnopere perterrefaciet horrendum hoc symptoma, mortem statim subinfert; cum sæpe observaverim, hanc rem plerunque induci posse ad solere, donec ad Narcotica descendere fuerit opportunum; saltem si caveatur nè *Cardiacis*, caliditque medicamentis adhibitis, intemperies coarpta accendatur uberius, quo casu agri subito pereunt. Narcotica, quibus  
ego

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 39  
ego uti soleo, sunt vel *Laudanum Lond.* ad gr. i. Vel  
sequeus.

Rx. *Flor. Paralyf. M. i.*

*Coq. f. q. aq. cerasor. nigr. Colaturæ ℥iij. Dissolve  
syr. de meconio ℥ ss succi limonum g. viij. vel x.  
Misce.*

Illud unicum hic addere placet, quod ad hanc rem  
observasse non inconsumtum arbitror; nempe si sym-  
ptomata hoc eousque inducias ferat, ut æger ante  
assumptum Narcoticum commodè purgari possit,  
medicamentum illud tantò felicius effectum suum  
editurum. Quocirca ego imperare soleo Pil. coch. ma.  
℥ij. in aq. Betonicæ dissolut. atque hoc 10 vel 12 ho-  
ris ante Narcotici exhibitionem. Neque metuen-  
dum est à tumultu illo, quem calidior illa massa pil.  
aliàs excitare solet; subsequens enim Narcotici vis  
pensabit illas turbas, & quietem suavissimam, blan-  
dissimamque inducet.

Quod si vigilæ ultra febrem excurrant, cessanti-  
bus aliis symptomatibus, observavi, linteum in aqua  
rosar. immersum, & frigide sincipiti, ac temporib.  
applicatum, plus quàm Narcotica quævis pro-  
desse.

#### T U S S I S.

Sæpe accidit, ægrum per totum morbi decursum  
*tussis* molestà divexari; nimirum commotà vehemen-  
ter ac tumultuante sanguineâ mole, omnibus jam ad  
seditionem & partium studia spectantibus, sit ut hu-  
mores quidam soluti, diffuentesque è massa sangui-  
nis per vascula pulmonaria, vel etiam per diapedesin  
in trachæ membranam interiorem, teneriorem  
scilicet atque exquisito sensu præditam, transferan-  
tur: hinc *tussis* oboritur; quæ primo sicca est,  
quoniam tenuis adhuc materia vim explutricem elu-  
dit; mox crassescit, atque expectoratu difficilis  
evadit, eò quod sensim febrili calore torreatur;  
E atque

atque affetur: hinc fit, ut suffocationis metu percellatur æger, utpote cui vires defunt ad lentam hanc viscidamque materiam tussi eliminandam. Ego in hoc affectu rarè alio aliquo medicamento utor præter *oleum amygdalarum dulcium* recentè expressum, nisi forsati acciderit (accidit autem aliquoties) ut ægrotus oleum prorsus aversetur; tunc enim vulgaribus illis pectoralibus, ut licet, opem ferre conamur. Interim oleum illud amygdalarum, siquidem illo per ægrum uti licuerit, Bechicis aliis anteponendum censeo, ob eam causam præcipuè, quòd cum necesse sit hæc liberalius, & majori quantitate exhibere, modò prodesse velimus, hoc pacto ventriculus jam satis superque debilem & ad nauseam proclivem oneramus; nonnunquam etiam eadem operâ præpedimur, nè reliqua, eodem ipso tempore transigenda, procuremus. Neque verò satis aut intellectu assequor, aut experienciâ edoctus sum, cur ab hujus olei, quod jam diximus, usu in febribus abhorreamus, eo quòd scilicet inflammabile sit, adeoque metuendum ne febrim adaugeat. Fac enim, illud suâ naturâ calidum esse, certè tamen calor ille tantus non est, ut aliundè non abundè pensetur: præceteris enim manifesta vi pectori conducit, aperitque vias, ac lenit, adeoque expectorationem promovet, quâ (præsertim si copiosior acciderit) tum exoneratur sanguis à molesto humore, commode jam excreto, tum eadem operâ nonnihil refrigeratur; adeoque me non admodum malè habet, siquando viderim symptoma hoc intercurrere, cujus beneficio non parum etiam ægro beneficii accedit. Illud unicum nunc moneo, unâ eademque vice tutum non esse, totis cochlearibus hoc oleum exhibere; periculum enim est ne & ventriculo nauseam & alvo fluxum inducamus: parcè itaque sed frequentèr interdiu, noctuque propinandum erit, quo non solum expectora-

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 41

ctoratione factâ tussim leniemus, verum etiam, quod alicujus momenti est, attritas ægri vires blando nutrimento nonnihil solabimur.

NARIUM HÆMORRHAGIA.

Fit nonnunquam, ut hæmorrhagia narium superveniat; sive quòd medicamenta nimis calida in morbi initio fuerint exhibita, sive quòd ebullitio non satis coercita fuerit, ægro nempe, vel in florenti ætate constituto, vel anni tempestate coadjuvante. Hoc si fiat, non admodum juvabunt ea, quæ ad sistendum sanguinis motum vulgò fieri consueverunt, qualia sunt venæ sectiones, ligaturæ, medicamenta adstringentia, atque agglutinantia, vel etiam sanguinis acrimoniam temperantia, &c. quamvis enim pro Medicorum consilio, ac prudentiâ, his atque hujusmodi aliis uti liceat; in eo tamen cardo rei vertitur, ut idoneo aliquo medicamento sanguinis ebullitioni frænum imponatur, quod sistat, figatque illius impetum in præcipitia quæque ruentem. Verum quidem est, si symptoma seorsim spectetur, ea quæ supra enumeravimus (ac venæ sectionem potissimum) accommoda satis esse; nec ego ipse dubitarem, iisdem uti; sed nempe symptomatis hujus causam (saltem si phlebotomiam exceperis) non satis attingunt, quam profectò non majori ratione per prædicta tollere, quàm si gladio ignem extinguere satageres. Ego itaque in hoc casu, frustra aliis tentatis, tale quidpiam adhibere soleo, quale nunc subnectam.

R. Aq. portulacæ, & papaveris ceratici aa ʒijß

Syr. de meconio ʒvj.

Syr. paralyseos ʒß

M. f. haustus.

Nolim autem hæc ita intelligi, quasi hæmorrhagiam quamlibet ita statim curari velim; quin potius illa sæpe permittenda est, atque ægro plurimum prodesse potest, partim nimiam ebullitionem repimendo,

E 4

partim

partim etiam criticè aliquando morbum solvendo. Atque revera parum proderit huic symptomati frænum prædictum aptare, priusquam illud aliquantisper excurrerit, vel etiam priusquam vena in brachio secta fuerit. Illud diligentè advertendum est, hanc ipsam, atque alias omnes immodicas hæmorrhagias peculiare illud obtinere, quòd quamprimum illæ quomodocunque sedatæ fuerint, nisi leniens aliqua purgatio celebretur, metus est ne recidivam æger patiatur; proindeque purgandum erit, quamvis (si Febris tempora spectentur) serius aliquanto id fieri soleat, atque debeat, nisi symptoma hoc accederit.

## SINGULTUS.

Hoc symptoma plerumque senibus accidit post copiosas evacuationes, vel per secessum ex diarrhœa, vel maximè per vomitiones, atque sæpenumero mortem præ foribus adesse denunciat. Ingenuè fateor, me mihi met ipsi de *Singultus* causa disquirenti satisfacere non posse; nihilominus observavi, sæpe illum ex turbis, actumultu ab asperioribus medicamentis in ventriculo, locisque vicinis excitato, ortum ducere, quibus sedandis atque in pristinam pacem reducendis cum naturæ vires non suffecerint, sit ut ingens periculum immineat: proindeque consentaneum existimavi, curam eo derigere, ut quod natura per se nequibat, artis adminiculo suffulta perficeret. *Diascordium* igitur largâ dosi exhibitum, nempe ad ʒ ij. à scopo meo non aberravit; cùm *semine anethi*, aliisque, quæ tanquam specifica decantantur, usus nihil profecissem.

## DIARRHŒA.

Si in morbi hujus decursu *Diarrhœam* abortam contpexeris, quæ (uti jam alicubi suprà notavimus) accidere tum solet, cùm in morbi initio vomitorii propinandi indicatio se obtulit, neque tamen illud propinatum fuit; dico in hoc casu convenire, ut quo-



Cap. IV. Hujus Constitutionis. 43.

quovis morbi tempore (nisi vires contraindicaverint) *emeticum* exhibeatur, etiamsi jampridem illa ad vomendum propensio præterierit. Quoniam autem hac de re satis, opinor, in superioribus pagellis à nobis dictum est, illud hoc in loco duntaxat annectam, quid factò sit opus, si exhibito licet emetico nihilominus *Diarrhœa* supervenerit. Quod tamen oppidò rarum est, nisi in Febre verè malignâ, ubi vomitorium, hoc symptoma non solum non impedit sed quandoque creat; quod notatu dignum est. Itaque cum sic se res habuerit, præ quibulvis astringentibus hujusmodi clysterem profuisse comperi.

*Rx. Cort. granator. ℥ ss*

*Ros. ruhr. p. ij.*

*Coq. in lactis vaccini f. q. Colatura ℥ ss dissolve*  
*Diascordii ℥ iij.*

*M. F. Enema.*

Non suaserim ut majori quantitate Clysterem injicias, quamvis enim propria vi adstriktionem polliceatur, metuendum tamen est, ne suâ mole lacescat intestina, adeoque fluxum alvi, quem consopire animus erat, uberius provocet.

Sed forsitan objiciet his aliquis, magis è re videri, ut, præsertim declinante morbo, diarrhœam, si quidem acciderit, permittas potius quam sistas, quandoquidem fluxus ille alvi nonnunquam criticus est, morbumque solvit. Respondeo, me non incicias iturum, fieri aliquando, ut Febbris per hanc portam sibi viam faciat, atque effugiat; verùm illud rarius accidit, quàm ut illius spe quicquam moliamur: quin & ratio illa, quâ de medelâ Februm universim loquuti, fluxûs hujusce sistendi necessitatem ostendere conati sumus, etiam hic omnino locum obtinet. Nunc autem illud addendum est, meâ quidem sententia animadversione non indignum, nempe ad genuinam sanguinis depurationem non tantum ne-

cessariam esse illam quarundam partium secretionem, quæ per *feces* fit, sed requiritur etiam ut *secer-*  
*nantur* aliæ, tanquam *flores*, id quod in aliis etiam  
 liquoribus opulentis atque heterogeneis quotidie cer-  
 nimus. Itaque si Diarrhœæ nimium indulseris, me-  
 diam solummodo depurationem, tantopere expeti-  
 tam, procurabis atque etiam forsân, quod postremo  
 in loco rejiciendum erat primò excernetur. Fateor e-  
 quidem separatione illâ per flores jam facta (quæ, ut  
 obiter id attingam, sensim, & sine sensu peragi solet,  
 atque plerunque paulo pleniori *Διάρροια* potius quàm  
 sudore manifesto) Diarrhœam, si forte acciderit,  
 periculi non multum interminari: Sciendum tamen  
 est, illam tum non aliunde accidere, quàm quòd  
 purgatio subducendis fœcibus dicata, non oppor-  
 tunè exhibita fuerit; quæ quidem fœces morâ suâ  
 fermenti alicujus maligni indolem adeptæ, intesti-  
 na jam ad excretionem irritant, stimulantque; ut  
 omittam dicere, liquidissimam illam excremento-  
 rum consistentiam (tali enim formâ plerunque visun-  
 tur) fatis indicare ea pro criticâ morbi solutione ha-  
 benda non esse,

#### I L E U S.

Forsan etiam inter symptomata Febribus superve-  
 nientia recenseri potest *Iliaca passio*, eo quòd vomit-  
 us enormes qui initio Febrium accidere solent, huic  
 occasionem quandoque subministrant.

Horrenda hæc affectio est, & hucusque omnium  
 fere judicio funesta, ex intestinorum motu inver-  
 so, ac præpostero originem ducens. Nimirum in-  
 testinorum fibræ, quæ à superioribus versus infe-  
 riora contrahi debent, contrahuntur ad superiora,  
 & quæcunque in intestinis continentur non versus  
 alvum sed ventriculum protunduntur, & imperu  
 facto ad os regurgitant; adeò ut Enemata, quan-  
 tumcunque acria, emetica evadant, uti etiam ca-  
 thar-

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 45

thartica per os assumpta per vomitum subito excernuntur. Et, meâ quidem sententiâ, exquisitus ille, ac intolerandus dolor huic morbo superveniens, non aliunde oritur quàm ex præpostero intestinorum motu modo dicto. Cum enim sinus illi quos multiplices intestinorum circumvolutiones constituunt, ita à naturâ formati sint ut ad descensum fecum quàm aptissimè conducerent, cum ii, inquam, motui suis fibris contrario cedere cogantur, exoritur inde prædictus dolor; qui quidem uni parti instar terebelli infigitur, cum aut valvula quæ ad initium coli appolita excrementorum ad ileon regressum impedit, aut alia quævis membrana ad finem pertinens, vim hujus præposteri impulsus sola sustinet.

Hujus verò inversionis unde dolor ille exoritur duplicem causam assignare licet. Obstructionem nempe, vel irritationem.

Primo igitur quæcunque intestina vehementer obstruunt ut nihil per inferiora descendere valeat, hunc contrarium in intestinis motum ut producant necessè est, & nemini non notum. In horum censum ab Authoribus referri solent feces induratae, flatus crassi magnâ copiâ collecti, ac intestina velut in nodum convolventes, constrictio intestinorum in hernia, inflammatio denique, aliquæ tumores magni, qui cavitatem internam intestini occludunt. Interim verò haud negandum quòd motus contrarius hisce causis originem debens, potius ingestorum, quàm intestinorum motus habendus, neque hæc totius intestinorum ductus inversio est, sed illorum tantum quæ supra sedem istius obstructionis sita sunt. Quam ob causam *affectio iliaca* hinc profecta, à me *notha* appellatur.

Secundò verò opinor, quòd in affectu iliaco causa inversionis peristaltici intestinorum motus ut plurimum ita se habet. Nimirum ex tumultuante sangui-

ne in Febre nuper conceptâ, in ventriculum & proxima intestina deponuntur humores acres & maligni, ex quibus ventriculus primò motum suum invertere ac violento impetu materiam molestant in eo contentam per os rejicere cogitur: Ventriculi tandem motui validiori, intestina *tenuia* ipsi continua jam debilitata cedunt, & cum his demum *majora* in consensum trahuntur, vomituriente ventriculo quasi choream ducente. Hunc affectum *verum ileum* voco, & ille hujus loci est. Methodus cum curandi hactenus fere incognita fuit, quicquid nonnulli jactent de usu *argenti-vivi*, & *globulorum*, quæ præterquam quòd parum conducunt, noxam sæpe haud contemnendam inferunt. Ego cum felici successu hâc methodo utor.

Quando liquet ex Clysteribus per os rejectis & aliis signis *verum* esse ileum, tunc in hæc tria enitor.  
 1. Ut contrarius iste ventriculi motus, qui similem motum in intestinis efficit, impediatur. 2. Ut intestina acri humore debilitata corroborentur. 3. Ut ventriculus ac intestina ab istis humoribus liberentur. Quibus indicationibus ut satisfaciam, curationem hoc ritu instituo. Primò *salis absinthii* ℞j. ex cochleari uno *succi limonum* mane, & serò sumendum præscribo, intermediis vero temporibus *aquæ menthæ stillatitiæ* sine saccharo, aliove quovis additamento cochlearia aliquot bis quaque horâ propino, cujus vel solius repetito usu & vomitus & dolor ex eo natus subito evanescunt. Dum hæc fiunt *catulum virulentum* nudo ventri indefinenter accumbere jubeo. Postquam verò dolor cum vomitu per spatium diei unius, vel alterius omnino cessaverit, tum *pil. coch. ma.* 3j. in *aquæ menthæ*, dissolutam exhibeo, quam etiam aquam (quo certius vomitus recursum prævertam) toto catharticos tempore sæpius sumendam injungo. Neque catulus remoyendus antequam usum pilularum æger aggrediatur.

Obfer-

Observavi frustra pilulas istas vel quodvis aliud catharticum, utcunque forte, propinari, donec ventriculo corroborato, atque adeo ad motum naturalem reducto, intestina etiam ad proprium motum æquè reducta fuerint. Alias enim cathartica omnia intus assumpta emetica evadent, & plus damni quam commodi inferent. Inde est quod remediis purgantibus viam facere non aggredior donec per spatium quoddam medicamenti istis ventriculum respicientibus usus fuerim.

Victum valde tenuem ægro præscribo, ita ut non nisi cochlearia aliquot jusculi ex pullo Gallinaceo parati sorbenda bis vel ter in die permittam. Interim verò ut per totam ægrotationem in lecto decumbat juveo, donec perfectæ sanationis signa appareant, ac etiam post sanationem per longum tempus in prædictæ aquæ usu persistere & laneis duplicatis ventrem à frigore bene defendere impero, quo minus recidiva fiat, cui hic affectus præ omnibus aliis est obnoxius.

Pauca hæc universam meam in curando hoc affectu methodum exhauriunt, quam à nemine consulto ob simplicitatem suam & splendidioris sive verborum sive pharmacorum apparatus defectum aspernatum iri confido.

Atque hæc sunt illa symptomata, quæ in febre hac occurrere solent. Sunt autem & alia quædam, quibus memorandis nunc supersedebimus, partim quidem, quoniam ea minoris momenti sunt; partim verò, quod peculiarem nullam curationem postulent, febre enim ritè tractatâ sponte sua cessant.

De Febre continua hujus Constitutionis, ac de symptomatibus ejus hætenus.



## CAP. V.

### *Febres Intermittentes.*

Quandoquidem, ut jam sumus præfati, quæ prædictos annos omnes Constitutio pervalit, producendis omnium generum *Intermittentibus* tam egregiè favit, quas tum de illis feci observationes haud indiligentes, hic impertiam: Addam insuper & quæ de paucis illis intermittensibus observavi, quæ ab illo deinceps tempore sporadicè contigerunt, quò minùs orationis filum insequentium deinceps annorum historiam complectentis, cogar interciedere.

Primo loco, quò naturam illarum atque genium conjecturâ saltem assequamur, advertendum est, quòd in paroxysmis Febrium intermittensium hæc tria tempora spectanda sunt. 1. *Tempus Exhorrescentiæ.* 2. *Tempus Ebullitionis.* 3. *Tempus Despuationis.* Et quidem ad *exhorrescentiam* quod attinet (ut de his rebus summatim loquar) ego illam exinde oriundam arbitror, quòd materia Febrilis, quæ nondum turgescens à massa sanguinea utcumque assimilata fuerat, jam tandem non solùm inutilis verùm & inimica naturæ facta, illam exagitat quodammodo atque laceffit: ex quo fit ut naturali quodam sensu irritata & quasi fugam molita, rigorem in corpore excitet atque horrorem, averstationis suæ testem & indicem. Eodem planè modo, quo potiones purgantes à delicatulis assumptæ, aut etiam toxica incautè deglutita, horrores statim inferre solent, aliæque id genus symptomata. Natura itaque hoc pacto irritata (ut ad tempus *ebullitionis* jam transeamus) quo faciliùs hunc hostem à suis cervicibus depellat, *fermentationem* aggreditur, solennem nempe machinam, quâ in Febribus & quibusdam aliis acutis morbis uti consuevit, cum sanguinis molem ab intestinis inimi-

cis

cis liberare conetur: hujus enim effervescentiæ beneficio disjunctæ peccantis illius materiæ partes, quæ sanguini æquabiliter admixtæ fuerant, aggregari quodammodo incipiunt, atque adeo leviori operâ subigi possunt, ut ad despumationem opportunæ evadant. Et quidem ut hoc fiat, velex eo plurimum referre constat, quod qui ex Febris Intermit- tentibus moriuntur, siquidem in paroxysmo per- eant, in primo illo tempore (*exborrescentiæ* scilicet) fato fungantur, nam si ad tempus effervescentiæ per- tigerint, saltem pro illa vice non moriuntur. Atque per hæc duo tempora res ægrorum in angusto ver- santur; quibus elapsis, tertium tempus quod *despu- mationi* dicatum est, insequitur, quo succedente, symptomata omnia primò leviora fiunt, atque tan- dem planè evanescent. *Despumationis* autem nomine nihil aliud significatum volo, quàm materiæ Febrilis jam subactæ, & quasi devictæ, expulsionem, seu separationem; atque illud quod separatur, partim (ut in aliis liquoribus cernere licet) *florum*, partim *fecum* rationem & sortem obtinet.

His ita positis, videamus quomodo fiat, ut red- eat Paroxysmus, quandoquidem ægrorum fors in vado jam constituta videtur. Nimirum Febrilis ma- teria nondum tota emigravit, sed quemadmodum apud Embrya stasis temporibus sensim succrescent, ita latens hæc materia pro typorum ratione denuò ca- put effert, ac novum negotium naturæ facessit, idem stadium decurrens quod in præcedentibus modò o- stendimus. Nunc autem si quis à ræ causam quæsi- verit, cur fomes ille delitescens effervescentiâ præ- cedenti non satis subactus, ac proinde cum reliqua materiâ peccante non expulsus, proindeque novas tragœdias daturus, non eodem modo in omni Febre intermittenti progrediatur (nam nunc unum, nunc duos, nunc tres dies exigit, priusquam ad maturita- tem

tem perveniat novumque Paroxysmum excitet) de hac re, inquam, si quis mihi negotium exhibeat, ego plane me nescire fateor. Neque verò quisquam alius, quod sciam, in hæc causa tam præclare se gessit, ut arcanum hoc opus naturæ satis enarrasse videatur. Ego Philosophi nomen non ambio, & qui titulum illum se mereri existimant, atque me fortassis hoc nomine culpandum putabunt, quòd in hæc penetrabilia non irrumpere conatus sim; moneo illos, ut in aliis naturæ operibus, quæ ubique nobis obversantur, vires suas experiri velint, antequàm aliis dicam scribant. Libenter enim quæsierim, cur *equus* ad *ἀκμὴν* suam pertingat septem annorum spatio, *homo* 21; cur in *Plantarum* regno, hæc Mense *Mai*, illa *Junio*, ista alio, florere soleat, ut innumera alia nunc tileam. Quod si doctissimos quosque viros non pudeat suam ignorantiam in his rebus palam fateri, non video, cur mihi vitio verti debeat, si in re non minus difficili, atque forsitan prorsus inexplicabili, manus ab *ἀπολογία* abstineam: quippe cùm persuasissimus sim, naturam non minus hic loci quàm in aliis quibuscunque, methodo quadam certâ, atque ordine progredi: *quartanosa* enim (ut sic dicam) ac *tertianosa* materia non minus naturæ legibus subjacet iisq; regitur, quàm alia corpora qualiacunque.

Cum rigore atque horrore in universum *Intermittentes* omnes incipiunt, cui mox calor succedit, atque huic deinceps sudor; Per utrumque paroxysmum, tum illum quo riget æger, tum quo plus satis incalcescit, vomitur ut plurimum, vehementer ægrotat, cum siti & lingua arida, &c. Quæ quidem Symptomata iisdem omnino gradibus recedunt, quibus provehitur sudor, quo uberius prorumpente Paroxysmus solvi videtur. Satis rectè valet qui modò ægrotabat, donec Paroxysmus periodo sibi consuetâ denuo

nuò recrudescat ; in *Quotidianâ* scilicet quolibet *ὑποκρίνω*, in *Tertianâ* alternis diebus, in *Quartanâ* tertio quoque die ; calculatione videlicet factâ ab unius Paroxyfmi initio, ad initium subsequētis. Licet haud rarò ingeminentur posteriores duo, ita ut *Tertiana* quolibet die invadat, *Quartana* per duos dies continuos, tertio quidem ab insultu libero manente ; quandoque etiam ter tribus diebus continuis infestet, cum *Triplex Quartana* est ; morbo ab isto, quem primum assumptum, Typo nomen sortiente.

Quæ sanè Paroxyfmorum reduplicatio nonnunquam à materiæ Febrilis excessu activitateque nimia producit, quo in casu Paroxyfsmus *adventitijs primarij* antevertit ; nonnunquam etiam à virium prostratione, cum in ægro nempe nimium illæ fuerint dejectæ, & Paroxyfmi vigor retusus, sive refrigeratione intensiore, sive etiam evacuationibus præter modum effusis : in hoc verò casu cum Paroxyfsmus *adventitijs primarij* insequitur, mitius insuper, neque ita prorsus diu atque alter ægrum affligit. In priore instantia, materiæ turgescētia sive *ὀργασμός* tardius revertentem sibi debitam periodum nequaquam præstolatur, ac proinde aliquanto præmaturius desipumatione suâ defungitur : in posteriore autem cum sanguis non jam eâ vi polleat, quæ materiæ Febrili uno impetu excutiendæ sufficiat, mox alium de novo Paroxyfsmum substituit, quo ejus reliquias è sinu suo exturbet. Quinimò è duabus hisce causis sibi invicem adversantibus fortè etiam pendet tam Paroxyfsmorum Anticipatio in Febre Intermittente ordinariâ atque regulari, quàm eorundem tardior accessio ; quarum utraque in his Febris frequenter occurrit, quæ, ut jam dictum, *ὑποκρίνω* omne percurrunt, vel solitum Paroxyfmi tempus anticipantes, vel cōferiùs accedentes.

Februm autem Intermittentium quædam *Veris* sunt,

sunt, quædam *Autumni*: quamvis enim in tempestatibus intermediis nonnullæ oboriantur, quoniam tamen illæ & minus frequentes sunt, & ad prædictas reduci possunt (illas nempe quibus magis appropinquant (idcirco omnes sub duobus hisce generibus, *Vernalibus* nempe atque *Autumnalibus*, complectar. Tempora ad quæ particulariter *ὡς ἐν τῷ ποδῷ* referuntur, menses sunt *Februarii* atque *Augusti*; licet quandoque maturius invadant, tardiùs etiam nonnunquam; prout scilicet uberior parciorve in aëre apparatus, vel ad eandem producendas facit, vel officit, & ex consequenti magis etiam minusve Epidemicè deprædantur. Cujus rei exemplum habemus satis obvium in Febribus Intermittentibus *Autumnalibus* Anni 1661, quo anno memini fœminam quandam ædibus meis vicinam primo Quartanæ suæ Paroxysmo, ipso scilicet *Johannis festo* correptam fuisse. Et complures alii circa idem tempus præmaturum Febribus illis correpti fuere, quæ postmodum adeo Epidemicæ evaserunt; quod argumento est magnum tum fuisse in istâ quæ tunc obtinebat aëris temperie, ad istos morbos apparatus, qui deinceps procedente anno stipatiores grassabantur.

Et quidem usque adeò necessària est hæc Febrium distinctio, ut nisi eandem in praxi sedulò contemplemur, neque de earum duratione prognostico aliquo ritè factò quicquam pronunciare, neque commodo regimine ægrorum corpora curare poterimus, habitâ tum tempestatum, tum naturæ Febrium diversâ ratione. Verum quidem est Febres utriùsque tempestatis ingenium non planè dissimile nancisci, siue modum spectes primi insultûs, qui cum horrore primum incipit, mox in calorem erumpit, ac tandem per sudorem solvitur; siue typorum discrimina, quorum respectu quædam *Tertiana* sunt, tum *Vere*, tum etiam *Autumno*. Interim tamen non dubito, quin Febres



bres istæ totâ suâ naturâ sive essentialiter distinguantur.

## INTERMITTENTES VERNALES.

Atque ut de *Vernalibus* primò dicam, illæ omnes vel *Quotidianæ* sunt vel *Tertianæ*, & vel seriùs vel ocysùs ingruunt pro vario tempestatis apparatu. Nam per brumale frigus spiritus concentrati vires in suo recessu sibi acquirunt, quos appropinquantis postea solis calor jam vegetos evocat, qui cum viscidis humoribus (minùs tamen viscidi sunt hi, quàm quos in Autumno prægressi fervores excoxerunt ac torrefecerunt) commissi, quos durante hyeme natura in sanguinis massa congelleraat, dum avolare nituntur implexi detinentur, & quasi irretiiti, adeoque vernam hancce ebullitionem concitant. Eodem planè modo quo vasa cerevisiâ repleta atque in arena vel cellâ frigidâ diutiùs reposita, si igni admoveantur, tumultum statim concipiunt, & liquor ad volatum pronus est. Sanguis hoc modo affectus purgationem sui molitur, atque spirituum volatilium ope negotium hoc sat citò peragit, nisi fortè nimia viscidorum succorum vi instructus fuerit, qui fermentationem coeptam remorentur; & licèt hoc ipsum accidat, effervescencia tamen verna rarò continua sinque similis manet, verùm dissilire atque in diversos Paroxysmos quasi findi solet. Sanguine enim opulenti hisce spiritibus jam turgido, natura negotium suum quasi præceps aggreditur, & quarundam partium secretionem ad modum perfectæ solutionis per Paroxysmos particulares peragit, priusquam universali separatione defungatur: Atque hæc mihi quidem ratio non inidonea videtur, quòd vernâ tempestate, præsertim illâ quæ æstatem propiùs attingit, paucae febres continuæ occurrant, nisi fortè constitutio fuerit Epidemica. Fermentationes enim tunc temporis abortæ vel subito consopiantur, vel ad intermissionem properant; vel

vel denique partes humorum ad separationem proniores, præmaturè & cum vi quadam aliò transferuntur; ex quo mox *Angina*, *Peripneumonia*, *Pleuritides* aliaque id genus pestes succrescunt, quæ desinente potissimum vere caput suum exerunt.

Animadverti Febres Intermittentes Vernales rarissimè fuisse diurnas, semper verò salutare; ita ut vel maximè senex vel debilis quispiam, officiosissima damnosissimæque inperitissimi cujuscunque *pestis*, modò probus is fuerit, è medio vix queat tolli. Contigit mihi tamen videre *Tertianas Vernales*, quæ ob *Phlebotomiam* & *Catharsin* indebitè celebratas, & regimen insuper cum morbo malè quadrans moras traxere etiam usque ad tempus illud quo *Autumnales* solent invadere; quæ tempestas, cum hujus morbi genio sit admodum contraria, eundem continenter extinguit; ægro interim frequenti *Paroxysmorum* reduplicatione, & duratione longiore ita penè confecto, ut in extremis versari videatur; quæ nihilominus (quatenus mihi hætenus observare licuit) semper est cluctatus. Neque in convalescentibus ab hoc morbo mihi adhuc subit videre gravissima illa symptomata, quæ, ut infra dicetur, *Intermittentes Autumnales* diuturniores sequuntur; *Lezhalem* intelligo *tonfillarum inflammationem*, *ventrem induratum*, *tumores Hydropicos*, &c. Plus semel tamen adverti ægros à morbi diuturnitate & *Paroxysmorum* ingeminatione (accidentibus ad malorum cumulum evacuationibus repetitis) ad summam debilitatem redactos, ubi primum ceperint convalescere, in *Maniam* inciditè, quæ pari cum illo passu recessit, quo eorundem vires de novo redintegrabantur.

Intermittentes verò *Autumnales* longè aliter se habent. Primo enim *Tertiana*, licet quibus annis Epidemica non est, & sanos invadit, citò nonnunquam se proripit, neque pluribus stipatur Symptomatis,

tis, quàm quæ Verno tempore contingere solent  
 Tertianæ, ubi tamen Epidemicè grassatur, & æta-  
 te provectiores, aut pravo corporis habitu præditos  
 ferit, haud vacat periculo; quin etiam ad menses  
 duos vel tres, fortè etiam in sequuturum usque Ver  
 tyrannidem exercet. Deinde *Quartana* & periculo-  
 siores sunt, & obstinatioris longè quàm sunt illæ de  
 quibus ultimò diximus: Ubi enim natu grandiores im-  
 petunt, eisdem paucis adhuc Paroxysmis multatos  
 quandoque jugulant; quo in casu æger tempore *ex-  
 horrescentiæ*, incunteque adeò Paroxysmo, ut pluri-  
 mum moritur, quod jam dictum. Quod si æger in  
 senectutis tantum fuerit confinio; nec-dum ejus li-  
 men prætergressus, licèt non in eodem versetur di-  
 scrimine ne inter Paroxysmos primò lacescentes luce  
 privetur, haud tamen facilè à Febre hac elabetur, nisi  
 vertente anno, appetenteque illo tempore quo primo  
 corripiebatur. Nonnunquam etiam *hæret lateri letha-  
 lis arundo*, nec nisi à morte, languescenti decutitur.  
 Quartana interim Typum subinde variat, plurimà  
 etiam parit Symptomata, *Scorbutum* v. gr. *Ventrem in-  
 duratum*, *Hydropem*, &c. Juniores verò terendo huic  
 morbo pares sunt, à quo nonnunquam circa *Solstitium  
 Brumale* liberantur, frequentius tamen non nisi ad-  
 veniente *Verno Æquinoctio*, vel etiam Autumno in-  
 sequenti, ubi sci. venæ-sectionem aut Catharsin ad-  
 miserint. Sæpe non sine stupore sum intuitus, In-  
 fantes tenellos cum hoc morbo per totos menses sex  
 commissos, nec oppressos tamen, sed de eodem,  
*Herculis* instar pueri, in cunis triumphantes.

Hic notandum, quòd cujuscunque demum ætatis  
 aut temperamenti fuerit, is qui *Quartana* corripitur,  
 si quolibet alio vitæ tempore (vel etiam ab hoc remo-  
 tissimo) eàdem semel laboraverit, non diu admodum  
 eam secundà *hac vice* fatigabit morbus, sed post pau-  
 cos aliquot Paroxysmos sponte suà solvetur, quod sci-  
 tū dignum erat.

INTERMITTENTIUM VERNALIUM  
CURATIO.

*Intermittentium autem Vernalium* curationem quod spectat, licet illas suo semper arbitrio permittendas existimaverim, & nihil prorsus movendum, cum nemo quisquam, quod sciam, earum unquam operâ satis concesserit; atque ex adverso, qui illas abigere sategerunt, remediis præsertim evacuantibus, id tantum egerint, ut morbus inde confirmator pertiniaciùs obflisteret, si tamen importuna ægri impatientia medici opem obnixè efflagitet, Intermittentes Vernales variis modis, & quidem cum optato exitu aggredi licet, uti mihi non infrequenti observatione abundè constitit.

Nonnunquam *Emeticum* tempestivè propinatum, ut nempe ante Paroxysmum negotio suo defungi possit, felicissimè successit; præsertim si quantitatem mediocrem Syr. de Metonio vel cujusvis Narcotici post finitam Emetici operationem, exhibueris immediate ante Paroxysmi insultum.

Est ubi sanitatem videas restitutam per diaphoretica, quæ sudorem in Paroxysmi solutione obortum promoveant, ægro interim optimè stragulis cooperito, id quod tantopere ac tamdiu faciendum est, quamdiu vires ægri patiuntur. Atque hoc in Veris Intermittentibus, præcipuè Quotidianis, sæpe obtinuit: humoribus enim in hac tempestate non admodum crassis existentibus, solutio aliàs imperfecta futura, in perfectam adolescit, quod quidem in Autumno nunquam accidit.

Quid quod Clysteris in diebus intermittentibus per triduum vel quatrimum adhibiti beneficio, Tertianas aliquando curaverim.

Interim, si ob Phlebotomiam, liberiori manu celebratam, quò tempestas ipsa parùm cautos facile inclinat; vel ob ægri debilitatem antecedentem, spiritus

tus illi qui subitò ad despumationem se accingerent, pauperiores facti minùs valeant; accidere potest, ut hujusmodi Febres Vernales, auxiliis quibuscunque fultà tentatis, Autumnalium diuturnitatem æmulentur. Sed tanè non solent illæ eousque durare; quippe quæ vel sponte suâ definant, vel leviori remediorum ope facilè in fugam vertantur:

INTERMITTENTES AUTUMNALES.

*Intermittentes autem Autumnales* non tam levi opera se amoveri patiuntur. De illis igitur nonnulla mihi dicenda sunt. Si Autumnalis Constitutio fuerit Epidemica, circa Junium adeltum solent invadere. Sin minus, *Augustum* præstolantur & *Septembris initium*; in subsequētibz verò mensibus rariùs occurrunt.

Cum earum ingens aliquod agmen simul invaserit, observare licebit earum Paroxylmos pierunqz unâ eademque diei horâ contingere, accessionibus nunc prævententibus, nunc postponentibus, simili planè modo, atque eodem tenore, nisi quod accidere queat ut ordo ille medicamentis adhibitis, quæ retardandâ vel præcipitandâ vi pollent, in quibusdam corporibus immutetur vel pervertatur.

Observandum est etiam quòd in principio Februm Intermittentium (Epidemicarum præcipuè quæ Autumnino contingunt) haud ita in proclivi est Typum sub primis Invasionis diebus ritè distinguere, quandoquidem Febre continuâ adscitâ primum adoriuntur, neque facile est aliquandiu, nisi diligenter adverteris animum, quicquam aliud præter aliqualem morbi remissionem deprehendere, quæ tamen paulatim in perfectam definit Intermisionem, & Typum anni tempestati aptè respondentem.

Typorum ratione vel Tertiane sunt vel Quartanæ. Atque de Quartanis quidem illud merito affirmari potest, eas genuinam esse Autumni sobolem. Utræque profecto ea affinitate inter se connexæ sunt, & sepe-



numero vices permutare, saltem ad tempus, deprehendantur, mox fortassis ad pristinum genium redituræ. Sed Tertianæ Vernales, Quartanarum typos nunquam induunt, cùm toto (ut ita dicam) cœlo à se invicem distinguantur. Neque porro observavi unquam, hac tempestate, Quotidianam contigisse, nili quis Tertianam duplicem, vel triplicem Quartanam hoc nomine censuerit *ἀκρωλύτως* appellandam.

Has autem Febres intermittentes eo ferè modo suam originem nancisci arbitror, quem nunc summatim attingemus, nempe anno surgente atque progresso, sanguis etiam pro rata proportionem exaltatur (haud secùs ac vegetabilia quævis augmentis atque declinationibus suis annì cursum referunt) donec ad *ἀκμὴν* suam ultimumque vigorem pervenerit; hinc parallelis motibus cum tempestatibus anni pergens, eo declinante relaxari tandem & ipse incipit, ac tum præcipuè cùm ab accidentali aliqua causâ promotus fuerit, putà sanguinis immodicâ jaçturâ, frigore admissio, cibis crudis atque excrementitiis, balneorum usu intempestivo, aliisque non paucis. Jam verò sanguis in hoc decidentiæ Itatu constitutus, impressioni morbificæ cuicunque obnoxius est, quam in illum faciet quælibet aëris constitutio, quæ hoc tempore dictis Intermittentibus est Epidemica. Atque huc spectat ebullitio mox inducta, quâ liquorem sanguineum quandoque valde de genere corripiente, Febris inde oriunda mali moris esse solet, & malignis atque horrendis symptomatibus plenissima. Illud utcunque accidit ut sanguis spiritibus suis magnam partem exutus, & ab æstate præcedenti plurimum adustus, ebullitione suâ non nili tardissimis motibus defungatur, suæque despumationi longissimam periodum postulet.

Jam verò ut manifestum evadat quàm difficulter hæc Febres (Autumnales puta) curationem admittant, hoc

hoc loco perpendendum est, Continuarum hujus tempestatis, atque intermittentium discrimen in eo maximè versari, quòd *Continue* conceptam semel effervescentiam *συνεχώς* unoque tenore perficiant, *Intermittentes* autem partitis vicibus ac diversis temporibus eadem defungantur. Interim in utriusque fermentatione naturæ ductu peragitur spatium horarum 336 aut circiter, neque enim citiùs aut tardiùs massa sanguinea in humano corpore ordinariò repurgatur, si negotium naturæ permiseris; haud secus ac pomatium suam, vinum atque cerevisia suam, ac peculiarem habet periodum quâ depurentur. Quamvis autem in Febribus intermittentibus sanguis nonnunquam (ut in Quartana contingit) sex mensium spatio despumationem suam molitur, ac tandem perficiat; non tamen (si ritè calculum ponas) plus temporis in eadem absolvenda impenditur, quàm quod in continuis impendi naturaliter solet; quatuordecim enim *ωχθονία* sive dies naturales efficiunt horas 336; tribuendo nempe horas quinque cum dimidia cuilibet Paroxysmo Quartanarum, habebis in Quartana valorem 14 dierum h. e. horas 336. Jam si quis dixerit quartanam, verbi causâ, (eadem enim reliquarum intermittentium ratio subintelligenda est) ultra sex mensium spatium aliquando excurrere, antequam periodum suam absolvat; respondeo idem etiam non rarò in continuis Febribus spectari, quæ sæpe ultra dies quatuordecim protrahuntur: in utroque nimirum casu si effervescentiam (præsertim circa Febrium finem) ritè atque ordine decurrere, ac sustineri vegetam curaveris, despumatio intra prædicti temporis spatium, hoc est quatuordecim dierum, vel 336 horarum peragetur: quòd si verò effervescentiam illam, seu fermentationem refrigerantium medicamentorum aut Clysterum usu tunc temporis (scilicet versus Febrium declinationem) importunè

inhibueris, & quasi frænum illi injeceris, mirum non est si in longum evagentur, ordine quippe naturæ perturbato. Namque hoc modo relaxatur quodammodo sanguinis humani tonus, unde se ad despumationem accingere cum effectu nequit. Imo verò in corporibus debilibus & effertis idem aliquando vel sponte accidit, nisi cardiacorum ope naturam in illis languentem adjuveris, quo sanguini despumando par sit.

Verùm illud hic jam porro notandum arbitror, ea quæ de fermentationis spatio atque continuatione supra tradidimus, de illis solummodo Febribus intelligenda esse, quæ statam quandam naturam, atque habitum nascæ sunt. Sciendum enim est, neque præterit, Febres quasdam esse, tum continuas, tum intermittentes, quæ transeuntis & incerti genii sunt, neque in suis effervescentiis ad destinatam periodum pertingunt. Hujus generis sunt quæ à levi aliquâ offensâ ex sex rerum non naturalium quas appellant, ut cibi, potûs, aëris, & his similibus, abusu, nonnunquam ortum ducunt; his enim morbis correpti subito sepe convalescant. Idem etiam in adolescentulis, sanguine puro, ac multis spiritibus referto præditis, aliquando accidit: nimirum Febres illorum spirituosa quadam ac nimis tenui, volucrique materia nixæ, fermentationes suas citius perficiunt, ac celeri gradu spatia sua emensæ, evanescent. Ad fermentationem enim illud primò requiritur, ut materia fermentescibilis, sive illa sanguis sit, sive vinum aut alius aliquis liquor quilibet, eâ tenacitate & viscositate polleat, ut spiritus implexos, atque irretitos eatenus detinere valeat, ut in liquoris massa moveri atque agitari possint, eodem ferè modo, quo aves visco captæ, aut mulsæ atque apiculæ melle detentæ, motitare quidem, & murmura sua peragere possunt, avolare interim non valentes. Neque tamen, (ut obiter il-

lud

lud dicam) eam tenacitatem obrinere debent liquores memorati, ut spiritus prorsus obruant opprimantque, adeò ut non omnino moveantur.

His jactis fundamentis (quæ quidem nescio an aliis, mihi certè ratione non contemnendâ niti videntur) mirum non erit, si illis non aliam medendi methodum superstruam, quàm quæ in Febris continuis ad despuinationis debitum opus ritè perficiendum, adhibenda videatur: cum nimirum illæ à continuis nullo discrimine sejungantur, si ordinem spectes quo natura earundem materiam expellere solet, scilicet per effervescentiam certâ periodo comprehensam. Etli quod ad earum speciem, atque naturæ proprietatem attinet, illas & à continuis, & à se invicem plurimum differre non dissitear. Itaque vel methodum, quâ se natura liberare ab hoc morbo solet, cautè, sollicitèque observando indicium sumere oportet, quo fermentationem abortam acceleremus, atque ita ad sanitatem ægros perducamus; vel in ipsam causam specificam penetrando, danda erit opera ut remediis efficacibus, ac specificis morbo obviam eatur. Ab horum alterutro indicationes sumendæ sunt. Ego utramque viam ingressus aliquando fui, atque illa (uti opinor) verecundiâ proliteri possum, non sine summâ curâ, atque attentione animi indefessâ, sed nondum eam felicitatem adeptus sum, ut Autumni Febres intermittentes certa aliquâ praxi, atque medicandi ratione tollere possim, antequam itatas illas fermentationes (de quibus suprâ locuti sumus) peregerint, utcunque molestum hoc febricitantibus videatur, qui contique sanitatem suam expectare inviti coguntur. Revera autem si quis inter mortales reperiat, qui sive methodo aliquâ certâ, sive remedio specifico adhibito, Februm harum intermittentium cursum non solum inhibere, sed etiam omnino abrumperé novit, existimo eum omni

jure teneri, ut humano generi rem illam summopere expectandam patefaciat: quod si non fecerit, ego illum nec boni civis, nec prudentis viri nomen mereri pronunciare audeam; neque enim civis boni est, illud in rem suam vertere, quod toti generi humano tam ingens beneficium apportet; nec viri prudentis, divinam benedictione semetipsum privare, quam à summa bonitate liceret expectare, si ad publicum bonum promovendum se accingeret. Honoris autem, ac divitiarum longè minor apud probos, ratio habetur, quàm virtutis & sapientiæ.

Quantumlibet autem fuerit difficile, Intermit- tentes has Autumnales certò fugare, tradam tamen quicquid ad earundem curationem præ reliquis facere mihi visum est.

#### INTERMITTENTIUM AUTUMNALIUM CURATIO.

Intermittentium Autumnalium curationem non sine ingenti discrimine per Catharsin tentari, (nisi eo, quem mox dicemus, modo instituat) præferim verò per Phlebotomiam, frequenti nimis observatione jam olim didici. Etenim in Tertianis (maximè si ea Constitutio admodum fuerit Epidemica) hac methodo sanandis, nisi Chirurgi gladius eodem ictu quo venam pertundit, ipsam etiam Febrem confodiat, dictæ Febres, etiam in vegetioribus & Athleticè cæterà valentibus, non nisi longo temporis tractu expugnari se patiuntur: In provectioribus autem, diutinum Febris cruciatum tandem etiam mors exceperit, quam præ foribus jam esse haud rarò denunciat lethalis illa Tonsillarum inflammatio, cujus fecimus mentionem. Adde quòd Venæ-sectio alia etiam symptomata illa maturius accersivit, quæ Febres Autumnales Intermitteutes in statu declinationis vel comitari diximus, vel à tergo sequi. Quartanariis verò in tantum obest Phlebotomia ut Juvenes qui à morbo



à morbo aliàs intra sex menses fuissent liberati, per sex adhuc alios ab eodem detineantur: Ætateque proveciores, qui, nisi sanguinem detraxissent, intra annum poterant sanari, morbum etiam ultra statum illud tempus alere periclitantur, ac denique ab eodem victi succumbere. Quæ de Venæ-sectione jam dixi, levi operâ ad Cathartin possint transferri, nisi quod hæc non usque adeò perniciosa sit, nisi crebrò repetita.

Intermittentes Tertianas Autumnales hoc pacto aggredior. Ægro in lectulo composito, & stragulis undiquaque cooperto, sudores provocho sero lactis Cerevisiato, cui Salvix folia incocta fuere, quatuor circiter horis ante Paroxysmi adventum; quibus jam obortis mox præcipio, ut decoret ʒ ij. Pilularum Cochiarum majorum solutarum in ʒ j. sequentis mixturæ, & Aq. vitæ ʒ ij. Theriac. Andromach. ʒ iij. Croci Angl. ʒ j. M. stent simul pro usu. Hæc ubi assumpserit, in sudoribus continuò eliciendis persistat, donec elapsæ fuerint aliquot horæ ab illo tempore quo Paroxysmus ingruere debuerat, magnâ cum cautela se muniens contra illas sudationis interruptiones quas illi fortè creabunt dejectiones aliquot à medicamento Cathartico protectæ. Sæpius mihi ex animi voto cessit medicamentum hoc in fugandis Tertianarum Paroxysmis, quàm usu receptum illud ad eundem scopum tendens, Decoctum sc. *Rad. Gentian. Summit. Centaur. &c.* cum paucâ *Sennæ* atque *Agarici* quantitate. Cùm enim duos illos contrarios sudandi ac dejiçendi motus eodem tempore excitet, eundem cum vulgari isto effectum obtinet, ordinatum sc. Paroxysmi processum confundendo atque inturbando; idque efficacius, nec tamen tutò minùs. Atque hæc sanè methodo Intermittentes Autumnales Tertianas bene multas pepuli; necdum præstantiorem aliam experiri mihi licuit.

In tertiana duplici, quæ Typum variavit, ob æ-

grum vel evacuationibus vel alio quovis modo debilitatum, sudor pari etiam modo provocandus, & pari temporis intervallo à futura Paroxyfmi invasione, vel medicamento jam laudato (omittantur verò Pilulæ Cochæ, cum nec tutum sit, nec ad rem faciat, Cathartico, jam ab eodem fractas ægri vires amplius dejicere, & Paroxyfmi ejusdem ope ingeminatis suppetias ferre) vel diaphoretico alio aliquo *doc. si vultis* atque efficaci, quod etiam repeti potest Paroxyfmo genuino proximè subsequenti: In summa ægri debilitate à dicta Paroxyfmi ingeminatione, Electuarium, quod jam sequitur, præscribo:

R. *Conserv. fl. Borag. Buglos. an. ʒj.*

*Conserv. Anthos. ʒß*

*Cortic. citri condit.*

*Nucis Mosch. cond.*

*Theriac. Andromachi an. ʒiij.*

*Conserv. Alkermes ʒij.*

M. F. Opiata, de qua capiat ad magnitudinem avellanæ mane & vesperti, superbibendo cochl. 6. sequentis Julepi.

R. *Aquæ Ulmarie & Theriacalis stillat. an. ʒiij.*

*Syr. Cariophyl. ʒj.*

M. vel hujus loco Aquam aliquam Epidemicam simplicioreni saccharo dulcoratam exhibeo, Interdicto Enematum usu; ægro Jucula e pullorum carnibus, Avenacea, &c. concedo.

Quartanarum quod attinet Curationem, nemo est, opinor, in hac arte vel mediocriter versatus, qui nesciat quàm parum votis respondeant methodi istæ omnes, quæ huic medicorum opprobrio eluendo hæctenus destinantur, si *Corticem Peruvianum* excipiamus, qui tamen inducias sæpius impetrat morbo, quàm eundem debellat, cum postquam ad septimanas duas vel tres delituerit, magno cum ægri enoio lumento, qui ab illo malè multatus paululum inter-

rim

rim respirat, mox de novo recrudescens haud segnius quam prius lacescit; atque ut plurimum, quotiescunque demum reperatur illud medicamentum, non nisi longo temporis tractu expugnatur. Referam tamen quicquid de methodo ejusdem exhibendi habeo compertum.

Curandum est ante omnia ne praetatur nimis hic Cortex ingeratur, ante sc. quam morbus suo se Marte aliquantisper protriverit (nisi collabescens & jam fracta aegri vires eundem temporis sumendum esse dictaverint) neque enim illud solum est metuendum ne à praepropero ejus usu inefficax iste reddatur, & spem aegri fallat, sed etiam ne de aegri vita agatur, si sanguini omni fermentationis nisu se despumanti eam de repente inficiamus remoram. Proximo loco, neque Cathari, multò minùs Venæ-sectione, subducenda est materia Febrilis pars aliqua, quò liberius cortex suo fungatur munere: cum enim ab utraque labefactetur quadantenus oeconomia corporis, eò promptius certiusque recrudescant Paroxyfmi, evanescente semel pulveris vi. Mihi etiam magis è re fore videtur ut sanguinem dicto medicamine sensim, longioreque à Paroxyfimis intervallo, leviter inficiamus, quàm ut uno omnino actu Paroxyfimum jam instantem tentemus confodere; hoc enim pacto & plus temporis remedio conceditur quo suum opus plenius absolvat, & evitatur quicquid id est periculi quod aegro poterit oriri ex subito isto atque intempestivo nimis sufflamine, quo Paroxyfimum jam invalescentem atque omni se ope exerentem conamur opprimere. Postremo brevibus istis temporis intervallis repetendus est Pulvis, ut non pronus evanescat prioris doctis virtus, antequam altera exhibeatur: crebrà enim repetitione illa vis tandem recuperabitur, profligato in solidum morbo. His adductus rationibus hanc ego metho-

dum

dum cæteris antepono *Peruviani corticis* ℥i cum *Conferuae Rafar. rub.* ℥ij. misceatur; æger. verò quantitatē Nucis moschatæ majoris mane & serò quotidiē devoret diebus à genuino Paroxysmo vacuis, donec confectiōem omnem absumperit. Repetatur porrò ad tres alias vices interjectis semper diebus quatuordecim.

Neque fortè cum minori fructu usurpari poterit cortex hic in *Tertianis*, quā Vernis, quā Autumnalibus, quā in *Quartanis* adhibetur. Sed ut vera loquamur, nec *Artem* ~~an per horum~~ ostentemus; Si harum Febrium alterutrā correptus æger vel infans sit, vel ætate floreat, convenit omnino ( quantum ego hæctenus edoctus sum ) nihil medicamentorum quorumvis ope, aut aeris, ac diætæ mutatione moliri: Nihil enim hinc mali natum hucusque intellexi, si modò totam rem naturæ permiserim. Id quod ego non sine admiratione, præcipue in infantulis, sæpe observavi; sanguine namque depuratione suâ defuncto, Febres illæ sponte suâ evanuerunt. Quòd si autem è contrario vel strictiori aliquo regimine utaris, vel medicamenta purgantia subinde adhibeas ( adhiberi scilicet solent eo prætextu, ut obstructions expediantur, atque humores in primis viis itabulantes exturbentur ) vel si, quod præcipuum est, in constitutione Epidemica Venæsectio celebretur, fiet ut morbus in longissimum tempus procurrat; atque interim ut ægri mille symptomatis, iisque periculosissimis exponantur.

Si vero febricitantes provectionis ætatis sint, ex utroque morbo ( *Tertianas* dico *Autumnales*, ac *Quartanas* ) non solum diuturnitatis, verum etiam ipsius mortis grave periculum imminet.

Hic itaque Medicum illud agere oportet, si neque cortice *Peruviano*, nec aliâ quavis methodo morbum submovere valuerit, ut naturæ saltem suppetias ferat, eamquæ

eamque illis adminiculis sublevert quibus ad negotium suum peragendum opus habuerit. Certè enim in effætis corporibus, nisi fermentatio cardiacorum & corroborantis diætæ, ut vini *absynthiis* ac id genus similibus, beneficio sustineatur, illud accidit ut ægri incertis atque frustraneis Paroxysmis divexati debilitentur, atque morbus eouique duret, donec languida prius natura, Paroxysmo aliquo graviore correpta, ad ebullitionis tempus pertinere non possit, adeoque in ipso exhorrescentiæ tempore diem suum obeant ægroti. Atque hoc in senibus non rarò usu venit, qui longâ Catharticorum serie debilitati fuerunt, imò, ut aliquando vitum est, in ipso vel primorum Paroxysmorum rigore, penitus defecerunt, cum exhibito cardiaco satis forti saltè ad tempus aliquod sustineri potuissent.

Cum sanguis tempus illud exegerit quod ad despumationem suam perficiendam requiritur, necessarium est ut provectioris ætatis ægri, eodem ipso tempore, vel paulo antea, insignem aliquam aëris mutationem subeant, sive (quod potius optandum esset) in calidiorem aliquam regionem commigrando, sive mutando saltem locum in quo primùm hoc morbo correpti sunt. Mirum sane est quantum valeat hæc aëris mutatio ad morbum hunc prorsus abigendum. Interim ut ante hunc temporis articulum aër mutetur, non tantum non necessarium est ad sanitatem ex hoc morbo restituendam, sed & minùs convenit. Etiam si enim quis in regionem quantumcunque Australem & calidam migraverit, sanguis tamen ejus in morbido hoc motu semel constitutus, depurationem suam ut peragat necesse est, quod quidem beneficii frustra expectabitur ab inusitato novoque aëre, priusquam procedente atque adulto jam sanguinis motu, sanitatis recuperandæ capax fuerit. Insignis ergo illa aëris mutatio tum demum adeunda est, cum



cùm primùm æger à Paroxyfmo liberari poteft : Exempli caufâ. In Quartana quæ primùm in Autumno invafit, non citiùs aër mutandus eft, quàm circa Februarii initium. Interim fi æger mutare locum vel nolit, vel commodè nequeat, oportebit ut hoc ipfius temporis articulo, forti aliquo medicamento utatur, cujus eæ fint vires, ut uno quafi ictu languefcentem illam depurationem potenter promoveat, & fi fieri poterit perficiat. Ad hanc rem confulerem ego, ut Elecfuarii de Ovo, vel Theriace Andromachi fefquidrachma in aquæ Coeleftis, vel aquæ Viæ communis unciis duabus diffoluta exhibeatur. Id quodd à me, cum fuccellu non infelici, in morborum hujusmodi declinatione factum eft. Licet agnoscere calidiora hæc citiùs exhibita vel morbum duplicare, vel in Febrim continuam permutare, quod ab aliis jamdudum obfervatum eft. Idem in juvenibus hoc morbo detentis fieri poteft, cautela adhibitâ. Ut autem in puerili ætate idem fiat, non tantùm non convenit, verùm etiam periculo non vacare dudum obfervavi.

Priusquam huic argumento claufulam addamus illud monendum venit. Ea quæ de Febrim Autumnalium intermittentium duratione, atque de tempore ad fanguinis defpumationem requifito, jam dicta funt, ita intelligenda effe, ut nos folum illud nunc fpecitemus quod Natura vulgaribus atque ufitatis tantum medicamentis fuffalta, prættare foleat. Nequaquam enim eo confilio de his rebus ita locuti fumus, ac fi doctos ac foleites Medicos deponere animum velimus, atque vel de melioribus medendi rationibus excogitandis, vel nobilioribus remedus inveniendis fpem totam abjicere, quorum ope hujusmodi morborum fanationem accelerent; tantum enim ego profectò ab hoc propofito ablum, ut non depereri vel à meipfo tale quidpiam five methodi, five remedii aliquando repertum iri.

Sub-

Sublato morbo æger sedulo purgandus est; incredibile enim dictu quanta morborum vis ex purgationis defectu post Febres Autumnales subnascatur. Miror autem hoc à Medicis minùs caveri, minùs etiam admoneri. Quandocunque enim horum morborum alterutrum paulò provectioris ætatis hominibus accidisse vidi, atque purgationem etiam omissem, certò prædicere potui periculotum aliquem morbum eisdem postea adoriturum, de quo tamen illi nondum somniaverant quasi perfectè jam sanati.

Omnino interim cavendum est, ne purgetur æger nisi morbo penitus depulso. Quamvis enim partes Naturales illuvie istà quam in illas congestit Febbris, hoc pacto quadantenùs sublevari videantur, nova tamen materia derepente succrescet, Febre sc. à Cathartici impetu atque humorum agitatione jam revocatà, eandem suppeditante; ac proinde id tantùm à Purgatione lucri fecerimus, ut morbus continuaciore evadat. Quotidiana id nos docent eorum exempla, qui in morbi *ἡσυχίᾳ*, ut *Theoria* isti morem gerant quæ in tollendis obstructionibus, & evacuando humore melancholico, qui mali fons & origo vulgo habetur, Curationis spem omnem ponit, repetitis purgationibus miserè plectuntur; quibus sanè quicquid id demum est humorum quod à corpore divellitur, atque eliminatur, compertissimum est nobis Febrem altiores exinde radices agere, & pertinaciùs stationem suam tueri, quam si non fuerit proritata. Quapropter religio mihi est Catharticum propinare ante tempus illud, quo non tantùm Paroxyismi perceptibiles, sed etiam alteratio ista qualis qualis ea fuerit, quæ diebus illis in quos Paroxyismus incidere debuerat, persensiscitur, omnino evanuerint, atque unus insuper mensis fuerit elapsus: quo quidem effluxo Potionem aliquam ex Lenitivis vulgaribus præscribo, atque eandem semel in septimana ad menses duos treise subsequen-

tes repetendam impero; addito etiam singulis vicibus Hauſtulo aliquo Paregorico, horâ ſomni aſſumendo, finitâ jam medicamenti operatione; ut nempe Paroxyſmo ſe de novo ingerendi anſam præſcindamus, quam aliter fortè arriperet ex occasione tumultûs atque orgaſmi, quos vel miſſiſſima excitant Cathartica.

Purgationibus inſtituendis idcirco ſpatia iſta ampla interpono, ut ſc. æger à recidivæ metu liberetur, quæ quidem à nimis crebrâ & confertim repetita ſanguinis atque humorum exagitatione, de facili poterat induci. At cùm jam iſta res vacet periculo, Apozema ſequens frequenter uſurpari poterit.

R. Rad. Rhabarb. Monachor. ℥ ij.

Rad. Aſparag. Bruſci, Petroſel. & Polypod. quer.  
an. ℥ j.

Cortic. Median. fraxini, & Tamarifci an. ℥ ſ

Fol. Agrimon. Ceterach. & capill. Ven. an. ℥ j.

Sennæ mund. ℥ jſ (irrorat. ℥ iij. vini albi)

Epithimi ℥ ſ

Agarici troch. ℥ ij.

Sem. feniculi ꝑ iij.

Coq. in aqua fontana ad ℥ jſ ſub finem adde ſucc.  
aurantiorum ℥ iij. In colaturâ diſſolve Syr.

Cichor. cum Rheo, & Magiſtral. ad melan-  
choliâ an. ℥ jſ

F. Apozema, de quo capiat ℥ ſ ſingulis matutinis per triduum, & repetatur quoties opus fuerit.

Ut tandem Symptomata illa memoremus, quæ Febres Intermittentes in declinationis ſtatu comitantur, obſervandum eſt. Vernarum pauciſſima eſſe, ſi ad illa comparentur quæ Autumnalibus accidunt, tum quia non ita diu hærent iſtæ, tum etiam quia in humoribus non uſque adeo terrenis, & minùs etiam malignis fundantur.

## HYDROPS.

Primum hic sibi locum vendicat, subinde occurrēns Hydrops; unde primò quidem Crura intumescunt; deinde etiam venter; qui exinde nascitur quòd. sc. sanguis crebris illis fermentationibus, quas peperit morbi diuturnitas (præcipuè in natu grandioribus) plures Spirituum manipulos prodegit, unde summa eorundem inopiâ jam laborans, succos cum alimentis ingestos non amplius valet assimilare, quorum crudi adhuc indigestaque moles in crura tandem deponitur, atque his jam distentis, neque ulterius quicquam admittentibus, in ventrem etiam unde verus Hydrops formatur. Rarò autem juvenes obfidet hæc malorum liliis, nisi Catharticis per Febris decurtum, sæpenumerò iteratis, eandem inconsultò nimis sibi accersiverint.

Verum Hydrops ex causa memorata superveniens aperientium & catharticoꝝ usu facillè sanatur, si modo recens fuerit. Neque mihi molestum est, quoties hunc natum morbum audio atque intelligo, nempe de rei exitu omnia bona tunc temporis animo concipiens: Nonnullos enim usu Apozematis jam præscripti; vel sine admittione Hydropsi magis appropriatorum, persanavi.

Veruntamen observavi, frustra esse, si quis Hydropem ex Febre intermittenti natum, medicamentis purgantibus tollere conetur, Febre illâ adhuc durante: Febris enim hoc pacto radices profundius agere deprehendetur, non autem amovebitur Hydrops; expectandum itaque donec Febris exulet, ac tum demum negotium prosperè suscipiendum.

Verum enim verò si tam impolitè atque acriter intulerit symptoma hoc, ut ejus curatio non eo usque videatur differenda donec Febris recessus Catharticoꝝ utum permittat, aggredienda omnino illa est Infusionibus rad. Raphani rusticani, fol. Absynthii, bac-

*carum Juniperi, Cinerum Genistæ, &c. in vino factis, quæ non solum huic symptomati obstant, effoeras sanguinis vires de novo instaurando, sed naturæ etiam de morbo jam triumphaturæ temporì subveniunt.*

## RACHITIS.

Infantes autem post Febres Autumnales tum Continuas, tum Intermittentes, Hectici aliquando fiunt. Ventres eorum inflati, tumentes, ac duri evadunt; sæpe etiam tussis, aliaque tabidorum symptomata subnascuntur, quæ *Rachitidem* planè mentiantur. Hos ego sequenti modo tractandos consulo. Paratur portio Cathartica quam in Febrium continuarum fine assumendam præscripsi. Hujus capiat infantulus Cochli. j. vel ij. plus minus pro ætate, mane per 9 dies, uno atque altero die, si opus fuerit, intermisso. Interim verò purgatio ita moderari debet ac regi, dosim vel augendo vel minuendo, ut ultra 5 vel 6 sedes singulis diebus non procedat. Post finitam catharsin totus venter inungatur linimento aliquo aperitivo per aliquot dies. Sequenti uti soleo.

*R. Ol. liligr. & tamarisci an. ʒ ij.*

*Succi rad. brionie & apii an. ʒ j.*

*Bulliant ad succorum consumptionem, addendo unguenti de althæâ & butiri insulsi an. ʒ j.*

*Gummi ammoniaci in aceto soluti ʒ ss*

*Cereæ flavæ q. s.*

*F. linimentum.*

Sanè quamplurimi infantes, etiam verà Rachitide laborantes, hæc methodo à me liberati fuerunt.

Veruntamen (ut antè monuimus) cavendum sedulo ne purgationem aggrediamur, nisi Febre jam perfectè fugatâ; licet enim hoc pacto humoris in partes naturales amandati portio quædam evacuari non sine causâ videri possit, nihilominus ab ipsa Febre nova subinde pravæ materiæ copia suggeretur, quæ non solum



solum purgationem reddet frustraneam, verum & ipsum morbum diuturniorem præstabit, ob rationes antea memoratas.

Observatu non indignum est, quòd cum Febres Autumnales teneram ætatem diu cruciârint, nulla spes sit easdem abigendi, donec abdominis regio, circa lienem præcipuè, indurari atque tumesceri occæperit; iisdem enim gradibus quibus hoc symptoma supervenerit, Febris etiam fugam meditatur. Neque fortè ex meliori anquo prognostico morbum hunc brevi abiturum dixeris, quam si sedulâ animadversione suboriri hoc symptoma perspexeris. Idem porrò in crurum tumoribus obtinet, qui in adultis aliquando spectantur.

Ventris tumor qui Infantibus accidit post has Febres, quibus annis æris constitutio Intermitte-  
bus Autumnalibus progignendis Epidemicè deter-  
minatur, tangentis digitum haud aliter ferit, ac si materiam aliquam continerent viscera in Scirrhum induratum; cum qui aliis annis, simililicet *αερίαι*, contingit, tactum ita afficit, ceu Tensio tantum foret Hypochondriorum à subjectis flatibus. Hinc, nisi annis quibus Intermitteutes Autumnales prædominium habent, veræ Rachitides rariùs occurrunt, quod observatu dignum.

Tonsillarum dolor & inflammatio post Febres sive Continuas, sive Intermitteutes, cum deglutiendi primum difficultate & molestiâ, supervenientibus deinceps raucedine, oculis cavis, & Hippocraticâ facie, mortem certò imminentem præmonstrant, interea plane omni redintegrandæ sanitatis spe. Funesto nunc symptomati producendo evacuationes justo cepti more, in aegris vi morbi jam ferè attritis, longiori Febris moræ locum operam ut plurimum commo-  
dasse observavi.

## MANIÆ SPECIES QUÆDAM.

Multa alia sunt accidentia quæ morbos hosce consequi solent ob purgationem vel non omnino, vel non ritè celebratam, quibus in præsentiarum enumerandis supersedebimus, cum curationis eadem ferè ratio sit utrobique, nempe sedimenti ab effervescentia præcedenè deponiti repurgatio, quippe quod suâ morâ malis huiusmodi materiam præbuerit. Quanquam licet hîc loci non contemnendum symptomatis genus referre, quod non tantum purgationibus & evacuationibus aliis quibuscunque, Venæsectioni præsertim, cedere dedignatur, verum & ab illis vires tibi acquirit. Illud autem peculiaris quædam est ac sui generis *Mania* Intermittentes diuturniores (Quartanas præcipuè) nonnunquam excipiens, quæ communem medicandi rationem aspernatur, & post evacuationes fortiores adhibitas in miseram quandam stultitiam degenerans, non nisi cum ipsa ægrorum vitâ terminatur. Miratusque sæpenumerò sum nullam huius rei mentionem ab Autoribus factam fuisse, cum non rarò accidisse viderim. Cum reliquæ Amentię species copiosis evacuationibus, & Venæsectione, & Catharsi ut plurimum persanentur, hæc neutram potest ferre. Sed cum jam æger in sanitatis limine est, si vel Enema ex lacte saccharato semel inieceris, statim de novo recrudescet malum. Et si reiteratis Purgationibus, venæsectioneque contranitamur, ejusmodi evacuationes morbi quidem ferociam possunt domare, ægrum verò certissimè non tantum Fatuum, sed & incurabilem omnino reddent. Quod quidem nemo mirabitur, qui secum reputaverit, alteram Amentię speciem à nimis exalata & vivida sanguinis crati produci; hanc verò ab ejusdem debilitate, & ut ita dicam, vapiditate à diuturna Fermentatione quam invexit Febris, quâ mediante Spiritus functionibus Animalibus obeundis impares planè sunt.

Huic malo ad hunc modum mederi soleo. Ægroter in die Cardiacum aliquod è Generosioribus exhibeo dosi paulo liberaliori, e.g. *Theriacam Andromachi*; *Elect. de ovo. pulverem Comitisse. pul. Gualteri Raughleigh*, vel similem in *Aq. Epidemica*, *Theriacali*, vel aliâ. Possunt etiam in aliâ quavis formâ exhiberi Cardiacâ medicamenta. Æger interim victu quidem moderato, Analeptico tamen, & Potu generosiore reficiendus est, foras ne exeat, in lecto se diu multumque contineat. Alvus sub hoc regimine iusto erit astrictior, unde ut etiam à calidorum medicamentorum usu à Febre quis sibi metuat, sed vano prorsus timore; cum spiritus antecedente morbo penè exhausti novum deinceps non valeant accendere. Post aliquot septimanas paulatim in melius proficiet, quo tempore omitti possunt Cardiacâ ad dies pauculos, Diæta verò Analeptica jugiter instituenda, & post brevem intermissionem repetendus est denuò Cardiacorum usus, atque in eo perstendum donec integrâ sanitate fruatur.

Diæta methodus maniam etiam quæ has Febres minimè exceperit, quandoque sanavit, frigidiori scilicet atque infirmiori temperamento præditis. Anno nuper elapso *Sarisburiam* accersabar, ut cum Medico erudito & sagaci, mihiq; conjunctissimo, Domino Doctore *Thomas* tæminæ nobili consulerem, cui imaginatio haud parùm fuit læsa. Adhibitis, etiam cum jam prægnans esset, remediis modò dictis, ad sanam omnino mentem rediit.

*Febbris Continua* atque *Intermittentes* quas supra descripsimus, soli fermè erant morbi Epidemici, qui durante illâ Constitutione quæ per annos 61, 62, 63, 64. regnabat, emicuerunt: quot retro annis eum obtinuerant principatum non habeo dicere; id certò scio, quòd ab anno 64. ad hunc usque quo hæc edimus, rarissimæ omninò Londini comparuere.

## 76 FEBRES INTERMITTENTES. Sect. I.

Dicendum mihi etiam erat de *variolis*, quales nam  
 scilicet erant istæ quæ tum contingebant, respectu  
 habito ad Constitutionem illam; quandoquidem  
 (ut jam subindicavi) vario admodum se habent mo-  
 do pro variâ Constitutione quâ incessunt: sed cum  
 non satis attentè per id temporis animum ad eas ad-  
 jecerim, missas jam facio: id tantum tradam illis  
 peculiare, quòd sc. iis annis labentibus, sub initio  
 Maii confertissimæ invadebant, supervenienti verò  
 Epidemicorum Autumnalium cohorti (Febrem volo  
 Continuum, atque Intermittentes) locum dare so-  
 lebant. In pustularum summitate foveolæ quædam  
 ad instar capitum acicularum minorum plerumque  
 subsidebant; atque, in *discreto* genere æger octavo  
 maxumè die periclitabatur, quo tempore, abrupto,  
 derepente, quo hucusque dimanaverat, sive sudore,  
 sive madore, externa exarescebant, nec revocari  
 poterat sudor Cardiacis quibuscunque; æger phreni-  
 tide, atque anxietate insigni corripiebatur, cum  
 magno dolore & ægritudine, urinam frequenter, at  
 in parvâ quantitate, reddebat, ac intra paucas horas  
 de magnâ spe decedens, ad plures migrabat.

# SECTIO SECUNDA.

## CAPUT. I.

*Constitutio Epidemica Annorum 1665.  
& 1666. Londini.*

PRægressâ Hyeme frigidissimâ, & sicco gelu in veris usque tempora indefinenter perdurante, cum ex improvise solveretur, sine sc. Martii, ineunteque, ex Anglorum Computo, Anno 1665. *Pneumoniâ, Pleuritides, Anginæ*, aliæque id genus morbi Inflammatorii magnam derepente stragem cedebant: quo ipso tempore caput etiam extulit *Febris* quædam *Continua Epidemica*, à Februm Continuarum genio, quæ præcedenti Constitutione vigeant, longè diversa; quarum vix ullæ eâ anni tempestate solebant invadere. Dolor Capitis quàm in priore illâ intensior, & vomituritiones adhuc magis immanes ad hanc Febrem accedebant, in plerisque *Diarrhœa*, quam priùs diximus assumpto Emetico præcaveri potuisse, jam ab eodem provocabatur, nec tamen cessabat Vomituritio. Externa hîc pariter ac in Febris Constitutionis præcedentis sicca reperiiebantur, attamen, præmissâ maximè Venæsectione, æger in sudorem solvi poterat, quo provocato leviora mox Symptomata; atque hec nullo non morbi tempore fieri potuit, cum in Febre prægressâ nec tutò ante diem 13 vel 14 id tentaveris, nec facile voti fueris compos. Sanguis sæpe Pleuriticorum, & Rheumatismo laborantium sanguinem colore referebat, non verò usque adeo Galatinâ illâ albescente quâ



78 FEBRIS PESTILENTIALIS Sect. II.  
illorum sanguis prætexitur. Hæc primò erant Phænomena hujus morbi Διαγνωστικά, Anno verò surgente ipsa *Pestis* irrupit magno symptomatum Pathognomicorum numero stipata, *Carbunculis*, viz. *Bubonibus*, &c. Hæc indies magis ac magis invalescens, circiter Æquinoctium Autamnale ἀκμῇ attigit, quo jam instante, unius septimanæ decursu octo plus minus hominum millia delevit; à quo tempore receptui canere cœpit, & urgente Brumali Frigore tantum non evanuit, nisi quod sparsim unum atque alterum hinc inde feriret per omnem hyemem, & insequentis veris exordium; quo appetente & ipsa omnino est deleta; mansit tamen *Febris*, quamvis non ita Epidemica, excurrente integro anno sequente, imò ad Ver usque ortum Anni 1667. De his nonnulla hic subnectam.

## C A P. II.

### *Febris Pestilentialis & Pestis:*

**I**N superioribus obiter admonui è febris nonnullas in malignarum classe vulgò reponi, cum indomita symptomatum sævitia, quæ huic opinioni patrocinari videtur, non à venenosâ morbi indole sed à therapeia perperam administratâ proficiscatur. Nam cum ad morbi solutionem à naturâ destinatam haud satis attenditur, sed alia medendi ratio temerè instituitur, hinc perturbatâ totius corporis œconomiâ, ac oranibus fulque deque conversis, non modo tristissima rerum facies ultra consuetum morbi morem inducitur, verum morbus jam à seipso alius, etiam anomalis accidentibus velut alienigenarum satellitio stipatur. Atqui *Febris verè maligna* non est omnium dierum morbus, utpote quæ ab aliis Februm speciebus,

bus, ob symptomatum anomaliam eâ nomenclaturâ utcumque insignitis, totâ suâ ideâ ac ingenio diffideat. Reverâ enim cum ipsissimâ Peste, specie convenit, nec ab eâ nisi ob gradum remissio-rem discriminatur. Quocirca utriusque affectûs ortum ac curationem in eodem capite complectar.

Aëris massæ occultam ejusmodi sive crasin sive texturam obtingere, quæ diversarum diversis temporibus ægritudinum ansa atque pararia existat, nemini obscurum est, qui modò animadverterit unum eundemque morbum certâ aliquâ tempestate infinitam mortalium vim corripere, ac Epidemicum fieri, aliàs tamen unum alterumve hominem afflixisse contentum, ulterius non grassari. De Variolis, ac imprimis de Peste, hujusce capitis argumento, res est sat superque manifesta.

At verò quæ qualisque sit illa aëris dispositio, à qua morbificus hic apparatus promanat, nos pariter ac complura alia, circa quæ vecors ac arrogans Philosophantium turba nugatur, planè ignoramus. Quicquid sit, hoc saltem nomine Dei Opt. Max. clementiam ac bonitatem meritissimo jure veneramur, quod aëris constitutiones λοιμωδεις, id est, Pestem malorum omnium immanissimum, ac humano generi maxime internecinum, inferentes, rariùs evenire voluerit, quàm quæ cæteris affectibus minùs exitialibus suscitandis inserviant. Unde fit quod hunc orbem nostrum *Britannicum* Pestis vix frequentius quàm post annorum circiter quadraginta intervalla, summo perniciæ vigore, ac totâ furiarum acie adoriatur. Quæ per annos aliquot Pestem insigniorem subsequentes, sparsim occurrunt, pestiferorum funera paulatim imminui, ac evanescere solita, Pestilenti aëris diathesi etiamnum ex parte perseveranti, nec dum in aliam salubriorem penitus immutatæ, attribuenda sunt, quippe quæ antegressæ messis duntaxat spicilegia

reputari debeant. A quibus etiam nuperæ luis reliquis, fit ut Febres quæ anno post graviores Pestem uno aut altero passim grassantur, Pestilentes esse soleant; & licet aliquibus veræ Pestis notis destitutæ, tamen ejusdem naturam ac indolem quamplurimum referant, necnon conimilem medendi rationem sibi vendicent, quemadmodum inferius ostendemus.

Verùm præter istam aëris constitutionem, seu causam communiorē, accedat oportet & alia procarctica, nimirum *μύκτος* sive semini à pestifero aliquo corpore, vel immediatè ac propiore consortio, vel mediatè ac per fomitem aliundè transmissi, susceptio. Hoc enim si instante qualem diximus aëris diathesi fieri contingat, ab exigua primùm scintilla mox horribile erumpit incendium, ac densatis undique funeribus, universo aëri per istum terræ tractum à Peste, tum laborantium halitibus, tum mortuorum cadaveribus, labes & contagium inducitur; adeo ut ad tristissimæ ægitudinis propagationem jam non ampliùs vel fomite, vel personali consortio opus sit, verùm quemcunque hominem, vel summâ curâ à Peste correptis semotum, ipse aër cum spiritu intrò subiens per se ac suo Marte inficere valeat, modò ille corpus habeat humoribus ad aëritum excipiendum paratis, refertum.

Quamquam autem hic morbus, cum duntaxat sporadicus existit, nullo tempestatu discrimine paucos aliquot, tradito quasi per manus contagio, affligat, tamen ubi adest etiam Epidemica aëris constitutio, exoritur circa eam anni partem quæ inter Ver ac æstatem ambigit, utpote quæ ad producendam ægitudinem, cujus essentia in humorum *φλοζίν* sive inflammatione, ut postea ostendemus, imprimis consistit, maximè idonea arque accommodata sit. Porro & sua habet Incrementi ac Declinationis tempora, non secus ac cæteræ rerum naturalium species. Na-

scitur

scitur eo quo diximus tempore, crescente anno adolescit, eodemque vergente collabascit, donec tandem aërem in diathesin huic morbo adversantem, glacialis bruma transmutet.

Quod si tempestatum anni vicissitudines in hunc affectum nihil imperii exercerent, verum seminium Pestilentielle, nulla aëris mutatione domabile, de alio in alium perpetuâ propagationis serie transmitteretur, fieri non posset, quin ubi in frequentiorem aliquam Urbem semel pedem intulisset, continuatâ strage funera usque & usque densaret, donec tandem nemo superesset in quem Pestilentis miasmatis labes impingat. Atqui contrarium sæpe evenisse animadvertum est, numero extinctorum, quos unica mensis *Sextilis* septimana ad aliquot millia extulerat, sub *Novembris* exitum valdè imminuto ac propemodum nullo. Nec tamen diffiteor fieri posse, quod & nonnulli authores factum prodiderunt, ut Pestis aliis etiam anni tempestatibus caput primum exerat; hoc autem rariùs accidit, nec ejusmodi lues in populum admodum debacchatur. Interea, aëris dispositionem, quantumvis *λοιμώδη*, pesti fulcitandæ per se imparem esse, vehementer suspicor; quin Pestilentiae morbum alicubi semper superstitem aut per fomitem, aut per pestiferi alicujus appulsum, è locis infectis in alios deferri; ibidemque non nisi accedente simul idoneâ aëris diathesi popularem fieri. Aliàs enim non aliquid quod fiat ut in eodem cœli tractu dum unum aliquod oppidum Peste gravissimè affligitur, aliud non longè distitum, omnem commercii necessitudinem, cum loco contagioso cautè inhibendo, prorsus immune se præstiterit; quemadmodum non ante multos annos Pesti per universam ferè Italiam immaniter grassanti, *Magni Ducis* cura atque prudentia aditum in *Hetruriæ* fines penitus interclusit.

Primus insultus rigorem ac horrorem, quemad-

mo-

modum & Februm intermittentium accessiones, ferè perpetuum habet comitem. Mox vomitus enormes, dolor circa cordis regionem (ac si torculari premerentur) Febris ardens usitata symptomatum *symp-  
toma* stipata, indefinenter aegros divexant, donec aut mors ipsa, aut benigna Bubonis vel Parotidis eruptio, quæ materiam morbificam foràs ablegat, eos ab luctuosissimo discrimine liberet. Rariùs quidem accidit, ut citra ullam Febris præfentionem ingruat, ac homines de improvviso è medio tollat, maculis purpureis, præsentanei interitus nuntiis, etiam dam in toro versantur erumpentibus. Quæ repentina exanimatio (quod animadvertione dignum) nisi in Peltis admodum funestæ exordio vix contingit; remittente ac refractâ jam lue, aut in annis in quibus non existit popularis, nunquam observata est. Fit etiam nonnunquam ut tumores prorumpant, nec Febre nec graviore aliquo symptomate prægresso; quamvis suspicor rigorem, & horrorem leviusculum, ac minis perceptibilem semper præcessisse. Quibus autem hoc obtingit, iis integrum est per publicas plateas prohibitu obambulare, ac communia vitæ munia sanorum more, spretâ omni regiminis curâ, obire.

Cæterùm quod ad morbi essentiam spectat, eam enucleatè definire in me non tuscipio. Nec fortasse hominibus cordationibus rem minis importunam ille facere, videbitur, qui à me postulat quid hanc aut illam ægritudinis speciem constituat, quam ego etiam tacerem, si ab illo idem de *Equo* v. c. inter animalia, vel de *Betonica* inter stirpes vicissim sciscitarer. Nimirum certissimis ubique legibus, ac artificio sibi soli intellecto rerum omnium generationes Natura parens exequitur, quæq; uspiam è causarum gremio in actum ac quædam in lucem educit, eorum essentias, quid litates, ac differentias constitutivas altissimis tenebris obvelat. Hinc unaquæq; morborum non minis quam



ect. II.  
es, fe-  
enor-  
ri pre-  
m ov-  
nec aut  
uptio,  
ab lu-  
acci-  
at, ac  
s pur-  
um in  
exani-  
Pestis  
itten-  
s non  
eriam  
Febre  
quan-  
ulum,  
quibus  
as pla-  
e mu-  
obire.  
eam  
ortasse  
am il-  
hanc  
m ego  
r ani-  
iscita-  
ificio  
Natu-  
remio  
ntias,  
nis te-  
minùs  
quam

Cap. II. ET PESTIS. 83

quam animalium aut vegetabilium species, affectiones sibi proprias perpetuas, ac pariter univocas ab essentia sua promanantes, sortita est. Neque interim magnoperè urgebit ista Quæstio, Quî demum morborum medela administrabitur dum causæ ipsorum nos latent? Quandoquidem non causarum, sed methodi convenientis atque experienciâ comprobatæ cognitione, affectuum plurimorum curatio absolvi-  
tur. Sed ut ad rem redeamus. Quoniam siliarum omnium morborum ortus à qualitatatum vel primarum vel secundarum vitio (quod solum in hac rerum caligine nobis licet) deducere solemus, propè est ut credam Pestem peculiarem ac sui generis Febrim esse, quæ à particularum sanguinis spirituosiorum inflammatione, originem ducit, utpote ejus naturæ subtilissimæ, præ tenuitate suâ, maximè proportionatæ ac adæquatæ videntur. Quod si subtilitate quâ potest maxima pollet (ut in principio & statu constitutionis Epidemicæ videre est) subito ac quasi ex improvîso calorem nativum dissipat, & ægrum è medio tollit: Cadaveribus interim hujus morbi ferociâ tam subito extinctorum, maculis purpureis undiquaque conspersis, atque fœdatis; nempe Fibris cruoris præ intestini conflictûs violentiâ dissilientibus, & compage ipsius prorsus dissolutâ. Atque hæc tragœdia præ hujus quasi flammæ subtilitate eximiâ, etiam sine aliquâ sanguinis Febrili ebullitione, vel alterius agitudinis præensione, cietur. Secùs quàm ut plurimum accidit ubi causâ morbifica minùs subtilis existit & quali obtusiori telo vitam impetit. Discriminis modus pinguiori exemplo sic adumbretur. Si acus vel quid aliud cuspidè graciliori præditum pulvinari supponatur ac vi adigatur, illud, reque ac ab obtusiore instrumento similiter adacto, in sublime non attollitur, sed perforatur. Verum ejusmodi subitanea extinctio, rariùs occurrit, nec nisi (ut supra innui-  
mus)

mus) circa initium Pestis, vel incrementum. Etenim, ut in aliis Febribus, plerumque rigor atque horror primùm invadit, quem calor mox excipit, & tantisper excurrit, donec particulæ cruoris inflammatae provido naturæ ductu ad Emunctoria amendantur, ac ibidem ad instar phlegmonum commutatum in pus vertantur. Jam si inflammatio adhuc remissior existat, Febres quas Pestilentes vulgò appellant producere solet; ut in fine pestilentis constitutionis sæpe numero accidit, ac fortitan etiam uno alterove post anno, donec ista Febrium species prorsus dupareat.

Certè, me judice, inflammatione ista quam Latini *Ignem Sacrum* appellant, quandam Pestis imaginem non obscuram intueri licet. Etenim morbus hic apud saniores Medicos, Febris Continua à sanguinis parte tenuiori corruptâ, ac inflammata originem ducens, quâut natura se liberet, eam in corporis aliquam partem externam expellit, in qua Tumor, aut potius (cum tumor adeò notabilis sæpe non appareat) Macula rubra, lata, dispersa, quam *Rosam* appellant, oritur. Solvitur autem ista Febris, postquam uno atque altero die agrum afflixit, criticè per hunc tumorem, & proinde aliquando in glandulis sub alis vel in inguinibus dolor, ut etiam in Peste fieri consuevit. \* Et ferè invadit hoc malum ut Pestilentia, ita ut qui ipsum ante non sunt passi, existiment lue pestilenter se corripit, donec tandem in crure aut alio loco sese affectus prodatur. Quibus accedit quod & maligni aliquid huic morbo ineule nonnulli Auctores suspicantur, ac proinde curationem in sudoriferorum atque alexipharmacorum usu constituunt. Hæc quidem flamma, ubi Ebullitionem commoverit, cujus ope particulæ sanguinis leviuscule ustulatæ ac quasi syderatæ brevi spatio

\* Vid Sennertum, lib. 2. cap. 16. de feb. Sympt. contin.

tio foràs ablegantur, sponte suâ, nec ulterior em-  
nam molita, extinguitur.

Veruntamen Ignis noster isto *Sacro* longè *divinior*  
est, ut qui summâ quâ pollet substantiæ tenuitate in-  
timiores corporis recessus ad instar fulgeri permeare  
aptus natus sit, spiritibus cruoris de repente pro-  
fligatis, ipsiusque compage nonnunquam citiùs dis-  
solutâ, quàm Natura præcipiti malo oppressâ, Ebul-  
litionem Febrilem ( solennem nempe machinam quâ  
quicquid sanguini infestum est, suis è finibus amo-  
vere satagit ) concitare valeat.

Quod si quis mihi hîc litem paret de eo quod hunc  
morbum ab Inflammatione oriri existimem, is atten-  
dat non modò Febris præsentiam, sed & complura alia  
huic sententiæ suffragari; nempe sanguinis detrac-  
ti colorem, qui Pleuriticorum ac Rheumatismo la-  
borantium sanguinem planè æmulatur; adustam An-  
thraxum faciem, Pyrotici actualis impressioni non ab-  
similem; necnon Bubones iptos, qui inflamma-  
tionem æquè solenniter excipiunt ac eandem ali cu-  
juscunque generis tumores consequi solent, uti & in-  
flammatones pleræque omnes in abscessum termi-  
nantur. Quin & anni tempestas quâ Epidemica Pe-  
stis ut plurimum exoritur, ad hanc rem symbolum  
suum conferre videtur: Eodem enim tempore, ni-  
mirum quod inter vernum æstivumque medium  
est, *Pleuritides*, *Anginae* aliæque inflammati san-  
guinis affectiones popularitèr ingruere consueverunt;  
quemadmodum etiam nunquam frequentiores mi-  
hi visæ sunt, quàm per aliquot septimanas, quæ  
nuperæ *Pestis Londinensis* exortum antecesserunt.  
Nec verò nullius est momenti illum ipsium annum  
tot millium strage functum, alioquin minissi-  
mum ac saluberrimum extitisse; omnèsque qui à  
Peste immunes perstiterunt nunquam meliori vale-  
tudine usos fuisse; quin & eos qui ab eadem con-  
| valuis-

valuissent, cachexiæ aliisque affectibus à residua priorum morborum labe provenire solitis, non magis obnoxios deinceps vixisse. Quibus accedit, quod & quantæcunque latitudinis apostemata & carbunculi, postquam inflammatae particulae una cum sanie decessissent, Chirurgicis auxiliis, iisque non admodum conquisitis facile sanata fuerint.

Verum perquirat hic fortasse aliquis, si Pestis in inflammatione quadam consistat, qui fiat ut medicamenta calidioris census, qualia sunt *Alexipharmaca* propè omnia, tum ad huiusce affectus Therapiam, quam Prophylaxin tanto cum fructu usurpentur. Cui respondeo, illa duntaxat per accidens auxilium prestare, nempe Diaphoreseos, quam suscitant, beneficio, quo particulae sanguinis inflammatae diffiantur, atque exterminantur. Quòd si fortè exhibitæ sudores commovere non valeant (ut per læpe accidit) mox sanguinis incendium ab additio calore magis effèratum, eorum noxam palàm proclamat. Prophylaxin ut verbo attingam, non sum nescius etiam ad illam *Antidotarium* calidorum usum passim deprædicari, at quo emolumento adhuc probandum restat. Inòd vinum liberius ingurgitatum, aliaque fortiora præservativa statim horis dietim assumpta, complures, qui aliàs salvi intactique verisimiliter permanissent, in hunc effectum conjecerunt.

Quod ad harum Februm *Therapiam* attinet, erunt fortasse qui me temeritatis atque arrogantiae eo nomine iniuriabunt, quòd ab Urbe dum nupera Pestis grassaretur, maximam partem complurium milliarium intervallo semotus, adeoque observationum copiâ nimis instructus, de hac re tamen differere sustineam. Verum cum Medicis illis longè peritioribus, quibus per totum calamitosæ luis decursum inter media pericula & mille mortis imagines commorandi animus ac fiducia non defuisset, tamen ea quæ cre-

briori

residua  
non ma-  
quod &  
unculi,  
nie de-  
modum

Pestis in  
medica-  
pharmaca  
peiam,  
tur. Cui  
uxilium  
scitant,  
ataz dif-  
exhibi-  
pe acci-  
o calore  
clamat.  
nescius  
pafsim  
andum  
aliaque  
umpra,  
ter per-

erunt  
o nomi-  
a Pestis  
millia  
tionum  
ere lu-  
oribus,  
n inter  
moran-  
uæ cre-  
briori

briori usu de hujusce morbi ingenio annotassent, in lucem edendi voluntas hætenus defuit, mitiorem, uti spero, de consilio meo sententiam laturi sunt omnes boni, quod meam de truculentissimo affectu sententiam, paucis quidem, sed propriis observationibus superstructam, in medium expromam.

Ac primus quidem locus *Indicationibus curativis* debetur, quæ eò in universum dirigendæ sunt, aut ut naturæ ductum in exterminando morbo accuratè sequentes, eidem subsidiariam porrigamus manum; aut ut methodo, quâ natura in intestino hoc hoste debellando uti solet, minimè fidentes, diversam actionem ex nostro penu atque artificio vicè illius substituiamus. Nisi fortè hic aliquis rogerat rem etiam satè feliciter per pestifuga alexiteria geri posse, quorum ingentem apud Practicos copiam reperire est. Verum enimverò annon auxilium quod præstant hujusmodi medicamenta, potius manifestè ipsorum facultati; quâ sudores assatim proluciendo simul materiæ morbificæ exitum aperiant, quàm occultæ cuidam indolè quâ Natura ad Pestilentis malignitatis labem delendam donata fuerint, referri debeat, magnam atque anticipitem habet disceptationem. Nec de hisce tantummodò, sed & de aliorum morborum Alexiteriis dubitare fas est, utràm evacuationem aliquam sollicitando, potius quàm virtute quadam specificâ ægrotantibus non succurrant. Qui enim, verbi gratia, in *lue Venerea* vel *Mercurium* vel *salsaparillam*, *veneni* in isto morbo reperti alexipharmaca objiciat, ad lucenda sunt ei curationum exempla, in quibus ille sine ipsis aut secessu, hæc vero sine sudoris suscitatione sanitatem aliquando restituerit; quod ego quidem credo eiammodum difficile futurum. Mihi autem verisimile est; peculiare Pestis remedium, propriumque ipsius perniciet alexiterium adhuc in naturæ sinu abditum delitescere, nec eandem nisi ratione quidam mechanica tolli posse.

H

Quo-



Quocirca ut intentionem illam priorem paulò plenius expendamus, quæ eò spectat ut Naturæ in materiæ morbificæ exterminatione suo more & modo auxilium suppeditetur, advertendum venit, quòd in verâ Peste Natura, dum neque sponte sua aberrat, neque vi aliquâ transversim agitur, per abscessum aliquem in Emunctoriis erumpentem, unde materiæ exitus patescit, negotium suum exequitur. Atqui in Febre quam Pestilentem nuncupamus, mediante diaphoresi per universam corporis superficiem idem efficitur. Unde colligere est, pro diversâ, quam natura in utroque morbo præmonstrat, viâ ac ordine, etiam diversam medendi rationem institui debere. Nimirum si quis materiam veræ Pestis, ope sudoris amoliri satagat, is diversâ à natura viâ insistit, utpote quæ id per apostemata molitur. Contrâ verò qui aliàs quam per sudores Febris Pestilentis materiam eliminare tentat, is cursum instituit cum naturæ ductu ac ~~potius~~ nequaquam convenientem. Cæterùm in Peste verâ, quoniam idoneo ac certo remediorum genere naturalis morbificæ materiæ ejectio, id est, apostematum eruptio promoveri possit, nondum constat; nisi quis fortè victum corroborantem atque Cardiacæ ad illud conferre posse existimet; quæ tamen multùm dubitare ne ægrum, jamjam plus æquo calefcentem, in majorem æstum concipiant. Cerrè sudores in hoc casu frustrâ esse competissimum habeo; quamquam haud infrequenter, post magnos sudores ad trium quatuorve horarum spatium productos, ac deinde abruptos, tumorem se in conspectum dare; quem ego à sudore proficisci minimè arbitror; utpote quo vigente, nullum appareat eruptionis indicium; finito quidem veluti per accidens consequatur, nimirum cum jam aliquam sarcinæ partem, quæ naturam plus satis gravabat, sudores abstulerint, ac corpus à Cardiacis ad Diaphoresin suscitandam propinatis, vehem-

mentius incalascet. Verum quam fallax & infida sit; hæc peccantis materiæ per apostemata à sudoribus foras evocata, exterminatio, testor funestos eorum exitus qui hoc modo tractati fuerunt; è quibus vix tertius quisque (ut modestissime dicam) medicationis ac morbi periculum evalit. E contra vero multi, quibus laudabili ritu tumores eruperunt, etiam dum negotiis suis intenti vertarentur, nec ullius sive naturalis sive vitalis sive denique animalis facultatis læsione percepta, sanitatem brevi recuperant; nisi qui malo suo fato in medicastrum aliquem incidentes; ejusque monitu, quantumvis corpore pariter ac animo optime valentes, ad sudandum in cubilibus compositi, ab eo ipso tempore deterius se habere inceperint, ac denum ingravescente ægitudine, inauspicati consilii noxam suo interitu comprobarunt. Verum lubricam atque alex plenam in se esse hujusce morbi per tumores judicationem ex eo manifestum est, quod interdum Bubo qui primùm laudabiliter ac cum symptomatum remissione protuberavit, postea ex improvviso disparescat, ejusque loco, Maculae purpureæ, certissimi mortis indices, succedant; cujus retrocessionis causa magnis illis sudoribus ad eruptionem promovendam destinatis, jure tribuenda videtur, ut qui bonam materiæ partem, quæ tumoris molem infercire ac sustentare debuerat, alioversum per ambitum corporis distrahendo ac dissipando leves in auras distillerint. Ut ut sit, hoc saltem planissimè constat, cæteris affectibus, à Dei Opt. Max. benignitate, certam amoliendæ causæ morbificæ rationem; huic autem, enormium delictorum flagello, non nisi lubricam admodum & vertilem adjunctam esse. Atque hinc fortasse non minùs commodè, quam à malignitate, eximie perniciosi causæ atque origo peti possit. Nam & in *Arthritide* aliisque morbis, qui exiguam habent malignitatis suspensionem, materiæ

morbificæ recursus non minori certitudine fatum accersit. Ex quibus omnibus manifestò consequitur, medicum, qui in aliorum morborum medicatione, naturæ ductum ac propensionem pressim, ac passibus æquis sequi tenetur, hic ejusdem auspiciis renunciare debere. Cujus effati veritatem quia paucissimi hactenus perpexerunt, hinc numerus eorum, quos tumulto Pestis intulit, haud paulò auctior evasit.

Quare cum minime securum sit in exterminando hoc morbo naturæ vestigiis insistere, proximo loco dispiendum venit, qua demum arte secundæ quam diximus Intentioni satisfiat, nempe aliam atque à Naturali divertam, hujusce morbi solutionem aggrediendi. Hoc autem dupliciter omnino fieri posse existimo; scilicet vel per sanguinis missionem, vel per sudores. Priorem quod attinet, non sum nescius sacram apud plerisque audire in hoc morbo venæsectionem. Verum vulgi præjudicia parùm moratus, rationum in hac quæstione momenta, quæ par est æquitate atque candore, paulisper expendam. Ac primum quidem medicorum, qui grassante nuperæ lue in Urbe persistenterunt, fidem appello, Numquis eorum, Phlebotomiam largâ manu ac repetitis vicibus, necnon tumore nullo adhuc protuberante celebratam, Peste laborantibus funestam esse animadvertit? Parcâ quidem vel tumore jam conspicuo sanguinis detractionem semper damnosam esse, neutiquam mirandum est; Siquidem cum mediocris tantum quantitas cruoris adimitur, hinc Naturæ, quæ tumori protrudendo totas intendit vires, rei administratio è manibus eripitur, nec intereâ alia sitis efficax materiam morbificam evacuandi, ratio substituitur. Apparente autem jam tumore, celebrata venæsectio, cum à peripheria ad centrum trahat, motui naturæ, qui fit à centro ad circumferentiam, inducit motum planè adversantem. Nihilominus vix quicquam tre-

quen-

quentius factitatum videas, quàm Phlebotomiæ, per-  
 verso hoc ritu administratæ, noxam, à contrariæ sen-  
 tentiæ patronis universim ac in genere adversus san-  
 guinis in hoc morbo detractionem validissimi argu-  
 menti loco torqueri; uti in *Diemerbroeckio* aliisque Ob-  
 servationum scriptoribus passim videre est. Quod ad  
 me attinet, equidem eorum ratiocinationi assentiri  
 non possum, donec intellexero; quid Quæstioni su-  
 perius propositæ respondeant. Sanè Venæ-Sectionem  
 in Peste convenire, complures iique gravissimi scri-  
 ptôres jam pridem senterunt; quorum præcipui sunt  
*Ludovicus Mercatus, Joannes Costæus, Nicolaus Massa,*  
*Ludovicus Septalius, Trincavellius, Forestus, Mercurialis,*  
*Altomarus, Paschalius, Andernacus, Pereda, Za-*  
*cutus Lusitanus, Fonseca,* aliique. Verùm qui totum  
 curationis negotium in copiola, qualem nos postu-  
 lamus, sanguinis detractione collocaverit, unus, quod  
 sciam, repertus est *Leonardus Botallus*, medicus su-  
 perioris sæculi celeberrimus, quem, ne solus in hac  
 palæstra veritari videar, Lector accipiet suis ipsius  
 verbis de hac re differentem. \* Ego (inquit) *ut uno ver-*  
*bo dicam, nullam Pestem esse puto, cui hæc non possit esse*  
*salutaris supra omnia remedia; modo opportune & quan-*  
*titate convenienti usurpata sit; ratus eam aliquando inu-*  
*tilem inventam fuisse, propterea quod aut tardius aut par-*  
*cius quàm opus esset, aut quod utroque modo circa eam*  
*usurpandam peccatum sit. Et paulò post hæc subjungit;*  
*At in tanta timiditate & parca detractione quæ fieri potest*  
*ut quis recte possit judicare quantum ea in Pestilenti mor-*  
*bo prodesse valeat, aut obesse? Non enim morbus pro cu-*  
*jus curatione requirebatur detractio librarum quatuor*  
*sanguinis, in quo una tantum detrahatur, si hominem in-*  
*terficiat, ideo interficit, quia sanguis est missus, se i quia*  
*non iusto modo missus est, nec fortè etiam opportune. Ve-*  
*rum nebulones nequissimi & ignavissimi in id semper cul-*  
 H 3

\* Cap. 7. De curatione per venæ-sectionem.

pam convertere satarunt, non quod nocuit, sed quod per nefas à cunctis vituperari exoptant. Aut si id nequitia non faciant, ignorantia tamen prave dispositionis efficiunt: utraque certe perniciofa, sed illa magis. Quæ omnia experientia confirmaturus, paulò inferius sic pergit, *His observatis nemo rationis capax jure in his morbis vituperare missionem sanguinis potest, sed mirifice & tanquam divinum auxilium commendare, extollere, & confidenter usurpare; quod ipse profecto ab annis quindecim facio. Ideo in morbis Pestilentibus, in obsidione Rupellarum, & Montibus Hammonie abhinc quadriennium & Parisiis toto hoc biennio, & Cameraci anno proxime actò, in oryibus meis aerotis (qui innumeri fuerunt) nullum praesentius ac sanctius reperi ipsa largi & tempestiva sanguinis missione. Deinde ad curationum exempli descendit, quæ brevitati studens, hæc transferre superledeo. Libet tamen rei in hac nostra Britannia ante aliquot annos geitæ historiam oppidò raram ac à proposito nostro non alienam, hic loci apponere.*

Cùm inter cæteras belli civilis calamitates quæ hanc patriam nostram miserrimè affligerunt, pestis etiam multis in locis grassaretur, ac fortè in Caltrum *Dunstar*, quod in provincia *Sommertonensi* situm est, aliunde invecta, aliquot prælidiatis cum macularum efflorescentia derepente exanimatis, complures etiam alios corripuisset. Chirurgus quidam qui à longa in regionibus exteris peregrinatione redux tunc temporis itipendia inter alios faciebat, à præsidii præfecto enixè rogat ut sibi liceret commilitonibus suis truculento morbo correptis pro virili succurrere, quo annuente, singulis ægris, statim à primo morbi insultu, atque nullo adhuc tumore conspicuo, sanguinem ingenti copia detraxit donec pedibus deficere inciperent, nam stantibus ac sub dio vena pertulsa est, nec aderant vascula quæ cruoris in terram effluentis men-



mensuram definirent. Hoc facto eos in tuguriola sua ad decumbendum demisit. Et quanquam à Phlebotomia nullum omninò remedium adhibuit, tamen ex complurimis iis quos hoc modo tractasset, mirum dictu, ne unus quidè[m] desideratus est. Vir Nobilissimus juxta ac maiorum probitate atque fide spectabilis D. *Franciscus Windham* militum Tribunus, ac prædicti castri tunc temporis Præfectus, mihi hæc retulit, & etiamnum in vivis est, pro eâ quâ est humanitate rei gestæ veritatem cuilibet dubitanti confirmaturus.

Quid mihi met ipsi circa hanc rem singulare ac memoratu dignum aliquando observare contigit, Lector inferitis accipiet, ubi pauca ea quæ deserviente nuperâ Peste *Londonensi* à me usu atque experientiâ annotata fuerunt, inferiùs ostendam.

Hujusce autem praxeos utilitatem etsi non mente tantum ac judicio assequor, verùm etiam reipsâ atque editis experimentis dudum exploravi, tamen Pestilentis fermenti per diaphoresin dissipatio, præ ejusdem per Venæ-sectionem evacuatione mihi multis nominibus arridet; utpote quæ nec agrorum vires æquè prosterнат, nec medicum infatigæ periculo objiciat. Atqui & hæc difficultatibus suis non vacat; Primò enim, multis, ac præsertim caduorùs temperamentis juvenibus, sudores ægruùs proliciuntur; cuiusmodi ægrotos, quò hydroticis fortioribus, ac cumulatiori tegumentorum pondere diaphoresin conciere satagis, eò in manifestus Phrenitidis periculum adduces; aut quod tristioris adhuc ominis est, vana spe aliquantisper lactatus, tandem pro sudoribus *Phrenitidalia* elicies. Cum enim præcipua hujusce mali labes in spirituotiori massæ sanguineæ parte reideat, unde crassiorum particularum exagitatio nonnihil languidior quàm in aliis inflammationibus plerumque existat, tenuior illa portio novi

caloris accessione in maiorem rabiem acta, impetu demum facto omnes cruoris fibras ultrà texturæ modum distensas prorsùs frangit ac comminuit. A quâ fibrarum sanguinearum dissolutione macularum Pestilentialium causam petendam esse censeo; quippe non secùs ac *vibices* à plaga fortiore in partem aliquam corporis musculosam inflicta, primò intensius rubicundæ in cute efflorescunt, ac brevi pòst tempore livorem quendam aut nigredinem induunt.

Deindè verò, in corporibus quæ satis promptè in sudorem solvuntur, si diaphoresis iustò præmaturiùs (nempe totà materià morbosà nondùm penitus dissipatà) abruptatur, bubonum, qui laudabiliter quidem sub finem sudoris prodire inceperant, postea deterior evadit conditio. Nam subductà quæ eos in molem attollere deberet materiæ parte, aut de facili intrò remeant, aut saltem ad legitimos abscessus, nunquam perducuntur (quemadmodum etiàm in Variolis accidere solet, quoties æger per primos dies impensius sudavit) recepto autem denuò intra muros hoste ferali, in sanguine commotio excitatur, cuius operâ eo quo superius innuimus modo, sæpe ecchymata imminentis lethi indicia foràs propelluntur.

Verùm quibusnam modis his aliisque difficultatibus obviàm iri possit, ut luculentius patefeat, quid in hoc morbo à me pro modulo meo factum observatumque fuerit; initio à nuperæ luis primordiis ducto, summâ fide edisserere lubet.

Nobilem sceminam ineunte *Maio* anno 1665 ætatis circiter 21 annorum, ac temperamento sanguineo præditam invili. Præter Febrem ardentem quæ paulò antè invaserat, vomitiones importunæ; aliaque symptomata Febrilia ægram excruciabant. Curationem à Venæ-sectione auspicatus, postero die ad præcavendam Diarrhoeam, quæ, ut in huiusce Tractatùs initio monuimus, ob omisam, quod postulabat in  
prin-

principio morbi vomendi propensio, Emetici exhibitionem, defervescente Febre supervenire consuevit, Vomitorium imperavi, quod satis commodè ventriculi saburram elicit. Postero mane, cum ægram iterum adirem, ei alvum profluere intelligo, quæ res, ab aliquod annorum usu insolentior visa, mihi non levem sollicitudinem injecit. Exinde autem Febrem non vulgaris generis esse judicavi (quemadmodum etiam eventus docuit) proindeque aliam ab eâ, quæ superius tradita est, quæque constanti successûs serie hætenus à me usurpata fuisset, medendi rationem sibi vindicare. Quocirca, adscito in negotii societatem medico alio seniore, venæ-sectio, quam ægrotantis ætas, temperamentum, ac inordinata sanguinis ebullitio flagitare videbantur, ex communi nostro consilio iterum celebrata est; etiam cardiaca moderatè refrigerantia propinata, ac denique clysmata alternis diebus injecta sunt. Sub finem ægitudinis, quoniam symptomata valdè anomala ac inconsueta, malignitatis egregiæ indicia, ingruebant, ex Alexipharmacorum classe fortiora aliquot præscripsimus. Quibustamen omnibus nequicquam proficientibus, ægra circa diem decimum quartum è vivis exccellit. Insolitum hujusce Febris ingenium per aliquot post dies animum meum variè exagitabat; ac tandem in memoriam revocans, summum ardorem, etiam post reiteratam venæ-sectionem, in prædicta ægrâ perseverasse; ruborem genarum adfuisse; cruoris aliquot guttulas paulò ante mortem è naribus fluxisse; nec non sanguinem ipsius in acetabulis refrigeratum, ei qui à Pleuriticis detrahitur, non abîmitem fuisse; quin & rûssim aliquam & obscuros quosdam in partibus vitalibus dolores emicuisse; porrò & eam anni tempestatem incubuisse, quæ finem veris ac initium æstatis complectitur, quæque Febribus continuis producendis minùs esset idonea (illæ enim hoc

tempore sua sponte quasi diffiliunt & in intermittentium classem se reponunt; vel in Pleuritides arque id genus alias inflammationes præcipientes raurit) denique Pleuritides eo ipso tempore admodum populares fuisse: His inquam omnibus ritè perpensis, in eam deveni sententiam, ut febrim hanc, etli pathognomicis Pleuritidis, aut etiam Peripneumonix signis destitutam, tamen symptomatis rationem habuisse, judicarem, inflammationis cujusdam respectu circa partes spiritales delitescens; quippe nullus aderat lateris dolor, nulla insignis spirandi difficultas. Ut rem contraham, eò tandem deveni ut eadem omnino mihi methodo procedendum fuisse in prædicto casu arbitrarem, quàm in Pleuritide sæpius cum successu singulari usus fueram. Quæ sententia deinceps felicitè atque ex voto cessit. Vocatus enim non multò post ad hominem consimili prorsus modo ægotantem, reiteratis venæ sectionibus, quales ad Pleuritidem suprâ laudantur curationem commisi & abolvi. Circa mensis modò memorati exitum atque initium *Junii*, complures operam meam implorantes ab eadem Febre (quæ jam valdè popularitèr grassabatur) prædictæ præxeos beneficio convalescerunt. Ab hoc tempore immanitèr debacchari cepit calamitosa illa Pestis, quæ eò tandem truculentix devenit, ut septem dierum spatio totidem animarum millia in una urbe extinxerit.

Febri autem illi de qua modo loquebar, an pestis appellatio attribui mereatur, non aulim definiri pronuntiare. Hoc tamen exploratè cognitum habeo, omnibus, quos illo & alio quanto post tempore, ipsissima Pestis cum universis symptomatum sibi peculiarium apparatu in mea vicinia afflixit, eandem tam in primo morbi insultu quàm in decursu, accidentium *conspectibus* adfuisse. Ceterùm cum proximo pariete ardente propius ædibus meis immineret periculum, ego tandem amicorum suavi numerosissimis fugientium

tur-

turbis me adjunxi, familiâ etiam meâ ad aliquot ab Urbe lapides subductâ. Eò tamen vicinis meis maturiùs redi, ac dum calamitose illius Luis in tantum perseveraret sævitia, ut fieri non potuît quin meliorum medicorum penuria ad Pestiferorum auxilium advocaret. Nec multò post complures Febricitantes invisi, quorum Febrem, illius quæ ante decessum meum tam prosperis ægrorum rebus à me tractata fuisset, morem atque genus æmulari non sine magna admirationeprehendi. Ideoque propriâ experientia fretus, ceu duce, quibuscunque præceptis umbratilibus anteposendo, Phlebotomiam similiter administrare non dubitavi.

Hunc autem ritum imminuendi liberaliùs sanguinem ( cui etiam Pusillæ ac diætæ id genus refrigerantis usus accessit ) in multis ægris citro profectu continuavi, donec tandem in nonnullorum tractatione solito successu destitutus præadstantium proterviâ, qui præjudiciis inanibus occupati, debitam sanguinis quantitatem auferri non pariebantur, magno ægrotantium malo, quibus ( saltèm dum in hoc cardine curandi scopus versaretur ) sanguis aut sufficienti quantitate, aut non omninò detrahendus fuerat, insignem obicem conatibus meis oppositum sensi, ac proindè alium à venæ-sectione huic morbo occurrendi modum reperiri, magnoperè ex usu futurum judicavi. Nocumtenti quod aliquando insens dedi, non ex eo quod sanguinem ademerim, sed quod ex voto eundem adimere impeditus fuero. exemplum hîc adducam. Vocatus ad juvenem quendam, temperamento sanguineo ac habitu athletico præditum, quem Febris vehementior cum doloribus capitis vertiginosis, vomitu enormi, aliisque id genus symptomatibus à biduo corripuerat, cum nullum adesset tumoris signum interrogatus responderet, statim liberali manu sanguinem emitti imperavi, cujus refrigerati superficies



cies puriformem Pleuriticorum sanguinem referebat, præscriptâ etiam pûsanâ cum jusculis ac Julapiis refrigerantibus. A meridie pro secunda vice parem sanguinis jacturam subiit, quâ etiam sequente aurorâ similiter mulctatus est. Sub hujus autem diei exitu ægrum meum invisens, eum quidem multò meliùs se habere, & nihilominùs amicos ejus adversus ulteriores venæ-sectionem animis vehementèr obstinasse deprehendo; quam tamen ego denuò celebrandam esse enixè contendì, superesse alteram duntaxat venæ-sectionem dictitans, quæ ægrum in sicco collocaret; sin contra niti pergerent, satius fuisse ut nullo omnino sanguine detractò curatio per sudores Instituta fuisset; uno verbo, ægrum certò certiùs interiturum. Prælagium eventus confirmavit; nam dum hæc altercatio rei agendæ occasionem corrupisset, maculæ purpureæ postridiè eruperunt; nimirùm materię peccantis reliquiis, quas radicitùs evacuari oportuit, cùm jam omnem abscissus spem Phlebotomia toties repetita abstulisset, morâ suâ universam cruoris massam pervertentibus, ejusdemque compagem subtilitate eximiâ disrumpentibus: Æger autem post aliquot horas fatis concessit. Cùm ergo frequenter horummodi obitaculorum occurſus mihi molestiam facisset, magna cogitandi sollicitudine mecum agitavi, equis demum reperiri possit medendi modus qui morbum non minùs efficacitèr abigeret, nec hominum ostensionem æquè incurreret. Re diù multùmque apud animum meum deliberata, tandem in hanc methodum inciidi, quam nunquam non proficuum, ac omnibus numeris absolutam deinceps expertus sum.

## C U R A T I O.

Primò, siquidem tumor nondum protuberaret sanguinem pro ægrotantis viribus ac temperamento moderate detraxi, quo factò, Diaphoretis, cujus alias sollicitatio in benignis corporibus non modò  
sum-

summam habebat difficultatem, verum etiam majoris incendii proindeque ecchymatum purpureorum periculum minitabatur, facilis erat atque expedita. Atque hanc sanguinis jacturam, quæ uti: exigua alias gravissimum incommodum attulisset, diaphoreseos immediatè insequentis beneficium abundè compensavit. Post Venæ-sectionem (quam in lecto celebrandam curavi, cum jam omnia ad sudores proliciendos in promptu essent) ne vel minimâ interpolatâ morâ stragulis ægrum obrui, ac laciniam laneam sincipiti alligari jussi; quæ quidem capitis obtectio ad sudorem ciendum plus proficit quàm quis facile crediderit. Deinde, si vomitus non adesset, hæc & similia hydropica exhibui;

℞. Theriac. Androm. ʒss

El. de ovo ʒj.

Pul. è chel. crancor. comp. gr. xij.

Cochinell. gr. viij.

Croci. gr. iiij.

Cum. f. q. succi. kermes.

F. bolus, quem sumat. Cā quaque hōra, superbibendo Coch. vj. seq. Fulapii.

℞. Aq. Car. benedicti ʒ scord. comp. an. ʒ iij.

Aq. theriac. still. ʒ ij.

Syr. caryophill. ʒj.

Misc. f. Ful.

Quòd si vomitio interpellaret, ut in Peste ac Febris Pessimalibus sæpissimè accidit, medicamentum sudoriferum tantisper propinare distuli, donec solo tegumentorum pondere (nisi quod linteaminis pars subindè ad colligendos halitus vultui superinduceretur, sudor promanare inciperet. Nam (quòd quidè observatu summè dignum est) cum materiæ morbificæ radii versus ambitum corporis sese exporrigant, illicò alvi profluvium & vomitiones, ab eisdem introrsum reflexis, ac in ventriculum & intestina

stina decumbentibus provenientes, ultrò sedantur: Adeò ut quantacumque stomachi subversio præcesserit, assumpta deinceps medicamenta probe retineantur, ac ad sudores ex voto proliciendos conducant. Memini cum me aliquandò Pharmacopola quidam ad fratrem suum ex Febre Pestilentiali graviter ægrotante vocasset, atque ego de medicamento ad sudorem suscitandum exhibendo, sermonem injicerem, retulit se jamjam varia eaque fortiora sudorifera incastum propinasse, siquidem ager omnia vomitu rejecerat. Cui ego, adduceret, inquam, ex omnibus his quæ antea exhibuisset vel ingratißimum ac summe fatidiosum, me facillè effecturum, ne illud deinceps evomeretur. Promissi fidem eventus liberavit; quippe æger, ubi à sola stragulorum mole paululum maduisset, largiorem Theriacæ Venetæ bolum deglutivit ac retinuit, cujus beneficio in copiosorem sudorem coniectus, incolumitatem recuperavit. Sed ut ad institutam redeam, inceptam jam diaphoresin, haustibus Zythogalæ salviæ alteratæ, vel cerevisiæ, cui macis aliquantulum incoxerit, subinde repetitis, ad naturalis diæspatium continuari præcepi, absteritione interim omni religiosè interdictâ. Imò nec infra quatuor ac viginti horas à sudoribus finitis indusium, utcumque madidum ac immundum mutari permuto. Id quod summa cautela observari velim. Quòd si sudatio angustiori temporis limite circumferibatur, recrudescit illicò symptomatum levitia, atque ægroti solus, quam prolixior diaphoresis extra aleam constituit, in acie novaculæ relinquitur. Et profectò *Diemerbroek* non aliosque nequeo tatis mirari, quoties adverto eos tam levi prætextu ad diaphoresin interpolandam adduci, ut scilicet ægrotantium viribus consulatur. Primò enim agrum sudore diffusentem viribus meliùs quàm antea constare, nemini in hujus morbi medicatione vel tantillum versato non pot-

potest esse animadversum. Quid me in hac re usus atque experientia docuit, palam eloqui ac etiam propugnare non verebor. Multi, me auctore in 24. horarum diaphoresin coniecti, tantum abest ut se exinde debiliores factos quererentur, quin potius quantum supervacanei humoris sudando decessisset, tantundem novi roboris sibi accrevisse profiterentur. Circa horas autem aliquot posteriores sepe non sine stupore observavi erumpere sudorem quendam, priore illo, quem vis medicaminum expresserat, magis naturalem, genuinum, copiosum, quique multò plus levaminis afferret, planè ac siverè criticus foret ac totius morbi eradicativus. Porro in summo sudoris vigore iuseulis ac forbilibus confortativis ægrum reficere, quid tecum trahat incommodi non video, ideoque ad nihilum recidit illa obiectio de virium ad longos sudores perferendos impotentia. Si qua igitur defectio sub finem imminere videatur, iuseuli ex pullo tantillum, vitellum ovi, vel his similia sorberi permitto; quæ cum cardiacis & haultibus ad sudorem continuandum ex more destinatis, virium labefactioni abundè succurrunt. Ceterùm in re adeò manifestâ non opus est ut plura argumenta adducam: Etenim, quod hujus praxeos utilitatem palam proclamat, videre est, quòd quamdiù æger sudore diffluit benè se habere existimet, neque minùs ex astantium iudicio res tota in vado constituta videatur; Atqui quamprimum corpus arescere incipit ac sudor abruptitur, omnia in pejus ruant, morbo quasi postliminò redeunte.

Per horas à finito sudore viginti quatuor, moneo ut frigus cavè vitetur, indulum sponte suâ in corpore arescere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & Zythogake salvia alteratæ usus etiamnam continuetur. In sequenti luce communè Catharticum exhibeo. Atque hac medendi ratione.

102 FEBRIS PESTILENTIALIS Sect. II.  
tione, anno à Peste proximo, complurimis Febre  
Pestilentiali correptis sanitatem restitui, adeò ut ne  
unus quidem ex eo morbo mihi desideratus est, post-  
quam eandem exercere inceperam.

Verum ubi tumor jam enatus fuerit, venam ape-  
rire, etiam in corpore ad sudandum quantum vis in-  
habili, hætenus non sustinui, veritus ne materiã  
morbificã in depleta vasa confertim remeante, subi-  
tancus ægri interitus destinatam diaphoresin antever-  
teret. Nihilominus fortasse satis tuto administrari  
poterit Palebotomia, modò confestim ab ea pera-  
ctã, ac nullã morã interjectã eliciantur sudores, qui  
ad spaciũ superiùs requisitum producti, omnem  
tumoris molem paulatim absumere ac dissipare va-  
leant; idque longè minore salutis periculo quàm si  
legitima apostematis maturatio, quæ in præcipiti af-  
fectu admodum incerta ac fallax existit, seriùs expe-  
ctaretur.

Denique, ut ad calcem tandem perveniam, sicu-  
bi circa Theoriam me hallucinatum fuisse Lector de-  
prehendat, errori veniam peto; verùm quod ad  
Praxim attinet, profiteor me omnia ex vero tradidisse,  
nihilque uspiam proposuisse, nisi quod probè ex-  
ploratum habeam. Sanè cùm supremus vitæ meæ in-  
stabit dies, confido mihi adfuturum alacrem in præ-  
cordiis testem, me non solum ægorum omnium, cu-  
juscunque demum fortis, qui se se curæ meæ concre-  
diderant, summã fide ac diligentia salutem procurasse  
(quorum interim nemo à me alias tractatus est, quàm  
ego memet tractari cuperem, si mihi ex iisdem mor-  
bis agrotare contingeret) verùm etiam pro ingenti  
modulo omnes animi nerves in hoc intendisse, ut si  
quo modo fieri possit, morborum me tela post cineres  
meos majori cum certitudine administretur; ratus  
quantulancunque in hoc scientiæ genere accessio-  
nem, etiã nihil magnificentius, quàm *odontalgie* aut  
*elavó-*



*clavorum pedibus* innascentium, curationem edoceat, longè maximi faciendam esse, præ inani subtilium speculationum pompâ, ac levicularum rerum notitia, quæ fortassè Medico ad abigendos morbos non magis ex usu futura est, quàm *Architecto* ad construendas sedes *Musicæ* artis peritiâ.

Unicam hanc anæctatiunculam, nè quis fortè sinistra interpretatione mentem meam detorqueat, aut eam saltem non latis assequatur, postremo loco subiungam. In precedenti nempe Diatribâ, *Naturæ* nomine lepius utor, illique varios effectus attribuo, perinde quasi rem aliquam singularem & seorsim subtilientem, sed per totam hanc mundi machinam ubique diffusam sub hoc titulo mihi repræsentarem, quæ ratione aliqua & consilio freta corpora quævis regeret ac moderaretur: quale quidpiam de *Mundi Anima* nonnulli Philosophorum cogitasse videntur. Verùm ad me quod attinet, uti nec rerum, ita nec verborum novitatem affecto; adeoque antiquam quidem vocem, sed sensu (ni fallor) & sobrio, & à sanis omnibus non intellecto solum, verùm etiam usitato, in hæc pagellis utarpavi. Ego enim quoties *Naturam* nomino, toties *causarum naturalium complexum* quendam significari volo; quæ quidem causæ brutæ licèt, atque omni consilio destitutæ, non tamen sine summo consilio reguntur, dum suas quæque operationes edunt, suosque effectus exequentur. Nimirum supremum illud Numen cuius vi producta sunt omnia, & à cuius nutu dependent, infinitâ suâ sapientiâ sic disponit omnia, ut ad opera destinata se certò quodam ordine atque methodo accingant, neque frustra quicquam molita, neque nisi quod optimum est, ac toti Rerum Fabricæ, suisque privatis naturis maxime accommodum, exequentia: perinde atque automata non pro suo, sed artificis consilio moventur.

## SECTIO TERTIA.

## CAPUT. I.

*Constitutio Epidemica Annorum 1667;  
1668, partim etiam Anni 1669;  
Londini.*

ANNO 1667, appropinquante Æquinoctio Verno *Variolæ*, quæ durante illâ quæ proximè est prægressa, constitutione Pestilentiali, vel prorsus delituerant, vel rarissimè comparuerant, caput cœperunt attollere, jamque indies latius grassantes, sub Autumno *Emendationem* factæ sunt; à quo tempore paulatim imminutâ vi, superveniente brumali frigore parcius lacebabant; at proximo Vere adulescente, postliminò invaluit hic morbus viguitque, donec ab insequentis hyemis gelu, uti priùs, retuso impetu coaceretur. Posthæc tertio demum cum Vere surgente increbuit at jam languidior, & succiso quasi poplite, minis latè dominabatur, quàm duabus quæ præcesserant æstatibus: Mente verò Augusto 1669. penitus intercidit, Dynteriæ Epidemicæ locum cedens. Labente primo illo biennio, quo hæc Constitutio regnabat, Variolæ plures in urbe aggrediebantur quàm unquam aliàs quantum ego memini, seu prorsum spectes, seu retrò: Quo non obstante, cum genuinæ per id temporis fuerint, neque mali moris, paucos jugulabant, si ingentem laborantium numerum reputemus.

Quo primùm tempore Variolæ incebbant, &  
novum

novum quoddam Febris genus exortum est, à Variolis, quales se tum gerebant, non multum abhorrens, si pustularum eruptionem demas, & quæ ab illa pendent, de qua in sequentibus speciatim agemus. *Febris* hæc, licet multò pauciores invaderet quàm Variolæ, eadem tamen duratione æquabat: Hyeme verò cum jam illæ minuerentur, invaluit, atque, illis Vere novo invalescentibus, recessit, prædominium Epidemicorum hujus constitutionis hoc pacto illis relinquens; Nihilominus per hæc tempora non planè deluit unquam, donec tandem cum Variolis mense Augusto 1669 omnino disparuit.

Binos horum morbos Epidemicos & tertius comitabatur, ultimâ præsertim æstate, quam dicta Constitutio detamabat, *Diarrhœa* scilicet, aëris Constitutione jam tum ad subsequenter *Dysenteriam* vergente: Utut verò hæc se res habuerit, id saltem constabat, morbum hunc Febrem, quæ tunc regnabat, ita proximè attingere, ut nihil aliud esse videretur, quàm ipsa Febris introversa, & visceribus incumbens.

De tribus hisce morbis, qui soli in hac *Constitutione* Epidemicorum nomen sibi jure vendicabant, sigillatim jam agam, à *Variolis* initium faciens; quas idcirco paulo falius tractabo, quoniam quæ per hos annos regnabant, mihi Genuinæ præ cæteris & *regularibus* maximè videbantur, utpote eadem prorsus exhibentes *quædam*, & parili symptomatum agmine omnes, quotquot adoriebantur, ubique impetentes, & à quibus proinde, tanquam in suo genere perfectissimis, tum vera morbi Historia, tum etiam medendi methodus est desumenda. Notandum enim est, non tantum Febrim quandam propriam & peculiarem cuiuslibet peculiari constitutioni competere, sed peculiare etiam Variolarum genus, quæ hanc quidem speciem referunt durante hac annorum serie, aliam verò

annis frequentibus, quantumlibet inter se convenire videantur quoad certa *φαινόμενα* omnibus communia. Ita ludit natura in morborum Epidemicorum generatione! Sed ut ad rem redeam; Variolarum hujus generis Historiam ante omnia perscribam; quas ideo *Regulares* mihi licebit indigitare, ut ab *Anomalis* subsequentiū annorum valeam discescere: Tum etiam methodum adjiciam, quæ mihi in earundem *θεσπετιοῖς* ex animo votoque maximè cessit.

## C A P. II.

### *Variolæ Regulares.*

**V***ariolæ*, quibus annis Epidemicè grassantur, si *Regulares* etiam sint atque mitiores, circa *Æquinoctium Vernal* (uti hæc de quibus sermo nobis est) ingrediuntur; quibus verò annis non tantum grassantur Epidemicè, sed & *irregulares* atque periculosioris sunt generis, maturius nonnunquam, mense putà *Januario*, invadunt. Integras familias contagio suo afflantes, nemini parcent, cujuscunque demum ætatis is fuerit, nisi prius hoc morbo laboraverit; Neque tamen eximuntur illi, quos adulterinum Variolarum genus aliquod, ad hunc morbum nihil attingentium, prius obfederit. Duplex est harum species (ut & Variolarum quæ quibuslibet annis infestant;) vel sunt enim *Distinctæ*, vel *Confluentes*; quæ licet essentialiter, ut atunt, non differant, per illustriora tamen quædam symptomata quæ *hanc* comitantur speciem, *illam* verò non item, haud diffculter ab invicem discriminantur.

1. *Interstinctæ* vel Discretæ cum rigore atque horrore invadunt, quos mox excipiunt calor intensus admodum, Capitis & dorsi vehemens dolor, vomituri-  
tio,

tio, ingens in sudores propensio (quod de Adultis dictum volo, neque enim in infantibus hujusmodi *Ἀλβας* mihi unquam observare contigit, vel ante pustularum eruptionem, vel etiam post;) doloris sensus in partibus quæ scrobiculo cordis subjacent, si manu premantur, stupor etiam & somnolentia, in infantibus præsertim, nonnunquam & Paroxysmi Epileptici: Qui si infantes Dentitione jam perfunctos corripuerint, suspicor ego ubique, Variolas in prociectu stare, quæ intra pauculas horas se exerentes, Prognostico ut plurimum fidem conciliant, & auctoritatem; ita ut si fortè infans insultum Epilepticum sub vesperam, quod fieri solet, patiat, Variolæ sequente aurorâ in conspectum se dederint, & (quod sæpe sæpius observavi) quæ Variolæ infantes statim ab hujusmodi paroxysmis aggrediuntur, pustulas emittunt magnitudinis conspicuæ, mites etiam sunt, atque boni moris, & rarissimè confluunt. Atque hæc ferè sunt illa symptomata, quibus hic morbus sub initio stipatur, quæque eruptionem pustularum ut plurimum antecedunt. Quamvis interim hic loci consentaneum fuerit subindicasse, in sanguine laxiori atque *δυσμετεβλήτῳ* nonnunquam accidere, ut separationis periodus sensim atque gradatim sine insigni aliqua ægritudine transigatur, priusquam expulsiō materiæ, pustularum eruptione se prodāt.

*Variole discretæ quarto ut plurimum die, (si primum etiam inclusæ) ab invasione erumpunt, nonnunquam seriùs aliquanto, ante illum verò rarissimè; quo quidem tempore vel minuuntur admodum symptomata, quod plerumque fit, vel etiam penitus evanescunt; ac proinde iis affectus satis pulchrè sibi videtur valere, nisi quod adulti in sudores propensi vix ab illis possint cohiberi, ut ut leviter tegantur; quæ quidem Ἀλβας non nisi pustulis jam maturationem attingentibus ægrum deserit, idque suâ de-*



mum sponte. Eruptionem quod spectat, hoc se ferre habet modò: Primò pustulæ subrubræ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes magnitudine, sparsim se produnt, faciem imprimis occupantes, vel etiam collum & pectus, dein corpus univertum. Per id temporis & tauces dolor infestat, qui unà cum pustulis surgentibus augetur, quæ indies grandefcentes, & in majus fastigium elevate, cutem carnesque vicinas rubore afficiunt atque inflammatione. Circiter enim *octavarum* à primo insultu diem (quam in hoc morbo Epocham ubique servo) intervallo, quæ prius subalbebant, pro pustularum quibus obsidentur numero rubere jam incipiunt, atque in molem attolli, non sine partium dictarum dolore tensivo & lancinante, qui in horas auctus inflammationi & tumori prædictis viam sternit; ita ut progrediente morbo palpebræ usque adeo impleantur extendanturque, ut æger luce fermè privetur; qui quidem palpebrarum tumor vesicam inflatam ac resplendentem per eandem extensam non malè refert.

Est etiam ubi temporius oculis capiuntur ægri, si nempe major pustularum vis à prima eruptione se in illos effuderit. Proximæ à facie intumescunt manus, digitique, pro pustularum numero, distenduntur. Utque ad hunc diem pustulæ quæ faciem obsederant, leves ad tactum fuere atque rubræ; jam verò asperiores evadunt (quod quidem primum est incipientis maturationis indicium) & subalbidæ; paulatim insuper succum quendam luteum, colore à favo non abludentem, evomunt. Faciei interim & manuum inflammatio ad summum evecta apicem, colorem exhibet in pustularum interstitiis latis floridum, & Rosarum Damascenarum æmulum. Et sanè quò mitiores sunt Variolæ & genuinæ magis, eò etiam magis, tum ipsæ pustulæ, tum & cutis in earundem interstitiis, dictum colorem ad vivum exprimunt qualem

lem jam descripsi. Uti verò quæ faciem occuparunt pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; ita è contrà, quæ manus & reliquum corpus, minus asperæ, albæque magis conspiciuntur indies. Die *unacimo*, faciei tumor atque inflammatio latis apertè recedunt, & pustulæ tam faciei quàm reliqui corporis jam maturitatem, & justam magnitudinem adeptæ, (quæ his annis ad pisum grandiuiculum alcendebat) exarescunt deciduntque; atque, in hac variolarum specie, die *decimo quarto* vel *decimo quinto* ut plurimum funditus pereunt. Veruntamen manuum pustulæ, cæterarum partium pustulis pertinaciores plerumque, recentes adhuc, albæque, diei unius aut alterius morâ illas vincunt. Faciei & reliqui corporis pustulæ desquamatione, at verò manuum quæ sunt, disruptione abicim sibi parant. Pustulis faciei succedunt squamulæ furfuracæ, quas aliquando excipiunt foveæ cutis. Etenim ubi primùm decidunt pustulæ, nulla adhuc in cute cernitur inequalitas; at verò hujusmodi squamulis exurgentibus recedentibusque vicilim, tandem excavantur foveæ istæ quæ sæpenumero in convalescentibus ab hoc morbo diu visuntur; quamvis rarò admodum *Variolæ Interfinitæ* ulla sui linquant vestigia; atque illæ fermè solæ, quæ sex postremis anni mensibus invasere; cum quæ præverterint, nullas cuti notas imprimant, nisi fortè confluxerint, ut postea dicetur. Decurrente morbo omni, æger vel constipatam prorsus habet alvum, vel saltem rarissime dejicit. Atque hæc de Variolis *Discretis* dicta sunt.

2. Symptomata cum *Discretis* communia habet & illa Variolarum species, quas *Confluentes* appellavimus, nisi quòd hic atrociora sint omnia: Febris scilicet, anxietas, atque ægritudo, vomituritio, &c. inhumanius affligunt, quibus signis Medico sagaci etiam ante eruptionem *Confluentes* se produnt. Nihilominus

non ita promptè hîc in sudores dissolvitur æger ac in alio genere jam suprà descripto. Diarhœa insuper nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum alterumve post illam protrahitur; quod quidem in *Discreto* Variolarum genere nondum mihi contigit observare.

*Tertio* ut plurimum die erumpit species hæc, ante illum aliquando, vix unquam post illum; cum *Discreta* vel ipso die *quarto* inclusivè à primo insultu morbi, vel postea, ante illum rarò admodum se monstrent. Quantoque magis quartum illum diem præverterint Variolæ, tanto etiam confluent magis. Quamvis autem, ut generaliter loquamur, *Confluentes* diem quartum vix præstolentur unquam; fit tamen, licèt oppido rarò, ut ob atrocius aliquod symptoma, ad quartum vel quintum usque diem differatur eruptio; Verbi gratiâ, acutissimus dolor nunc in regione lumborum, Paroxysmi Nephritici æmulus, nunc in latere, qualis pleuriticus vexat, nunc denique in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu enormi ante eruptionem ægrum fatigat angitque. Hiscæ in casibus, licèt infrequentes sint, Variolas solito seriùs erumpere animadverti, utpote ab immani symptomatum dictorum violentia constrictas atque impeditas: Quæ quidem symptomata solitis vehementiora, cum agmen ducant, mihi satis apertè indicant secuturas Variolas & è *Confluentium* genere esse & periculo minimè vacare.

At verò (quod jam proximè dicendum) licèt in *Discretis*, mox ab eruptione (uti dictum est) quæ morbi insultum comitabantur symptomata nullum jam amplius facessant negotium, in *Confluentibus* longè aliter se res habet; cum tam Febris, quam alia symptomata etiam ad multos dies à pustularum eruptione ægrum discrucient.

Variolæ dictæ nunc Erysipelatis ritu, nunc Morbillo-  
rum,

lorum, erumpunt, à quibus non nisi à Medico in his morbis versatissimo distinguuntur, saltem quoad faciem externam : Nam qui ad dispar in utroque morbo eruptionis tempus, aliàsque circumstantias, quas utriusque historia longè ab invicem discrepantes exhibet, sedulò animum adverterit, haud difficulter hunc ab illo discriminaverit. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem, uti *Discretæ*, attolluntur, quæ faciem præsertim occupavere; at sibi invicem implicite primò se habent instar vesiculæ rubræ, vultum omnem contegentis, quæ maturius etiam in tumorem elevant quàm solent *Discretæ*; dein ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatæ, solitam cutis superficiem non multùm superantes. Præterlapsò die *ottavo*, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur iudice digito, & ad colorem fuscum non verò flavum, ut in *Discretis* accedit, intenduntur indies tum asperitas, tum etiam cutis color, donec tandem pellicula dicta latioribus laminis desquamatur, quod in quibusdam faciei partibus, si morbus truculentior fuerit, non nisi post vicessimum diem solet contingere. Quantò atrociores fuerint Variolæ, tantò magis pustulæ maturescentes ad colorem subfuscum vergunt, tantò etiam lentius, si suo utantur genio, abscedunt; ut è contrà quantò minùs confluerint, tantò magis & flavescunt, & seocius proripiunt. Pellicula hæc seu scabies omnia pervadens, ubi primùm deciderit nullâ quidem scabritie vultum afficit, at verò mox illam excipiunt squamulæ furfuraceæ indolis perquam corrolivæ, quæ non modò patentiores excavant foveas quàm solent Variolæ distinctæ, sed etiam faciem cicatricibus fœdè decurpant. In *Confluentium* genere, si admodum sævierit morbus, humerorum etiam & dorso cuticula nonnunquam deperditur, nudatis partibus subjectis expositisque.

Animadvertendum est autem, Morbum hunc magnum æstimari non pro Variolarum frequentia, quæ reliquum corpus, sed pro earum numero tantum quæ faciem obsedere, quæ si his tanquam injecta arenâ ubique contegatur, ut ut paucae atque discretæ sint eæ quæ in reliquo corpore cernuntur, haud minus periclitatur æger, quàm si membra omnia denso agmine pervalerint: Atque ex adverso quantumlibet spissè truncum & artus occupaverint, si in facie rariores comparuerint, magis in vado res est. Quod de numero diximus, & de Variolarum more potest affirmari; malusne scilicet is fuerit, an secus, vultus apertè indicat.

In *Confluentium* genere ubique observavi Pustulas manuum atque pedum majores fuisse quàm reliqui corporis, & quo altius ab artuum extremitate truncum versùs ascenditur, eò sensim minores & contractiores semper extitisse. Atque hæc de *Pustulis* censui dicenda.

Sunt verò & alia symptomata duo, quæ Variolis *Confluentibus* accidunt, haud minoris momenti quàm vel pustulæ ipsæ, vel tumor, vel aliud quodlibet è prædictis; *Salivatio* nempe in adultis, atque in infantibus *Diarrhœa*. Horum prius ita perpetuum secum irem adjungit, ut unicum tantùm viderim Variolis *Confluentibus* laborantem, nullâ superveniente Salivatione. Utrùm providens natura has evacuationes idcirco substituerit, quòd in putillo hoc ac humili genere materia morifica ita penitus nequeat exterminari, ac in pustulis istis majoribus ac magis fastigiatis generis *Discreti*, nullus definitio; cum Historiam tantum scribam, non solvam Problemata. Hoc certò scio, quòd non solum Variolas *Confluentes* ubique commitantur, sed etiam quod quæ per illas fit evacuatio tam est necessària, quàm sunt vel Pustulæ, vel faciei & manuum intumescencia.

Dicta



Diſta *Salivatio* nonnunquam ſub primum eruptionis tempus ſe prodiſt, nonnunquam non niſi poſtſtridie, biduove præterlapſo. Materia primò tenuis excernitur, ac facilè ad tempus aliquod rejicitur, ægro interim multa lintea eadẽ nocte conſpurcantes. Neque ſanè multum cedit Ptyaliſmus hic alteri illi qui ope *Mercurii* excitatur, nili quod non ita malè oleat. Die autem ſerè *undecimo* ſaliva viſcidior jam facta, ægerrimè excreatur; ſiticolofus eſt æger, tuſſit ſubinde inter bibendum, & potus per nares revertitur, atque ab hoc die ceſſat ut plurimum Salivatio; licèt aliquando, (rariùs tamen id accidit,) ubi per diem unum alterumve omnino ceſſaverit, tandem poſtliminiò recrudeſcat. ●

*Diarrhœa* non ita maturè infantes ſolet invadere, atque adultos *Ptyaliſmus*; quocunq; verò tempore ingruerit, nili arte ſiſtatur, ſingula morbi ſtadia decurrit.

In utraque Variolarum ſpecie Febris à primo ſtatim inſultu ad eruptionem ulque præcipuè dominatur; quã peractã inducias ſerè dat ulque ad puſtularum maturationem, & tempus in quo pus conficitur, quo demum elapſo prorfus deſinit.

Obſervavi ſemper in morbo vehementiori, ægrum ſub vesp̄eram quali Paroxyſmo laboraſſe, & ſuntentiora ſymptomata vesp̄ertinis præſertim horis ſe oſtendere, atque exacerbari.

En juitam Variolarum hujus generis Hiſtoriam, vera ac genuina hujusce morbi Phænomena, prout ſcilicet naturaliter ſe habet, complectentem: De *Accidentibus Anomalis*, quæ eidem, ubi minus rectè tractetur, ſuperveniunt jam proximè diſſeremus.

Animadvertendum eſt itaque, iſta quæ die *octavo* in genere *Diſtincto* occurrunt Symptomata Anomala, & quæ *undecimo* die in *Confluente*, (taçto ſemper à primo morbi inſultu computandi initio) maximum

ad

ad ægri sive vitam, sive interitum pondus habere, magisque ad amissum expendi debere, cum liquidò conflet, maximam eorum partem qui utrolibet morbi (sc. *jam descripti*) genere intereunt, præfatis singulatim diebus defungi. Primò enim qui *discretis* Variolis laborat æger, cum satis promptè sudoribus diffuset, (quod hîc in adultis fieri solere jam diximus,) ac sibi omnia bona promittat, si morbi ut sperat, virus per cutis poros hoc pacto amandaverit; diligenter ideo huic methodo insistit, tum remediis Cardiacis intrò assumptis, tum regimine calidiore, ut par est, adhibito; (atque hæc eò facit lubentiùs, quòd tum ab hac Methodo in principio sibi meliùs videatur habere, tum etiam ad male fundatam Astantium opinionem propiùs accedat.) Tandem verò eliminatis per *Αφρορροαι* particulis istis, quæ ad pustularum elevationem, atque intumescentiam faciei debuerant facere, dic *οκταβο* quæ turgescere, & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat facies, flaccida è contra reperitur, & albescunt interstitia, licet interim rubescant pustulæ atque eleventur, etiam post ægri mortem. Qui ad hunc usque diem nullo negotio manaverat sudor, jam subito suâque sponte evanescit, neque remediis ullis Cardiacis, vel etiam calidissimis, revocari potest. Æger interim Phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine vehementibus, urinam parçè reddit, ac frequenter, ac tandem paucissimarum horarum spatio amicorum spem fallit, & ad plures migrat. Veruntamen hîc est notandum, quòd, si paucæ compareant Variolæ, hyems si fuerit, æger ætate provectior, aut venæ-sectio fuerit celebrata, regimen illud calidius in quod jam animadvertimus, non ita certò faciei turgescentiam impedit, & proinde mortem accersit, atque ubi confertæ Variolæ, Ver æstasve fuerit, æger ætate florens, neque sanguis detractus.

At verò in *Confluentibus* maximè periclitantur ægri; & plerique etiam moriuntur, die *undecimo*; nam cum hoc ferè tempore *Salivatio*, quæ ægrum hætenus in tuto posuit, soleat desinere sponte suâ, nisi faciei & manuum intumescencia adhuc persistens ejus vicem subeat, necesse est ut pereat æger: Id enim est perpendendum, quòd in hoc Variolarum genere; ubi pustulæ tam sunt exiguæ, non *Salivatio* tantum, sed faciei insuper & manuum intumescencia ad materiam morbificam ritè eliminandam omninò requiruntur, quarum utralibet, si vel non adsit, vel ante justum tempus recedat, ægro protinus moriendum est. Jam verò nimio sæpius evenit in hoc morbo calidior, ut sanguinis Crasi à regimine præservido disjectâ, fractâque, atque eò usque accensâ ut particularum inflammationum exterminatione sensim faciendæ non amplius competat, (ut quæ sudoribus importune extortis debentur mala, jam taceamus,) itaque vel non omnino intumuerint facies manusque, vel tumor ille unâ cum salivatione evanuerit; quamvis enim faciei tumor ipso hoc die aliquantisper debeat remitti, non debet tamen nili post diem unum alterumve omnino recedere: manuum interim tumore persistente vigetque; quo quidem vix aliud est minùs fallax Convalescentiæ *περὶ πέντη*, uti neque contrariò certum magis imminentis periculi indicium.

Sed ut ut id sit, materia *Ptyalismi* quæ ad hunc usque diem cruda fuit, tenuis, & faciliè excreabilis, viscida jam facta & tenax, ægro suffocationem intonat; Potus quem assumit in pulmones ferè delabitur, unde cum Tussi violentâ per nares rejicitur, voce est raucâ, somnolentiâ & stupore corripitur ingentibus, oppressus undique vi morbi, atque in hujusmodi agone ut plurimum extinguitur, eò quem jam diximus die.

Sunt & alia adhuc symptomata, quæ in quolibet morbi

morbi statu occurrunt, tam *Discreto* Variolarum generi, quam *Confluenti* pariter communia.

*Phrenitis* v. g. à nimia sanguinis ebullitione nonnunquam ægrum corripit, & caloris tam parum est patiens, ut magnis viribus, ac furibundo nisu injectas prehendentium & lecto incarcerationum manus, eludere conetur.

Aliquando eadem causa effectum longè diverfum, seu contrarium, ut videtur, producit, *Affectum* sc. *Comatosum*; ita ut æger nunquam fermè evigilet, nisi continuo pulsu excitatus.

Est etiam ubi in hoc morbo, perinde atque in *Peste*, laxata, inflammationis vi, sanguinis compage, *maculae purpuree* se ostendant *Pustulis* interpersæ, mortis serè semper prænunciæ. Frequentius hoc evenit, ubi aëris Constitutio morbo isti epidemicè grassanti præ cæteris favet. Aliquando in pustularum summitate maculae nigrae exiguae, acicularum capita vix æquantes, in medio verò subsidentes, se produnt variis in locis; quæ cum nimio fervori ortum debeant suum, tandem beneficio regiminis magis temperati fuscum colorem acquirunt, posteaque pedetentim subflavum illum, qui variolis genuinis, ac suum morem obtinentibus, naturaliter competit; quod satis liquidò cernitur illà quæ circa morbum hunc versatur praxi, in quo omnia Symptomata eò sunt mitiora, quò magis pustulae maturitatem adeptæ ad dictum colorem accedunt, atque è contra.

Adolescentum porrò, & ætatis flore vigentium, præcipuè si vino, aut alio quovis liquore spirituoso se nimium impleverint, usque adeo in hoc morbo nonnunquam sanguis accenditur fuitque, ut per Arterias & v. ñeam viam sibi faciat, & quâ data porta, ruat; quo quidem *missu sanguineo* vix aliud symptomata peioris notæ atque ominis invenire licet, per omnem hujus morbi tragoediam.

Ab eadem insuper causa nonnunquam, licet rarius, sanguis è pulmonibus ejicitur. Utraque verò Hæmorrhagia hæc sub morbi initio plerumque contingit, pustulis nondum erumpentibus, vel si in quibusdam locis se ostendant, in plerisque tamen aliis adhuc sub cute densæ latent, atque ejus sunt generis quæ in maximè *Confluentes* adolescerent, nisi jam dictum symptoma ægri morte morbum finierit.

Aliquando etiam *Urine suppressio* tot 'is ad malorum cumulum accedit, in juvenibus præsertim, idque in statu, vel etiam declinatione *Discreti* generis.

Sunt & alia symptomata quæ à *αερίδι* aliqua jam dictis contraria interdum oriuntur, si nempe æger à frigore nimis intensio fuerit lesus, vel si præter jus salque vena fuerit pertusa, aut alvus Catharsi subducta; unde pustulæ nonnunquam fastigiis cedunt & derepente confidunt, superveniente insuper *Diarrhœa*, à qua ægro, (adultus si fuerit, ut supra innuimus,) ingens est discrimen, & anceps morbi exitus, materiâ sc. Variolosâ intrò versâ, ita ut natura eidem per cutis poros debite exterminando impar prorsus inveniatur. Huc accedit, quodd faciei manuumque tumor ab his retunditur, qui non minùs in bonis ægri rebus est censendus, quàm ipsa Pustularum eruptio, nisi ex fuerint *perpauca*.

Quæ verò à suscepto frigore pendent symptomata, rarè admodum occurrunt, si cum illis conferantur quæ à contrario, calidiori nempe regimine, nascuntur; Cum enim morbus hicce inter calidissimos jure optimo habeatur, longe minus ab hac parte peccatur, quàm ab altera.

Qualis verò sit hujus morbi essentia, ob naturalem & communem mihi cum reliquis hominibus Intellectus defectum, nescire planè me fateor; veruntamen prædicta symptomata peniculatim trutinata mihi videntur.



videntur subindicare, inflammationem eum esse (à cæteris tamen Inflammationibus specie diversam) tum sanguinis, tum reliquorum humorum, in qua amolienda, per dies priores duos trefve id agit natura, ut particulas inflammatas digerat coquatque, quas postea in corporis habitum ablegatas maturat adhuc, & sub Abscessulorum forma suis demum finibus expellit. Quapropter ut fundamento alicui medendi methodus superstruatur, notandum est, duo esse hujus morbi tempora, quorum primum *separationis* est, secundum *expulsionis*. Atque primum quidem illud tempus plerumque cum Febrili ebullitione transigitur, quod tribus vel quatuor primis diebus peragi solet, quorum decursu natura id satagit, ut partes ejusmodi inflammatas seligat congregetque quæ sanguinem lacerant, atque etiam ut illas in carnosas corporis partes relegatas ibidem deponat, quo facto pristina quiete fruitur, sedato jam tumultu, qui dum hoc ageretur, in sanguine ciebatur. *Separatione* sic ope ebullitionis, in sanguine peractâ, *Expulsio* jam locum obtinet, quæ per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis illis *abscessibus*, in carne perficitur. Sicut enim à natura abscessuum suâ specie non abludunt, ita parem cum aliis, cruditatis, maturationis, atque exarescentiæ statum percurrere solent; quæ omnia si ritè atque laudabili modo absolvant & exequantur, in tuto res est, cum exinde curationis summa dependeat; sin minus, omnia passum ruitura sunt. Et quidem postremum hoc negotium priori illo *separationis* opere, tanto plus temporis sibi vendicat, quod prius illud in tenui fluidoque corpore transigatur, atque in ipso ut sic dicam) nature foco; posterius autem denso spissoque theatro, atque à vitæ fonte paulò remotiori, partes suas exequi cogatur.

His ita præmissis, Indicationes exurgunt: 1. Ut aqua-

æquabilis ille tenor ebullitionis in sanguine conserve-  
tur, qui neque nimis properè separationem nimiam  
suam vi perficiat, neque tamen torpido nimis motu  
eandem remoretur, vel non satis idoneam præster.  
2. Ut abscessuli, pustuleve summam curam sustinean-  
tur, quo debita tempora percurrentes, tandem con-  
tentam in se materiam omnino avcham, ipsæque et-  
iam evanescant.

Ut itaque paucis de *prima* agamus: sollicitè in primis  
cavendum est, hoc tempore præsertim, ne nimium  
attargat ebullitio, sive id fiat ex congestis stragulis,  
sive ex aëre loci in quo decumbit æger, igne ni-  
mum excitato, sive ex calidiorum medicamentorum  
& cardiacorum usu; præcipuè verò ab his cave-  
re oportet, si æger in ætatis flore constitutus fuerit,  
vel sanguinem habeat generosiori potum nimis exal-  
tatum, vel anni tempestas aut Vernalis, aut saltem  
ultra æstivis initium non processerit. Hinc enim fiet,  
ut separatio, quæ lentim lentique gradibus peragi de-  
bebat, ut ad universalem quandam despumationem  
opportunitè pergat, præcipiti cursu feratur; atque  
ita vel non satis idoneus partium numerus congregetur,  
vel (quod fortè contingat) nonnullæ partes ad se-  
cretionem damnentur, quas aliàs Natura illam subi-  
re noluisse, nisi quod ultra debitos limites excur-  
rere coacta, noxam hanc sibi creet: secretis enim  
illis quæ ad separationem minus opportuna sunt, alio-  
rum illuc propendentium motus, eorum commixtio-  
ne impeditur, adeoque redduntur expulsiōni minus  
accommoda. Mihi quidem ratio *separationem* moliatur, ac  
perficit, dummodo ebullitio non omnino torpeat,  
eo certius atque universali is eadem *separatio* absolva-  
tur. Atque ex ista sic absoluta, curationis insequen-  
tis successus potissimum ut dependeat necesse est,  
ut ex methodo contraria, contrarius plane rei exi-

tus: ex calido enim isto regimine nihil boni nascitur, sicut ex præcoci fructu, nihil frugi; cum frequenter usu veniat, ut vel in Phrenitidem ager prono lapsu ruat; vel (quod peioris notæ est) sudores ingentes oboriantur, ex quibus partes non secerni aptæ, neque *puris* naturæ respondentes (quod ipsum tamen pus, genuina soboles est hujusce excrerionis) eliminantur; vel ex cardiacis illis administratis, calidaque custodia, Variolæ nimis protrusæ in unum confluant, scdō certe spectaculo, tristemque eventum interinanti.

Atque hæc & hujusmodi symptomata ex his erroribus prægnari solent, cum ex altera illa methodo nihil unquam mali observaverim. Natura enim sibi permissa negotium suum suo tempore exequitur, materiamque debito ordine ac viâ tum secernit, tum etiam expellit, ut (in Junioribus præsertim vegetisque temperamentis) nostrâ ope, nostris artificijs, atque auxilijs non indigeat, suis viribus optimè instructa, suis opibus locuples, suo denique ingenio satis edocta. Neque sanè vel ipse vidi, vellando accepi, quenquam ex eo periisse, quod Variolæ primò non eruperint, & si nimis multi perierint, quorum Variolæ primùm laudabiliter, & cum summa spe erumpentes, postea recedentibus pustulis præmaturè detumuerunt.

Quemadmodum autem inconsultum est atque periculosum, calidioris regiminis vel Cardiacorum ope coaptam ebullitionem nimis evehere; ita è contrario non minùs vacat periculo, mediantibus venæsectione, clysteribus, emeticis, catharticis, aut id genus alijs eandem minuere, cùm hoc pacto partium separabilium commoda secretio plurimùm impediatur. Licet enim vulgare illud atque tralatitium argumentum, quo adversus Phlebotomiam, aliasque evacuationes utuntur (nempe quod non liceat à circumferentia ad centrum movere humores, cum natura in hoc

hoc m  
planè  
omni  
prio  
mini  
suade  
hac p  
præc  
nes,  
jus in  
deba  
quor  
tupp  
rion  
fort  
cell  
det  
quò  
teq  
pe  
mo  
abi  
pe  
de  
sti  
in  
pu  
po  
pl  
q  
g  
fa  
c  
g

hoc morbo contrarium affectare videatur, ) nullarum planè virum sit; eo quòd ex earundem usu contrarius omnino effectus, subitanea scilicet variolarum eruptio, sæpissimè consequiprehendatur; aliæ nihilominus rationes in promptu sunt, quæ vehementer suadent, ut, siquidem ullo modo vitari possit, ab hac praxi manus absteineamus. Namque (ut earum præcipuas paucis attingamus) per hæc evacuationes, non tantum ebullitio nimis imminuitur, cuius interim ope partes despumandæ accuratè secerni debebant, verum etiam illud ipsum subducitur, quod corruptæ secretioni quasi pabulum continenter suppeditaret; unde sæpenumero contingit, ut variorum pruritus laudabili impetu erumpentes (eoque fortasse melius, quòd evacuationes jam dictæ præcesserint, paulò post ex improvviso quasi repente detumescunt, adque ob eam potissimum causam, quòd materia desit, quæ quasi à tergo præcurrentem insequeretur, atque agmen clauderet.

Tandem, ut ad secundam illam Indicationem pedem promoveamus ad tempus *expulsionis* accommodatam; quo tempore materia separata, prurorum abscissum hve pustularum ope, amandatur atque expellitur; nempe illud hic agendum est, ut pustulæ debito modo sustineantur, quo rite atque ordine destinatam periodum assequantur.

Sicut itaque supra dixi, ut opinor, ostensum est, inprimis periculosum esse, si æger præsentis Febre, at pustulis vix dum apparentibus, in ipso *secretionis* tempore nimium calefiat; ita etiam non minori periculo plena res est, si idem quovis morbi tempore fiat, atque illo præsertim quod ad expulsionis initium vergit, crudis adhuc existentibus pustulis: Quamvis enim sanguis, peractâ jam *separatione*, atque relegata ad carnosas partes materia, ab intestino tumultu magnam partem immunis sit, interim tamen tener adhuc,

recensque, ac vix novo statu & quasi textura indutus, *ἄπυθός* est, facileque vi caloris immodici undecunque appellentis afficitur, atque adeò levissimo momento irritatus flammam concipit, & in novam ebullitionem proclivis est; quæ quidem nova ebullitio, non, uti prior illa, *separationem* jam molitur (illam quippe peractam supponimus) verum illius loco, non tantùm symptomata superius memorata excitat, sed & cœptam per pustulas *expulsionem* interturbat, & contentam materiam exagitando, novam parit. Vel itaque partes jam secretæ, atque in corporis *ἔξω* depositæ, vehementi illo rapidoque sanguinis ebullientis cursu abreptæ, in ejusdem massam resorbentur; vel partes carnosæ ultra gradum suppurationi debitum excoactæ, minus commode illam exequentur; vel denique fortassis obortâ hac nova ægritudine, sanguinis œconomia, ipsarumque carnis tonus pervertitur, usque adeò ut materiam illam expulsam vincere, eamque solenni more abicessum coquere nequeat.

Interim non usque adeò nos illic intentos esse oportet, quo ebullitionem nimiam in sanguine prævertamus, ut ægram frigoris injuriis exponendo, pustularum eruptionem impediatur. Gradus ille caloris ad harum expulsionem promovendam accommodatissimus, naturalis sit oportet, atque ejusmodi quæ carnosam partium temperiei conveniat; quique hunc excedit, aut ab eodem deficit, utrinque periculosus est.

Ex dictis itaque satis manifestum videtur, in quam incerto lubricoque sit loco, tum morbus ille de quo loquimur, tum praxis medica, quæ eidem accommodanda est. Atque etiam exinde pronunciare auisim, illius famam, qui in medicando hoc morbo frequenter sese exercet, in angusto versari; quandoquidem non vulgus solummodo mortis causam fati-

genti



genti nimis Medico transcribere paratum sit, verum etiam ejusdem artis professores calumniandi ansam inde cupidè arripiant, atque coram iniquis iudicibus causam dicentes, severissimam sententiam facillè eliciant; eo scilicet consilio, ut ipsi pluris æstimentur, & super aliorum ruinis viam sibi sternant ad famam: id quod viris literatis indignum prorsus est, imò & valoribus Artificibus, modò probitatem colant. Hinc porò cernere est, quòd minùs mirum sit, si Nutricibus, per se nimium plerumque officiosis & satagentibus, res male sæpenuerò succedat; Nempe res ardua est, & quæ muliercularum ingenium atque iudicium superat, gradum caloris huc requisiti definire, præsertim cum anni tempestas, ægrorum ætas, & vitæ ratio, aliaque huc spectantia simul pensanda veniant, id quod prudentum profectò atque sagacem Medicum omnino postulat.

Si contigerit, ut vel Phlebotomiâ minùs opportune celebrata, vel admissio frigore pustulæ reciderint, vel facies ac manus detumuerint, Cardiacis utendum est. Sed cavendum tamen, ne in his exhibendis nimis sinus: Quamvis enim sanguinem ademeris, fieri tamen potest, ut virium inde iacturam metuens, adedque Cardiacis aut fortioribus aut sæpe repetitis utens, novam ebullitionem ex improviso suscitet. Nimirum sanguis adhuc tenerior est, & vim calidioris stimuli facile sentit; unde fit, ut sæpe repetitæ ebullitiones in eodem excitentur, quibus ægrorum mors majori jure tribuenda est quàm prægressæ venæ-sectioni. Atque hæc generatim de his, quæ primariis Intentionibus satisfacere possint, dicta sunt.

## C U R A T I O.

Jam ut calcata vestigia repetam, ac ad Praxin propius accedam: Quamprimum manifesta hujus morbi indicia se produnt, ægro aurâ liberiore, vino, ac carnum elu interdico, cerevisiam vero tenuiorem pa-

netosto leviter tepesactam pro potu ordinario, ac nonnunquam pro arbitrio, hauriendam concedo; pro victu etiam iucula avenacea, hordeacea, poma cocta, aliaque, quæ neque frigoris neque caloris vim aliquam egregiam obinent, aut ventriculo concocturo molestiam exhibent, injungo. Nec vulgarem illam rusticamque dietam admodum improbo, nempe ut lacte cum pomis cocto & contuso vescatur, modò cautum sit ut eo per vices utatur, & modicè, dempto etiam lactis frigore. A regimine calidiore protinus inhibeo, ut & ab usu medicamentorum Cardiacorum quorumcunque, quibus variolas in cutem ante diem *quartum*, qui eruptioni proprius est ac naturalis, temerè propellere nonnulli satagunt: Cum pro certo habeam, eò magis universalem fore materię Variolose separationem, quò tardius istæ prorumpunt, proinde & securiores possumus esse ne se denuò intrò condant, & rectius maturescant: cùm, si ante tempus extrudantur, præcipitur materia cruda adhuc atque inconcocta, quæ ad instar fructuum præcociorum inani spe lactat. Adde, quòd ab hac nimium festinata diligentia periculum est (in calidioribus præsertim temperamentis ac vegetioribus, quorum principia Activa plus satis Cardiacorum supplere vicem) ne natura nimis incitata coactaque, universam penè corporis substantiam in variolas effundat; ite ut jam *confluant* illæ, quæ nisi plus æquo propellerent, in *distinctarum* ordine lætiori omne subitituent. Porro non ideo statim foràs propellendæ sunt Variolæ, ubi primum aliqua morbi hujus suspicio oritur, quia sc. æger ante eruptionem vehementer ut plurimum laborat angiturque; cùm ne vel unâ quidem instantiâ possit ostendi, quempiam ideo interisse, ut ut graviter ægrotaverit, quod non mox prodirent Variolæ; vel naturam ipsam seriùs ocys extrudendis defuisse, nisi sicubi regimine calidiore & remediis

mediis Cardiacis, præmaturè ingestis, fuerit im-  
 dita. Etenim non semel observavi in junioribus &  
 temperamento sanguineo præditis, regimen calidius,  
 & Cardiacæ eo animo exhibita, ut Variolas ante justum  
 tempus exturbent, ita parum eruptionem accelerasse,  
 ut eidem è contra obicem ponerent: Sanguine enim  
 his modis excalescæto, & in motum violentiorem,  
 quàm qui materiæ Variolosæ separationi ritè pera-  
 gendæ par esset, concitato, certa tantùm quædam  
 morbi indicia se prodidère, latentibus intra cutim  
 pustulis, neque se ulrà efferentibus, quibuscunque  
 demum Cardiacis sollicitarentur, donec tandem  
 sanguine ad moderatam debitamque temperiem re-  
 ducto, concessâ sc. Cerevisiâ tenuiori, demptoque  
 partim stragulorum quibus torrebatur onere, pustu-  
 lis exarientibus commodùm viam stravi, atque  
 ægrum in tuto, Favente Numine, collocaui. Neque  
 magis, si quid ego judicando valeo, ab illis stat Rati-  
 tio, qui ægrum ita pertinaciter ante diem *quartum*  
 lecto ad licuit, modo cubiculi ambitu se contineat,  
 quàm ab his qui adeo præmaturè atque intempestivè  
 Cardiacæ ingerunt, Etenim *Sanguinis mæius, macu-  
 læ purpureæ*, & reliqua symptomata lethalia, ( de  
 quibus supra, ) eo tantùm nomine, præsertim ætate  
 florentibus, superveniunt, quòd nempe lectulo præ-  
 propere nimis affigantur. *Quarto* verò die lectulo æ-  
 grum adjudico, ac tum temporis, si eruptio parum  
 pro votis succedat, rectè exhiberi potest Cardiacum  
 aliquod blandius, unicâ saltem vice, quo exigantur  
 pustulæ. Inter ista quæ huc faciunt medicamenta,  
*Paregorica* dicta, qualia sunt *Laudanum Liquidum*,  
*Discordium*, &c. si in pauca quantitate Aquis Car-  
 diacis Appropriatis admisceantur, cæteris prælucent.  
 Hæc enim cum sanguini æstuanti frænum injiciant,  
 Natura materiam morificam opportuniùs atque libe-  
 riùs ejicit, atque amolitur. Neque etiam consulerem,

Cardiacum ante hunc diem propinare vel urgente *Diarrhœa* atque illud, ut videtur, indicante, Licet enim, (quod antea innuimus,) nonnunquam Variolarum *Confluentium* eruptionem præcedat *Diarrhœa*, quæ oritur ab halitibus inflammatoriis, vel humoribus è massa sanguinis, per primos dies exagitati atque æstuantis, in intestina exoneratis; non tamen hic magis decrit Natura dictis materiæ variolose halitibus in corporis habitum propellendis (quo facto, sua jam sponte sistetur *Diarrhœa*,) quam solet in halitibus istis extrò vertendis eliminandisque, qui in ventriculum inversi sub initio morbi vomitum provocant.

Animadvertendum verò est, quòd si ad adolescentem vegetiorem acceritior, & qui intus liberaliore sive vini sive liquoris cujuscunq; spirituoſi compositione morbo ansam dedit, non satis habeo ad frenandam sanguinis ebullitionem, ut tam Lectulo, quam Cardiacis abstineat, nisi ad hæc sanguis è brachio mittatur: uod si non concedatur, obrinente vulgi præjudicio, missionem mihi saltem esse petendam existimo. Superinductâ enim Inflammatione istâ, quam sanguini impressit liquorum spirituoſorum Fervor, intento illi calori quem hic morbus naturaliter comitem habet, ita furit sanguis, ut non rarò in vesicam vasorum ductu irruat, vel maculas pariat purpureas, aliaque ejusmodi symptomata, quæ per omnem morbi decursum crucein figunt Medico, atque ægrum è medio tollunt. Atque hæc de illis quæ ante pustularum eruptionem sunt peragenda.

Ubi primum eruperint Pustulæ, jam proximè diligenter mecum perpendo, an *Discreti* fuerint generis, an verò *Confluentium*; cum longo hæc intervallo ab invicem distent, quantumlibet convenient quoad symptomata quædam utrisque communia. Si itaque ex pustularum magnitudine, & paucitate, tardiore.

dioreque eruptione, tum etiam Aegritudinis, aliorumque symptomatum gravissimorum, quæ in *Confluentibus* etiam post eruptionem fatigant, evanescentiâ, degenerate *Discreto* mihi constet; ægrum Cerevitiâ tenuiori, jusculis avenaceis, hordeaceis, &c. reficiendam curo, modo quem suprà descripsimus. Atque si tempore æstivo eoque calidissimo Variolæ non ita multæ obtingant, quorsum attineat ægrum in lecto jugiter stratum obrutumque detinere, ego quidem non video. Quin potius singulis diebus, per aliquot horas de toro surgat, eâ lege, ut tam loco, quam vestitu, frigoris pariter ac caloris nimii incommoda præcaveantur. Quid quod ægroto à cubili quandoque abstinente, morbus minori cum molestiâ, ac etiam breviori spatio temporâ sua peragat, quam si eadem continenter affigatur; quod non modò ægri tudinis tedium adauget, verum etiam Febrilem æstuationem fovet, & prodeuntibus vesiculis dolorificam inflammationem conciliat. Quod si aut frigidior anni tempestas, aut copiosior Exanthematum eruptio perpetuò decumbendi necessitatem ægrotanti imponat, prospicio ut non intensiore caloris gradu, vel adjectis pluribus stragulis in lecto decumbat, quam quibus in prospera valetudine uti solebat, accenso interim non nisi hyeme incumbente, mane & serò toco mediocri. Neque etiam exigo, ut in eodem loco semper jaceat, nempe ne sudores erumpant, quos ego tum rationibus suprà allatis, tum ipsâ experientia fretus, fidenter assero non absque ingenti periculo promoveri posse.

Determinante morbo, cum halituum, à materia jam in pus conversâ prodeuntium, Eruptio liberior à pastillis tandem crustosis ac duriusculis impediatur, abs re non erit Vini Canarini semi-cocti cochl. 3 vel 4 vel aliud medicamentum Cardiacum temperatum, exhibere, ne scilicet halitus illi putridi in sanguinis mas-



ſam poſtliminio revertantur. Et ſanè jam nunc, neque priùs, Cardiacis locus eſt. Eodem pariter tempore Diæta paulo calidior & Cardiacæ magis poteſt concedi; juſcula v. gr. ex Pane & Cerevilia Saccharatis, è farina Avenacea cum Cerevilia & Saccharo, &c. Neque aliis omnino erit opus, in genere ſc. *diſcretò* ac leniori, ſi æger hâc Methodo ac Diætâ, utriusque moderatis, ſe tractare patiatur.

Hæc ſanè, reclamante licèt immànì iſto ac malè fundato hominum præjudicio quod ex adverto militat, vera eſt ac genuina Methodus huic Variolarum generi Medendi, & obtinebit demùm, me vita functo. Et licèt non negem, multos regimine admodum oppoſito tractatos nihilominùs convaleſcere, fatendum eſt tamen, (& ſanè dolendum etiam, ſi nobiſcum reputemus quâ n. omni prorsùs periculo vacat ex ſua natura hoc *Diſcretum* genus) plurimos etiam interire; quin & alii complures fatiſ pariter concederent, nili vel à frigidiorè tempeſtate in quam incidit morbus, vel à Phlebotomia (aliter ſupervacaneâ atque inutili) nuper celebratâ ſervarentur. Quo nomine, ſi vel obſtinatio amicorum, vel ægri diffidentia prædictò regimini interceſſerit, tutius mihi videbatur ſanguinem detrabere; quod quidem, licèt per ſe officiat (quatenus ſc. & ſeparationem perturbat confunditque, & piſtulum inſuper tum puſtulis, tum tumori elevandis deſtinatum ſubducit) aliquantiſper tamen ſecuturum regimen calidius poſſat, ac proinde hanc, quam non niſi coacti uſurpamus, Methodum, non uſque adeò periculofam atque ancipitem reddit.

Ex dictis, (ut obiter attingam,) facile erit vulgare illud Problema ſolvere; qui fiat ſc. ut per pauci adeò è plebe hoc morbo pereant, ſi ad eos comparentur qui inter divites eodem trucidantur; quod quidem vix ad aliam cautam poteſt referri, quàm quòd

ob rem domi angustiore, & agreste vivendi genus, vix illis fiat copia sibi nocendi regimine magis accurato ac delicatiori. Quinimo & plures inter vulgus jugulavit hic morbus, ex quo *Mithridatii*, *Diascordii*, *Decostii* C. C. &c. utum didicere, quàm in seculis *indotrioribus* quidem, at magis *sapientibus*; cum in singulis termè ætibus reperiatur stolidi aliqua ac sciola muliercula, quæ in hominum perniciem, quam non didicit, Artem exerceat. Atque hæc de Variolarum, quas *Interstinctas* appellavimus, curatione.

At si *confluant* Variolæ, periculose plena res alæ est; arbitror enim ego, genus hoc non minùs ab altero illo discrepare, quàm ab hoc ipsa pestis, licèt apud hominum vulgus, quibus nomina & verba pro rebus sunt, utriuslibet Curatio ex æquo prædicetur. In hac morbi specie, cùm intentioris sanguinis inflammationis proles sit, major pariter adhibenda est cura ne calefiat æger, ut in prioris Curatione jam dictum est. Quamvis autem species hæc ex sua natura majorem sibi vendicat refrigerationem quàm altera ista, ad promovendam tamen faciei ac manuum intumescentiam, (sine qua de ægro actum est) & pustularum elevationem atque augmentum, tum etiam quia æger ob exulcerationes dolorificas lecto abstinere nequeat, expedit ut in eodem continueat & se, & manus etiam suas, modo stragulis modicè contextus sit, & concessa fuerit venia ab hac in illam lecti partem corpus pro arbitrio suo transferendi, ut in genere *Discreto* innuimus. Præsertim verò morbo exunte, cùm jam appetat *Febris Maturationis*, non tantum hæc libertate demerendus est æger, sed monendus etiam ut eà utatur, quin & versandus persæpè nocte atque interdium, ut ingens calor contemperetur, & evitentur sudores, quibus amandatur lenis iste humor quo diluendæ sunt Variolæ ut mitescant.

Quandoquidem verò ut diximus, *Ptyalismus* hanc speciem

speciem jugiter comitatur, qui cum è præcipuis sit Naturæ Evacuationibus, atque hic in ejus locum quæ per pustulas fieri debuit, substituaturs (quæ quidem per pustulas evacuatio in hac specie humili ac depressiore non æque atque in altera procedit) summo opere annitendum est, ut dicta Salivatio in vigore persistet & conservetur, nec ante diem suum mitatur, vel remedium calidorum usu, vel à cerevisia tenui aut simili alio liquore, liberaliter hauriendo, agrum arcendo. Jam cum Ptyalimi rivos sit naturaliter se habentis, ut cum prima eruptione incipiat, & die *undecimo* minuatur, neque tamen nisi post diem adhuc unum aut alterum omnino desinat, si ante diem illum penitus cesset, in lubrico sunt aggres. Nam cum faciei tumor (per quem nonnihil materię morbificæ evacuatur) nunquam non eo ipso die dispareat, si Salivatio eodem pariter tempore se subducatur, æger materiâ Variolosâ jam putrescente, seu Veneno, inficitur; cumque nulla amplius detur porta per quam evacuari possit, in busti limine constituitur; nisi forte (quod sit nonnunquam) manuum intumescencia, quæ ut senuis quàm illa faciei se ostendit, ita tardiùs recedit, ejus sit molis ac momenti ut ab Orci faucibus illum empiat. *Salivatio*, quæ tanti hic est tamque necessaria, admodum promovetur, si ægro affatim propinetur Cerevisiâ tenuis, vel liquor alius quilibet, qui nec illum calefaciat, nec ad sudores provocet.

Præter hæc verò ut consopiaturs vehemens illa sanguinis ebullitio, quâ hæc Variolarum species alteram illam longe superat, & sustentetur *Ptyalismus*, (necessaria nempe hujusce morbi evacuatio) conveniunt medicamenta *Narcotica* præ aliis quibuscunque: quæ licet ob vim quâ donantur increscentem, educendæ Salivæ videanturs officere, jamdiu tamen ego me isto liberavi præjudicio, atque eadem in hoc morbo

morbo adhibui, atipulante ubique rerum eventu, modo æger pubertatem exceſſerit. Sanguis enim Infantium Puerorumque (qui per integrum morbi ſtadium plerumque ſatis bene dormiunt) cùm mitius ferveat, nullo huiusmodi eget ſuſſamine; atque inſuper horum uſu *Diarrhœa*, quam in hoc morbi genere infantibus evacuationem natura inſtituit, cum ægri damno ſiſtitur. Adultis verò *Paregorica* Medicamenta, ſi frequenter uſurpentur, hæc adferunt commoda: Primò, ſomnum moderatè conciliando, eſſentiam nimis ſanguinis ebullitionem ac proinde Phreſin cohibent, præcaventque. Dein, ab eorum uſu Facies & manuum intumeſcentia, quam inſignem in hoc morbo natura habet evacuationem, rectius procedit. Quinetiam, quod non parum facit ad ægri ſecuritatem, cùm non rarò jeſtò citius detumeſcat facies cum malis ægri rebus, tumor Næcroticorum ope ad debitum uſque nature terminum ſuſſulcitur & protrahitur; mitigato enim ſanguinis fervore, radii inflammati opportunè ad manum, faciem, atque omnem corporis ſuperficiem pro morbi ingenio feruntur. *Pyaliſmus* denique hiſce propagatur, qui licet vi medicamenti ita fortiter in craſſantis ad horas aliquot ſiſtitur in quibuſdam, mox tamen aucto novis hiſce ſuppetis robore, inſurgit denuò natura, & ceptum opus feliciter peragit. Quinetiam animadverti *Salivationem*, quæ circa diem *undecimum*, aliquando etiam citius, cum ingenti ægri periculo minui ſolet exhibitis plus ſemel *Paregoricis* de novo fuſſe redintegratam, nec ante diem *decimum* *quartum*, alicubi etiam & poſt illum, deſiſſe. Propino ego ut plurimum vel *Laudani liquidi* guttas 14, aut circiter, vel  $\text{ʒvi}$  aut  $\text{ʒj}$  *Syr. de Meconio* in *Aq. ſp. Paralyſ.* vel ſimili ſtillicitate ſolutam: Quæ ſi Adultis poſt plenam eruptionem ad morbi uſque finem ſingulis noctibus propinentur, non modò incommodi nihil, ſed & magnū

gnum inde emolumentum capient, quod frequenti experientiâ didici. Expediit verò, ut cenleo, paulò temporius quam aliter fieri solet, *Paregoricum* exhibere; facili enim observatu est in Variolis pessimi moris, caloris, ut ita dicam, Paroxysmum vesperti plerumque ægrum inquietudine, anxietate, aliisque symptomatis laceessere, quæ, si *Par'goricum* hora sextâ septimæve vespertinâ sumatur, auquatenus præcaveri possint.

Proximo loco, cum in Variolis *Confluentibus* haud minus certò *Infantes Diarrhoea* comitetur, quam *Adultos Pryalismus*, naturâ, ut supra ostendimus, alterutram harum evacuationum materiæ morbificæ eliminandæ ubique constituyente; ut nec hic *Pryalismo*, ita neque illic *Diarrhoea* frenum injicio, cum utrumque ex æquo sit absurdum: Malè locata interim imprudentium aliquot muliercularum opera in sistenda hujusmodi *Diarrhoea*, multa infantium millia ietho dedit, dum falsò secum reputant, *Diarrhoeam* par in hac Variolarum specie atque in *Distincta*, discrimen apportare; nesciæ scilicet, illic tantum officere *Diarrhoeam* ubi per pustulas fit evacuatio, hic vero naturæ opus illam esse, morbo effugium quaerentis. Mula itaque *Diarrhoea* ē *in quibus* ex præcepto Divini senis *omnesque* *infantes*, quo cœpi pede pergo, in cunis ut nunc jaceant infantes, ut nunc istinc auferantur, contulo; & si fuerint ablactati, eandem, quam superius Adultis, Diætam istis concedo.

Ultimis morbi Diebus, cum facies ob pustulas crustosas, duras aridæque fermè riget, eandem *oleo Amygdal. d.* inungo peritæpe, tum ad mitigandum dolorem à rigiditate ortum, tum ut effluvia calidiora liberius exhalent.

Facies ne cicatricibus deterpetur, nihil quicquam molior; cum *Olea, Linimenta*, &c. id tandem agunt quo



quo tardiùs evanescant alibi isti surfures, quibus se invicem pellentibus excipientibusque, postquam æger jam lecto surrexit ac mediocriter valet, paulatim succedunt foedæ illæ cicatrices. Sed ab his non valdè metuendum est ægro, ubi ob regimen moderatius pustulæ minùs exacerbatae nullam qualitatem Causticam contraxère.

### CURATIO SYMPTOMATUM.

Jam verò, licet Methodus hæc (si cavè sc. ac prudenter circumstantiis particularibus accommodetur) prædicta illa, à naturâ abhorrentia atque periculosa symptomata præoccupet, & securum atque perbenignum morbum reddat; à quacunque tamen causa exorta sint hæc, me nondum accersito, necesse habeo in aliquibus, quæ hîc subnoctam, aliâ viâ insilere, eadem ut submoveam atque debellare.

Imprimis igitur, si in *Disinco* genere ob regimen justo calidius, & continuos sudores, ægri facies die *octavo* non intumescit (pustulis interim satis dense se exerentibus) sed flaccida sit, & palleant pustularum interstitia; in casu posito, ultra quod ad temperatum magis regimen, & compescendum sanguinis *excessum*, velis remisque contendo, *Paregoricum* ali-quod medicamentum è vestigio hauriendum præcipio; quod quidem somnum blandè conciliando (nisi plus nimio cerebrum incaluerit) & mitigando proinde effrenem sanguinis ferociem, sanguinem unâ cum calore ad faciem, prout morbi ratio postulat, tempestivè determinat. Quod si eò usque processit malum hîc *peridæci* ortum, ut sudor qui huc usque copiosè manavit, sponte suâ defecerit, æger Phrenitide corripiatur, de vehementi quærat ægritudine, urinam pueram at frequenter reddat; nullo jam alio auxilio (cùm in propinquo mors sit) ægro subveniri possè autumo, quàm sanguinem è brachio satis larga quantitate extrahendo, corpusque exponendo aune liberiori. Et profectò haud ita temerarium atque

que *ante* videbitur quod jam proposui, si ad illos animum advertamus, qui ob copiosas narium Hæmor- rhagias subito ingruentes ferreas imminentes lethi manus salvi evasere. Illud insuper est perpendendum, quod in extremo hoc agone, non idcirco instat mors, quod pustulæ intrò recedant, (extant enim hæ, ut jam diximus, eminentque cum insigni rubore, etiam animam agente ægro) sed quod facies non turgescat, ad promovendam verò hanc faciei intumescen- tiam, quicquid id demum est quod ad sanguinem contempe- randum facit (Venæ sectionem autem & modicam refrigerationem eam vim obtinere nemo, opinor, negaverit) necessariò, æquè ac Paregoricorum usus, atque ob eandem planè rationes, debet conferre.

Non hæc ita velim intelligi, ac si in qualibet *Phre- nitide*, Variolis superveniente, (cum nullum hîc sym- ptoma frequentius occurrat) Venæ-sectionem ita- tim suaderem; sed in illa tantum quæ ideo accidit, quia facies non turgescit, in *distincto* sc. genere, & pustulis copiâ satis magnâ comparentibus; vel ubi ob regi- men admodum calidum, & Castiacorum usum, san- guis adeò efferus est, atque ultra omnem modum eve- ctus, ut inducias ferre nequeat, donec medicamentis *Paregoricis*, & reliquis eodem facientibus, ad debitam temperiem reduci possit. Cùm enim ita se res habent, Medicus, ad conscientiam suam potiùs, quàm a l in- certam famam se componens, vel sanguinem, ut ante dictum detrahere debet, vel ut æger aere liberiore re- foculetur, præcipere: Quod ut efficeretur, satis mihi vi- sum est, ut æger lecto aliquantisper emergeret; quo factò plures à morte liberavi. Præter ista verò quæ oculis ipsis viſi sunt, innumera sunt illorum exempla qui his modis quasi Orci faucibus erepti sunt. *Phre- niticorum* enim nonnulli Nutricum curam salutes (mi- ris sc. artibus utuntur homines ita affecti) atque è lecto elapsi, æris frigori semetipsos etiam noctu exposue-  
rent

runt: Alii frigidam vel furtim, vel raptim nacti, vel etiam precibus à nutrice emendicatam, hauferunt, adeoque felici errore salutem jam planè desperatam consequuti sunt.

Unicam hîc loci historiam adscribere non gravabor, quam ab eo ipso accepi cujus res agebatur. Is nempe *Bristolium* profectus, juvenis adhuc, inque ipso ætatis flore, Variolis correptus est, iisque paulò post Phrenitis accessit: Nutrix in urbem ingressa, interim ægrum suum aliorum curæ commisit, mox nempe reditura. Verum dum paulò diutius moratur, ægrotus (ut æstantibus visum est) interea moritur. Ætantes & anni tempestatis, & habitus ægri, crassifc. atque corpulenti, rationem habentes, ne oleret cadaver, è lecto sublatum ac nudum mensæ imponunt, luteo superstrato; Nutrix tandem rediens, accepto nuncio, cameram intrat tristifcino spectaculo interfutura; mox amoto luteo, vultuque conspecto, subobscura quædam vitæ indicia conspici sibi visa est, ac proinde statim projectum corpus in lectum reposuit, adeoque sub manu consilium capiens, ac nescio quid satagens, ægrum suum in vitam revocavit, atque diebus aliquot interpositis sanum conspexit.

Sed ut ad propositum revertar; Proximo loco, si in Variolis *Confluentibus* Saliva eo usque excocta sit & viscida ob calorem præcedentem, ut tantum non suffocetur æger, (quod *undecimo*, ut supra diximus, die non insolens est,) *Gargarisma* necessariò in usum trahatur, & ut sæpe die nocteque siringâ in fauces sedulo injiciatur, serio imperandum. Componatur vero illud è Cerevisia tenui, vel aqua l. Hordei, cum melle Rosarum. Quod si æger ritè fuerit tractatus, *Facillimus*, etiam cum jam corperit immui, ita pulchre suo ringetur munere ut hoc remedio opus non fuerit. Sit profectò ubi eò res rediit ut æger lingulis momenti à suffocatione periclitetur, siapore ob-

rus, & spiritu ferè undiquaque præcluso, non satis tutò huic remedio fiditur: Ægro ita ad incidendas redactò *Emeticum* peropportunè ac feliciter nonnunquam exhibui ex *Infusione Croci Metallorum* sed dosi paulo majori, sc.  $\frac{3}{4}$  jß; quando, ob eximiam quâ laborat æger stupiditatem, minor dosis haudquaquam operabitur, atque interim, eos exagitando humores, quos nequeat educere, ægrum in magnum vitæ discrimen conjiciet.

Cætera quæ in hoc morbo accidunt symptomata, ut *præcaventur* ope regiminis moderati, ita ab eodem pleraque etiam *tolluntur*; e. gr. ut *Pteronosis* ante dicta, à nimia cerebri excalefactione prognata, sanguine quovis modo paululum ventilando curatur, eadem Methodo & *Cemati* (quod alteri contrarium prorsus videtur symptoma, & ab obstructione corticis cerebri fit, dum halitus calidiores à sanguine, regiminis ac medicamentorum calidorum usu attenuato magnà copiâ ac vi illic impelluntur) faciliè occurritur.

Eadem hæc sanguinis contemperatione & *Maculas Purpureas* vidi tablatas: Sed neque hæc neque aliâ Methodo quâcunque, vel *miellum sanguinis*, vel violentam ejusdem è pulmonibus eruptionem adhuc sufflaminare potui; utraque vero Hæmorrhagia hæc, quatenus mihi hætenus observare licuit, indubiè mortem prænunciat.

In *Urinæ suppressione*, quæ juniores ac vegetos nonnunquam incescit (à confusione sc. magna & spirituum *æmèziæ*, ejusdem excretioni subservientium, ob sanguinem & humores nimio fervore agitados) omnes *Diureticorum* tribus in auxilium accersivi; sed nihil æquè feliciter hîc mihi cessit atque è lecto eximere ægrum, qui postquam adstantium manibus sustultus, cubiculum bis terve circumambulaverit, mox urînam satis copiose reddet, haud parvo cum levamine. Testes hic possim compellare medicos quosdam è familiari-

liaribus meis, qui in hoc casu, ex meo consilio, idem fieri præceperunt; neque eos tefellit eventus.

At vero quæ à materiæ variolosæ repercussione ob frigus extremum, vel evacuationes indebitè factas, proveniunt symptomata, usu Cardiacorum & conformi regimine sunt tollenda; qui tamen non ultra spatium quo ista perstant continuandus. Horum præcipua sunt Pustularum depressio seu procidentia, & *Diarrhæa* in Variolis *Dijrectis*. Neque enim in *Confluentibus*, vel Pustularum depressio mali quidquam ominatur, cum ea sit morbi natura; neque *Diarrhæa* infantium iisdem laborantium, cum salutem nihil adierat non periculum. In utroque hoc casu posito Cardica ex *Aquis stillatitiis* appropriatis, cum *Dalcorio*, *Laudino liquido*, &c. jure optimo, concedatur, atque non tantum ad dicta symptomata submovenda, sed quolibet morbi tempore, si æger de cordis dolore atque ægritudine conqueratur. Sed ut verum loquamur, symptomata hujus generis oppidè rara sunt, si cum illis conferantur quæ extremorum alteri exuiabili magis, licet minus culpato, debentur. Et quidem opinor, tumorem illum, qui de crebra pustularum retrocessione invaluit, ex eo natum esse, quòd qui eandem depressionem in genere *Confluentium* observaverint, illum pro materiæ Variolosæ ob susceptum frigus recessu habuerint, cum nihil sit hic præter morbi morem: Atque in genere *Distincto* idem suspicantur, quia sc. pustularum eruptionem atque augmentum ante diem expectant, cum non satis attinerint ad tempus illud quo natura fructum hunc ad maturitatem solet perducere.

Ægro jam convalescente pustulisque deciduis, ubi per dies aliquot carnes idem degustaverit, circa diem nempe *primum & vicesimum*, sanguinem è brachio extrahendum censeo, si morbus fuerit vehementior; cum inflammatio, quam sanguini impresserunt



Variolæ, five adultus fuerit æger, five infans, non minus Venæ-sectionem indicet, quàm colluvies, quæ eidem accrevit, Catharfin: quod satis liquet, *tum* à sanguinis colore, qui post atrociorum morbum educitur, Pleuriticorum sanguini omnino similis, *tum* etiam à magnis istis inflammationibus, quæ post morbum hunc in oculos decumbunt aliisque diris sanguinis excalescenti & à morbo depravari effectibus; unde etiam qui antea pancreaticè valebant, postea cum humoribus calidis acribusque, in pulmones, aut aliam aliquam partem depluentibus, per reliquam vitam omnem configunt. At si pauciores extiterint pustulæ, Phlebotomiâ non opus erit. Post Venæ-sectionem, Catharticum exhibeo ad tres vel quatuor vices.

Adhæc, ægro à *Confluentibus* Variolis jam diu liberato, & è lecto quotidie surgenti nonnunquam accidit *Crurum tumor* ferus ac molestus; qui tamen vel sponte facessit post Venæ-sectionem & Catharfin, vel usu Herbarum Emollientium ac Discutientium, (quales sunt *Malvæ*, *fol. Verbasçi*, *Sambuci*, *Lauri*, cum *flor. Camomillæ* & *Meliloti*,) in lacte coctarum, facile fugatur. Atque hæc de Historia & Curatione Variolarum, quæ per duos hosce annos grassatæ sunt, quas, ut ab aliis speciebus quæ infecutæ sunt dirimam, *Legitimas* appellare libuit.

### C A P. III.

#### *Febris Continua hujus Constitutionis.*

**J**Am ut de Febre illa dicam quæ durante Variolosâ hac Constitutione dominabatur, & cum Variolis ingressa, stetit cum iisdem, ceciditque. Ita se hîc res habuit; Doluit æger in regione quæ cordis scrobiculo subjicitur, nec sustinuit ut manu illa premeretur; quod quidem symptoma non memini me observasse

Cap. III. HUIUS CONSTITUTIONIS. 139

servasse in alio morbo præter hanc Febrem, & hanc speciem Variolarum. Capitis dolor, & calor totius corporis, ut etiam Petechiæ, satis manifesto indicio se prodebant. Sitis interim non urgebat. Lingua sanorum similis non rarò comparuit, nisi quod quandoque albida, sicca rarissimè, nunquam verò nigra. Ager in spontaneos colque effusissimos sudores ab initio morbi solvebatur, sed cum nullo levamine; quinimo ubi calidioribus medicamentis & regimine provocabantur isti, periculum erat ne mox Phrenitide corripereetur: Petechiarum insuper numerus augebatur, atque alia symptomata adhuc efferabantur omnia. Urinæ separatio, quæ satis videbatur laudabilis vel ab initio, spem faciebat salutis; neque tamen æger magis exinde in melius proficiebat quàm post *Agrippinæ*, de quâ priùs diximus. Si minùs rectè tractaretur hic morbus diutissimè protraheretur plerumque; neque Crisi aliquà factâ, nec sponte, more aliarum Februm, desinens, sed vehementibus symptomatis miserum excrucians ad septimanas sex vel octo, nisi Mors intercederet. *Ptyalismus* quandoque satis copiosus sub finem accedebat, si nempe nulla insignior præcesserat evacuatio, atque ægro Julapia refrigerantia imperata fuerant, quo quidem, si neque evacuationibus, neque usu Medicamentorum calidorum fuerit interceptus, morbus ultra spem omnem fugam sibi quærebat. Ut verò Febris hæc ab ista aëris Constitutione Epidemicâ pendebat quæ eodem tempore Variolas producebat; ita protectò dicta Febris, si non eadem planè esset, ejuldem ferè cum illis naturæ atque indolis per omnia videbatur, demptis solummodò symptomatis istis, quæ eruptionis vel consequentiæ vel effecta erant necessaria; Nam eodem modo uterque morbus aggredebatur, dolor idem in partibus quæ cordis scrobiculo subjacent, si manus admoveretur. Lingue

item color; Urinæ consistentia, &c. Sudores spontanei copiosi ab initio oborti ubique respondebant. Propensio itidem quam habeat hic morbus, quoties in flammam vehementiorem assurgeret, se per *Ptyalifmum* exonerandi, eadem prorsus erat atque in Variolis hilce, quoties scilicet *confluebant*. Cum insuper hæc Febris eò præcipuè tempore feviret, quò latius quam unquam aliàs, quantum ego observavi, hic locorum grassabantur Variolæ, nemini dubium esse potest, quin ejusdem omninò sint prolapiæ. Id certò scio, Phænomena practica omnia quæ Curationem respiciebant, eadem plane fuisse in utroque morbo, exceptis istis, quæ Variolarum eruptio, ejusque effecta in isto morbo indicabant, quæ, cum nulla esset in hac Febre, indicari proinde non potuère; quod quidem mihi abundè constabat ex accuratissimis illis observationibus, quas feci dum utroque morbo laborantes tractarem: Quapropter danda mihi est venia, (non quod nova rerum nomina affectem, quæ perinde mihi sunt invisa atque illi cui maxime, sed ut hanc Febrem à cæteris distinguam) ut istam, à similitudine quam cum hac Variolarum specie habet, *Febrem Variolosam* insigniam.

Ut ut verò Febris dicta Variolas referebat, nemo tamen sanus eadem illam methodo debere curari facile sibi persuaserit, cum in his mediantibus Abscessu-  
lis particulæ inflammatae in habitum corporis amandentur eliminanturque: Qui enim in morbi principio manabant sudores profusi, *Symptomatici* erant, non *Critici*; cum natura non aliam hic evacuationem videretur designavisse quam *Salvationem*, quam tamen ipsa eadem natura pervertit ut plurimum, vel *Diarhæa*, quæ sæpissime a radiis inflammatoris, per arterias mesentericas in intestina delatis, atque eadem ad excretionem sollicitantibus, exoritur, (quod etiam in *Pleuritide* usu venit, aliisque Febris In-

flamma-

### Cap. III. HUIUS CONSTITUTIONIS. 141

flammatiis, ob sanguinis particularumque fervidarum orgasmum, ut eventilentur satagentium, atque in auras fceffant, ) vel immensis etiam *fuloribus*, quæ morbum hunc pariter cum Variolis ex naturæ præscripto ubique comitabantur: quibus cum symptoma, tici essent ipsi, *Salivatio* quæ Critica aliàs erat futura aliò derivabatur; ita ut nisi evacuationem aliam suggereret Ars, ad septimanas aliquot perseveraret morbus nec aliarum Februm more Concoctionem subiret.

Sed ut paulò ulteriùs progrediamur, quò & Febris hujus naturam rectiùs capiamus, & ea pariter substernamus, quibus *Indicationes Curativæ*, tanquam immobili fundamento, superstrui possint; omninò animadvertendum est, quòd in Febre illo, quæ in *Constitutione Intermitteutibus Epidemicâ*, vigeat, materia quæ à sanguine erat sejungenda tantæ erat crassitudinis, ut separari nequiret sine præviâ Digestione, quâ ad debitam evacuationem disponeretur, (determinato sc. ad hoc tempore, ) idque vel *diapnois* paulò pleniori, vel Dejectionibus Criticis; ita ut id tantum negotii Medico daretur, sic se ad morbi genium accommodare, ne ex una parte in symptomata periculosa assurgeret atque ebulliret, neque ex alterâ ita parum efferverceret, ut materiæ inimicæ exterminandæ impar prorsus esset, cum Febris Naturæ instrumentum fuerit, ad hujus secretionis opus deditâ operâ fabricatum. Quin & in *Peste* materia aliqua reperiabatur à sanguine segreganda; sed cum subtilissimarum fuerit partium & maximè inflammabilium, (ita ut quandoque ubi summè exacerentur, sanguinem, fulguris instar, pervaderent, nec ebullitionem quidem in eodem ciere valerent) ictu oculi per eum trajiciebat, nec nisi in glandula aut parte aliqua externa sistebatur; ubi irretita carnes circumjacentes primò in inflammationem, postea in Apoplexia, pertraxit. Est autem *Apostema* Naturæ machina,

quâ ista quæ carnibus infesta sunt amolitur; sicut *Febris* ejusdem est machina, ad dissilanda ea quæ sanguinem malè habent. Quo in casu, Medicorum est, evacuationem materiæ Pestilentialis, quam per hos Abscessus natura molitur, prout decet, regere; nisi fortè quis magis consultum esse putaverit, aliam aliquam evacuationem substituere, quæ magis penes illum fuerit, ejusque arbitrio certiùs obtemperaverit, quàm illa Naturæ. Eodem etiam modo procedit Natura in expellenda Variolarum materia, licèt ea species sit inflammationis pinguioris ac magis crassæ, quæ per pustulas ubique sparsas ejicitur, *Carbunculorum* loco ac *Bubonum*, &c. Atque in hoc etiam casu, Indicationes Curativæ eò sunt dirigendæ, ut Naturæ per pustulas evacuatio ritè administretur. Jam vero cum in hoc *Febris Inflammatoria* genere, de quo nunc agimus, non inveniatur crassior illa materia, non nisi præviâ Digestione egerenda, sicut in Febre superiùs descriptâ, incassum Ebullitioni obsecundamus ad obtinendam hujusmodi Digestionem; quinimò è contra, haud leve est periculum ne huic viæ insistentes, stimulos addamus morbo, cujus esse in inflammatione plus satis violenta consistit: Atque porro, cum natura nullam huic Febri evacuationem per modum eruptionis constituerit, quod in Febre Pestilentiali & Variolis fieri cernimus. (ut ut rebus aliis posteriori huic morbo respondeat;) necessariò in hoc stabit rei summa, ut sedetur inflammatio evacuationibus & medicamentis contemperantibus. Hunc mihi proponens scopum, hujusce Febri Curationem aggressus sum, quæ methodo hac haud difficulter expugnata fuit.

## C U R A T I O.

Ad ægrum accersitus, mox sanguinem è brachio educendum curavi, modò nimia debilitas, præsertim



Cap. III. HUIUS CONSTITUTIONIS. 143

tim verò provectior ætas, non contra-indicaret; & Venæ-sectionem insuper alternis diebus ad duas adhuc vices repetendam iussi, nisi redeuntis sanitatis signa aliter suaderent. Diebus interjectis *Enema* è lacte & saccharo, vel simile, injiciendum præcepi; præscripti & Julapium sequens vel aliud ejusmodi, frequenter per omnem morbi decursum assumendum;

Rx. *Aq. Portul. Lactuc. fl. Paralyf. an.* ʒ iiij.

*Syr. de Limon.* ʒ j. R.

*Syr. Violacei* ʒ j.

Cap. ʒ iiij. quater vel quinquies in die, & ad libitum; serum lactis, Aquam hordei, & similia ejus farinæ pro Potu ordinario concessi; pro victu juscula etiam Hordeacea, Avenacea, Panatellam, Poma cocta, &c. jusculis verò è carne pullorum, vel alia quacunque interdixi.

Præ reliquis omnibus edixi ne se in lecto assidue contineret, sed illo abstineret bonam diei partem, idque quotidie; quando observaverim in hac Febre, (uti etiam in *Pleuritide*, *Rheumatismo*, aliisque omnibus morbis Inflammatoriis, in quibus abigendis Venæ-sectio & Refrigeratio primas obtinent,) medicamenta summè Refrigerantia, & repetitam sæpissime Phlebotomiam ne hilum prodesset, dum interim æger, lecto indefinenter affixus, ejus calore torreatur, æstate præsertim. Quocirca nec sudores quibus subinde diffuebat æger, ab hac Methodo Refrigerandi, tum Medicamentis exhibitis, tum jugem lecti usum vetando, me deterrebant: Etsi enim, sumptâ à plerumque juvantibus *Indicatione*, magnum sibi quis inde emolumentum haud injuriâ pollicitaretur, refragabatur tamen ubique experientia, quâ magisterâ didici, ægrum non modò nihil exinde commodi capere, sed è contra vehementius incallescere; ita ut non rarò *Phrenesis*, *Petechie*, cæteraque

peffimi omnis symptomata mox hujusmodi sudores exciperent, quæ non tam à morbi *malignitate* quam *sinistro regimine* oriri videbantur.

Si è contra dicatur, jam laudatam Februm curandarum Methodum Authorum Theoriæ omnimodè adversari, qui omnes uno ore pronunciant, Febrim per *Algedinæ* rectissimè ac maximè naturaliter expediri; hæc habeo quæ pro me militant, præter certissimæ ac constantis Experientie testimonium, mihi in hujus particularis Febris curatione nunquam non suffragantis. Suppono ante omnia, viros doctos, qui sudorum provocationem ad tollendam Febrim efflagitant, eos velle sudores qui à præviâ Digestione humoris alicujus in sanguine stabulantis excernuntur, in quo humore elaborando preparandoque ut per *Algedinæ* eliminetur, natura certo aliquo ac determinato tempore fuerit occupata. Verumenimverò longè aliter hîc se res habet; ver enim à primo statim morbi impetu in sudores uberrimos solvitur, qui soli morbi hujus pars magna sunt, & si Phænomenis omninò omnibus sit habenda fides, morbus hicce à nudo potius calore, & sanguinis æstu, quàm ab humore aliquo delitescente, & post debitam Concoctionem e sanguine per sudores expellendo, pendere videtur. Quod si demus, hujusmodi humorem Digestione maturandum in hac Febre, pariter atque in multis aliis reperiri; quorsum attinet, Naturæ (cujus enormiora molimina in ordinem redigere opis est nostræ) plus nimio satagenti morem gerere, hujusmodi sudores vel Cardiacis provehendo, vel regimine calidiore; cum non minus sudores respiciat quàm Dejectiones tritum illud Axioma, *Cotta, non cruda, sunt medicanda?*

Stante hac Constitutione, accertebar ad Virum doctissimum D. D. *Morrice* (qui tum temporis *Londini*, jam *Petuvorthiæ* Medicinam cum laude facit,) hâc

Cap. III. HUIUS CONSTITUTIONIS. 145

hâc Febre, cum effusissimis sudoribus & frequentibus Petechiis laborantem; Consistentibus aliis aliquot medicis, utrique nostrum familiaribus, Venæsecta fuit, surrexit è lecto, absterfo primum sudore, Medicamentis & Dietâ Refrigerantibus usus est, prætentissimo cum levamine, multis malis atque periculosis symptomatis mox dissatis; & cum eadem methodo insisteret, intra paucos dies sanitati restitutus est.

Sed ad rem: Neque etiam *Diarrhœa*, quæ Febrim hanc sæpissimè comitabatur, me à dictâ Methodo vel latum unguem dimovit; quinimò expertus sum (cum sc. ab hilitibus inflammatoris & sanguinis massæ per Arterias Mesentericas in intestina excretis, atque eadem vehicantibus, illa nasceretur) nihil huic profusio sistendo æque conducere atque Venæsectionem, & sanguinis contemperacionem, *aquâ Hordei, sero lactis* atque aliis supra nominatis procurandam.

Hæc sane Methodus optimè mihi cessit in huius morbi curatione, ad quam quidem apta nata præ cæteris mihi videtur. Non quod ego nunquam viâ longe contrariâ incedentibus spectator interfuerim, adhibitis sc. Cardiacis & calido regimine, ægro nihilominus à morbo sepe liberato: ita tamen ut mihi semper videtur is non mediocri discrimen adussè nullâ id tuadente necessitate: Etenim *Petechiæ*, quæ aliter perpaucæ erant, his modis numerosissimæ scatebant; titis, quæ ut plurimum vix molestabat, jam intensius urgebat; Lingua, quæ aliàs humida solebat esse, neque à sanorum lingua, nisi quòd, ut diximus, subalberet aliquantisper, multum abhorrens, sicca in hoc regimine, arefactaque, quin & nigra sepe comparebat. Postremo illi ipsi sudores, quos Cardiacorum usu extorquere satagebant, tandem eorundem ope penitus intercidere: Exactâ enim

enim per corporis habitum nimis largâ feri copiâ sanguis humori istiusmodi ulterius suppetitando par non erat, cumque ista, quâ dilui debuerat, humiditate, in solidum jam spoliaretur, exarescebat protinus æger, atque in externis partibus constringebatur, omnino præter naturæ morem, quem in hac Febre observare solet; donec tandem sanguis humiditate, ab assumptis mutuata, denuò repletus, partim Medicamentorum, partim etiam Febris vi, serum hoc recens ingestum, accum illo Febrem, à finibus suis pelleret. Quæ quidem Crisis erat coacta nimis, & nimis periculosa, & (quod adhuc pejus,) rarius etiam contingebat.

Jam verò, ut supra monuimus, Febris hujus solutio, ut etiam Variolarum, (quæ soror ejus germana meritò audiunt,) per *Salvationem* non raro fiebat; quæ quidem nunquam non salutaris fuit, ita ut eâdem liberalitè procedente tam maculas reverâ purpureas, quàm Febrim ipsam evanescere oculis vidi meis. Obortâ itaque *Salvatione*, nulla omnino Evacuatio convenit, nec quæ venâ pertusâ, nec injecto quæ sit Enemate; cùm ab utrâque periculum sit ne humor alio divertatur. At serum lactis, atque alia refrigerandi vi pollentia necessariam in *Salvatione* eliciendâ operam navabant, ut è contra Cardiacâ, & quæcunque alia calefaciebant; materiam inspissando, ejusdem eductioni officiebant.

#### D I A R R H Œ A.

Superstite adhuc Febre hâc necdum extinctâ pernitur, anno maximè 1668. *Diarrhœa*, sine manifesto aliquo Febris indicio, Epidemice grassabatur: Jam enim *Constitutio* ad *Dysentericam* illam accedebat, quæ insequenti anno invaluit, ut jam proxime dicemus. Hanc nihilominus eandem ego censui Febrem esse cum *Variolosa* adhuc regnante, formâ tantum diversâ, atque alio se symptomate efferentem.

Cùm

### Cap. III. Hujus Constitutionis. 147

Cum enim mihi constaret, rigorem atque horrorem hanc etiam *Diarrhoeam* præcedere solere, atque illam insuper ut plurimum ex eadem *vesicæ* invadere, ex qua solebat ista quæ tum depopulabatur Febris, verisimile mihi est visum, Febrem hanc ortum suum debere radiis inflammatoriis in intestina inversis, atque eadem ad expulsionem hanc sollicitantibus, cum interim sanguinis massa, ope hujus diverticuli à malis, quos aliter radii isti attulissent, effectibus integra maneat atque illæsa, nullo Febris visibili signo exterius se prodente. Adhæc æger partes cordis scrobiculo accumbentes manu premi non tulit (quod quidem s. m. ptoma & *Variolis* & *Febri* hujus *Constitutionis* accidisse jampridem ostendimus.) Idem etiam dolor, atque eadem carniū teneritudo sæpenumero externè in Epigastrium protendebatur; nonnunquam etiam inflammatio, quæ in Apostemate atque ægri morte demum terminabatur. Quæ, omnia luce clarius indicabant, *Diarrhoeam* hanc ejusdem omnino naturæ fuisse atque essentiæ cum illa, quæ tum dominabatur, Febr. Sententiam hanc meam magis adhuc ratam faciebat felix eventus, quem Venæ-sectio, & Medicamentorum, Dietæ, atque Regiminis Refrigerantium usus, quæ in *Febris Variolose* curatione usurpasse nos sæpe diximus, in sananda etiam hac *Diarrhoea* perpetim habuere; utpote quæ huic Methodo promptè cessit: Cum verò aliâ longè diversâ tractaretur, sive exhibitis *Rhabarbaro* aliisque Catharticis Lenitivis (ad deturbandos sc. mordaces istos succos, qui intestina ad hujusmodi Excretiones putabantur irritasse) sive etiam Astringentibus; ex levi, suâ naturâ, morbo in exitialem sapissime evalit; ut, qui eo anno concinnabantur *Diem obeuntium Indices*, plus satis testantur. Atque hæc dicta sunt de *Morbo Epidemico*, qui ab hac *Constitutione* pendebant.



## SECTIO QUARTA.

## CAPUT. I.

*Constitutio Epidemicæ partis Anni 1669,  
atque integrorum, 1670, 1671, 1672,  
Londini.*

MDC L X I X.

**I**Neunte Augusto An. 1669. Cholera Morbus, im-  
mania Ventris tormina sine Dejectionibus, uti etiam  
Dysenteria, quæ per decennium jam parcius compa-  
ruerat, grassari cœperunt; Cholera morbus, quem  
nunquam antehac ita fuisse Epidemicum animad-  
verteram, hoc non obstante, eo etiam anno, uti  
semper, intra Augusti cancellos itetit, vix in prio-  
res Septembris Hebdomadis evagatus. Ventris autem  
Tormina absque dejectionibus ad Autumnii exitum usque  
perseverabant, Et Dysenterias comitabantur, quibus  
etiam latius spargebantur illa: Superveniente verò  
hyeme tormina ista sine dejectionibus penitus dispa-  
rebant, nec deinceps infestabant per sequentes An-  
nos quibus vivebat hæc Constitutio, qua nihilominus  
Dysenterie induxerant, læviebant. Cujus rei hanc  
ego causam fuisse arbitror, quod scilicet Consti-  
tutio ista nondum ita perfectè in Dysentericam transie-  
rat, ut symptomata illa omnia quæ Dysentericos af-  
fligunt, in lingulis valeret producere. Etenim infe-  
quente Autumno cum jam redirent tormina, nullo  
non symptomate Pathognomonico stipatus incetis-  
mor-

Cap. I. AB ANN. MDCLXIX. ad LXXII. 149

morbis. Inter *Tormina* hæc, dejectionibus cassâ, & *Dysenterias* jam memoratas, quæ ubique populabantur, exoriebatur & novum *Febris* genus, utrique comes, quæ non eos tantum invadebat qui priorum alterutro laborabant, sed etiam illos qui ab utroque adhuc immunes perstabant; nisi quod nonnunquam (at rariùs id quidem) ventris tormina admodum levia accederent, nunc solutâ alvo, nunc verò adstrictâ; quæ cum illam Febrem quadantenus referret, quæ morbis præfatis non infrequenter adhærebat, *Febris Dysentericæ* nomine ab aliis distinguenda est; maximè cum, ut mox docebimus, à *Dysenteria* genio atque indole in eo tantùm recederet, quòd *Dejectionibus* istis caruerit quæ in *Dysenteria* indefinenter molestant, cæterisque iis effectibus quæ huic evacuationi necessario debebantur. Appetente jam Brumali frigore *Dysenteria* ad tempus se subdixit; *Febris* autem *Dysenterica* magis grassabatur; *Variolæ* etiam, at mitiores, & fractis admodum viribus, quibusdam in locis impetebant.

M D C L X X.

Anno verò subsequente vix iam ingressò, ipso nempe *Januario*, succellere *Morbilli*, qui indies auctiores facti, nullam ferè familiam, nullos saltem infantes intactos linebant, atque ad *Vernum* usque *Æquinoctium* sensim invalescentes, ab illo tempore, iisdem ferme quibus insurrexerant gradibus paulatim referebant pedem, & *Julio* mense evanescere, non amplius vili per eos annos omnes quibus dominabatur *Constitutione* hæc; nisi quod proximo anno eâ ipsâ tempestate quâ in præcedente eruperant, rari hæc illâc dissiparentur.

*Morbilli* isti *Variolarum* generi, mihi hæctenus non cognito, viam sternebant, quas ut à cæteris distinguam, ob Phenomena irregularia inusitataque à me observata (quæ postea in earundem Historia tradentur)

tur) à præcedentis Constitutionis Variolis longè distantia, Variolas Anomalas Constitutionis Dysentericæ compellare lubet. Variolæ hæc, licet morbillis longè infrequentiores, non paucos tamen aggrediebantur, donec inchoante mense Julio, Febris Dysentericæ prævalerent, Epidemicè incurstantes; approximante vero Autumno, Augusto scilicet, Dysentericæ postliminio revertebantur atque omnia pervastabant, etiam inclementius quàm prægresso anno defevientes. Hyberno tamen frigori terga dederunt, ut priùs. Verum enim vero his fugatis Dysentericæ Febris & Variolæ hyemem omnem funestabant.

## M D C L X X I.

At circa initium Februarii Anni subsequentis, substitutis Tertianis Intermittebantibus, uterque morbus rarior prodibat. Dictæ Intermittebantibus, licet non admodum Epidemicæ, frequentiores tamen erant, quàm quovis alio tempore observasse me memini, à quo sc. expiravit Constitutio ista, quam sibi adeò faventem illas habuisse supra notavimus. Atque hæc, pro more Intermittebantium Vernarum, Solstitio æstivo vix præterlapsò omnino evanuisse. Incipiente mense Julio, Dysentericæ Febris quam præcedentibus annis obtinuerant itationem de novo repetebant; Autumno vero aliquantum proveciore, Dysentericæ jam tertio regressa est, sed contrarior quàm anno ultimo elapsò, quod ad æquum pervenisse videbatur, supervenienti autem Hyemi tertium etiam cessit. Febre Dysentericâ & Variolis reliquam eam tempestatem iterum contristantibus.

## M D C L X X I I.

Cùm verò, ut jam monuimus, sub ingressu utriusque anni præcedentis morbus aliquis valdè Epidemicus invaleretur, Morbilli sc. exoriente Anno 1670, Intermittebantibus autem Tertianæ Anno 1671. inchoato, quorum prædominio ita interdicebantur Variolæ

gè di-  
terica  
longè  
antur,  
æ præ-  
te ve-  
tlimi-  
etiam  
s. Hy-  
s. Ve-  
ariola

Cap. I. AB ANN. MDCLXIX. ad LXXII. 151

larum copiae, ut fines suos, prædictis annis ineun-  
tibus, longè latèque propagare nequirent: Hæc,  
inquam, de causâ remoto jam obice, (nempe initio  
Anni 1672.) cum solæ dominarentur Variolæ, *Epi-*  
*demicè* admodum ex consequenti grassabantur, do-  
nec subintrante rursus *Julio*, *Febres Dysenterica* de-  
nuò invaderent, quæ redeuntibus jam quarto *Aug-*  
*usto*, *Dysentericiis* mox facillèbant; *Dysenteria* verò  
non pauciores tantùm quàm prioribus annis fuerant,  
sed mitiora iniuper apportabant symptomata. Porro  
*Variolis* hinc indeque simul sparsis, haud facile erat  
dictu, quis morbus præpolleret. Existimo quidem  
ego *Constitutionem* aeris, ad *Dysenterias* progignen-  
das minùs facientem, *Variolis* eam subministrasse  
facultatem, quâ pari passu procedere valerent, secus  
atque iis annis quibus *Dysenteria*, *Augusto* mentè  
contertum magis trucidabant. *Hicems*, ut solebat, *Dy-*  
*senterias* ablegavit, sed neque *Febrem*, nec *Variolas*:  
*Variolæ* hæc etiam pro more suo, exulantibus *Dysen-*  
*tericiis*, rerum denuò potiebantur, & per omnem  
reliquam brumam regnabant. Quinimò subsequen-  
te *Vere*, ut etiam *æstatis* initio, huc atque illuc de-  
ferebantur, longè tamen mitiores quàm pro hoc  
genere.

Verum enimverò quando assero, *Epidemicorum*  
alterum ab altero, ut clavum à clavo, pelli, non  
statim dico, eum, qui pellitur ac cedit morbum in  
solitiam evanescere, at verò rariùs invadere. Du-  
rante enim hæc *Constitutione* uterque morbus repe-  
riebarur, etiam illâ tempestate qua cum minùs ei  
conveniebat; e. gr. *Dysenteria*, etli morbus *Au-*  
*gusto* maxime proprius, unum fortassè aut alium,  
hæc rarè admodum, *Vere* incessabat.

Satis itaque evicimus, quòd per integram hanc  
*Constitutionem*, subintrante *Julio*, (qui mensis cer-  
tissima est *Febrium Autumni* *Epecha*, uti *Verna-*

*rum Februarius*) Febres Dysentericæ grassabantur, Autumno vero jam se propius admovente, *Dysentericæ* (morbus, si accuratius loqui velimus, verè Autumnalis) iidem succedebant, quas ab hyeme diffusitas excipiebant *Febris Dysenterica*, & *Variole*; quæ quidem *Variole* non eam tantum hyemem sed & subsequens etiam Ver, nec non autem illi conjunctam peragrabant, donec reverso *Julio*, à *Febris Dysentericis* Epidemicè prædantibus ejicerentur: Atque hæ rerum erant vices dum vigeret prædicta *Constitutio*.

Observare insuper est, quod sicuti Epidemicorum quilibet in subiecto particulari suas habet periodos, *Augmenti* sc. *scaturis*, & *Declinationis*; ita etiam *Constitutionis Generalis* quæcunque, quæ huic alterive morbo Epidemicè producendo favet, pro ratione temporis quo dominatur, suas etiam periodos habet, quatenus sc. indies magis ac magis Epidemicè grassatur, donec *dupli* attigerit suam, atque exinde iidem ferè gradibus decreseat, donec tandem penitus exoluerit, alteri *Constitutioni* locum cedens. Symptomatum enim quod attinet vehementiam, atrociora sunt omnia ubi primùm se ostendit; quæ quidem paulatim mitescunt, & in Constitutionis Catastrophe tam sunt benigna atque *sedentes*, quam patitur morbi natura in quo fluctuantur; quo satis demonstrant *Dysentericæ*, & *Variole* hujus *Constitutionis*, ut mox suis declarabimus. Iujus *Constitutionis* morbos particulariter tractandos aggredior, eo quem ipsi servarunt ordine.

## CAP. II.

### *Cholera Morbus.*

**M**Orbus hic, qui, ut antea diximus, Anno 1669: re latius considerat quam alio quovis anno quantum



## Cap. II. CHOLERA MORBUS.

153

tum ego observaveram, eam anni partem quæ Æsta-  
tem fugientem atque Autunnum imminentem com-  
plectitur, unice ac eadem prorsus fide, qua veris  
primordia Hirundines, aut insequentis tempestatis  
fervorem Cuculus, amare conuevit: Quæ ab in-  
glavie ac crapulæ nullo temporis discauime patien-  
exoritur affectus, ratione symptomatum non adi-  
nihil, nec eandem curationis methodum impuens,  
tamen alterius est subelli. Non enim ipsum faciliè co-  
gnoscitur; æd non enim vomitus, et diarrhæa ac pu-  
vorum humorum cum maxima difficultate & in-  
guntur per alvæ dejectione. Veniens autem humorum  
deprehenditur quibus & daleto. Vnde quæ-  
ti. Pueri cepti, & fœtans oronanti & anxietate;  
non raro, non parvus & inæqualis; imò per & nau-  
se, quæ nullissima. Sudor interdum diaphoreticus, cru-  
ritur & brachiorum contractura, animi deliquium,  
paulum extremarum frigidas, cum aliis confimilis  
notæ symptomatis, quæ astantes magnopere perter-  
retur, atque etiam angusto viginti quatuor hora-  
rum spatio ægriam interimit. Ita etiam & Cholera  
fœt à spūitū molis apra et mōtē exasperante, ut que  
line vomitu vel fecibus, quæ de eadem exoritur exem-  
plum me vidisse, nec ante eam teletus uti. Aut an-  
no. quo tempore prior illa species mihi exoriente  
& tacto quali agmine sese obtulit.

## C U R A T I O.

Solida mentis apperitione, & multiplici etiam  
experiencia electas, quod si sine acres illi humo-  
res, autem non, Cathartici exoritur onorer,  
et peritatem si puris, omō exoritur, et ma-  
fœt, cum Cathartici veritatem operatio omnia ma-  
perturbaret & novos inopes exoritur tumultus:  
Et si ex adverso meo, tamen Narcotici, si illic ad-  
tingentibus in ipso stana, hunc per omnia humoris  
impetum compellerem, cum naturali evacuationi

obfisterem, & invitum humorem detinerem, æger, inimico visceribus incluso, bello intestino indubiè conficeretur. Has, inquam, ob causas mediâ mihi viâ insistendum esse duxi, ut partim scilicet humorem evacuarem, partim etiam diluerem: morbum itaque hâc arte, mihi à multis retrò annis compertâ ac comprobatâ, toties quoties in ordinem coëgi.

Pullas tenerior in tribus circiter aquæ fontanæ congiis elixatur, adco ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti (vel defectu ejus, liquoris possetrici) capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhaurire jubetur, eodemque tempore bona ejusdem quantitas pluribus Enematis successivè injiciendis inservit, donec quâ per superiora, quâ per inferiora, tandem omne jusculum absumptum ac denovo rejectum fuerit. Hisce haultibus, pariter ac Clysteribus, Syruporum *Lactucæ*, *Violarum*, *Portulacæ*, *Nymphææ*, eorumve alicujus, uncia subinde admiscetur; quanquam & citra ejusmodi additamenta, jusculum ipsum per se rem tatis commodè exequatur. Ita Ventriculo insigni liquoris quantitate sæpius onerato, atque, ut sic dicam, subverso, ac reiteratâ Enematum injectione, humores acres vel foràs elimantur, vel retusâ acrimoniâ ad debitam temperiem revocantur. Exantlato hoc eluvionis penso, quod tres vel quatuor horas sibi vendicat, medicamentum aliquod *paregoricum* curationi coronidem imponit: Mihi hoc crebro in usu est,

R. *Aq. Paralyf.* ʒ i.

*Mirab.* ʒ j.

*Laudani liquidi gut.* xiiij.

Cujus loco Narcoticum quodvis officinale succenturiari poterit. Atque hæc, quam proposui diluendi humores viâ, multo tutiùs, ac expeditiùs quàm quæ vel per evacuantia, vel per astringentia vulgò instituitur, periculossimo affectui occurrit, quippe cùm ab

*illis* tumultus concitator & ferocior evadat ac omnia  
fusque deque vertantur; *hæc* è contra hostem in me-  
dis visceribus detineant, ac ex advena reddant plane  
inquilinum; ut taceam, protracto in longitudinem  
morbo præter periculum ex ejusmodi mora, quâ in  
massam sanguinis tandem humores vitiosi irrepunt,  
atque mali moris febrem faciliè accendunt, etiam aegris  
gravissimi mali tædium procreari.

At verò diligenter est animadvertendum, quòd  
si non accesserit Medicus, nisi postquam aeger vomitu  
ac dejectionibus, ad horas aliquam multas conti-  
nuatis, puta 10 vel 12, fuerit exhaustus, & jam sige-  
scant extrema membrorum; hoc, inquam, casu, omis-  
sis aliis quibuscunque auxilii, recto cursu ad sacram  
hujus morbi anchoram, *Laudanum* intelligo, con-  
fugiendum est, quod non tantum exhibendum est  
urgentibus Symptomatis, sed etiam cessantibus Vo-  
mitu ac Diarrhoëa, mane & serò quotidie repeten-  
dum, donec pristinas vires aget, ac sanitatem tan-  
dem receperit.

Hic morbus, quantumlibet Epidemicus, rarissi-  
mè tamen (quod suprà dictum est) *Augusti*, quo pri-  
mum cepit in me, terminos excolit; ex quo mihi  
subest contemplari elegantissimum illud subtilissi-  
mumque artificium, quo utitur natura in Epide-  
micorum natalibus atque ortu: Licèt enim eadem  
prioris maneant cauze, unde plures sub finem *Septem-*  
*bris* æque ac mense præcedente, hoc morbo possint  
corrupti, nimia t. Fructuum Horariorum ingestio;  
eundem tamen non sequi videmus effectum: Quis-  
quis autem *Cholera morbi legitimi*, quòcum solo no-  
bis impræsentiarum res est, Phænomena studiosè col-  
legerit, fatebitur morbum istum, qui quovis alio  
anni tempore invadit, quamvis ex eadem occasione  
prognatum, atque eorundem symptomatum nonnul-  
lis stipatum, ab hoc nostro toto cœlo distare; haud

aliter ac si in aëre peculiaris mensis hujus lateat reconditum ac peculiare quiddam, quod specificam hujusmodi alterationem, toti huic morbo adaptatam, vel erioni vel Ventriculo, intro euent imprimere.

## C A P. III.

*Dysenteria.*

Ventris tormina per aëreos motus initio Augusti 1669, ut supra innuimus, invadere coeperunt; & excurrente eo Autumno, 23 interea, quæ cum uidebatur ingrediebantur, æquabant numero, mediam, exuperabant. Febris nunc iis accessit, nunc aberat. Dysenteriarum per id tempus grassantium torminibus dicta Ventris tormina omnino respondebant; atrocissima nempe hæc erant, & per intervalla cruciabant: nullæ verò sequebantur Dejectiones vel *Stercorosa*, vel *Aluosa*. Pari passu cum *Dysenteria* per Autumnum hunc omnem procedebant, sed, ut jam docuimus, non cum iisdem per Annos sequentes hujus *Constitutionis* Epidemice amplius invadebant. Cum vero tormina hæc hæc dejectionibus neque natura sua neque illa, quæ promptissime sopiebantur, methodo, à *Dysenteria* tantum distiderint, ad has me consero.

Anni ad eum morbum hunc usque nunc, ita se referre semper, Autumno initio invadere solere & appropinquanti hyemi pro tempore cedere; cum vero annorum serie eidem Epidemice producendo nimium faveat, unum alterumve, etiam quovis alio tempore potest ferire; cum & circa *Peri* ingreditam, forte etiam maturius (si nempe aura calidior intemperatiori gelu derepente soluto mox supervenerit;) plures aliquot incellere. Unde, per pauci licet fuerint qui hoc corripiantur morbo, cum id tempore ita alieno contingat, tunc scio illam *Constitutionem* haud mediocriter huic morbo suffragari. Atque ita se res habuit per eos annos, qui

quibus *Dysenteriae* ita late depopulabantur; quandoque enim, circa finem hyemis aut Veris initium, uti dictum, hic morbus hunc illum vexabat.

Nunc cum rigore horroréque aggitur hic morbus, quos sequitur totius corporis calor, ( ut in Febribus solenne est, ) atque hunc, brevi post, ventris tormina, ita verò, dejectiones: Saepe verò nulla antecedit Febbris praesensio; agmen autem ducunt tormina, dejectiones subsequuntur: Semper tamen adest ingens cruciatus, & intestinorum depresso cum dolore quoties exoneratur alvus, cum crebris itidem dejectionibus, & molestis, si non viscerum omnium quasi descensu. Dejectiones *muco* sunt omnes, non *perco*rae, nisi quod nonnunquam stercorea interponitur, ita, ut sine dolore insigui. Maculis hisce dejectionibus intertextantur tanquam quaedam lineamenta; quandoque tamen ne minimum quidem sanguinis per omnem morbi decursum usdem admiscetur; quo non obstante, ( nullo frequentes sint Dejectiones, cum ventris torminibus & colluvie mucosa ) morbus haud minus rectè *Dysenteria* vocantur, quam si una maneat sanguis. Intererat imperis rigor, si velate floreat, vel Citraconum ope melleat, febricitat, lingua frigidior quam in maculis, quae dente obstitit, & si vehementer a tanto exaleantibus, nistra etiam agitata sit. Praesentantur admodum vires, dissipationis spiritus, nullus non adest Febbris malè morata incursus. Non dolores tantum summos atque agros, si non adfert hoc malum, sed, nisi perire tractetur, ingens etiam in vitae discrimen agrum perducit: cum enim jam imminuta caloris Vitalis ac spirituum copia à crebris hisce dejectionibus ante exhauriatur, quam peccans materia ponit è sanguine extorberi, manuum ac pedum frigore supereminente, a morte periclitabitur, etiam intra memorati acutorum periodos oppetenda: quod si intentatas *periclitabitur*



manus hâc vice eluserit, plura tamen diverſi generis ſymptomata miſerum expectant: v. gr. nonnunquam progreſſo morbo, loco filamentorum ſanguineorum, quæ eodem incipiente dejectionibus permixta conſpici ſolebant, *ſanguis ſincerus*, ne muco quidem intermixto, largiori quantitate ſingulis conatibus egeritur, quod, cum corroſionis majorum aliquot vaſorum, quæ inteſtina perreptant, argumentum ſit, ægro interitum minatur. Nonnunquam etiam inteſtina à magno illo incendio, quod excitavit materiæ calidæ atque acris ad partes læſas affluxus copioſior, *Gangrænâ* inſanabili atâciuntur. *Aphthæ* inſuper exeunte morbo oris interna faucesque ſæpenu-merò obſident; imprimis ubi corpus diu fuerit exaleſactum, & materiæ peccantis evacuatio medicamentis aſtringentibus impedita, non exacto priùs per Cathartica morbi fomite. Atque hæc quidem mortem imminentem ut plurimum denunciant. Quòd ſi prædicta ſymptomata ſuperaverit æger, & morbus in longum trabatur, tandem inteſtina ordine quæque ſuo deorſum verſus affici videntur, donec in *rectum inteſtinum* malum omne detrudatur, & in *Teneſmum* delinat; quo factò, longè ſecus atque in Dyſenteriiſ Dejectiones *ſtercoroſæ* vehementiſſimam inteſtinalis dolorem inferunt, ulvi ſc. fæcibus teneriora adhuc inteſtina inter deſcendendum radentibus; cum Dejectiones *Mucoſæ* eo tantum tempore interiori inteſtino, *Recto* nempe, moleſtias creënt, quo materia in eo ſolo conſicitur atque inde excernitur. Hic autem morbus licèt *adultis*, maxime *grandævis*, haud rarò exitialis, *Infantibus* nihilominùs perbenignus reperitur, qui ad mentes aliquot ab eodem quandoque afficiuntur ſine quovis incommodo, modo res naturæ permittatur.

Quantam cum hac, quam deſcripſimus, affinitatem habeat *Epidemia* iſta *Hibernorum Dyſenteria*, non fatiſ ſcio, cum nondum ea mihi innotuerit; quin & in

in his, quas incolimus, regionibus quomodo se habeat *Dysenteria*, quam jam depinximus, si ad illas referatur quæ aliis annis infestabant, mihi pariter incomper-  
tum est; cum fieri quidem possit, ut varæ enascantur *Dysenteriarum* species, ut sunt *Variolarum*, & *Epidemicorum* aliorum, diverlis *Constitutionibus* propriæ, & quæ proinde medendi methodum in aliquibus di-  
versam sibi suo jure vendicent. Neque est, cur hos *Naturæ* lusus hac in re tantopere demiremur; cum in  
confessio apud omnes sit, quod quo profundius in  
quæcunque naturæ opera penetremus, eo luculentius  
nobis affulgeant ingens illa varietas & divinum pene  
artificium operationum ejus, quæ captum nostrum  
longissimè superant. Adeo ut quisquis ille fuerit, qui  
in se receperit hæc omnia mente assequi, & multita-  
rias Naturæ operationes *agere modis* indagare, partim  
magnis ausis excidat, neque voti per omnia compos  
reddatur: Convitia interim, ( si quid judicando va-  
let, ) pro Repertorium *vel* utilissimorum, quam fe-  
cit, semente, certò certius sibi metenda proponet, id-  
que eam tantum ob causam, quod primus invenit.

Porro observandum est, quod *Epidemici* omnes  
ubi primùm è Naturæ sinu emergunt exiliuntque,  
quantum ex eorum Phænomenis licet conjicere, prin-  
cipio magis spirituofo ac subtili videntur inhærescere,  
quàm ubi jam magis adoleverint, quodque magis ad  
occatum vergant, eò magis indies crassi atque humo-  
rales fiunt: Etenim quales quales demum fuerint ini-  
micæ istæ particulæ, quas aëri intimè permixtas *Con-  
stitutionem Epidemicam* formare opinabimur, omnino  
par est ut easdem majori agendi potentiâ per ea tem-  
pora pollere existimemus, quibus primum erupe-  
rint, quàm postquam earum vires fuerint refra-  
ctæ, ea scilicet mensurâ quâ easdem aëri in Cra-  
sin statumque Epidemicum evahendo impertierint.  
Ita primis mensibus, quibus grassabatur *Pestis*, nullo fe-

160 DYSENTERIA

rè non die ejus contagio afflati, dum in trivis ver-  
rentur, inopinantes extincti sunt, nihil prorsus mali  
praesentientes, cum, ubi morbus magis adoleverat, ne-  
minem, nisi Febre atque aliis symptomatis praecedenti-  
bus, unquam prostravit: Ex quo abundè confici-  
tur, morbum hunc in ipsi incubulis magis effera-  
tum atque Acutius fuisse, quàm post principia licet  
pauciores patientes jug. Javerit, aucto Jan. sc. quem  
habebat in humana corpora influxu. In *Dysenteria* pa-  
riter, de quibus jam agimus, omnia universim sympto-  
mata atrociora sub primo morbi ingressu compa-  
rant, & licet si ad sanctorum numerum respexeris, la-  
tius indes malam serpet, donec tandem ad statum  
pervenisset, in quo ex consequenti plures interibant  
quàm in acuto morbo, Symptomata tamen sub initio  
fevibant magis quàm in *Junio*, ac multo adhuc magis  
quàm in *Dejectionibus*. Et ceteris paribus plures pro æ-  
grorum numero, *Exilis* prædictæ *Dysenteriae* non præce-  
perant. Adde quod, quo diutius perseverabat mor-  
bus, eo magis *Exilis* etiam videbatur; v. gr. pri-  
mo quo invalidi Ant. Ant. quum plurimi nullis omni-  
no *Dejectionibus* molester inter; Torminum verò  
quod læstat atrocitatem, Febres intentionem, subi-  
tam virium prostrationem, aliaque symptomata,  
insequentium argumenta *Dysenterias* longo interval-  
lo post se relinquit. Quum *Dysenteria* cum *Deje-*  
*ctionibus*, quæ primo incubent, principio magis  
spiritus et ac motus videtur minui, quàm quæ  
illius sequebantur. Utent in primis *Dysenteria* & co-  
nata, & ad dejectionem introitus majores erant, tum et-  
iam insequentibus, & in primis & magis insolentes. Qui-  
bus autem quatuor morbus in genere se promovet,  
eodem etiam in *Junio* laetantur tormina, dejectiones  
et vero magis, & quosae erant, donec tandem fa-  
tiente *Junio* & *Dejectionibus*. Tormina vix per-  
cipi-

ciperentur, Dejectionesque stercorose magis essent  
quàm mucosæ.

## C U R A T I O.

Ut ad Curativas Indicationes tandem procedamus cum varia, quæ hunc morbo accidunt symptomata, diligenter ac mature necum pensitavim. *Febrē* eum esse (sui sc. generis) in intestina introvertam deprehendi, cujus ope humores calidi atque acres in massa sanguinea contenti atque eandem exagitant, per Arterias Mesaraicas in dictas partes deponuntur; unde à vehementiori sanguinis atque humorum eò contententium imperu patiens vasorum officium, sanguis per sedem effunditur. Interea temporis importuno intestinorum nitu, quæ omnem adhibent operam ut humores acres continuo intestinales expellant, mucus nō, quo naturaliter obducuntur, inguis se libis, nunc parcius, nunc copiosius, una egreditur. Proinde ultro se *Indicationes* offerre videbantur, neque mihi aliud quippiam incumbere existimavi, quàm ut primum acres istos humores sedea venâ immediate revellerem, quo facto insuper reliquam massam contemperarem, tum etiam dictos humores per Cathartica suadacerem. Hæc itaque Methodo sum usus; Quò primum accersēbar die, venam cuori tendendam feci, eam nocte & *Paregoriā* propinavi; & sequenti aurorâ Potionem hanc Catharticam Lenitivam mihi familiarem.

R. Tinct. iij ℥.

℥. S. 3 ℥.

R. 3 ℥.

Cog. i. q. Aqua Calida 3 ℥. iij. dissolve Mann.

℥. S. 3 ℥.

M. f. Potio facienda summo mane. Hanc ego Potionem Elix. nō cui. bet cum Rhei pauca quantitate parato, tileo præponere; licet etiam *Rheubarbarum* Cholerae atque acrioribus quibusque humoribus evacuandis

cuandis sit dicatum; attamen nisi *Mannæ* aliquid, aut *Syrupi Rosæci*, vel aliud ejusmodi, ea quantitate admisceatur ut ad pleniorē Cathartin affargat, non admodum conducit. Quandoquidem verò satis est obvium, Medicamenta Cathartica etiam lenissima, & tantum *Εκκοσμητικά*, ventris tormina intendere, spirituum etiam dejectionem, atque *δυσήαν* universalem ægro inferre, adventitio nempe illo tumultu quo sanguinem ac humores commovent inter operandum; capropter solenne mihi est *Paregoricum* temporius aliquanto subicere quam post Cathartica consuevimus, horâ sc. pomeridianâ quâcunque, modò Catharticum suo defunctum munere videatur; quo sc. quem concitavi motum denuò fustaminare valeam. Deinceps ad duas adhuc vices dictum Catharticum præscribo, alternis sc. diebus hauriendum; Paregoricum etiam post singulas Purgationes, quo supra monuimus tempore. Hoc insuper diebus à Purgatione vacuis tam inanè quàm serò exhibendum curo, quo sc. symptomatum ferociam debellem, atque inducias impetrem, dum cum humore peccante exterminando mihi res est. *Anagyris* autem utebar, maximè *Laudano liquido*, guttis nempe 14 vel 15 in Aqua quolibet Cardiaca, pro doli una: Post Vene-sectionem & Cathartin semel celebratam, Aquam Cardiacam è temperatioribus subinde degustandam concessi: *Aquam* sc. *Epidemicam*, *Aquam Sordis compositam*, aut similem, (idque inprimis in sentioribus ac Phlegmaticis,) quo nempe spiritus magna Dejectionum vi, quod in hoc morbo usu venit, prostratos erigerem quad intenus, & retarcirem: Potus erat Lac coctum cum Aquæ triplo, aliquando etiam Lac Cerevinatum, vel Cerevitha cum panis cortice & Macrinocotis; Panatellâ item nonnunquam utebatur, nonnunquam jusculo è carnis ovinis macilentioribus. Grandeviores lectulo magis addixi; Aquam item Cardiacam illis familiarē



liarem liberaliùs indulgi, quàm infantibus aut junioribus par erat: Laudata Methodus omnibus, quæ mihi hætenùs innotuere, in hoc morbo vincendo facile palmam præripuit, qui perrarò ultra tertiam Purgationem duravit.

Quòd si morbus præfractior his non cederet, dictum *Paregoricum* ægro exhibui singulis diebus mane & horâ somni, donec omnino convalesceret; nec vel minimum quidem incommodi à tam frequenti Medicamenti Narcotici repetitione mihi adhuc videre contigit, (quamtamlibet noxam inde sequuturam comminiscantur in experti,) licèt plures noverim qui in morbo contumaciori id. m. ad septimanas aliquot continuas quotidie usurpaverint.

Ut unicâ instantiâ (nequè enim pluribus Convalescentium exemplis, nulla cogente necessitate, Lectori tædium creabo) Methodum jam à me propositam commendatam faciam; Vir Pietate atque Eruditione insignis *Joh. Belke S. T. P. & Comiti Sancti Albani* à Sacris Domesticis, durante hac Constitutione, *Dysenteria* Acutissima laborans, me in subsidium accito, ipsissimâ hæc Methodo restitutus est.

Infantes hoc morbo correpti eodem planè modo erant tractandi; sanguis tamen extrahendi quantitate, tum etiam medicamentorum, tam Cathartici quàm Anodini, viribus pro annorum ratione immixtus; ita ut v. gr. Narcotici guttæ duæ infanti unius anni suffecerint.

*Laudanum Liquidum*, quod in quotidiano, ut dictum, usu mihi erat, hanc ad normam simpliciorum præparavi.

*R. Vini Hispanici lbj.*

*Opii ℥ij.*

*Croci ℥j.*

*Pulv. Cinnamon & Caryophyllorum an. ʒj.*

Infundantur simul in B. M. per duos vel tres dies,

dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, Colatura servetur pro usu. Hanc nostram præparationem *Laudano* Officinarum *solis* antelegerendam virtutibus quidem non censeo, sed ob formam saltem commodiorem & majorem Dotis certitudinem, eadem antepond; cum sc. Vino, Aquæ Distillatæ, aut liquori alii quicunque instillari possit. Et profecto non hic mihi tempero, quin gratulibundus etiam advertam, Deum Omni, clementem *medicinis* *sanctæ* *et* *et* non aliud remedium, quod vel pluribus malis debellandis par sit, vel eadem efficacius exsuperet, humano generi, in miseriarum solamen, concessisse, quàm sunt *Opia*. Medicamenta sc. ab aliquâ *specie* *averum* specie detempta. Et quamlibet sint nonnulli, qui credulis perire velint, omnem ferè Narcoticorum, *Opii* præsentem ipsius, virtutem ab artificioso ac debita, quam soli addunt, præparatione pendere; qui tamen experientiâ judice certaverit, & tam simplicem necum à natura oblatum, quàm ejus præparata cum diligenti observatione in usum frequententer revocaverit, nullum fore di. rimem intercedere comperiet, & mirando. Illos eductos, quos edit, native ipsius plantæ bonitatisque excellentiæ non verò artificis polydoli, sed lenitæ & ceteri, certò sciet. Quinimo ita peccellantem eam in hominis perire manu organum jam laudatum Medicamentum, ut sine illo maneat sit ac clarescat Medicina; qui vero eodem instructus fuerit, majore præstabit quam quis ab uno Remedio facile speraverit; rudis enim ut oportet & parum compertum habet hujus medicamenti vim quidem sopori ceterum non, demulcendis doloribus, & Diarrhœæ fistulæ apparetur, cum novit, cum alia plurima, gloriatur. *De* *De*, accommodari possit, & præstant. Unum sit Remedium Carciacum, unicum penè dixerim, quod in rerum natura hætenus est repertum.

Hac Methodo erant tractandæ *Dysenteria* in genere. Observandum est autem, quod cum primo quæ ingrediebantur anno, indolis magis tucilis, uti dictam, ac spirituosæ essent, quàm quæ sequentibus annis inieciabant, idcirco non ita prompte Catharticis parebant Medicamentis, atque illis quæ tam sanguinem ducunt, contemperabantque, quàm acres istos humores qui ex eodem in nihilum intestinale exercebantur. Quamobrem primo autumnio quo *Stomachus* & *Dysenteria* invadebant, Methodum sequentem constanter ad utrumque morbum abigendum adhibui eventu ubique asculante; donec post interitorem eadem autumnio eodem minus exacerbatam esse sentirem, atque annis sequentibus, cum jam magis à subtilitate recederet acris, præter eandem.

Ita vero præcipi: si æger ætate florenti febricitaret, cubi venam tundendam præcipi, itaque clausâ horâ uni, aut duobus, eundem in gesto ad alterum liquore diluendum, ut in *Cholerâ morbo*, factitaram, non vero, ut illic, juteulo e carnibus pullorum, aut Lacte Cerevisiato, at Lactis ipsius sero, quod eadem quâ illic copia, fuisse propinandum, tepidâ vero infusâ imperatam curari. nec Sarchinâ, nec aliâ re eundem præparari, & D. sectione sanguine parantibus, repetito jam quæto. Finematemper evadere. & annuuntur enim: Hoc libore exantato, & transmissâ sero lactis omni, quod diutius transve horarum spatio fieri, si diligenter operam navaverit æger, & cito, protinus eum cum comitibus brevi ipontem in madidâ, & lubricatâ (â sero lactis singulis immixtis,) quemadmodum 24. continuâ jubebat, nihil intermitteniens præter Lac crudum paulo teperatam, quo etiam utebatur solo ad dies tres vel quatuor postquam de lecto sarregerat. Si vel oblectabilis tractis quoniam, præmatore intermissum, recidivam præ-

retur

retur æger, eadem vestigia denuò repetenda erant. Hæc Methodus, si certa atque expedita fuerit, non ideo à viro quolibet prudente repudiabitur, quòd fastoso Remediorum apparatu non se venditet.

Hujusmodi *Febrem* symptomatis, qualia supra descripsimus, stipatam iis in locis & temporibus reperiri quibus *Dysenteria* Epidemicè regnat, & Methodum hanc quam delineavimus, eidem omnino deberi, testimonio viri probi atque eruditi Doctoris *Bulter* amplius confirmabitur, qui Nobilissimum D. D. *Henricum Howard* à S. Maj. Regia *Britannica* ad *Moroccensem* in *Africa* Legatum comitabatur; quibus in regionibus, ut mihi ipse retulit, observavit *Dysenteriam* per ea tempora, uti semper, Epidemicè grassari, & *Febrem*, quæ cum illa jungebatur, omnino illi similem quam depinximus; quibus ille medebatur tam in urbe *Tingitana* quàm alius in locis, siue *Nostrates* essent ægri siue *Mauri*, dictâ Methodo, felici semper exitu. Quam quidem dissitissimi incidimus. Profectebatur autem, optimè istic sibi cessisse in illius morbi Curatione Methodum illam, quâ liquoris diluvio submerguntur *Dysenteriae*. Atque existimo ego, omnino par esse ut in calidiori isto Climate longè rariùs successu careat hæc Methodus quam in nostrâ *Britannia*.

Primo illo Autumno quo vigeat hæc *Constitutio* *Daniel Coxe* M. D. vir ingenio & omnifariâ eruditione ornatissimus, *Dysenteria* acutissima laborans, me, quem consuluit, suadente, ope Methodi jam laudatæ, Cuius, Tutus, & jucundè sanatus est; post tertium sc. quartumve Enema, dum lecto assiderem & Tormina & Dejectiones sanguineæ evanescere; nec qualibet re aliâ, præter lecti ad dictum spatium patientiam & Lacteam Dietam, ad sanitatem redintegrandam opus habuit. Eodem planè modo & idem postea  
alios

alios quàm plurimos hoc malo affectos restituit ex-  
eunte eo Autumno. Anno autem proximo, illum  
etiam idem molentem spes fefellit.

Jam olim diximus, quòd sæpenumerò hic mor-  
bus, si diutius excurrat, intestina *seriatim* omnia  
deorsum versùs afficiat, donec tandem omnis ejus vis  
in *Rectum* decumbat cum assiduâ desidendi cupiditate,  
quâ nihil præter Mucosum quiddam & subcruentum  
excernitur. Hoc si fiat, frustra erit, me judice, qui  
medicari sataget vel quâvis Methodo prædictâ, vel  
Clysteribus Abstergentibus, Glutinantibus atque  
Astringentibus, pro variis ulceris, quod supponitur,  
temporibus, injectis; veletiam Fotu, Incessu, Suf-  
fumigis ac Suppositoriis dictos scopos respicienti-  
bus. Liquet enim, hoc ab ulcere *Recti* non procedere,  
sed ex illo potiùs, quòd *Intestina* quibus gradibus vi-  
res resumpserint, iidem etiam materæ morbiticæ re-  
liquias in *Rectum* deturbaverint; quod quidem inde-  
finenter proritatum singulis sedibus mucosam illam  
materiam, quâ ex naturæ providentia intestina du-  
plicatur, elidit. Corroboranda est itaque pars affe-  
cta, quòd possit, aliorum intestinorum exemplo, jam  
fatiscentes mali reliquias funditus eliminare. Hoc au-  
tem ea sola præstabunt, quæ corpori in genere vires  
adjicere apta nata sunt. *Topicum* enim, qualecunque  
id demum fuerit, parti dolenti applicatum, cum Ali-  
enum quid sit, contactu molesto debilitatem magis  
aderet, quàm robur subministrabit. Tolerandum  
itaque est ægro, donec Dietâ Analepticâ & liquore  
aliquo Cardiacò, qui palato arridet maximè, pro li-  
bitu ingesto, revocari possint vires; quibus redeun-  
tibus, pari passu suâque sponte proripiet se hoc *Tenes-  
mi* symptoma.

Accidit etiam nonnunquam, licèt rarò admodum,  
ut *Dysenteria*, sub initio non ritè curata, particulare  
subjectum ad annos aliquot discruciet, integrâ sangui-  
nis



nis massâ Crasin quasi Dysentericam jam indeptâ, unde acres calidique humores intestinis continuo suppeditantur, ægro interim singula vitæ munia mediocriter bene obeunte. Hujus specimen se mihi obtulit non ita pridem in muliere quadam meis ædibus vicinâ, quæ per tres annos hujus *Constitutionis* postremos hoc malo continenter exercebatur. Cùm remedia quam plurimâ esset experta antequam ad me accederet, Venæ-sectionem tantùm, nullis cæteris præfidiis quibuscque, celebrandam censui; quam ut sæpius repeterem, longioribus tamen intervallis, tum sanguinicolor, Pleuriticorum sanguinis æmulus, tum insigne illud quod post singulas vices magis ac magis auctum, sentiebat levamen, mihi addebant animos: cujus ope tandem pristinam sanitatem consequuta est. Atque hæc de *Dysenteris* dicta sunt.

## C A P. IV.

### *Febris Continua hujus Constitutionis.*

**E**O ipso tempore quo fiebat *Dysenteria*, & *Febris* quedam illi tumillima, quæ Dysentericis accidere sæpe solebat, unâ exorta est; quæ quidem non eos tantùm quos jam lauciverat *Dysenteria*, sed ab illa prorsus immunes, (nisi quod subinde, at raro, tormina haud quidem atrocia, nunc cum Dejectionibus, nunc *si* illis, paterentur ægri,) pariter incescit: Eadem enim ubique ætiosis seu causas manifestas & apparentes habuit, quas *Dysenteria*; eadem etiam per omnia symptomata, quæ *Dysentericorum* Febrem comitabantur. Ita ut, si evacuationes per alvum *Dysenteriam* laborantium excipias, & quæ ab istis necessarîo pendebant symptomata, dicta Febris ejusdem prorsus naturæ cum ipsis *Dysenteris*.

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 169

fenterii videretur; & deinceps per huius *Constitutionis* decursum omnem, parem cum illis subiit symptomatum quorumlibet alterationem, eisdem scilicet differentiis, quoad Augmentum, Statum & Declinationem, affecta, quibus afficiebantur in genere *Dysenteriae*. Haec itaque *Febris Dysenterica* mihi audiebat.

Memorata *Febris* nonnunquam, uti dictum, cum alvi Torminibus, sed minoribus, ingredietur, (prioribus annis maximè quibus invasit) vel ita ad eam post accedebant, sepius, rariò nell'erant. Sudores, qui in Febre *Constitutionis* spargente copiosissimi erant, ut supra notavimus, in hac rari ac parci, sed Capitis dolor in hac quàm in illa specie immanior: Linguae agerum, licet humidæ atque allæ ut in altera specie, crassa insuper pellicula obducantur. Rarius hæc per *Ptyalismum* sibi fugam quaerebat, quod in alia non erat inrequens. Ad *Aperturam*, cum jam discessum medietetur, erat propentior quàm vel prior illi, vel alia quævis Febbris species quàm mihi hactenus contigit videre; huic etenim perquam familiare fuit, ut & Febri etiam illi quæ Dysenterii supervenit) cum jam terè detineret, materiam fecundam atque aciem è sanguine in os atque guttam deponere, unde nascebatur uicem symptomata, in his præsertim quos contumacior morbus diutius maceraverat, & regimen iusto calidius amplius infirmarat.

Eodem etiam modo generabantur *Aphthæ* istæ, quæ *Dysenterii* pervicacioribus cum Febre conjunctis nati non die accedebant; præsertim si præter regimen canonicum, evacuationes etiam per alvum medicamentis astringentibus pituis fuerint coarctatæ, quoniam morbi fomes e venis Palæbrotam & Catharsi exigeretur.

Hæc erant certissima huiusce *Febris ætiologia*; reliqua symptomata variabant quoniamnis, & pro incrementis acris qualitatibus certis quibusdam temporibus,

bus, & pro Dysenteriae in genere progressu, tum etiam vario ejusdem statu. Sed ut hæc clariùs intelligantur, cum hoc præsertim artificio in *Epidemicorum* productione triumphet natura, rem paulo altius repetam. Notandum est itaque, quod, licet aëris *qualitates manifestæ* non eam vim cuilibet *Constitutioni* imprimant, ut causæ sint Epidemicorum, qui ad illam propriè referuntur Productivæ, (cum à reconditâ atque inexplicabili ejusdem conditione fluant isti) pro tempore tamen in eos habent potestatem, & proinde intromittuntur *Epidemici* aut etiam excluduntur, prout illis favent Qualitates manifestæ, vel avertantur; *Universalis* autem *Constitutio* eadem prorsus manet, sive eam promoverint istæ, sive quandatenus retardarint. Unde etiam est, quod, cum varii *Epidemici* in eandem incidant *Constitutionem*, hic aut ille morbus particularis eâ potissimum tempestate se exerat, ad quam sensibiles aëris qualitates eundem destinaverint, atque alteri demum *Epidemico* locum cedit, quem sc. diversæ subsequenter temporis qualitates advocaverint. Ex quo fit, ut Febris *Stationaria*, quæcunque demum illa sit quæ ad *Epidemicum* eo anno regnantem attinet, *Julio* mense potissimum sæviat, cujus initio plures hominum catervas simul aggreditur; *Autumno* verò appropinquante, magno illi Epidemico, à quo annus insignitur, rursus invalescenti decedit, & parcius infestat, ut quilibet semper annus satis docet. Excalefacta enim à prægressâ æstate hominum corpora Febres, *Constitutioni Generali* propriæ quæ sunt, promptissimè eo tempore invadunt; appetente verò *Autumno*, quo qui prædominatur *Epidemicus* fasces resumat, istis omnino recedendum est.

Sicuti verò nominatæ *Febres* sensibili aëris Qualitati acceptum referre debent quod jam hoc mense exoriantur; ita etiam symptomata varia, à sua natura, qua-

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 171

quatenus ab ejusmodi *Constitutione* Generali pendent, prorsus aliena, à manifestarum qualitatum, quæ in illum incidunt *mensē*, peculio sumunt mutuò. Hinc est, quòd quibus annis dictæ Febres hoc mense turmatim ingrediuntur, variis symptomatis novis stipantur, præter illa quæ eis sunt propria quatenus ab ejusmodi *Constitutione* Generali procreantur; eadem tamen ipsæ mancant, licet apud vulgus ob *φανερόν* diversitatem *Novæ* quotannis Febres audiant. Ad paucas verò tantum septimanas perseverant symptomata hæc magis peculiariora, quibus elapsis propria solummodo symptomata, quæ eis accidunt quatenus Febres sunt *Stationariæ* talis *Constitutionis*, reperiuntur per reliquum annum.

Hoc tum in aliis liquebat Febribus, tum magis peculiariter in *Dysentericis* mensis *Julii* 71, & 72, in quarum *priore* vehementis ægritudo, & Bilis æruginosa, cum magna in Diarrhoeam propensitate sub morbi finem, continuò observabantur: In *posteriore*, doloris sensus in partibus corporis musculosis, Artubus maximè, ad Rheumaticorum ferè dolores accedens: Faucium insuper Inflammatio, mitior tamen quam in Angina laborantibus. Utraque tamen hæc in eadem *Febre specificâ* coibant, & eadem plane medendi ratione utraque profligabantur; differebant autem respectu tantum qualitatum sensibilium quibus donabantur tempora illa in quæ incidebant. Improvisâ vero subitaneaque harum Febrium circa dicti mensis initium eruptio, & nova ad tempus aliquod peculiarium symptomatum facies (licet neque specie distarent, neque methodo medendi quam postulabant, à Febre illa quæ integrum percurrerat annum:) Hæc, inquam, plus satis evincunt, quàm sit difficile, certam Febrem speciem omni tempore è Phænomenis elicere; licet eam satis rectè possit dignoscere, qui ad alios morbos eodem anno ingruentes diligenter at-

tenderit, & propria insuper Febris symptomata, quæ ad hunc vel illum *Evacuationis* modum spectant, rite observaverit. Nec parùm facit ad investigandam Febris speciem consideratio sive Methodi sive Medicamenti, à quibus eadem minimo cum negotio expugnatur.

Quod ad reliquas symptomatum, Febres *Stationarias* comitantium, differentias spectat, *varia* Constitutionis tempora extantum respiciunt, atque eo nomine vel sunt intensiora, vel remissiora, prout intenduntur vel etiam remittuntur symptomata aliorum Epidemicorum ad quos ipsa pertinent. Sed ut ad rem revertamur. *Febris* hæc quæ cum *Dysenteriiis*, ut supra dictum, est ingressa, parem cum iis passum tenuit, nisi quòd se paululum subduceret, dum alii horum annorum Epidemici prævalerent; persistebat tamen illa, nunc plures nunc pauciores petens, durante hac *Constitutione*.

#### CURATIO.

Pro hujusce *Febris Curatione*, cum observassem, uti priùs dictum, Phænomena *Febris Dysentericorum* quamplurimum eadem planè esse cum illis quæ hujus anni *Febres solitarias* comitabantur, consentaneum mihi videbatur, sanatos iri egros meos, si evacuationem illam quadantenus imitarer, quâ natura materiam illam corrosivam atque acrem, quæ & ipsius *Dysenterie*, & supervenientis *Febris* causa *continens* est, solet ablegare. Ac proinde eadem ipsa Methodo, tam quoad Venæ sectionem, tum repetitis Purgationes, & Cathartica, Febrem hanc aggressus sum, quam in *Dysenterie* curatione supra fuissem didicimus. mihi quod *Paregorica* Purgationibus interjecta non tantum non hic juvare, sed & obesse deprehenderem, teras atque in *Dysenteria*, cum ab his detineretur materia illa quæ Catharsi eliminari debuerat. Poniculâ Avenacâ, Hordeacâ, Panatellâ & fimi-



Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 173

similibus sub primis morbi diebus victitabat æger; potus erat Cerevisia tenuis parum tepefacta: Post celebratam verò semel iterumve Catharsin, nulla suadebat necessitas pullorum carnibus aut similibus Eupptis ægro interdicare; cum hæc per Purgationem Medicatio ea indugeat, quæ non poterant concedi si alii viæ insisteretur. Tertia ut plurimum Purgatio, interposito semper die, morbum absolvit; neque tamen perpetuum id fuit, sed alæ insuper nonnumquam instituendæ erant. Si Febre junctâ, fractiores adhuc essent ac magis effictæ ægri vires, atque is tardius convalesceret (quod *Hystericis* frequentissime accidebat,) *Lulino* in parva dosi exhibito easdem restaurare, & spiritus transfugos ac dissipatos in desertis stationes revocare conabar; raro autem remedium illud repetebam; neque unquam præscripti mihi biduo trihuove à postrema Catharsi. Nihil verò equè ad renovandas vires refocillandosque spiritus faciebat, atque auræ liberior usus mox ut Febbris recesserit.

Antiam autem ad praxin hanc instituendam hinc primum arripui; quod nempe, nascente ferè *Constitutione* hæc, dum irreposito sollicitoque animo novæ hujus Febbris naturam volutarem, ad juveniculam mihi vicinam advocabar, Febricantem quidem illam atque acerbissimo incipientis dolore sere onectam, aliisque symptomatis, quibus *Febrem Dysentericam* ostentantem exinus: Hæc cum à me interrogaretur, & de modo quo Febbris primum invadebat, & de ejusdem duratione, nulla est, se à *Dysenteria*, quæ tum ubique ferè grassabatur, à quatuordecim retro diebus sèpe liberatam; cumque sua sponte discedentem, sive medicamenti ope depulsa, pronè successit d. 8. Febri cum dolore capitis: Quibus ego me rectè sèpe occurrere posse conjectabam, si *Dysenteria* loco aliam evacuationem substituerem, ejus simi-

nam, quâ præclufâ Febris oborta est; ac proinde methodo supra laudatâ eandem restitui: Atque huic quidem se promptissimè dedebant hujus *Constitutionis* Febres. Semper enim rebar, non sufficere ad comprobendam in *Acutis* Medendi rationem, ut feliciter ea cederet, (cùm ab imperitissimarum muliercularum temeritate sanentur nonnulli,) sed requiri adhuc, ut morbus nullo negotio victus quasi suoapte genio cedat, atque abitum affectet quantum ejus fert natura. Sed hæc extra oleas.

Ineunte *Junio* 1672. Vir Nobilissimus ac Prudentissimus Dominus Comes *Salisburyensis* hâc Febre laborans cum torminibus, alvo tamen non solutâ, accertiri me jussit, & Methodo propositâ sanitati redditus est. Neque alâ mihi ullâ fuit opus dum hæc staret Febris.

In Adolescentibus, aliquando & in paulò provectioribus, Febris hæc caput nonnunquam petebat, unde delirabant, non quidem ut in aliis Febribus, Phreneticorum more, sed quasi stupore, ad *Carum* proximè accedente, perculsi. Hoc illis præcæteris accedebat, qui sub morbi principio, in sudoribus quoquo modo extorquendis operam inauspicatò collocarent. Non id mihi contingebat Felicitatis, ut his sublevandis par tunc temporis essem, licèt nullum non moverem lapidem, nullumque non è remediis hactenus notis in suppetias advocarem. Atque hæc de Febre hujus *Constitutionis* possint sufficere.

## C A P. V.

### *Morbilli.*

**S**Ubin initio *Januarii* 1672. (ita ut solent præmaturre) *Morbilli* sunt ingressi, atque indies magis invalesce-

lescebant, donec instante *Verno Equinoctio* *anulus* adepti, exinde iisdem gradibus imminuti, tandem *Julio* sequenti penitus extinguerentur. Horum jam ego Historiam (cū omnium quos hactenus vidi in suo genere perfectissimi illi mihi videantur,) certam atque exquisitam, quatenus mihi tum observare licuit, literis consignabo.

Ortum habet hic morbus atque Occasum temporibus supra notatis. Infantes plerumque aggreditur, omnesque adeo ex illis, iisdem moenibus conclusos. A rigore atque horrore, calorisque & frigoris, quæ se mutuo *primo* die expellunt, inæqualitate tragœdiam orditur; tandem effulgente *secundo* die in Febrem contummatam desinit, vehementi ægritudine, siti, inapetentiâ, linguâ albâ, (non verò siccâ) tussiculâ, capitis atque oculorum gravedine, & somnolentiâ perpetuâ itipatam. Plerumque etiam è naribus atque oculis stillat humor, sternutat æger tanquam à suscepto frigore, intumescunt palpebræ (paulò sc. ante eruptionem,) vomit, sæpius tamen laborat *Diarrhœâ* cum Dejectionibus coloris subviridis; Dentientibus maxime id convenit. Infantes etiam per hunc morbum solito sunt morosiores. Ingravescunt ut plurimum symptomata ad *quartum* usque diem, quo tempore plerumque (licet ad diem *quintum* aliquando differantur) circa frontem & reliquam faciem maculæ parvæ rubræ, pulicum morsibus persimiles, prodire incipiunt, quæ tam numero quàm magnitudine auctæ, racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis, variæ figuræ, interstinguunt. Quæ quidem maculæ rubræ è parvulis quibusdam papulis rubris haud longè ab invicem distitis, supra cutis superficiem paululum elevatis, constantur, quarum protuberantiâ, digito leviter ad moto, tactu potest deprehendi, licet oculorum longiùs remotorum aciem ferè effugiat.

A vultu ad pectus ventremque, crura deinde ac tibiâs

se diffundunt hæ maculæ, licet truncum atque artus rubore inficiant tantum, nullâ eminentiâ sensibili cutis æquabilitatem transgressæ. Eruptione *Morbil-  
lorum* non perinde deliniuntur symptomata, atque *Variolarum*; Vomicum tamen post eruptionem nunquam observavi; Tussicula nihilominus, Febrisque intenduntur, cum spirandi difficultate, oculorum debili & deflexioneque in eisdem decumbentes; somnolentiâ perpetuâ, atque inappetentiâ, ut prius, adhuc perseverantibus. Die *sexto*, aut circiter, frons & facies asperescunt emoricientibus pustulis, ruptaque cuticulâ, & per id temporis, maculæ per reliquum corpus & latissimæ sunt, & maximè rube-  
scunt. *Octavo* circiter die maculæ in facie evanescent, & vix in reliquo corpore cernuntur, *nono* verò nullæ sunt prorsus, facie atque artibus, quandoque & toto corpore quasi farina conspersis; particulis scilicet disrumpæ cuticulæ paulum elevatis & vix coherentibus, quæ morbo jam abituriente in frustra distrahitur, & postea à toto corpore squammularum formâ decidit. Evanescent itaque *morbilli* die ferè *octavo*, quo tempore vulnus (à spacio quo perdurare solent Variolæ, deceptum) eisdem introverti affirmat, licet reverà illi casum a natura destinatum absolverint, & symptomata quæ videm recedentibus superveniunt ex eo nata autumat, quod paulo citius se intro *Morbilli* receperint. Observare enim est, Febrim atque spirandi difficultatem tunc temporis augeri, importunius urgere Tussiculam, ita ut nec interdiu nec etiam nocte dormire somnus possit obrepere. Infantibus præsertim subrepenti quæ calidiori, aut qui calidioribus uli sunt, et accenditis ad promovendam *Morbil-  
lorum* eruptionem, huic malo sunt obnoxii, quod si *Morbillis* jam recessentibus se ostendit, unde in *Febris morbillorum* conspiciuntur, quæ plures jugulat quam aut Variolæ quæ, aut symptoma quodcumque

ue artus  
sensibili  
*Morbil-*  
atque  
m nun-  
Febrif-  
oculo-  
ubente;  
ut  
circi-  
ustulis,  
alæ per  
rube-  
eant,  
o nulle  
que &  
scilicet  
erenti-  
bitur,  
a deci-  
quo  
Vario-  
cèt re-  
at, &  
eniunt  
*Mor-*  
atque  
im-  
erdiu  
nfan-  
idio-  
Mor-  
oxii,  
unde  
glat  
neque  
ad

ad eum spectans morbum; licet omni prorsus periculo vacent *Morbilli* si modo peritè tractentur. His etiam non raro accidit *Diarrhœa*, quæ vel morbum statim excipit, vel etiam ad plures septimanas excurret post morbi, omniumque ejus symptomatum fugam; haud sine magno ægri discrimine, in quo ab hinc orta spirituum profusione continuâ, versatur. Aliquando etiam post regimen intense calidum *Exanthemata* livefcunt primò, mox nigrescunt; id verò *Atutis* tantum contingit, de quibus conclamatum est ubi primum nigredo ista conspicitur, nisi *Phlebotomia* & temperaturis regiminis refrigerio iis actutàm subveniatur.

## C U R A T I O.

*Morbillis* ut naturâ, ita & medendi, quam sibi poscit hic morbus, ratione, cum *Variolis* satis convenit: Medicamenta, & Regimen calidiora periculi plenissima sunt, ut ut frequenter in usum revocentur ab ignavis ægrorum Curatricibus, eo animo ut morbus à corde procul submoveatur. Feliciter præ aliis mihi cecit methodus illa, quâ æger ad dies binos ternosve ab eruptione lecto atringebatur, quò sanguis leniter pro morbi genio particulas inflammatas facie separabiles, à quibus offendebatur, per cutis spiracula diffunderet; nec lodicibus, nec igne, præter modum quem sanus tenebat, adjectis: A carnibus quibuscunque arcebam, juscula avenacea, hordeacea. & similia, nonnunquam & porrum coctum concedebam: Potus vel erat Cerevisia tenuis, vel Laccum Aquæ triplicis coctum. Tussim, quæ huc morbo tere aliud est, decocto aliquo Pectorali subinde hausto delimitam volui. Rarissimè perit qui hoc utitur regimine; nec, præter necessaria atque inevitabilia morbi symptomata, novis insuper malis atteritur: Talis præ reliquis fatigat; à qua tamen nihil est periculi nisi morbo sublato, cumque adhuc per septimanam



manam unam aut alteram persistat, auræ liberioris usu, *Decotto Pectorali, Symplo Violarum, Capillorum Veneris cum oleo Amygdalarum dulcium* atque id genus remediis Pectori dicatis, haud difficulter fugatur; quin imò sponte suâ & paulatim decrefcit & tandem fatifcit. Si autem æger à Cardiacorum, vel Regiminis iusto Calidiorum usu, vel *Morbillis* adhuc vigentibus, vel post eorum discessum (quod magis est familiare) Febre vehementi atque *Dispnoâ* aliisque Accidentibus, qualia *Peripneumonicos* solent affligere, in vitæ discrimen adducatur, felicissimo semper evenru, vel tenerrimorum Infantum venas in brachio secui, eductâ eâ sanguinis quantitate quam ætas virefque indicarent. Quandoque etiam, urgente morbo, Phlebotomiam iterare haud sum veritus. Profecto haud paucos Infantes hoc statim symptomate enecandos, benedicente summo Numine, missò sanguine eripui. Infantibus autem accidit illud post *Morbillo- rum* recessum, quibus ita est exitiale, ut inter precipuos *Parvarum* minitros jure habeatur, plures jugulans, quàm vel iptæ Variolæ; nec dum mihi visus est qui certâ aliâ methodo, eidem potuit occurrere. Quin & *Dianthidâ*, quam *Morbillos* excipere diximus, Venæ-sectione pariter sanatur: cum enim halicibus inflammati sanguinis in intestina ruentibus ortum suum debeat, (quod etiam in *Pleuritide, Peripneumoniâ*, aliisque, qui ab inflammatione creantur, morbis usu venit) à quibus illa ad excretionem stimulantur, sola Venæsectio levamen adferet, à qua tum revelluntur acres isti humores, tum etiam sanguis ad debitam redigitur temperiem.

Neque est cur quis miretur me in teneris infantibus Venæ-sectionem instituendam suadere, cum sanguis, quantum ego hætenus potuerim observare, haud minùs tutò ex eorum venis quàm ex adutorum extrahatur. Et profectò ita est illa necessaria, ut nec sym-

symptomati memorato, nec aliis quibusdam quæ infantibus accidere solent, omiſſa Phlebotomiâ certò mederi valeamus. Exempli gratiâ, quo pacto Puerorum *Dentientium Convulsionibus*, quæ nono decimoque mente superveniunt, (cum Gingivarum intumescentiâ doloreque, à quibus comprimuntur nervi atque irritantur, unde etiam Paroxysmi isti nascuntur) sine Venæ sectione opem feremus? Quæ sola in dicto Affectu *specificis* quibuscunque vel decantatissimis, quæ hæctenus innotuere, longè est anteferenda; quorum nonnulla adventitio calore nocent etiam; & dum occultâ aliqua proprietate morbo adversari creduntur, manifesto calore eidem militant, atque ægrum ad plures deducunt. Prætereo impræsentiarum ingens illud solatium quod affert Venæ-sectione Infantum *Pertussi*, (quam Nostrates vocant *Whooping Cough*) in quâ Remedia quælibet Pectori dicata longo post se linquit intervallo.

Quod de horum symptomatum, *Morbillis* decedentibus supervenientium, curatione jam diximus, nonnunquam etiam eisdem florentibus potest competere, si nimirum artificiali, si fas est dicere atque adventitio calori ea debeantur. Hoc anno 1670. famulam Dominæ *Anne Barington* hoc morbo laborantem, unâ cum Febre, *Dyspnœâ*, *Maculisque purpureis* corpus omne deturpantibus, aliisque symptomatibus quam plurimis periculosis, Medicus invisebam; cùm regimini, & Medicamentis, quæ satis multa usurpaverat, calidioribus ista omnia tribuerem, sanguinem e brachio extrahendum curavi, & Pusillam Pectoralem atque Refrigerantem sæpe assumentam præscripsi, quorum ope, & regiminis simul temperationis, & maculæ, atque alia omnia symptomata pedetentim evanescabant.

Elicce Morbus, mense *Januario*, ut dictum est, natus, ad *Æquinoctium* usque *Vernum* creſcebat indies;

dies; à quo tempore imminutâ paulatim vi, sequenti *Julio* planè defuit; nec est reverius per omnes annos quibus hæc *Constitutio* dominabatur, nisi quòd insequenti Vere, nonnullibi, licèt rariùs, se ostenderet. De *Morbillis* hæc dicta sunt.

## C A P. VI.

### *Variolæ Anomalæ hujus Constitutionis.*

**M***orbilli* prædicti, (quod jam supra innuimus.) *Variolarum* speciem, ab illa, quam propagaverat *Constitutio* præcedens, divertam introducebat, eodem fere cum illis tempore ingredientem, initio sc. *Januarii* 16<sup>62</sup>; quæ licèt non utque adeo Epidemica atque ipsi *Morbilli*, eosdem tamen comitabatur per omne illud tempus quo dominabantur, atque his etiam fatiscenribus, per residuos hujus *Constitutionis* annos perseverabat. *Dysenteris* nihilominus primas concedebat, sub auspiciis *Autumni* insidentis atque amicissimi, grassantibus; *Hymne* vero *Dysenteris* alienâ tempestate pressi, denuò recrudescibat hæc de qua agimus species. Atque hunc servabant ordinem per singulos hujus *Constitutionis* annos, nisi quòd postremo quo illa vigeat *Autumnus*, Anno sc. 72, (languescente jam illa *Constitutione* & *Dysenterias* jam exolecentes legimus promovente) *Variina* præter solitum, hoc quoque tempore grassabantur, atque ita pares *Dysenteris* concurrebant, ut haud facile esset dictû, quis morbus plures occuparet, licet quantum ego conjectando valui, prævalere *Dysenteria* adhuc videretur. Quin & hæc etiam *Variolæ*, ad exemplum Epidemicorum aliorum quorum-

ect. IV.  
Sequenti  
es annos  
uod in-  
ostende-

Cap. VI. HUIUS CONSTITUTIONIS. 181  
rumlibet, primo statim insultu atrociores erant, at-  
que indices increbrescebant donec ad itatum perve-  
nissent, quem semel transgressæ, tum quoad sympto-  
marum vehementiam, tum ægrorum numerum, sen-  
sim imminuebantur.

Sed ut particularia earum Phænomena referamus;  
haud parum præter opinionem mihi primum com-  
parebat hoc *Variolarum* genus, cum animadverterem  
istud quamplurimis Phænomenis insignitioribus ab eo  
differre quod produxerat *Constitutio* præcedens, &  
in quibus observandis me operam satis sedulam olim  
collocasse rebar. Hæc tantum earum Phænomena ab  
alterius generis Phænomenis distinentia, impet-  
nariam tractabo, prætermittis ut quæ cum Variosis  
ita prolixè supra descriptis habebant communia.

*Discretum* Variolarum genus his tantum à genere  
*Discreto* communis alterius *Constitutionis*, disterna-  
batur: Primò, quòd cum in his, quoties erat *Dis-  
tincte*, Eruptio diem *quartum* prævertere non sole-  
ret, hic in *tertium* plerumque incidebat; quod *Con-  
fluentibus* solenne quidem est. Deinde, non ad eam  
magnitudinem, procedente morbo, hic assurgebant  
puuitate atque in alio genere; magis autem exaspera-  
bantur in minori mole, & sub diebus ultimis ubi  
jam maturuerant *nigre* frequentius viscebantur. Illud  
etiam addam, quòd nonnunquam, licet rariùs, æ-  
gram etiam paucissimis noticiam putuiss, *Etyalif-  
mus*, haud tecus atque in *Constitutionibus*, exerceat. Ex  
quibus conficitur, *Distinctas* huius *Constitutionis* Va-  
riolas, ad *Confluentium* naturam propius accedere,  
arque *Inflammationis* magis intense esse participes,  
quam quæ in *Distincto* Genere uti venire solet.

*Confluentes* verò ab aliis, quos per alios annos ego  
observaveram, *Confluentibus*, in multis, quæ jam  
recensebo, discrepabant. Nunc *serenè*, nunc *re-  
cto* diete primùm monstrabant, specie tumoris sub-  
rubri,

rubri, atque uniformis, vultum omnem contegentis, *Erysipelatæ* quidem densioris, nullo ferè visibili pustularum discrimine; reliquum corpus congeries quædam (ceu panni latiores,) ex infinitis propemodum pustulis rubris efferatis in unam conflatæ variegebant, inter quas sparæ, in femoribus præcipuè, veliculæ quædam satis conspicuæ, ambustorum ad instar, sero limpidiore distentæ eminebant; quod quidem disruptâ subinde pelliculâ copiosè effluebat, subjectâ carne nigredine & Sphacelo quasi affectâ. Rarius autem occurrebat hoc tam dirum symptomâ, id quæ primo tantum mente quo hæc species regnabat: Quo tempore inter alios ita malè multatos, in eunte *Januario* 16<sup>to</sup>, accersiri me curavit vir probus, nomine *Collins*, *Zythesa* in Parochia S. *Aggidi*, cujus filius adhuc infans veliculas habuit in femoribus juglandem nucem exæquantes, sero limpidiore repletas; quibus disruptis substrata caro quasi mortificata omnino comparebat, atque non ita diu post æger fatis concessit; quæ & eorum omnium fors fuit, quos hoc tam funesto symptomate correptos vidi unquam. Die *undecimo* circiter, pellicula alba resplendens tumori subrubro, variis faciei partibus, & paulatim vultui omni obdusa est. Pellicula hæc alba brevi post materiam quandam crustosam splendentem eructabat, colore quidem neque flavo, neque fusco, (qui duo in aliis Variolarum speciebus reperiuntur,) sed rubro saturato, concretum sanguinem imitante, qui maturiscente pustulâ ad nigriorem indies magis accedebat, donec tandem facies integra nigredine, fuliginis omnino æmula, tingeretur. Cumque in alia Variolarum *Confluentium* specie dies *undecimus* in maximum vitæ discrimen ægros adduceret, & plerisque emorientium supremus esset; in hac specie æger, nisi regimine immoderate calido oppressus mortis refrigerium maturus



præoccupasset, *decimum quartum* ut plurimum diem; aliquando etiam *decimum septimum* expectabat, quod demum elapso salva res erat. Notandum est tamen, quod qui lethalibus istis vesiculis ac mortificatione, quæ nonnullis primo mense quo hæc species invadebat accidisse memoravimus, Libitinæ destinabantur, intra paucos dies ab eruptione interibant.

Et Febris, & symptomata alia omnia quæ vel præcedebant, vel comitabantur hoc Variolarum genus, graviora erant quam in præcedente, & Inflammationis adhuc majoris manifesta dabant indicia. Aegri ad Salivationem erant procliviores. Pustulæ & efferatiores, & mole longè minores; ita ut non facile, ubi primum apparebant, ab *Erysipelate* quis eas discreverit, vel etiam à *Morbillis*, nisi quod hæc ex die Eruptionis certò innotescant. Pustulis deciditibus furfures diutius hærebant, foedioraque stigmata inurebant cuti. Operæ pretium est & illud adjungere, quod durante hac omni *Constitutione*, quæ tam Epidemicè sæviebant *Dysenteriae*, *Variolæ* regimine iusto calidiore provocatæ per *Dysenteriam* nonnunquam viam sibi facerent, quod ne semel accidisse hætenus quidem animadverteram.

Observare autem convenit, *Variolas* hæc non ita diris symptomatis per omnia sua tempora fuisse stipatas, postquam enim binos exegerant annos, tertio, sc. 1672, mitescere cœperunt, & exuto nigro colore, paulatim ad flavum illud, & *favorum* similem, accedebant, qui *Variolis Legitimis* maturiscentibus est proprius; ita ut postremo hujus *Constitutionis* anno, benignæ plane essent & boni moris, habitæ generis ratione. Quo non obstante, satis liquebat, illas ad aliam prorsus Classẽ relegendas esse, ex pustularum nimirum exiguitate tam eximiâ, ad Salivationem dispositione, atque aliis.

## CURATIO.

Quamlibet ob causarum Differentiæ cujuslibet specificæ quâ immergimur, ignorantiam, impossibile fuerit *rationem* harum Variolarum *formalem* comprehendere, quatenus ab illis, quas alia promit *Constitutio*, contradistinguuntur; mihi tamen liquidò contabat ex singulis Phænomenis *inflammationem* in his quàm in illis longè immaniolem fuisse, ac proinde omnem medendi rationem in eo stare, ut pluribus adhuc repagulis sisteretur effrænata sanguinis Effusio. Id autem maximè efficiebat (post *Hypnotica* dicto modo exhibita) regimine temperato, indulgendo sc. ægro usum liberaliorem liquoris alicujus qui non eum excalefaceret, sed potius fervidi solum illum æstum (quo hic morbus, pustulis maximè a maturitatem jam pervenientibus, miseris præceteris quibusque morbis tatigat atque exurit) ilico committigaret. *Decoctum Album* dictum, ex pane sc. & C. C. C. exigua quantitate in multa aqua factum, & Saccharo dulcoratum hîc juvabat; at Hydrogala è tribus Aquæ partibus & Lactis una simul coctis, & ægri palato & votis magis ut plurimum, refrigerando respondit; nec eò tantum profecit ingelti liquoris copia, quò insignem calorem, cum *Maturationis* Febre præcipuè vigentem, restingueret, sed quatenus Ptyalismum etiam promoveret, atque eandem diutius protraheret, quàm poterat heri si æger nimis æstuarer calore. Præter hæc omnia, sæpenumero ita bene cessisse liquores hosce affatim hauritos observavi, ut eorum usu *Variolæ*, quæ cum pessimis *Confluentibus* ligais exhibant, progrediente morbo *Distinctæ* notæ factæ; pustulæ quæ maturefcentes rubram prius, mox nigram materiam aliter evomissent, flavissimæ comparent; pro effertis insuper atque minutulis *benignæ* atque optimi moris haberentur.

Neque

Cap. VI. HUIUS CONSTITUTIONIS. 185

Neque etiam *Fluxus Mensum*, qui foeminis hoc morbo laborantibus haud infrequens accidit, liberalem horum liquorum usum quicquam prohibet; imò verò & suadet, si nempe tempore non solito isti fluant. Etenim non jam alia de causa periclitantur foeminae, nisi quòd sanguis ab immodico morbi calore plus justo attenuatus, quàm data porta ruat, naturæ ductus sequens; præsertim ubi noxia Curatricum temeritas, regimine calidiori & *Decocto C. C. cum floribus Calendulae*, &c. adhibitis, oleum igni affuderit. Quicquid autem sanguinem potenter diluit contemperatque, (licèt non immediatè, in quantum tamen ejusdem fluxum cohibet) tum pustulis, tum faciei manuumque tumori in statu conservandis necessariò conferet; cum ex adverso Remedia calidiora, licèt ad hunc scopum rectius videantur collimare, cum tamen jugem hunc sanguinis fluxum promoveant, longissimè aberrant. Quinimò nec dubium mihi est, quamplurimas mulieres hoc errore periisse; dum sc. Assistentes, ne pustulae ob sanguinis fluxum conciderent, veriti, malo huic Cardiacis medicamentis, & regimine adhuc calidiori adhibitis, occurrere niterentur; quo facto misellas certo certius pessundederunt; quantumlibet *adstringentia* varia Cardiacis admiscentes, Hæmorrhagiam sistere, atque pustularum unà tumorisque debitam elevationem tueri sategerint.

Haud ita pridem *Dominam* tam virtutibus quàm stirpe prænobilem, *Variolis nigris* & mali moris laborantem, tractavi. Quamvis autem ab initio iis omnibus illi interdixeram, à quibus sanguis exagitari poterat, cum tamen temperamento esset admodum sanguineo, viridi juvena vegetaque, fervida etiam anni tempestas accederet, derepente, tertio scilicet die ab eruptione, ita largo *Mensus profusio*, tempore illis non debito, correpta est, ut altantes mulieres

lieres eam jam abortivisse suspicarentur. Licet hoc symptoma ad dies multos importunè urgeret, non tamen idcirco existimavi, Lactis & Aquæ usum à me præscriptorum, intermitteri debere: quid quod magis jam necessarium illum esse, & liberalius adhuc indulgendum censuerim? quod etiam per omnem morbi decursum factitavimus, præsertim cum appeteret *Febris Murationis*. Quo quidem tempore Medicus Doctissimus Candidissimusque, Dominus D. Millington, ejusdem mecum olim Collegii Socius, jam amicissimus, ad sociam operam invitabatur; qui cum omnia satis bene respondere, pro hujus morbi genio, animadverteret, mihi lubens assensit ut pergeret ægra dictos liquores affatim haurire, quos ipsa sibi gratissimos & tam ad salivam facere quàm ad refrigerium & refectionem sæpe affirmabat. Cum verò jam indurari facies cœperit, & crusta obduci, ab halitibus putridis à materia purulenta, quæ in hoc pessimo *Variolarum* genere male olebat, intromittendis ægra nostræ metuentes, vini Canarini semi-cocti cochlearia paucula, semel in die assumenda, vel quoties in ventriculo ægritudinem aliquam persentisceret, concessimus. Pauculis hæc, nisi quod haustulum etiam *Paragoricum* horà somni quotidie imperaverimus, convalluit; neque delirio, neque alio quovis symptomate, præter dictam Hæmorrhagiam, adstantibus molesta. Facies manusque satis intumescabant; pustulæ, quantum tulit morbi species, satis magnæ erant; Salivatio copiosa & facilis ad metas usque; postremò, quantumlibet pustulæ quæ faciem obidebant, cum maturefcerent, nigredinem affectare viderentur, in plerisque tamen ejus partibus flavescabant.

Quibusunque verò caloris atque inflammationis gradibus *Variolarum species*, huic *Constitutioni* peculiaris, alias aliarum *Constitutionum species* super-

Cap. VI. HUIUS CONSTITUTIONIS. 187

peraverit, cum tamen *Discretæ* essent Pustulæ, vel saltem *paucae*, decuit experientia, non opus esse tantâ prædictorum liquorum quantitate ingerendâ; satis autem fuit, ut æger pro sitis modo atque imperio cerevisiam tenuem potaret, jusculis Avenaceis, Panatellâ, & pomo cocto subinde, vesceretur; & si ex Ephebis excefferat, *Paregoricum*, (*minoribus* non concedendum,) cum vel ægrotaret, vel ob nimias vigiliis delirare inciperet, assumeret. Neque aliud quicquam tentabam (nisi quod ægros lecto addicerem) ubi pustulæ *rare* comparebant. Atque hæc solâ Methodo Charissimus mihi filius, *Gulielmus Sydenham*, distincto hujuscemodi Variolarum genere laborans mensè *Decembri* 1670. Favente Numine, restitutus est.

De Variolis hujus *Constitutionis* nihil superaddam; cum jam aliam speciem fusiùs tractaverim, à quibus hæc in eo tantùm discrepant, quod naturæ sc. calidioris fuerint, & magis *inflammatoriæ*; unde sequitur, diligentiorẽ adhuc operam fuisse navandam, ut restingeretur intensior iste calor, qui tam iis naturalis erat, & ægro ita certum minitabatur incendium.

C A P. VII.

*Colica Biliosa.*

PER omnes hujus *Constitutionis* annos, cum sanguis ad humores cholericos fervidósque in viscera deponendos propensior esset, *Colica Biliosa* præter solitum plures invasit; qui morbus licet *Chronicis* annumerari debeat, ac proinde extra oleas mihi sit, cum tamen ab eadem sanguinis indispositione penderet hoc tempore, à qua & *Epidemici* plerique qui tum grassabantur, vel eo nomine hæc mihi veniet



tractandus; præcipuè verò quia animadverti, morbum huncce eadem planè præcessisse symptomata Febrilia, quæ *Dysenteriam* per illa tempora regnantem præcedere solebant; atque eundem etiam aliquando (quod supra notavi) *Dysenteriam*, quæ post diuturnos cruciatus ægro tandem valedixisse videretur, fuisse infecutum. Ubi verò *Dysenteriam* diutnam non excipiebat, plerumque à Febre ordiebatur, quæ per horas aliquot tantùm affligens, in hunc morbum solebat definere. Juvenes ut plurimum temperamento calido ac bilioso præditos, ætate præsertim, adoritur. Intestinatorum dolor atrocissimus est, & præ cæteris omnibus, quibuscum mortalium calamitosissimi committuntur, maximè intolerabilis. Intestina nonnunquam quasi injecta falcia constringit, nunc in punctum contractus quali terebello perforat: subinde remittitur dolor, mox recrudescit Paroxysmus, quem æger præsentiens, vultu miserabili atque ejulatu ceu præsentem exhorret, & averfatur. Sub initio hujus morbi non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur dolor atque in ejusdem progressu; neque tam crebra est vomituritio, neque alvus ita pertinaciter *Catharticorum* vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatius in puncto figitur, vomituritio succedit frequentior, & major alvi adstrictio; donec tandem ab ineluctabili horum symptomatum vi *totalis Peristaltici intestinorum motus inversio* (nisi maturius quis tulerit suppetias) atque *Iliaca Passio* procurantur; in quo morbo *Cathartica* Medicamenta omnia in *Emetica* statim transeunt: Enemata etiam injecta, unâ cum alvi fæcibus, per omnem intestinorum ductum sursum lata, vomitu ejiciuntur. Quæ hoc modo excernitur materia, sincera si fuerit atque *αμύρνη*, viridis aliquando, aliquando etiam flava, aut insoliti cujusdam coloris spectatur.

Cum singula hujus Affectus Phænomena, eum ab acri aliquo sive humore, sive halitu, è massa sanguinea in intestina excusso, nasci apertè doceant, Indicatio Curativa primaria mihi hæc est, ut sc. evacuetur dictus humor, tam *Antecedens* in venis, quàm *Continens* in visceribus conclusus; altera verò ab hac, ut Anodynorum usu & compescatur humorum eotendentium impetus, & mitigetur immixtissimus dolor.

## C U R A T I O.

Sanguinem itaque è brachii venis paulò liberalius educi (si nempe id fuerit hætenus intentatum) & post horas 3 vel 4 Anodynum exhiberi curo. Postero die Catharticum aliquod Lenitivum præscribo, interposito die uno repetendum, ad tertiam etiam nonnunquam vicem, prout huius oris reliquiæ plures mihi videntur, aut pauciores. Observandum est autem, quòd si malum hoc sive Fructibus Hierariis nimis avidè ingestis, sive alii cibo cuicunque *διεπίνθη* originem suam debeat, unde sc. succi pravi corruptique primùm in sanguinem transmittantur, atque ex eodem postlimio in viscera; rebus, inquam, sic stantibus, ventriculus ante omnia eluendus est Lacte Cerevisiato affatim hausto & per vomitum rejecto, quo exantlato, Anodynum propinandum est; sequenti autem die primùm vena secanda, & in cæteris eo quem jam docuimus ordine, procedendum.

At verò cum & doloris vehementia, & vomitum, ob quam intestina ad inversionem quasi feruntur, Catharticorum operationi obsistant, intendendæ sunt eorundem vires, neque Leo subere excipendus; frustra enim mitius Catharticum exhibueris, nisi fortè æger alvo sit facilè solubili, quod diligenter inquirendum est: Cum enim huiusmodi medicamentum sibi facere per intestinorum canales non valeat, æger ab eo læditur magis, dum scilicet ab ejusdem

inefficaci agitatione & vomitus & dolor augentur. Potio Cathartica Lenitiva ex infusione *Tamarind. fol. Senn. & Rhei*, in qua dissolvi possunt *Manna*, & *Syr. Rosaceus*, Catharticis aliis anteferenda, cum humores minus exagitet & commoveat: Cum tamen sive ob ægri aversionem medicamenti formæ liquidioris, sive vomituritionem, in ventriculo retineri vix queat, Pilulæ necessariò in subsidium vocandæ; inter quas *Cochiæ* mihi præ cæteris semper placere, utpote certissimo pede, quam cœperunt viam insistentes, tum in hoc casu, tum aliis plerisque. Ubi verò tanta est sive Ventriculi debilitas, sive etiam Vomituritio, ut nec Pilulæ possint detineri, ibi remedium primò *Anodynum* inperio, & paucis horis elapsis *Catharticum*; eo temporis spatio interjecto, ut *Catharticum* à *Narcotico* tanto distet intervallo, ut ab eo non vincatur & pereat, eas autem in ventriculo moras trahat, quæ ad virtutem Purgativam eidem communicandam sufficiant, ut suam deum exerat operationem, cessante altero. Licet *Catharticum*, modò id possit fieri, diu post *Anodynum* rectissime propinatur, cum etiam ad horas duodecim ab hoc assumpto, alvus isti ægrius respondeat, atque non nisi operosius solvatur.

Cum autem hîc, uti in aliis plerisque morbis in quibus indicantur *Narcotica*, *Catharticum* semper dolorem intendat, (saltem finitâ jam operatione, quâ quidem vigente mitius nonnunquam cum agro agitur,) idcirco solenne mihi est *Anodynum* ingerere, ubi primum expiravit *Cathartici* *χρῆμα*. Quale quidem mane etiam & serò quotidie hauriendum inperio, spatio sc. omni inter Purgationes medio, quo certius dolorem consopiam, donec Catharsis debite fuerit celebrata.

Peractâ *Catharsi* humorum *ὑγίαισι*, compescere (quod jam solum restat agendum) *Anodyno* mane & vespere.

vesperi jugiter exhibito, contendo; quod etiam sæpius aliquando est repetendum: nec unquam mihi contigit, dolores vehementiores sedare posse nisi Dosi largiori & reiteratâ; quæ enim alteri malo debellando par esset, ab hoc vincitur, violentiâ doloris remedii vires frangente. Tutissimè autem repetuntur *Narcotica* urgente hujusmodi dolore, non item ubi ille desierit. Quamobrem doloris indicium secutus, *Narcoticum* repeto, donec vel cessaverit ille, vel admodum fuerit mitigatus; eo nihilominus interjecto temporis spatio, ut compertum mihi sit, quid à dosi præcedente sperari debeat antequam alteram superaddam. Plerumque verò, nisi ubi summè viget dolor, *Paregoricum* mane & serò exhibitum sufficiet. *Anodynum* mihi familiare *Laudanum* istud *Liquidum* est supra descriptum, cujus *gutta xvi.* in Aqua Cardiaca stillatitia solvuntur; vel augetur dosis pro doloris magnitudine.

Simplicissima hæc Methodus, quâ primùm Humor peccans Venæ-sectione & Purgatione evacuat, deinde *Narcoticorum* ope conciliatur quies, semper mihi felicissimè cessit præ aliis quæ mihi hæcenus innotuere omnibus. Cùm *Enemata* Carminantia, eo sine injecta, ut humores acres exterminent, crabrones irritent tantùm, & concitato humorum tumultu diuturniorem reddant morbum. Hic autem imprimis animadverti volo, quòd licèt tam Phlebotomiam quam Catharsin huic sedandi Methodo necessariò esse præmittendam affirmavero, nonnunquam tamen, re ita postulante, ea utrâque omissâ à *Paregoricis* ordiendi tela est. Exempli gratiâ, ubi ob prægressam ægritudinem aliquam, Evacuaciones copiosiores non ita diu ante *Colicæ* adventum institutæ fuerint; (non rarò enim ob viscerum debilitatem, maximè si accedat major caloris gradus à vino, vel spirituloso liquore alio immodicè hausto, qui nuper ab alio

convalescere morbo, in hunc præcipitantur) hoc, inquam, in casu non modò non necessarium, sed & noxium esse censeo, alia insuper adjiciendo Cathartica novos excitare tumultus, atque omnia denuò perturbare. Illud jam taceo, quòd in hoc Affectu æger ut plurimum, priùsquam consulatur Medicus, repetito *Enematum* usu intestina satis proluat; ita ut partim hac de causa, partim ob diuturniorem morbi moram *Narcotica* ferè sola in usum videantur re-yocanda.

Mense *Augusto* 1671. Nobilissimus Dominus Baro *Amesly*, *Colicâ Biliosâ* laborans cum cruciatu intolerabili, & frequenti vomitione, jam ab aliquot diebus, ad Castellum de *Belvoir* accersiri me iussit; nullum non *Enematum* genus, atque alia insuper remedia à Medicis Doctissimis Experientissimisque eo locorum degentibus præscripta jam tentaverat. Ego nullis usus ambagibus, repetitum *Narcoticorum* usum ad normam jam traditam suasi, quorum ope propediem convaleuit, & mecum ad urbem sanus rediit.

Quandoquidem autem dolor hic præcæteris quibusque ex sua natura recidivus sit, omnis ei revertendi animâ *Auolyno* bis quotidie ad aliquot dies exhibitio præscienda est. Quod si, quoties intermittitur *Narcoticum*, dolor subinde recrudescat, (ut nonnunquam fit) nihil à me hætenus excogitari potuit quod ad persanandum agrum ita certò faceret atque *Equitatio*, vel in carru vectio, quo longiora itinera confici debuere; Anodyno interim mane & serò indefinenter propinato. Hujusmodi enim exercitiis materia morbum committens in corporis habitum deducitur, sanguis perpetua agitatione comminutus de novo quasi depuratur, ipsaque demùm intestina caloris nativi excitatione haud parum corroborantur ac refocillantur. Nec pudet fateri, me dicto exercitio



citio in partes adscito morbum hunc, cui alio quovis modo devincendo par non fui, plus semel penitus expulsiſſe. Neque verò illud tentandum eſt, niſi poſt evacuationes debitas ſufficienter celebratas, neque ab eo niſi poſt dies aliquam multos deſiſtendum.

Pauper quidam mihi vicinus, qui & adhuc eſt ſuperſtes, *Colicâ Bilioſâ* vehementiſſimâ per hos annos laboravit, quam *Catharticis*, *Clyſteribus*, *Globulisque plumbeis* devoratis expugnare, diu, ſed fruſtra, erat conatus: Hic *Ego* ad frequentem Narcoticorum uſum contugi, neque poenitendâ operâ; quamdiu enim iſta repeterentur, ſatis rectè habuit; ſed cùm his palliaretur tantùm malum, non extirparetur, (revertebatur enim ut primum erat exhausta Narcoticorum vis,) Ego hominis miſertus, & gravi morbo, & re anguſtâ aſſiſtiſſimi, Equum ex meis commodabam, quo iter dicto jam modo peragendum aggrediretur; eoque ad dies pauculos continuato, vitæra eas vires recepère, ut morbi reliquiis excutiendis paria jam eſſent, & ſine Anodynorum præſidio omnino convaleſceret.

Et ut quod res eſt loquar, non in hoc tantùm caſu, ſed in morbis aliis *Chronicis* quàm pluribus hoc exercitii genus nunquam non cum uberrimo fructu uſurpatum memini, modò quis in illo improbiùs perleveraret. Si enim nobiſcum reputemus ventrem in enorem, in quo diſponuntur organa ſecretoria, hoc maxime exercitio vibrari, eaque ſuccuſſationibus aliquot mille uno in die exagitari ſolere, facile credemus, eadem ſuccum quemlibet recrementitium ibi impictum ope dicti exercitii poſſe excutere, & (quod majori adhuc eſt momenti) validiori iſta caloris nativi excitatione ita corroborari, ut munere, quod iis mandavit natura, in ſanguine depurando rectè deſungantur.

*Dietam*, si junior fuerit æger & calidioris temperamenti, refrigerantem atque incrassantem impetro, puta Hordei cremorem, Panatellam, &c. tertio quoque die, si latret adhuc stomachus, pullum teneriorem, merulamve piscem coctum; Potum non alium concedo quàm cerevisiam tenuem mitèmq; , vel lac cum Aqua coctum: neque ulterius quicquàm indulgeo, nisi Equitatio ad redintegrandam sanitatem necessaria, pleniorẽ victum & generosiorẽ postulet liquorem, quibus rependantur spirituum exercitio exhauriendorum damna.

Quinimò observatione constat, quòd ubi hic morbus minùs peritè tractatus diutissimè fatigaverit, ita ut viscera elanguescerent, atque æger extremà jam macie atque debilitate tantùm non esset confectus, in hoc, inquam, casu liberalior sive *Aquæ Epidemicæ*, sive *Mirabilis*, sive aliùs demum cujuscunque quâ sanus maximè delectabatur, usus, hoc tempore eundem ultra spem omnem juverit; hujus enim ope paucissimæ istæ caloris nativi spirituumque reliquæ excitabantur, & fermentum præternaturale, visceribus adherens, & novis paroxysmis fomitem subinde ministrans, à liquoribus magis spirituosis extinguebatur.

Porro ut in morbi curatione, ita etiã & eodem jam depulso, *Dietæ* illa tenuis, de qua diximus, adhuc aliquamdiu est observanda. Cum enim morbus hic recidivam præ aliis omnibus affectet, atque insuper sedem sibi delegerit præcipua Coctionis instrumenta, (*viscera* intell'go, jam ab eodem infirmata) vel levissimus hujus generis error malum haud leve contra se inportabit. Quocircatam in hoc, quàm in cæteris omnibus viscerum Affectibus cibi *dietæ* tantummodo, ea tantum quantitate sumendi, quæ ad vitam sustinendam possit sufficere!

## COLICA HYSTERICA.

Fœminarum nonnullas vexat *Affectus Hysterici* species quædam, *Colicam Biliosam* ita ad unguem referens, tam doloris acerbitate, quàm situ, tum etiam humoribus coloris flavi viridisque vomitu rejectis, ut mihi obiter tractanda veniat, ne à quopiam pro jam dicto morbo hæc habeatur.

Quæ habitu corporis laxo crudoque sunt mulieres cum hoc malo præ cæteris conflictantur, quæque alio aliquo Affectu Hysterico jam pridem laborare; aut (quod sæpenumero fieri solet) quæ à partu difficili ac laborioso ob natum infantem grandiusculum, qui vires & naturam maternas nimis exhaustit, vix evasere. Regionem ventriculi, nonnunquam & paulo interiorem, dolor haud minor quam in Passione Colicâ Iliacæ primùm obsidet, quem vomitiones sequuntur enormes, nunc viridis materiæ, nunc verò flavæ. His accedit (quod sæpe observavi) major animi dejectio desperatioque quàm in morbo alio quocunque. Post diem unum alterumve taceffit dolor, qui post paucas septimanas revertitur, nihilo lenius sœviens quàm antequam solveretur Paroxysmus. *Iterum* quandoque satis spectabilem, comitem sibi adsciscit, intra dies pauculos sponte evanescentem. Cessantibus jam symptomatis omnibus, ubi ægra sibi satis valere videatur, levissima animi commotio, sive ab ira sive à dolore ea fuerit excitata (quibus hoc in casu promptissimè afficiuntur fœminæ) dolorem ferè revocat; quod etiam & de Ambulatione, & de alio exercitio quolibet præmatu-  
rè nimis suscepto dicendum est; cum ab hujusmodi causis eleventur vapores in habitu corporis laxo atque imbecilliori. *Vapores* cum vulgo dico, cum si-  
ve istiusmodi sint, sive *Convulsiones* particularum  
partium, utrovis pariter modo solventur *φαιρόμενα*.

Hi

Hi vapores, five Convulſiones hæ, ubi hanc illamve corporis regionem invaſerint, pariunt ſymptomata, ei, quam invaſere, parti accommoda; ac proinde licet unum atque eundem ubique morbum faciant, plerique tamen quibus miſeri cruciantur aſfabrè ſimulant; quod vel ex hoc liquet Affectu, qui cum partes *Colo* adjacentes intederit, *Colicam Bilioſam* ad amuſſim imitatur. Neque minùs id patet in multis aliis corporis partibus eodem morbo tactis; e. gr. nonnunquam *Renum* alterum vehementiſſimo dolore afficit, unde vomitus immanis; atque etiam per ureteris ductum perſepe delatus, *calculum* ſtimulat, & cum ab Enematis aliisque medicamentis Lithontripticis & calculo exturbando dicatis exaſperatur, uno eodemque tenore diutiſſimè affligit, ſubinde etiam (præter morem ſuum, cum per ſe omni vacet periculo) ægrum ad plures deducit. Vidi inſuper & ſymptomata ab eodem prognata, quæ *veſicæ calculum* omnino referebant: Non ira diu eſt, à quo noctu excitabar, ut Comitiffæ mihi vicinæ, dolore in veſicæ regione admodum violento & urinæ ſuppreſſione derepente correptæ, conſulerem: Cum ego illam Affectibus Hyſtericis variis obnoxiam certò ſcirem, atque ex eo augurarer, non iſto eam, quem putabat, laborare morbo, Enemata, quæ parabat ancilla, injici non patiebar, ne ab iis creſceret morbus; at horum loco atque Emollientium v. gr. *Syr. de Althæâ*, &c. quæ adſerebat Pharmacopola, *Narcoticum* exhibui, quod ſymptoma illud ſubitò compeſcuit. Neque ſanè *vel* una aliqua pars corporis ab hujus mali inſultibus penitus eximitur, five interna ea fuerit, five externa, ut ſunt Fauces, Coxæ, Crura, in quibus omnibus dolorem excitat intolerabilem, atque, ubi diſceſſerit, teneritudinem quandam quæ tangi recuſet, relinquit, perinde ac ſi carnes multo verberare fuerint emolliatæ.

Quem-

Quemadmodum autem quædam ad *Colicæ Hystericæ* historiam pertinentia obiter tradidi, ne sc. illa pro *Bilioſâ* falſo haberetur; ita & quædam etiam alia *co præſens* attingam, ad *ſymptomatis* doloris, qui eam comitatur, curationem facientia: *Curatio* enim *radicalis*, quæ *morbum* ſublata cauſâ tollit, alterius omnino eſt & ſpeculationis, & loci.

Venæ-ſectio & repetitæ purgationes, quæ in *Colica Bilioſâ* incipiente apertiffime indicantur, hic locum non habent niſi in caſu infra dicendo. Docet enim experientia, & exaſperari dolorem, & invaleſcere ſymptomata alia omnia, à tumultu, quem iſta cient, adjuta; atque adeò plus ſemel animadverti, *Enematum*, velleſiſſimorum, repetitionem, continuam ſymptomatum ſeriem invexiſſe. Experientiæ ratio etiam aſtipulabitur, quæ morbum hunc à ſpirituum potius *anæſiâ* atque inordinato motu, quam humorum vitio aliquo produci dictabit, ſi expendamus nempe circumſtantias illas, quibus ut plurimum originem ſuam debet: Huiusmodi ſunt, magnæ atque indebitæ ſanguinis profuſiones, motus animi uti etiam & corporis violentiores, & alia id genus. Quæ omnia, remedia illa ſuadent proſcribenda, à quibus major ſpirituum perturbatio poſſit excitari, atque eorum loco *Anodyna* eſſe utrpanda, licet *viridis* ac pravus materiæ vomitu rejectæ color contrarium indicare videatur: Subtilior enim eſt atque minutior colorum ſpeculatio, quàm ut evacuationibus, quas ipſo facto nocentes deprehendimus, authoritatem conciliare valeat. Nulluſque dubito, morbum hunc ( qui licet acerbiffimum dolorem, nullum tamen vitæ diſcrimen apportat ) ob errores hoc nomine commiſſos, lethalem ſæpenumerò evadere. Adde, quòd ſi quis *Emeticum* vel fortiffimum hodie propinaverit, ut ſc. eam, quam putat, morbi mineram exhauriat, ægra pottero die materiam æquè

viri-



viridem aut pravi alterius coloris, atque erat prior illa, evomet.

Observandum est tamen, eam quandoquē sanguinis atque humorum copiam reperiri, quæ *Narcotici* operationi eò usque obsistat, ut, quamlibet spissimè repetatur, orgasmum tamen cohibere nequeat, nisi sectâ prius ægrè venâ, aut alvo subductâ; quod in foeminis temperamenti magis sanguinei atque viraginibus mihi subiit notare. Si ita se res habeat, vel Phlebotomiâ, vel Catharsi, fortè etiam utrâque, *Anodyno* via aperienda est. Celebratâ enim harum utravis, *Narcoticum*, quod prius summâ licet dosi exhibitum nihil quicquam profecit, jam etiam in mediocri dosi, effectum obtinebit cui destinabatur. Rarò autem hoc contingit, neque tum reiteranda sunt hæc remedia. Quibus præmissis, ubi opus iis fuerit, in *Anodynis* eâ methodo, quam in *Colicâ Biliosâ* proposuimus, exhibendis progrediendum est, quæ crebrius parciusve sunt ingerenda pro doloris recedentis ratione. Quæ quidem Methodus præsens atque instans vehementissimi doloris *symptoma* tantum respicit; cum non hîc loci illam, quâ morbi *causâ* occurratur, tractandam in me receperim. Atque hæc de morbis hujus *Constitutionis*.

## SECTIO QUINTA.

## CAPUT. I.

*Constitutio Epidemica partis Anni 1673,  
atque integrorum, 1674, 1675.*

## M D C LXXIII.

Circa initium mensis Julii 1673. alia quædam  
*Febris* species est ingressa, *Constitutione* vero nec-  
dum ita ad eam unice disposita ut penitus exclude-  
rentur *Constitutionis præcedentis* morbi, non admo-  
dum fuit Epidemica. Nondum enim desierat ista  
*Varicellarum* species quæ Anno 1670. primum coepit  
invadere, licet jam & rariùs occurreret, & mitiora  
essent symptomata; ita ut hini hi morbi pari serè  
passi procederent, neuter verò multùm grassaretur:  
*Præter* *Constitutione* nondum ita prorsus evanescente  
ut nullos proferret morbos veteris prosapiæ, (*Dysen-  
teriae* enim perpaucae adhuc reperiebantur,) neque  
*Noræ* ita adhuc confirmatæ ut eos produceret, qui  
alios exterminarent omnes.

Et per Autumnum hunc & Hyemem omnem  
*Varicellæ* pari cum hac *Febre* incedebant passim, neutro  
tamen morbo admodum grassante, atque interim  
tantum non exstinguiebantur *Dysenteriae*. Novembri  
autumtùm corrente, post acerrimum Gelu, ad dies  
aliquot perdurans, succedente insperatò tempestate  
calidiori quam ego me per istud anni tempus un-  
quam observasse memini, pauculae *Dysenteriae* &

paulò antè , & circiter Festum *Nativitatis Domini* hic illic spargebantur : Hæ autem extremum morientis *Lucernæ* conatum referebant , mox enim morbus hicce, (ista saltem ejus species) omnino intercidit.

## M D C L X X I V.

Præmeturè admodum sequente Anno, mense sc. *Januario* invadebant *Mortilli*, haud minùs Epidemici atque erant isti qui eodem ferme tempore Anni 1670. fuerant ingressi. Etenim in nullam non seie familiam se intinuabant, infantes præ cæteris omnes adorti. Non autem perinde Regulares erant, neque Typum ita ad amussim servabant, atque isti qui prædicto anno infestabant. De hac autem illorum ab invicem discrepantia plura dicam, ubi de illis agam particulariùs. Ili magis indies magisque grassabantur ad *Æquinoctium* utque *Vernale*, à quo tempore isdem gradibus decresebant, donec paulò post elapsum *Solstitium* *Æstivum* tandem evanescerent.

Sicut autem *Morbili Epidemici*, qui invadebant initio anni 1670, *Variolas nigras* ibidem descriptas introducebant, hi pariter haud minus Epidemici qui initio hujus anni comparebant, *Variolarum* speciem introduxerunt penitilem. Cum enim (quod prius est notatum,) *Variola* præcedentis *Constitutionis* post priores annos duos pustulas emitterent minùs ac minùs nigricantes, majores insuper sensim & majores, donec sub finem anni 1673, pro speciei ratione, mites essent & benignæ, jam receptâ pristina feritate & pessimis symptomatis stuporæ revertentur. Invaluit hæc *Variolarum* species Autumno proximo, longiùs etiam in Hyemem excurrans, quæ, cum solus calidior multò esset, morbo favebat; appetente verò tempestate frigidiore imminuta est, Febri jam grassanti mox locum cedens.

## M D C L X X V.

*Febri* hæc quæ per annum perseverarat omnem, initio

Cap. I. AB ANN. MDCLXXII. ad LXXV. 201  
initio Julii 75. longè latèque depopulata est; sed  
Autumno jam appropinquante in viscera cœpit con-  
verti, nunc *Dysenteria* symptomatis, nunc *Diarrhoea* se prodens, licèt quandoque neque hanc habe-  
ret comitem, neque illam, sed caput magis tenta-  
bat, stupidiore reddens egros. *Varicela* interea, quæ  
jam pauculos hinc inde affecerant, sub *Æquinoctium*  
*Autumnale* penitus disperebant, vix unum alterumve  
jugulantes. Jam enim *Febris* alios vincens Epidemi-  
cos, anni prædominio potiebatur. Observandum est  
nichilominus, quòd cum proclivior esset *Febris* hæc  
materiam morbosam in viscera deponere, quæ *Dy-*  
*senteria* quandoque, sæpius autem *Diarrhoeam* ex-  
citabat, ex hac occasione Ventris Tormenta eam edi-  
dile itragem vulgò putabantur quæ *Febris* huic re-  
vera fuerat imputanda; licèt nemo qui egrotos hoc  
Autumno tractaverit, nescius sit, quantum invalue-  
rit hæc *Febris*; ut nec etiam, *Dysenteriam* dictam &  
*Diarrhoeam* pro symptomatis magis quàm morbis Es-  
sentialibus ac *Primariis* haberi debuisse.

Hunc *Febris* ista cursum tenuit per omnem Au-  
tumnum, nunc caput petens, nunc viscera, ubique  
seviens sub persona symptomatum iis partibus acci-  
dentium, ad finem usque *Octobris*: Quo tempore quæ  
eo usque tepida atque ad instar æstatis placida fuerat  
tempellas, derepente in frigidam humidamque est  
mutata; unde etiam *Catarrhi* & *Tussis* increbuerunt  
magis quàm alio ullo, quod memini, tempore. Quod  
autem maximi erat momenti, Tullibus hisce super-  
venire solebat *Febris* hujus Constitutionis *Stationaria*,  
quæ antè hinc arreptæ & magis grassabatur, & que-  
dam etiam symptomata variabat. Cum enim paulò  
antè, insultus, ut jam dictum, in præfatas partes ple-  
ramque fieret, nunc in pulmones & Pleuram præ cæ-  
teris detorquebatur, unde symptomata nascebantur  
*Pneumonia* & *Pleuritica*: licet eadem omnino *Fe-*  
*bris*

bris esset, quæ Julio 1673. ingressa, sine quavis symptomatum alteratione progrediebatur, donec *Catarrhi* isti accederent.

Hi *Catarrhi* & *Tusses* usque ad exitum *Novembris* perseverabant, quo elapso derepente minuebantur. Febris autem eadem planè manlit atque erat antequam *Catarrhi* se ostenderent; licèt nec ita prorsus *Epidemica*, neque isdem symptomatis stipata, cum horum utrumque per Accidens à *Catarrhis* penderet. Quinetiam recedentibus *Catarrhis* *Varicellæ* hinc inde spargi cœperunt, ejusdem planè generis cum *Varicellis* anni præcedentis; sed cum jam secundum ferinè annum explevisset, non ita atrocia erant symptomata ac ubi primùm invaderent. Quamdiu adhuc stabit hæc *Constitutio*, dicere non habeo; id certò scio, illam perquam *Anomalam* atque *Irregularem* hæctenus fuisse, atque morbos omnes per eam natos ejusdem omninò indolis.

De hujus *Constitutionis* *Epidemicis*, eo quo se invicem ordine excipiebant, jam agam.

## C A P. II.

### *Febris Continua hujus Constitutionis.*

**H**Æc, perinde atque alii *Epidemici*, mox ab ingressu focia habebat symptomata, quæ indicia haud obscura dabant, maiorem & spirituosam magis tunc esse inflammationem, quam ubi morbus magis adoleverat. Etenim primo quo invadebat anno, uti & *Vere* insequente, symptomata *Pleuritica* Febri superveniebant, & *Linguis* è venis extractis (silem pro prima & secunda vice) *Pleuriticorum* reterebat sanguinem; at morbo jam proVectiori cessabant ea signa Inflammationis intentionis.



Cap. II. HUIUS CONSTITUTIONIS. 203

Præter symptomata Febris *universis* communia, *hanc* Febrē ista sequebantur: Ut plurimum afficiebatur æger dolore Capitis & Dorsi satis atroci, stupore item, & dolore Articulorum, Artuumque tenui, imò & totius corporis, at mitiori aliquanto quam Rheumatismo laborantes. Primis diebus calor & Frigus sibi invicem succedebant, quandoque etiam ineunte morbo æger in sudatiunculas erat propensior.

Lingua, ubi Febris suo genio erat permissa, nec sicca, nec à colore naturali multum recedens, nisi quod magis alberet, neque sitis multum urgebat: Quod si excalefieret æger ultra ordinariam Febris formam, lingua aridissima erat cum flavedine subfusa, sitis etiam intendebatur; Urinaque, quæ aliter colorem ferè naturalem servare solebat, intensè rubebat.

Febris his tantum gravata symptomatis, si peritè tractaretur, die *decimo quarto* ægro valedicebat; *per-*  
*tinacissima, primo post accessum.*

Inter hujusce Febris symptomata eminebat affectus quidam *Comati* haud dissimilis, quo correptus æger obtupebat delirabatque, imò ad septimanas aliquot dormitabat nonnunquam, nec nisi valido clamore expergiebatur; à quo ægrè excitatus oculos aperiebat tantum, & post ingestum sive medicamentum, sive potum curassaverat, mox in stuporem labebatur, ita quandoque profundum, ut in **Aphonia** desineret absolutissima.

Quæ ne fuerat affectus æger ubi ad se rediit, die viciniori octavo vel trigesimo ceperit convalescere; caput primum signum erat, quod etiam potius genus aliquod infectum aut absurdum deperiret. Convalescentis caput ad dies aliquot debile atque infirmum, nunc versus hanc partem, nunc illam nutabat; aliaque aderant signa, quæ Caput planius misse

passum ostenderent. At quo passu virces restituebantur, eo ipso discessit dictum symptoma.

Quandoque non tam dormitabat æger quàm tranquillè delirabat, incongrua tamen subinde effutens, ceu iratus, ac mente motus; at non eò exandescentiæ & furoris ascendebat, quo solent ii qui à Variolis atque aliis Febribus Phrenerici fiunt; à quibus hic in eo etiam discriminabatur, quòd per interval-la abruptè dormiebat, stertebat etiam profundius. Adhæc non ita erat acutum hoc symptoma atque illud, sed erat diuturnius. *Pueris* etiam hoc plerumque accidebat aut iis qui nondum adoleverunt, illud *Adultis* maximè. In utrisque vero si ingererentur Calidiora remedia & sollicitarentur sudores, malum in caput facillè transferebatur, & dictis symptomatis an-sam præbebat.

Ubi verò symptoma hoc nec sponte suâ accessit, nec medicamentorum vi coactum, morbus intra diem *decimum quartum* terminabatur ut plurimum, nonnunquam etiam intra tertium quartumve, quod factum vidi.

*Autumno* 1675, ut supra innuimus, Febris hæc per Dysenteriam sibi fugam quærere, nonnunquam & per Diarrhæam affictebat: Harum posterior præcipuè sæpe excurrerat stupore adhuc manente. Utraque verò quantum diligenti observatione assequi poteram, nihil erat aliud quàm Febris symptoma.

#### CURATIO.

Curationem hujus Febris quod attinet; sub primum introitum, nempe *Julio* 1673. tum ex variis Phænomenis ab istis longè diveris quæ præcedentem comitabantur, tum ex eo quòd Catharticis minus pareret, quibus felicissime febres omnes Constitutionis prægressæ deviceram, statim didici, Febrem hanc esse alterius planè familiæ, & diutius quàm solebam aliàs, in ejus specie investiganda hærebam,

Cap. II. HUIUS CONSTITUTIONIS. 205

rebat, & ex consequenti anxius dubitabam, quem mihi Curationis scopum proponerem. Quo enim tempore primum erupit hæc Febris, nullum habuit alium Epidemicum sibi σύγγονον, cujus perspecto genio, de hujus natura verisimile aliquid conjectare possem; cum Variolæ, uti dixi, quæ illam comitabantur, nigrarum istarum, quæ anno 1670. invaserant, reliquias omnino referrent, jamque & mitissimæ essent & tantum non exolerent. Nihil mihi itaque aliud jam restabat, nisi ut in hunc morbum nudum & ab aliis sepositum accuratissimo examine inquirerem, atque oculo ad *Fervantia* & *Ledentia* quam diligenter maximè potui semper intento, viam pro virili, Exploratoris instar, prætentarem. Atrox capitis dolor, propensioque quam habebat hic morbus ad dolores lateribus insigendos, tum etiam sanguis Pleuriticorum similis, me statim edocebant, Inflammationem haud mediocrem huic Febri subesse, nec tamen eam posse ferre largiorem istam evacuationem quæ Pleuritidi convenit: Sanguis enim post primam aut secundam saltem superficies, protinus amittit, nec repetitâ adhuc ventosectione levabatur reget, nisi fortè morbus in Pleuritidem veram transiret; quod nonnunquam accidebat post regimen iusto calidius, præsertim primo tere quo invadebat, sc. Anno 1664; quo tempore à solis accessu occasionem nactus (cum etiam nondum adolefceret morbus & principio magis spirituoso inniteretur quàm postea) ad genus Peripneumoniam videbatur accedere. Cum verò & experientia & exemplo à repetita Phlebotomia deterrerer, licet luce clarius esset Febrem hanc, præcipue sub primum ingressum, haud parum inflammatoriam fuisse, nihil jam restabat quo ejus calor restringi posset præter *Enemata* sæpius repetenda, & medicamenta Refrigerantia. At præter hos

Affectus Inflammationem apertè prodentes, illud *fluoris* Phænomenon, Febri huic, quàm ali cuilibet familiaris, omnino indicabat continuò repetenda esse Enemata, quibus materia Febrilis, quæ ita promptè caput petebat, ab eo diverteretur; quin & Venæ-sectioni repetitæ, quam ægrè tulit propria hujus morbi natura, substituebantur illa, atque ejus penfabant defectum, sanguinis fervorem placidè ac sensim contemperantia, & causam eliminantia morbi-  
ficam. Porro judicabam Emplastra *Epispastica* satis ampla cervici posteriori applicita in hac Febre potius ex usu fore quàm in aliis, quibus materia Febrilis haud ex æquo caput tentabat; Etenim à cruciatu & fervore vehementibus, quos dicta Epispastica parti cui imponuntur solent imprimere, materia, quæ secus in caput ascenderet, in locum affectum corri-  
vatur. His, & regimini ad eundem refrigerandi sanguinis scopum facienti, tandem morbus quasi naturaliter sponteque suâ cedebat; quantumlibet sæviret si methodo ab hac diversâ eum quis aggrediretur; quod mihi ab experimentis plus satis frequentibus abundè liquebat.

Hunc itaque cursum institui: Sanguinem è brachii venis mittendum, câ quantitate, quæ ægri viribus, ætati, aliisque circumstantiis convenire mihi visa est, ante omnia curabam, atque eodem. ferè tempore Emplastrum Epispasticum bene largum Nuchæ applicandum. Die proximo Clysterem Lenitivum ita temporì injiciendum præcepi, ut ante noctem sedari posset tumultus qui ab eo inter operandum excitaretur, horâ scilicet secundâ tertive post meridiem. Reperebatur Enema illud singulis diebus donec imminueretur morbi vis. Quo quidem tempore ab eo cessandum esse duxi, imò & maturius, si nempe Febris diem quartum & decimum excessisset, jamque inveterâset; quo in casu licet

ab Enematis præcedentibus debellata non fuerit, eadem tamen post elapſos hos dies ſupervacanea eſſe comperi: Morbi enim acie per Ebullitionem prægreſſam jam reuſâ, atque ægro *ἰξω βέλους* conſtituto, & à ſymptomatis violentioribus quæ ab eo pende- bant, ſecuro, nihil prius erat, quàm ut morbum ſuo uti Genio, & quali ſenſim deſſigrare ac ſuis viribus rædere ſineremus. Quod mihi ſemper ceſſit melius quàm evacuationem qualemcunque violentiorem hoc tempore moliri. Ægro interim carnibus interdixi, cereviſiam verò tenuem ad arbitrium conceſſi.

Reſtat & aliud, quod, quia multiplici experien- tiâ aſtipulante, ægris optime ſolebat vertere, in de- ſcribendo huiusce morbi regimine mihi minime prætereundum fuit, nempe ut æger quotidie lecto abſtineret, ſaltem ad horas aliquot; vel ſi id vetaret major ejus debilitas, veſtes ſaltem indueret, & ſupra lectum cubaret, capite paulò elatiori: Etenim cum magnum illum impetum, quo Febris in caput ſere- batur, & inflammatoriam ſimul ſanguinis Diathe- ſin contemplerer, ſubiit mihi in mentem, egram à corporis poſitura nonnihil emolumentum capere poſſe, ſi nempe ea talis fuerit ut à circumambiente nulla- tenus augeſceret calor (quod omnino fieri neceſſe eſt ſi in lecto ſejugiter contineat) neque ſanguinis in capitis arcem tendentis impetus promoveretur; cùm illinc cerebri fervor intendatur, proindeque ſpiritus animales caleſcant atque exagitentur, à qui- bus & vehementior Cordis vibratio & Febris au- gmentum.

Quantumlibet autem ægris conducit in Febrisbus omnibus quæ inflammationis intentionis ſunt parti- cipes, ut non ſemper lecto incarcerationentur, animad- vertendum eſt tamen, eodem ſi diutiùs quàm par erat pro una vice à lecto abſtuerint, declinante præ- ſentem morbo, in dolores vagos, qui in *Rheumatismo* deſine-



definere possint, nonnunquam de facili incidere; nonnunquam etiam superficiem corpora *littero* deturpi; quæ si cui contingant, lecto ad licendus est, quo apertis cutis spiraculis commode distillari possint istiusmodi particulæ quæ malorum alterutri tomitem præbent; hoc verò ad diem unum aut alterum tantum, si fore non provocato: Huiusmodi autem Accidentia oppidò rara sunt, nec nisi in Febribus declinatione comparent unquam: quo tempore cum jam morbus minor est, longè tutius agro permittes ut in lecto assidue decumbat, quam vel initio, vel in statu; quinimò per hoc tempus id magis confert ad materiam Febrilem digerendam, quæ, si æger maturius lecto assigatur, effertur magis, atque incenditur.

Hic si quis objecerit, dictam Methodum, licet ad sanguinis impetum à Capite amolendum reiciendum agrum, satis commodam, minus tamen expedire, eo quod evacuationi per sudores, quæ materia Febrilis jam concocta eliminanda omnino erat, officiat: Respondeo, nihil agere contra-sentientem, nisi prius argumenti confecerit, huiusmodi evacuationem omni Febri deberi, quod haud ita in proclivi atque facili est. Docet enim Experientia, non autem Ratio, quamquam Febrium species per Diaphoresin, quæ per Catharsin sit exterminanda, &c. Quinimò est cur arbitramur, dari quidam Febrium species, quas Natura methodo sibi peculiari, sine visibili aliqua Evacuatione, ablegat, reducendo sc. in sanguinis massam eique assimilando materiam illam morbificam, quæ cum eadem minus quadrabat. Quæ ego mixtione, siq. numero tam in hac Febrium specie, quam alias, non à primo insultu, totoque sanguine nondum eliminato, easdem in ordinem redegit, imperato tamen Lactis cum Aqua Potu, esuque Carnium & junculorum & carnibus agris inter-

Cap. II  
dicto;  
aurâ lib  
mel in

Quo  
per Di  
volum  
punct  
qui pr  
rentis  
opino  
pescer  
dent.

cies,  
tum  
dolis  
stule

xy  
bris  
tent  
enir  
ut r  
fide

nu.  
qua  
gre  
op  
len  
ve  
fu

P  
n  
J  
r  
o

dicto;

Cap. II. HUIUS CONSTITUTIONIS. 209

dicto; Permissis interim & exercitii consueti usu, & aurâ liberiore, nullâque prorsus evacuatione vel semel institutâ.

Quòd si demus, Naturam non aliâ methodo quàm per Diaphoresin mortuum vincere posse, an non eos volumus sudores, qui morbo jam fatiscente prorumpunt & à præviâ Digestione fluunt, non verò istos qui primis morbi diebus protrusi, ab interrupta fuerentis nature œconomia nascuntur? Huiusmodi, opinor, sudores non erunt promovendi, at compefcendus potius tumultus ille cui ortum suum debent. Istiusmodi autem sudores multas Februm species, licet non omnes, solent comitari. Neque enim sum nescius, quâdam Februm species ejus esse indolis, ut in & ~~ex~~ sudorem hunc Criticum sibi postulent: Tales sunt particularès Intermittentium Paroxysmi; magna item & frequentissima Nature Febris, ab illa pendens Constitutione quæ ad Intermitteutes Epidemicè producendas unicè facit. In his enim, si cui methodo insistatur quæ non eò tendit ut materia morbilica digeratur primùm, dein per sudores eliminetur, augebitur morbus: Quocirca nullæ hîc evacuationes locum habere debent, nisi quatenus morbi impetum primis diebus quibus aggreditur, sufflaminare valent, ne intermedientium operas æger fato succumbat. Quin & Febris Pettitentialis causa, cum tenuissima sit & perquam subtilis, vel primis morbi diebus, succoribus diluari potest, suffragante ubique experientiâ.

Istis autem in Febris in quibus ordinario symptomatum ductus, & si suo gentioni permittantur, nunquam videntes naturam materiam morbilicam jam preparatam tempore præfinito evacuare solere; nescio an non plus satis temerarius is fuerit, qui sudore provocando vim morbo inferre cogitet, atque ægrum ea solâ methodo restituere, cum, ut docet

Di-

Divinus senex, *Τὴν δὲ βίωσιν ἀντιπαρῶντας, νενδὲ μίσση :*  
 Atque illud quidem usū venire autumo in Febre  
 hac particulari de qua hic agimus, quam, multiplex  
 experientiā edoctus, satis scio sine sudoribus fugari  
 posse; agrum etiam, dum eisdem inopportuniū sō-  
 licitatus, sapienter nulla cogente necessitate in-  
 manifestum vitæ discrimen conjici, à materiā mor-  
 biticā in caput sursum latā : Attamen neque in hac  
 Febre, neque in alia qualibet velex eis quæ sudore  
 critico solvi non solent, si fortè hujuscemodi sudor  
 morbojam imminuto sponte supervenerit, quem ex  
 symptomatum omnium remissione debitæ Conco-  
 ctionis sobolem esse arbitremur, medicorum pru-  
 dentissimus quisque eum contemnet; ubi verò non  
 ita sponte exit, qui certò scire possumus an in ho-  
 minem e medio tollamus, dum humores regimine  
 Se endis caloribus ad ejusmodi sudores dupo-  
 nere nitimur? Si quis forte in Thelaurum incidit,  
 nisi desipiat, humo tollet; stultus autem sit oportet  
 qui hanc fretus fortunā, omnem adhibet operam ut  
 alium ejusmodi cum vitæ periculo adipiscatur. Quo  
 verò cunque modo hæc se res habeat, mihi abundè  
 constat, solam Febrem calorem eum secum adferre,  
 qui materiæ Febrili ad Coctionem præparandæ pos-  
 sit sufficere, neque eo intensiorem à regimine fervido  
 forinsecus accersendum.

Præstatam Methodum per Venæ-sectionem atque  
 Enemata in hujusce Febris curatione quàm felicissi-  
 me succedere compericbam; eam verò, quoties à  
 Diaphoreticis lacesseretur, non solum Anomala ma-  
 lique moris symptomata, sed etiam dubium semper  
 exitum habuisse: Inter symptomata eminebat taci-  
 tum illud delirium, quod non tam insana loquacitate  
 se præbebat, quàm *flage* Coma emulante, quod uti  
 diutius huic Febrili *flage* tendat accidere. Hoc  
 Symptoma, licet nonnunquam sponte suā ortum il-

Cap. I.  
 lud vid  
 vocant  
 batur  
 Febris  
 heme  
 ingen  
 Jan  
 citat  
 mod  
 vix  
 fun  
 hanc  
 cet  
 ing  
 non  
 non  
 de  
 m  
 ali  
 ed  
 En  
 pr  
 lin  
 sp  
 th  
 is  
 M  
 c  
 f  
 t  
 r

Cap. II. HUIUS CONSTITUTIONIS. 211

lud viderim, & à nimia Curatricum diligentia in provocandis sudoribus malè polita, ut plurimum invitabatur: Hoc enim pacto materia morbillica que in hac Febbris specie sudoribus morem gerere recusat vehementer exagitata in caput tandem elevabatur cum ingenti ægrorum discrimine.

Jampridem animadverti in Curatione Febbris Constitutionis alterius, quòd per ultimos annos hujusmodi *Stupor* Pueros maximè, atque eos qui ex ephelis vix excesserant subinde invadebat, sed nec ita profusus, nec perinde Epidemicus atque erat is qui hanc Febrem comitabatur. Neque tamen illam, licet hinc inferiorem, multò minùs hunc, ubi primò non ingrederetur morbus, edomare potui; licet nullum non lapidem moverem, repetitis Venæ-sectionibus non in brachiis tantum, sed cervice etiam & pedibus, Simpliciter Ventratoris, Cucurbitulis, Iunctis, Diaphoreticis omnis generis, &c. in partes adjectis. Tandem statui, post sanguinem è brachiis educum, Epispasticum Cervici applicatum, atque Enemata duo vel tria è Lacte & Saccharo injecta primis morbi diebus, nihil quicquam amplius moliri, nisi quod ægrum & à carnibus & à liquoribus spirituosius quibuscunque arcerem: Ad nature methodum interim attendebam, cujus ego vestigis inherens symptoma hoc superare tandem discerem. Morbus interim cui invigilabam, turo, licet tardè recedens, tan sem evanuit. Huic itaque methodo insistendum mihi esse duxi in Febribus quas deinceps tractavi universis; quod quidem n & symptomaticam magnitudinem, & eventum ubique votis respondentem spectamus, haud parvi momenti mihi videtur. Et sanè mihi nonnunquam subit cogitare, non ea morbi depellendis haud satis lentè festinare, tunc vero nobis esse procedendum, & plus Naturæ fœderis numero committendum, quàm mos hodie obstat.

Errat enim, sed neque errore erudito, qui Naturam Artis adminiculo ubique indigere existimat. Namque id si fieret, parcius humano Generi ea prospexisset, quàm postulat speciei Conservatio: cum ne minima sit proportio inter morborum ingruentium frequentiam, & facultates quibus pollent homines ad eoldem fugandos, vel iis seculis quibus Medendi Ars maxime caput extulit, & à quampluribus exulta est. Aliis in morbis quid hoc protecerit nescio. Illud satis scio ex diligenti observatione mihi astipulante, quòd in Febre de quâ jam agimus, dictum symptoma per illecebras evacuationes generales, Venæ-sectionem dico & Emuncta, solo tempore feliciter soleat vinci.

Antea diximus Convalescentiæ prænuncia Signa ut plerumque ad diem usquè Tricellum differri solere, (in stupore scilicet paulò confirmatori) ægro nonnegari etiam Aphoniâ correpto: quibus elapsis, incongruum aliquod atque absurdum sive cibi, sive potus genus importunè flagitabat, Ventriculi fermento à morbo diuturniore impenitenti vitiato. Hoc in casu quandoquidem jam exhaustæ corporis vires revocacione omnino indigerent, lubens ea etiam concessi quæ mihi ægro convenire viderentur, modò paulo magis arriderent.

Mense Septembri 1674. filium Novennem Libani eussam ædibus meis vicini, nomine Noz, hoc febre continua symptomate jam sæpe memorato laborantem tractabam: Extracto è brachio sanguine, & Clysteribus per primos aliquot morbos dies contrarios injectis, non primum Metri obstitabam, quæ me revocari impudenter urgebat quàm ego cum illa compellere percontabatur. Datis itaque induciis, nullum è meo alio propinato præter Julii quicquid è saluberrimis, quo pacandæ quætem mentis prius destituerant, quàm filio restituendo.



trigesimum circiter diem melius habere coepit; edulia varia etiam absurda miserè discupiens, quorum pars aliqua concedebatur, licet nullo alio nomine concedi debuisset; atque ita tandem prorsus convaluit.

Quamvis autem *Stupor* hic ad *Comatis* accedens naturam, huic Febri aliis symptomatis frequentius superveniebat, quandoque tamen, at rarius, *Phrenes* abique illo *Stupore* nonnullos invadebat, in qua aeger infans dies noctesque agebat, nullâ ratione poterat regi alique patiebatur symptomata his similia, quae vel ab aliis Febribus, vel à Varicis in *Phrenesin* alicuius infestabant. Inducias non tulit symptoma hoc, ut volebat Aetius Comatosus jam memoratus, donec fieret digestio, aegrum verò intra paucos dies tollerantissimi inflammationis cohiberetur. Aquae hic mihi suppositae praeteritis tulit *Patriol. spiritus*, quem post Vinctivum et Enematis unius alteriusve injectionem cerevisiae tenui insulsum pro potu ordinis concessi. Qui intra dies paucos & somnum concedebat, & finitatem, superatis symptomatis, aegro reddebat: quod quidem nullâ alia methodo efficere valebam. Atque hoc reiteratâ saepe experientia mihi abundè constabat.

Febri huic, Autumno 1675. & *Depressiones* & *Diarrhoeae* superveniebant quam loque & *Diarrhoea*. Idcirco statim perspexi *Symptomata* fuisse hunc Febrem, non verò, ut in Constitutione precedenti, *Phrenes* & primò ortas. Quoniam obstante, cum in rebus causâ in sanguinis massâ clauderetur, Vinctivum ea indicabat; quae quidem, proprio etiam post Narcotico ad duas vias, Symptomati huic debellando par erat.

Septemb. 1675. Domina Conysby, Extra Equitum Regia habens me accersivit; laboraverat enim: Febre, ventris torminibus deropente jam corrupta, quae

deim-

deinceps excipiebant Dejectiones sanguineae ac mucosae: Licet propterea jam ab aliquot diebus, ob morbum diuturnum vires essent, maximè verò à Dejectionum frequentia quae nocte praegressa multum sati paverant, sanguinem tamen e brachio statim edacendum curavi, & paulo post Narcoticum exhibendum, quibus peractis ea ipsa nocte Dejectiones stercoreae conspiciebantur. Mane & vespere sequentibus Narcoticum repetebam praedictam, imperato etiam medicamento Cardiaco moderatiori quo spiritus resollarentur: atque ab his statim convaluit.

*Durissimum* quod attinet, eare eodem ferè anni tempore huic Febrì haud rarò accidebat, minus adhuc mihi licebat negotii; cumque ea neque ægro prodesset, neque etiam officeret, quantum mihi observare licuit (sive adesset itapor, sive etiam abesset) nullam ab ista Indicationem Curativam elicere volebam, modo intra eos staret limites ut æger ab eà de vita non periclituaretur: quo in casu Narcoticum sine dubio indicabatur; atque in eo solo probandus Anodynorum usus per omnem morbi hujus decursum: ingentem illa propensio qua hac Febre laborantes in itaporem tredebantur, ab his intendeatur, ac promècè mihi urgente necessitate in usum nunquam erant revocanda.

Notandum est haud rarò accidere tam ab hac Febre quam Febris variis convalescentibus, iis maximè quos ille diutius maceraverant, nec nisi post longas magnaque evacuationes tandem demiserant, (praetertim si invalidiori essent corporis habitu) ut noctu in lecto cubantes incalescerent primum, mox sudore dissoluerent, à quibus vehementer infirmabantur, & vires tandem recipiebant, non nisi curata praecipitabantur in cibum. Cum symptoma hoc non aliunde nisi ex materia, quae à sanguine ob morbum continuatorem eo usque depauperato debilitatoque ut

Cap. I.  
succos  
per fun  
per fun  
quatu  
jus uti  
sudor  
cont

O  
eod  
mu  
per  
ob  
pe  
lic  
ca  
al  
pu  
va  
n  
b  
b  
f  
i

succos, quos recenter advectos nequiret assimilare, per sudores ejicere moliretur; ita affectis author semper fui, ut singulis auroris noctibusque cochlearia tria quatuorve Vini Malacentis annotioris haurirent, cuius usu ægris vires crescebant jugiter, & evanescabant sudores. Atque hæc de Febre hujus Constitutionis continua.

## C A P. III.

*Morbilli.*

O Riente anno, mense sc. *Januario* 167 $\frac{1}{2}$ , ingressa est *Morbillorum* species quædam ab eâ diverſa quæ eodem mense Anno 166 $\frac{6}{10}$  invalerat; neque tamen minùs Epidemicè sæviebant hi atque isti, sed non perinde erant regulares, neque ita constanter Typum observabant: Nunc enim citiùs, nunc serius erumpebant; cum in alia specie, eruptio in diem ab invasione *quartum* semper incideret. Adhæc humeros, & cæteras trunci partes primùm occupabant; cum illi alteri faciem primùm peterent, & in reliquum corpus paulatim spargerentur. Nec hæc in specie observare licuit, nisi rarissimè, eas cuticulæ desquamnationes ad instar farinæ insperstæ, quoties recederent Morbilli; quæ in alia specie haud minùs certò conspiciantur, quàm post Febrem Scarlatinæ decellum conspici solent. Plures insuper è medio tollebant, quoties inaperite tractarentur, quàm priores illi. *Febris* enim & *Disputa*, quæ Morbillis abiturientibus solebant accidere, vehementiores erant; & *Peripneumoniam* hîc propius referebant, quàm in altero genere. Quantocumque autem fuerint *Anomali* atque irregulares hi *Morbilli* quoad jam memorata symptomata, in præcipuis tamen satis iis competeat Historia quam de morbillis tradidi cum morbo An. 1670. Epidemicos

describerem, quæ idcirco impræsentiarum repetenda non erit. Hi, uti etiam Priores isti, ad Vernum usque Æquinoctium invalescebant, à quo tempore decrecentes, appetente Solstitio æstivo, aut non diu post, evanuerunt.

## C U R A T I O.

Curatio, cum nullâ ferme in re ab illa differat quam in Morbillorum historia jam fusè tradidi, exinde petenda est. Unicam tantum hîc pro meo more, imitantiam adferam Methodi quâ illas aggrediebar.

*Februario 1674.* Domina virtutibus ornatissima, atque in exemplum nata, Comitissa *Sarisburyensis* me accersivit: Infantium unus tantum tum temporis ægrotabat, mox reliqui (5 autem vel 6 erant) quos omnes eadem methodo tractavi. Lectulo eos addixi ad dies binosternosve ante eruptionem, ut sanguis, pro suo genio, particulas facile separabiles morbum committentes, per cutis poros eliminaret. Neque autem vel stragulis, vel igni quibus sani assueverant, quidquam adjici patiebar; ab esu carniarum arcebam, juscula Avenacea, Hordeacea, ac subinde pomum coctum concedens, cerevisiam tenuem insuper, vel lac cum aquæ triplo coctum pro potu. Urgenteque, pro more, Tullii, Præsanam Pectoralem sæpe assumendam præscripsi. His peractis omnino convaluere, brevi illo spatio quod hic morbus solet percurrere; neque vel per ejus decursum, vel eodem saulcente, symptomate quovis morbo huic non familiari, tentabantur.

Duobus primis mensibus quibus hæc morbillorum species te probebat, intercurrebat & *Febris* quædam *Morbillosa* hîc illic sparâ, in quâ *influxus* nonnulla per truncum corporis, colli præsertim posteriora, atque humeros erumpabant, *cutis* *influxus* Morbillorum imitantia; à quibus in illo saltem determinabantur, quod non universum corpus pariter occuparent,

rent, quas diximus partibus contenta: Febris etiam (licet ejusdem planè generis) inmanior erat, & ad dies 14, nonnunquam etiam plures, protrahabatur. Nec Venæ-sectionem tulit hæc Febris, nec Enemata, ab utriusque irritata; at Methodo quæ Morbillis superius dicata est, lubens concessit. Atque hæc de Morbillis fuerunt dicenda.

## C A P. IV.

### *Variole Anomala hujus Constitutionis.*

Q Uemadmodum Morbilli Epidemici initio anni 1670. incurstantes, *Variolas nigras* ibidem delineatas introduxere, ita etiam hi, qui haud minus Epidemicè grassabantur initio Anni 1674, Variolarum speciem introducebant tam earum similem, ut eadem ista revixisse omnino videretur, non alia subnasci: cum enim (uti jam diximus) in priore illa variolarum specie post elapsos priores annos duos, pustule minis indies nigræ comparerent, & grandiores etiam pederentim conspicerentur, donec exeunte anno 1663, morbus jam mitis, habitû generis ratione, ac benignus esset; jam pristinâ ferociâ, & insulto malorum symptomatum agmine stipatus denovo revertebatur. Itenim pustulæ fuliginem nigredineque abant, ubi nempe confluerint, & æger non prius exstingueretur quàm ad maturitatem istæ pervenerint; immaturæ enim fuscæ tantum erant colore. Pustulæ quinetiam perpusillæ erant si numerosæ, (Pancæ enim ubi fuerant tantum, haud erant minores, quàm in aliis Variolarum generibus, nigræ vero rarissimè) Verbo dicam, istas quas anno 1670. descripsimus satis retenebant; licet non in omnibus cum iis quadrarent, distarent autem pauculis quibusdam, quæ



quidem majorem sub his quàm illis aliis putredinem latere, naturæque eas esse magis crassæ & inconcoctilis ostendebant: Maturæ enim pejùs olebant, ita ut eisdem graviter laborantes præ fœtore vix quirem accedere. Tardiùs etiam periodum absoluebant, hærebantque diutiùs, quàm ulla species alia quam min.

adhuc videre contigit.

Notum interim est perdignum, quòd quanto mitior est morbi species, tantò citiùs pustulæ ad maturitatem, atque morbus ad finem perducitur. Ita in specie istâ regulari Variolarum Confluentium quæ anno 1667. ingressa est, Dies *Undecimus* maximum adferebat vitæ discrimen, quo semel elapso, non amplius ut plurimum ægro metuendum erat. In proximi sequenti specie anomalâ Confluentium quæ initio anni 1670. coeperunt invadere, æger die *Decimo quarto* vel ad extremum *Decimo septimo* maximè periclitabatur, quos si æger superaverit, salvus omnino erat, nec quenquam post hunc diem ab hoc morbo interemptum hætenùs observavi. At verò in hac specie Confluentium, æger etiam post diem *tricesimum* contrucidabatur; nonnunquam & si convalesceret, quæ paucorum fors erat, non tantum tibiæ intumescebant, (quòd quidem in Variolis Confluentibus quibusque familiare est,) sed brachia insuper, humeri, crura, partesque aliæ; qui quidem tumores ab intolerabili dolore *Rheumaticorum* per omnia æmulo, tragœdiam ordiebantur; postea haud rarò suppurabantur, & in sinus ingentes & partium musculosarum apostematata desinebant, ægro in vitæ periculo etiam ad multos dies à discessu Variolarum adhuc versante. Adeò ut mihi luculenter constaret de gradibus quibus hic se Epidemicus promoveret per tres hæc Constitutiones, quarum posterior priorem semper exuperavit, tum quoad majorem putredinem, tum quoad morbi materiam minùs coctilem.

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 219

Videntur autem mihi hæc, quas jam tracto, *Variolæ*, nova quædam Variolarum species, è priore jam inveterascente suborta. Quamvis pro aëris diathesi eum producente Epidemicum, Variolæ nigræ, quæ initio anni 1670 primùm se ostendebant, ad ~~modum~~ suam usque progredierentur, tamen ad instar recidivæ alicujus morbi à materia pristina denuò fermentescente, aër rursus ad Variolarum productionem faciens, ex veteri penu easdem deprompsit; qui quidem morbus redintegratus sumptisque de novo viribus, reviviscere planè & quasi rejuvenescere videbatur. Tantò autem magis Anomaliæ hæerant, tantòque magis intensam redolebant putrefactionem, quantò materia, è quâ generabantur, istâ crassior erat atque fæculentior, ad quam præcedentes primum ortum referebant. Quòd ut magis elucescat, existimandum omnino est, nullam ejusmodi diathesin in ipso aëre supponi debere, quæ hunc hoc in loco Epidemicum propaget, alium verò longè diversum in alio non ita multum distante; hoc enim si fieret (sit autem subinde) quilibet ventorum motus Constitutionem diffilare valeret; vero autem similis mihi videtur, hunc vel illum particularem aëris tractum effluviis repleti à minerali aliquâ fermentatione, quæ aërem, per quem feruntur, particularis nunc huic animalium generi, nunc alteri exoticis, contaminantia, morbos variis terræ Affectionibus, contaminantia, morbos variis terræ Affectionibus appropriatos eò usque propagant, donec expiraverit subterranea illa halituum minera; quæ pariter in novam denuò fermentationem agi possit, ex reliquis nempe materiæ exolescentis, uti in casu jam memorato. Mihi verò, qui non ultra quàm res ipsa loquitur sapere audco, perinde est, an hæc, an alia aliqua Hypothesis Phænomena rectius solvat. Id saltem pro comperto habeo, quas jam tractavi Variolas, præcedentis Constitutionis Variolis fuisse simillimas,

nisi

nisi quòd & crassiorē naturam, & putredinem longè intensiorem redolere viderentur. Quibus etiam de causis duabus, ubi admodum *confluere*, plures orco dabant quàm speciei alia quælibet quàm mihi hæc-  
 nus videre contigit; & si quid meo iudicio tribuendum sit, Pestem ipsam, pro numero sc. ægrotorum, perniciæ æquabant; licet, ubi *Discreta* invaderent, haud certius intentarent periculum quàm alia quævis species, & tam pustularum magnitudine, quàm colore, aliisque circumstantiis boni se moris esse faterentur.

## C U R A T I O.

Curationem quod attinet; Jam à multis annis miratus sum Indicationes planè contrarias, quas hic mihi morbus subinnuere videbatur. *Hinc* enim lucè clarius fuit, à calidiori regimine symptomata, quæ à nimia inflammatione pendent, statim producta, Febrim sc. Phrenesin, maculas Purpureas, & similia, quibus hic morbus præ cæteris quibulque est obnoxius; *inde* verò regimen justò frigidius faciei manuumque intumescentiæ, quæ hic apprime est necessaria, officere, & pustulas flaccidiore reddere. Postquam hæc diu multumque apud me satis anxie revolveram, intellexi tandem, utrique huic incommodo eodem simul tempore posse occurrì. Usus enim Aquæ cum Lacte coctæ, Cerevisiæ tenuis, aut liquoris alterius similis liberaliorem concedendo, penes me erat internum sanguinis *ὑπερσφογή* frænare; Atque ex adverso ægrum in lectulo jugiter detinendo, ne brachio quidem exerto, blando ejus calore pustularum elevationem & faciei manuumque intumescentiam valebam promovere. Neque hæc secum methodus pugnare videtur; sanguis enim, eruptione jam finita, particulas inflammatas in corporis habitum eructasse putandus est, neque jam stimulis ad ulteriorem materiæ secretionem indigere: Ita ut, cùm jam in habi-

habitu corporis, maturandisque Abscessibus rei cardo versetur, id tantum sit agendum *sanguinis* nomine, ut sc. sanguis ab halitibus calidis, à carne pustulis obsessâ retro agendis, fartus tectus conservetur; *Pustularum* verò, ut blando partium externarum calore ad maturitatem illæ perducantur. Jam verò, ut ut feliciter mihi cesserit hæc Methodus, uti prius docui, in Variolis aliis *Confluentibus*, in istis tamen huius Constitutionis illa me fefellit; ita ut eorum plerique qui vehementius laborabant interirent, sive methodo jam à me laudatâ, sive regimine & Cardiacis calidioribus uterentur. Omnino itaque intellexi, desiderari adhuc aliquid præter ista, quæ vel ad competentem sanguinis ebullitionem, vel ad pustularam elevationem, manuumque atque faciei intumescientiam facerent; desiderari sc. aliquid, quod Putrefactioni magis intentæ, quam in his Variolis præ cæteris quibusque observaram, vincendæ par esset. In mentem mihi tandem venit *Vitrioli Spiritus*, quem existimabam utrique intentioni, tum Putredinis oppugnandæ, tum perdomandæ caloris ferocis, satisfacere posse. Quamobrem Aigro tibi relicto, donec & dolor & vomituritio, quæ eruptionem præcedere solent, jam delincent, & Variolæ conferto agmine prodirent omnes, tandem die *quinto sextove* diem *spiritum*, cerevisiæ tenui ad levem aciditatem instillatum, pro potu ordinario concessi ad libitum sumendum, liberaliùs verò, cum appeteret Febris maturationis; quem Potum, donec perfectè convalesceret, imperavi usurpandum quotidie.

Hic spiritus, ceu morbo reverà specificus, symptomata omnia ad miraculum ferè compescebat: Facies & maturius, & longè altius intumescibat: Variolarum & interstitia, ad colorem magis rubrum, & Rosæ Damascenæ æmulum magis accedebant: Pustulæ quoque minutissimæ grandesciebant, saltem quantum ea species

cies pateretur: Pustulæ etiam quæ aliter nigræ comparuissent, hîc materiam quandam flavam & colore Favum referentem eructabant. Facies deinceps, pro nigrâ, colore flavo saturato ubique tinctâ conspiciebatur: Celerius maturescabant, atque tempora alia omnia diei unius aut alterius spatio, citius percurrerant. Hæc autem accidebant omnia, si liquorem nempelaudatum liberalius haurirent: Quâpropter, quoties ægrum copiam subjugandis symptomatis debitam respuere animadverterem, spiritum istum, vel Syrupo aliquo in cochleari permissum, vel Aquæ Destillatæ cum Syrupo junctæ additum, subinde ingessi, quo pensaretur sc. liquoris parcius usus.

Varia hujus Medicamenti commoda recensui, incommodi ne minimum quidem ex eo natum hæcenus potui deprehendere: Licet enim Salivatio die undecimo decimove ferè ab eo sistatur, cujus vicem per id temporis Dejectiones aliquot subire solent; tamen ab his minis ægro erit periculi, quàm ab ista fuit, Quandoquidem, quod plus semel diximus, qui Variolis *Confluentibus* laborant, eò præcipuè urgentur discrimine, quòd saliva his diebus viscidior reddita fauces præcludat, cui quidem symptomati hoc in casu Diarrhœa succurrit, quæ vel sponte suâ desinet, vel saltem, ubi nullum amplius à variolis periculum est, Lactæ & Aquâ mistis, & Narcotico assumptis facile compescetur.

Ægro interim in lecto jacenti, inclusis quoque brachiis, stragula præter solita adjici non patiebar; concessi etiam, ut ab hac in illam lecti partem se pro arbitrio transferret, ad sudores arcendos, in quos proclivissimus erat, hoc non obstante remedio. Jusculus interim Avenaceis atque Hordeaceis victitabat, nonnunquam & pomo cocto. Ultimis diebus, si vel langueret æger, vel ægrotaret stomacho Vini Canarini cochlearia tria quatuorve induli. Haustum

verò

Cap. IV.  
verò P  
vesper  
enim  
sc. gutt

Di  
misi;  
dum  
vices  
ac m  
quos  
Met  
turp  
nuu

De  
me  
tin  
bo  
ch  
m  
p  
u  
c  
f



Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 223  
verò Paregoricum jam à quinto sextove die singulis  
vesperis temporius propinandum Adulto ( Infantibus  
enim eo non erat opus, ) præscripti; *Laudani Liquidi*  
*sc. guttas 14. in Aq. fl. Paralyf.*

Die Decimo quarto, ægrum è lecto surgere per-  
misi; vicéfimo primo sanguinem è brachio educen-  
dum curavi; Catharticum deinde ad duas vel tres  
vices exhibui; quibus peractis ægri facies coloratior  
ac magis vivida conspiciebatur, quàm solebat eorum  
quos hic morbus ita malè mulctaverat: Adde, quod  
Methodus laudata vix patitur faciem cicatricibus de-  
turpari, quæ ab humoribus calidis efferatque prove-  
niunt cuticulam rodentibus.

Die Julii 26. 1675. Vir Nobilis mihiq; Amicus  
Dominus Elliot Regi à cubiculo, Domesticum è suis  
meæ curæ commisit, ferâ hâc Variolarum *Confluen-*  
*tium Nigrarum* specie propediem laboraturum: Ha-  
bebat is annos octodecim circiter, temperamento  
erat admodum sanguineo, & in hunc morbum à ni-  
mita Computatione recens inciderat: Confluebant  
pustule densiore agmine quàm alias vidi unquam, ita  
ut nulla ferè inter eas intercapedo linqueretur quâ  
distingui possent. Remediî hujus *δοξικωπις* confis-  
sus viribus, venam nullus secui, licet tempus quo  
accersebar id mihi liberum faceret, atque etiam se-  
care debuissém, cum à nimîâ Vini ingurgitatione in-  
vitaretur morbus. Post Eruptionem finitam, die  
viz. quinto vel sexto, *Spiritum Vitrioli* in lagenas ali-  
quot cerevisiâ tenui repletas jussi instillari, atque hunc  
Potum ordinariû concessi pro arbitrio sumendum.  
Die octavo ea sanguinis quantitas è naribus fluxit,  
ut Nosocomia hoc symptomate territa, me oculis ac-  
certendum putaret: Adveniens ego, cum ab im-  
modico sanguinis calore & impetu inusitato illud ori-  
ri animadverterem, Cerevisiam tenuem dicto spi-  
ritu imprægnatam uberius adhuc hauriendam impe-  
ravi,

ravi, quo facto Hæmorrhagia dicto citius est coercita. Salivatione satis copiosa, faciei & manuum intumescentiâ, pustularumque augmento ritè procedentibus, morbus se satis feliciter expedivit; nisi quod ultimis diebus Dejectiones aliquot mucosæ sanguineæque interpellarent, quæ fortè nullum successissent negotium, si venam, eo quo diximus nomine, mox accersitus aperuissem. Nihilominus nullo alio præsidio Dysenteriam adoriebar, quàm Narcotico illo, quod aliàs etiam, si hoc symptom non urisset, singulis noctibus fuisse assumendum, quo vis ejus retusa erat donec evanescerent pustulæ; posteaque extracta è brachio sanguinis quantitate satis laeta, Lactæque atque Aquâ affatim haultis, subito convuluit.

Eodem ferè tempore quidam è meis vicinis Dominus *Clenck* duos mihi liberos sanandos tradidit; quatuor annos habebat alter, alter adhuc lactebat, nondum sextum mensem attingerat. Pustulæ utrisque per pustillæ erant, *Confluxiles* admodum, & ad Erysipelatis modum prodibant, generisque nigri dicti. *Vitrioli præparati* utrisque in potu omni instillandum curavi, quem non obstante ætate, Junioris præsertim, tenellulâ, nihilum averfabantur; quin & nullo symptomate graviore affecti convaluere ilico. Amicissimus mihi Vir, Dominus Doctor *Mapletosi*, utrosque mecum invivens, ætate majorem jam convalescentem reperit, minorem verò in cunis adhuc laborantem.

Animadvertendum est autem, quod, sicuti Variolæ hujus Constitutionis quæ non confluebant, satis erant benignæ, ita neque remedio jam præscripto opus habebant; satis verò erat istâ eas Methodo tractare quam generi *Distincto* jam supra deberi docuimus.

Habes jam, Lector, quæ de *Variolis* mihi erant dicenda omnia; quæ licet non nemo fortasse parvipenderit pro sæculi genio, scio tamen ego, haud parvo mihi labore, curâ atque indutriâ, per multos annos

Cap. IV. HUIUS CONSTITUTIONIS. 225

nos continuos ea fterisse; neque jam à me fuisse evulganda, nisi vicisset charitas in proximum, & studium aliis benefaciendi vel pretio existimationis propriæ, quàm satis intelligo à subjecti novitate gravandam fore. Neque tamen video, cur aliquem malè habeat nova Methodus ei morbo medendi; cujus nec apud *Hippocratem* vestigium ullum, nec apud *Galenum* invenitur, (nisi quis fortè locus difficillimâ ratiocinatione torqueatur,) cùm quæ à Modernis adaptantur Curationes, à magnis illis rei Medicæ luminibus non institutæ, æquo jure ab his negliguntur, atque ab illis magni sunt.

Quin & parî ratione nemini mirum debet videri, si quid immutavero in ea Methodo, quæ expugnandæ sunt istæ Febres quæ ab iis pendent Constitutionibus, quæ Variolis Epidemicæ sunt; Etenim si in prioribus illis mundi sæculis Variolæ nusquam gentium comparuerint, sequitur neque istiusmodi Febres uspiam locorum extitisse unquam. Vero autem simillimum est, ne quid dicam audacius, Variolas nondum tunc temporis in rerum naturâ fuisse repperas: si enim per antiquiora tempora perinde atque nunc dierum hic morbus invaluisse, sagacissimum *Hippocratem*, opinor, is nunquam latuisset; qui cùm morborum Historias & clariùs intellexerit & descripserit accuratiùs quàm Post-natorum quispiam, & hujus etiam descriptionem genuinam, atque simplicem pro suo more nobis reliquisset. Quocirca opinari mihi fas sit, morbos certas habere periodos pro occultis illis atque adhuc incompertis Alterationibus, quæ ipsius terræ accidunt visceribus, pro variâ sc. ejusdem ætate ac duratione: quodque, sicuti alii morbi jam olim extitère, qui vel jam ceciderunt penitus, vel ætate saltem penè confecti exoleverè, & rarissimè comparent (cujusmodi sunt *Lepra* atque alii fortasse nonnulli;) ita qui nunc regnant morbi aliquando demùm

demum intercident, novis cedentes speciebus, de quibus nos ne minimum quidem hariolari valeamus. Hæc se ita res habere potest, quicquid de eâ videatur nobis *seguentiis*, qui heri tantum nati sumus, cras fortè interituri: neque quas de morbis Authores, vel antiquissimi, congesserunt rationes, ævi multò productioris, si cum Antiquissima mundi Epochæ conferantur.

## CAP. V.

*Tusses Epidemicæ, cum Pleuritide, & Peripneumoniâ supervenientibus.*

Cum tempestas placida ac tepens, immò verò æstatis simillima, præter solitum ad postremos usque *Octobris* dies perseveraret, Anno 1675, eam verò mox exasperet alia multum diversa, frigida scilicet atque humida subito ingruens, *Tusses* ubique numerosiores grassabantur quàm alio quovis, quod meminimus, tempore, nemini ferè parcentes cujuscunque is fuerit sive ætatis, sive temperamenti, integras verò simul familias pervadentes. Neque numero tantum erant spectabiles (cùm quælibet hyems haud paucas nobis generet) sed etiam ob anceps illud periculum, in quod eos quos affecerant, per accidens conjiciebant. Cùm enim *Constitutio*, & jam, & per Autumnum omnem modò elapsum, in producenda Febre Epidemica supra descripta omnes nervos intenderet, cumque jam nullus existeret morbus alius Epidemicus, cujus contranitu huius vires aliquantisper possint refringi, Tusses intæ Febri sternebant viam, atque in eam quàm libentissimè commigrabant. Interea, quemadmodum Tussis Constitutioni opitulabatur in Febre producenda, ita etiam Febris occasionem ex

Tussi

Tussi natam arripiens, jam Pleuram ac Pulmones haud eliter invadebat, ac caput invaserat vel septimana illa quæ harum Tussium exortum fuerat prægressa; Quæ tam improvisâ symptomatum mutatio nonnullis, qui minus diligenter adverterant animum, ansam præbuit, Febrem hanc pro *Pleuritide Essentiali*, aut *Essentiali Peripneumoniâ* habendi, licet eadem omnino illa maneret atque fuerat per integram hanc Constitutionem. Nunc enim, uti priùs semper, cum dolore Capitis, Dorsi, atque Artuum quolibet aggrediebatur; quæ symptomata omni ubique hujusce Constitutionis Febrì conveniebant. Materia tantùm Febrilis, cum stimulante Tussi in Pleuram ac Pulmones uberius deponeretur, symptomata dictas partes attinentia excitabat; at tamen Febris, quantum mihi licuit observare, eadem profusus cum illa fuit, quæ ad eum usque diem fuerat depopulara quo hæ Tusses primùm comparebant; quin & remedia quibus promptissimè parebat, idem planè demonstrabant. Et quantumlibet lateris dolor punctorius, spirandi difficultas, color detracti sanguinis, & reliqua signa Pleuritidi familiaria, *Essentialem Pleuresin* subesse innuerent, non aliam tamen medendi methodum postulatavit hic morbus, quàm quæ Febrì hujus *Constitutionis* quadrabat, ab illa verò quæ *Veræ* Pleuritidi conveniebat, abhorrebat admodum, ut ex infra dicendis liquebit. Addo, quòd cum Pleuritis, quoties est morbus primarius, eo plerumque anni tempore soleat invadere quod inter Ver atque Æstatem ambigens, utriusque quasi sibi hæret; hic morbus alieno prorsus sèdere natus, pro Symptomate tantùm Febris, isti anno propria quæritur, dandus est, atque accidentalis Tussi sobole.

#### CURATIO.

Ut ad eam methodum ritè procedam, quam hujus Anni Tussibus, (cum etiam istis quæ aliis annis contin-



tingunt, modò ab iisdem causis nascantur) deberi monuit experientia; animadvertendum est, effluvia ista, quæ à sanguinis massâ per intensilem transpirationem ablegari solent, à frigore cutis spiracula subito contrahente intrò verti, & in Pulmones deponi, quos irritando, Tussim mox excitant. Cùmque hoc pacto detineantur calidæ istæ & recrementitæ sanguinis exhalationes, quo minùs per cutis poros excant, Febris in sanguinis massâ facillè accenditur; ubi scilicet vel tanta est halituum copia ut pulmones iis eliminandis haud sufficiant, vel calore adventitio sive Remediorum, sive Regiminis iusto calidiorum quati adjecto oleo ignis augetur, & qui in Febrim jam plus fatiserat proclivis in eandem præceps agitur. Verumenimverò, qualiscunque fuerit Febris *Stationaria*, quæ illum annum funestat, atque per id temporis dominatur, Nova hæc Febris statim in ejus nomen ac familiam adoptatur, ejusdem ubique genio obsequens, licet symptomata quædam adhuc retineat, à Tussi, quam habuit parentem, pendentia; Ac proinde satis constat in Tussi quolibet ex hac *φάσις* natâ, non tantùm ipsi morbo, sed & Feбри, quæ Tussi huic paratissima accedit, occurrendum esse.

Hac innixus basi, iis qui meam implorabant opem hoc modo succurrere conabar. Si Tussis nondum Febrim, atque alia symptomata, quæ ut plurimum se adjungere solere diximus, acceverat, satis esse arbitrabar, ægrum à carnibus & liquoribus spirituosius quibuscunque arcere; hortabar item ut exercitiis uteretur moderatis, & fruere tur aura liberiore, Ptiisanam Pectoralem refrigerantem subinde hauriens. Sufficiebant nimirum paucula hæc & ad Tussim perdomandam, & Febrim, aliaque symptomata quæ illam comitari solebant, præveniendâ. Sicut enim abstinentiâ à carnibus, & liquoribus spirituosius, tum etiam Refrigerantium usu ita contemperabatur san-

guis;

guis, ut impressioni Febrili ineptior esset; ita etiam exercitii ope fervida illa sanguinis effluvia, quæ, quoties corporis Pori à repentino frigore occluderentur, introacta Tussim excitabant, via sibi naturali ac genuinâ exhalabant opportunius, & cum bonis ægri rebus diffabantur.

Tussim quod spectabat sedandam; haud vacabat periculo Narcoticis atque Anodinis illam aggredi; nec minùs periclitabatur, si quis liquoribus spirituosissimis calidisque medicamentis idem moliretur, cum utroque modo inviçatâ atque induratâ Tussis materiâ, halitus isti, qui à sanguine placidè ac sensim discedentes tussiendo in auras evanescerent, jam exitu negato, in cruoris massâ præclusi Febrim ibidem ciebant. Atque hoc sæpenumerò non paucis è vulgo inconsultioribus pessimè cessit, qui, cum spiritu vini ustulato aliisque calidis liquoribus Tussi obicem ponere niterentur, Affectus Pleuriticos & Peripneumonicos invitabant, atque insanâ hâc sapientiâ morbum suâ naturâ levissimum & facillè sanabilem, in periculosum ac sæpè lethalem transformabant: Nec minùs halucinabantur (licet magis cum ratione insanire viderentur) qui provocatis sudoribus morbi causam exterminare volebant: Quamvis enim non diffiteamur, sudores sponte prorumpentes haud rarò præ cæteris quibuscunque præsidis causam morbosicam expellere, liquet tamen, nos, dum in iis extorquendis tumus, sanguinem incendere, & quem servare volumus ægrum, letho dare posse.

Quandoque verò, non tantùm ubi minus ritè tractaretur morbus (quo se. supra descripsimus modo,) sed etiam nonnunquam suâ sponte (maximè in delicatioribus ac tenellulis,) nunc statim ab initio, nunc post diem unum aut alterum, Tussis superveniebat caloris ac frigoris vicissitudo quedam, capitis, dorli, atque artuum dolor, ad sudores nonnunquam propensio,

fio, noctu maximè (quæ omnia pariter Symptomata Febrim hujus *Constitutionis* plerumque sequebantur,) quibus sæpe adjuungebatur lateris dolor, nonnunquam etiam Pulmonum quasi contractio coarctatioque, unde difficulter spirabat æger, inhibebatur Tussis, excitabatur Febris vehementior.

Febri, & pessimis ejus symptomatis rectissimè, (quantum accuratè facta observatione mihi constitit) occurrebatur venæ-sectione in brachio, & Epispastico Nuchæ applicato; Clystere item quotidie injiciendo. Ægrum interim monebam, ut singulis diebus ad horas aliquot lecto absteret, abstineret a carnibus, nunc Cerevisiam tenuem, nunc Lac Aquæ permistum, nunc Prisanam aliquam Refrigerantem ac Lenientem forberet. Elapso jam biduo triduoque, si nondum minueretur dolor lateris. sed adhuc vehementer urgeret, sanguinem secundo detraxi, & ut in usû Enematum persisteret adhuc, suavi. Enemata autem quod attinet, diligenter advertendum est (tam in hac quàm aliis Febribus) ea. jam fractis morbi viribus & retusa acie, non diu & continuo repetenda esse, maximè in Fœminis Passioni Hystericæ obnoxio, aut Viris Hypochondriacis; cum talium sanguis atque humores *crassi & viscosi* sint, ac nullo tere negotio exagitentur atque aestuent, unde perturbatur corporis œconomia, & symptomata Febrilia etiam ultra solitam periodum ægros distruciant.

Sed ut ad rem revertamur, dum hoc pacto spatium morbo concederemus, quo sanguis calidas illas particulas quæ in Pleuram ac Pulmones inieperant, sentim exenteret, symptomata universa pacide solebant evanescere; cum, qui morbum ferocius atque hostili manu aggrediebantur, ingenti remediorum molimine bellum inferentes, vel tuos Ægros amitterent, vel solum Phlebotomiâ tepius repetitâ quàm vel postulabat morbi genus, vel etiam tutò ferebat,

eorum-

eorum  
in veri  
meru  
(modi  
lidiora  
ptoma  
seccasse  
& pot  
necess  
educer  
intend  
hoc c

Ha  
omn  
doqu  
boto  
ties h  
dem  
hac  
diffu  
næ-  
tam  
ca,  
alter  
Pul  
nu  
se  
fue  
no  
cer  
e q  
inc  
p  
m  
re  
de

eorundem vitam redimere cogerentur. Cum enim in verâ Pleuritide Venæ-sectio repetita omnem numerum absolvat, solaque ad Curationem sufficiat, (modò non obstituerint medicamenta & regimen calidiora, quæ contrâ militant) ex adverso in hoc symptomate satis erat semel, vel ut plurimum bis venam secasse, modò ægro concederetur ut è lecto exurgeret, & potu refrigerante uteretur. Nulla autem cogebat necessitas, si bene observaverim, sanguinem sepius educere, nisi ubi à calore foris accedente admodum intenderetur dictum symptoma; neque etiam in hoc casu periculo id omnino vacabat.

Hanc jam nactus ansam, paucula de eo dicam quod omnium ore tritissimum est, *Pleurēsia* scilicet quandoque ita *Malignam* reperiri, ut per eos annos Phlebotomiam terre nesciat, saltem toties repetitam, quoties hic morbus communiter deponit. Censeo equidem *Pleurēsia* Veram atque *Essentialem*, quæ, ut posthac dicetur, omnibus annorum Constitutionibus indifferenter infestat, omnibus indifferenter annis Venæ-sectionem pariter repetitam indicare; aliquando tamen accidere ut Febris ejus anni propriæ Epidemica, à repentinâ aliquâ manifestarum aeris qualitatum alteratione, materiam morbiticam in Pleuram aut Pulmones libenter deponat, ipsaque Febris nihilominus eidem prorsus maneat. In hoc casu, et si Venæ-sectio possit concedi ut huic symptomati, si multum fuerit, occurratur; generaliter tamen si loquamur, non multò plus sanguinis symptomatis ratione educendus est, quàm Febris nomine debuerat educi, à qua pendet istud symptoma: Namque si hæc ejus sit incolis ut à repetitâ Venæ-sectione non abhorreat, potest ea repeti in Pleuritide quæ eisdem symptomate; at verò si Febris repetitam Venæ-sectionem respuat, neque juvabit ista, imò & nocebit in Pleuritide, quæ cum Febre stabit cadetve. Hoc autem modo

se res habuit, me saltem iudice, in *Pleuritide symptomaticâ* quæ Febrem comitabatur hoc in loco grassantem quo tempore subingrediebantur *Tusses*, hæc nimirum hyeme 1675. Atque hoc quidem mihi ideo reticendum non erat, quòd existimem dubio illum tramite errare, atque incerto duci filo, qui in *Februm Curatione* non continenter ob oculos habet anni *Constitutionem*, quatenus huic aut alteri morbo Epidemicè producendo favet, cæterisque morbis omnibus unâ concurrentibus in ejus similitudinem ac formam detorquendis.

Novembri anni præfati, Dominum *Thomam Windham*, Domini *Francisci Windham* Equitis filium natu maximum, hæc Febre laborantem tractabam. Quærebatur is de lateris dolore, aliisque symptomatis, de quibus cæteri hoc morbo affecti. Venam haud plus semel tundendam curavi, *Epispasticum* Nuchæ apponi, *Enemata* quotidie injici; nunc *Ptisanas* atque *Emulsiones* refrigerantes, nunc *Lac Aquæ* immistum, nunc *Cerevisiam* tenuem propinavi; suasi ut lecto absteret quotidie ad horas pauculas; quâ methodo intra paucos dies restitutus est, & celebratâ *Catharsi* omnino convaluit.

At priusquam his, quæ de Morbis Epidemicis disferui, ultimam imponam manum, *Objectioni* quam contra eorum nonnulla adferendam prævideo, occurrendum mihi est; quod nempe non satis cum malignitate istâ pugnare videantur quæ pluribus horum morborum adhæret. Non is sum qui receptam à *Viris Doctissimis*, sive hujus sæculi, sive antiquioribus, de malignitate opinionem convellere aut possim, aut etiam velim, cum ista indiciis plus satis se prodant manifestis, in Epidemicis plerisque. Liceat mihi tantum quæ de ejus naturâ sentio in medium proferre, quò hæc nostra *Praxis* minùs à ratione abhorreere videatur. Ipse enim cum eruditissimo *Scaligero*,



Cap. V. CUM PLEURITIDE, &c. 233

*Non mihi, sed Rationi, aut quæ Ratio esse videtur*

*Milito; securus quid mordicus hoc tenet, aut hic.*

Censeo itaque ego malignitatem eam omnem quæ Epidemicis competit, (qualiscunque tandem fuerit specifica ejus natura,) particulis calidissimis ac spirituosissimis, humorum in humano corpore contentorum naturæ plûs minúsve adversantibus, consistere ac terminari; quia solæ istiusmodi particulæ humores ita subito alterare valent atque in morbis malignis fieri videmus. Censeo item calidas illas & spirituosas particulas assimilando maximè agere; cum ex naturæ lege quodlibet Principium Activum sui simile procreare satagat, & quæ ei cunque obfistunt ad propriam indolem inflectere atque accommodare: Ita ignis ignem generat, & maligno infectus morbo socium inficit, spirituum sc. emissionem, qui humores mox inficiendos sibi assimilant, & in naturam suam perducunt trahuntve.

His præmissis, omnino sequitur nihil esse priûs quàm ut dictæ particulæ sudore eliminantur; hoc enim modo morbus confestim funditus extirparetur: At hîc reclamationem experientia, docetque hoc in omni malignitatis specie fieri non posse. Quamvis enim in ipsâ Peste particulæ pestilenciales, tum quòd admodum fuerint subtiles, tum etiam quòd sanguinis partibus maximè spirituosissimis infideant, dissipabiles sint, atque excitato sudore non interrompendo ejici queant; in aliis tamen Febribus, ubi particulæ assimilantes non in eam subtilitatem sunt evectæ, atque etiam humoribus magis crassis incorporantur, minera illa maligna non tantùm sudoribus dissilari non potest, sed sæpenuerò etiam augetur, quibus isti sollicitantur, Diaphoreticis. Quantò enim magis usu calefacientium actuantur particulæ hæc calidæ ac spirituosæ, tantò magis intenditur ea quam habent assimilandi facultas; quantòque etiam magis excale-

funt humores isti in quos agunt, tantò libentiùs in assimilantium caltra migrant, earundem impressio-  
nibus cedentes. Cum ex adverso ratio dictare videat-  
tur medicamenta illa quæ contrariæ sunt naturæ non  
tantùm particularum calidarum atque acrium vim  
inhibere, sed etiam humores condensare obfirmare-  
que, quò spirituum morbificorum fortiùs sustineant  
imperum, vel etiam frangant. Atque appellanda hic  
mihi venit Experientia, quâ magistrâ edoctus sum  
& purpureas Februm maculas, & Variolarum pu-  
tulas nigras, eò promptiùs sumplissè increment-  
tum, quo magis caleheret æger, easdem verò pro-  
ratione moderatioris regiminis, quod iis omnino de-  
betur, decrescere solere ac minui.

Jam si quis me roget, qui fiat ut, cùm *maligni-  
tas* in ejusmodi particulis calidis ac spirituosis con-  
sistat, haud rarò ita parca Febris signa conspician-  
tur, etiam in morbis summè malignis; responde-  
rem percontanti, Primò in præcipuâ illâ, & ma-  
ximè insigni malignitatis instantia ipsâ *Peste*, ab-  
unde consilat particulas *venegis* ita supra modum  
subtiles esse atque aculeatas, (præsertim ubi pri-  
mum incipit grassari) ut auræ ad instar sanguinem  
pervadant, ac syderatis quasi ejus spiritibus, ne in  
*Ebullitionem* quidem illum attollant, unde æger sine  
*Febre* perit.

At verò in minori isto malignitatis gradu qui in  
aliis Epidemicis reperitur, symptomata Febrilia ita  
parum conspicua redduntur, nonnunquam à confu-  
sione in sanguine atque humoribus excitata à particu-  
lis inimicis eorum in gremio conclusis; unde natu-  
ra quasi oppressa non potis est symptomata illa ma-  
gis regularia exercere quæ morbo comperunt, at  
anomala sunt *quædam* ferè omnia ob *ingrossum* pe-  
nitus evertam circuitumque; quo in casu deprimitur  
sæpe Febris, quæ, obtinente genuino naturæ du-  
ctu,

tu, omnino vigeret. Quandoque etiam patiora se ostendunt Febris indicia quàm pro morbi genio, ob metastasin mineræ malignæ vel in Genus Nervosum factam, vel in alias partes corporis, vel etiam humores extra sanguinis pomœria, dum turgeret adhuc materia morbum committens.

Quicquid verò id fuerit, ne hariolari quidem possum quænam alia Medendi Methodus *malignitati* qualicunque adhibenda sit, præter eam quæ Epidemico, cui inhaeret, debetur. Ita ut siue Epidemicus de eorum numero sit, qui primò Concoctionem materię Febrilis, mox ejusdem ritè dispositæ eliminationem per sudores sibi vendicant, vel eorum, qui per eruptionem aliquam fugam sibi quærunt; vel etiam eorum, qui ab artis præsidio viam sibi aperientem præstolantur; in singulis his, inquam, generibus, *Malignitas* morbi comes, cum ipso morbo stabit cadetque, pari usâ fortunâ, & pari etiam passu recedens; atque ex consequenti, quæcunque evacuatio Febrî in genere competit eadem & malignitati debetur; quantumlibet evacuationes istæ sibi invicem fuerint contrariæ. *Malignitati* itaque isti quæ *Febres Autumnales Intermittentes* comitatur, uti & *Febrem Continuum*, quæ ejusdem est indolis, medebitur Diaphoretis, quæ concoctionem subsequitur ceu ejus effectum. *Variolarum malignitati* subveniet tempestiva Abscessulorum maturatio, atque ita de reliquis; in quibus omnibus, peculiaris *malignitatis* species istis præsertim modis ac methodo illâ optime superatur, quibus libentissimè cedunt peculiare istî morbi ad quos illa spectat, siue hac methodo procedendum fuerit, siue alterâ. Hoc mihi dicat ratio, nili pro Junone nubes; atque huic etiam Experientia jugiter suffragatur.

## CAP. VI.

*Anacephalæosis.*

Atque ita demùm animadvertimus, spatium illud annorum, quo finiuntur prægressæ observationes, genera *Constitutionum* omnino Quinque peperisse; Quinque nimirum peculiare aëris *Diatheses*, totidem *Epidemicorum* species peculiare, *Februm* nominatim, producentes: *Februm* autem harum prima, quæ iis annis infestabat quibus *Intermittentes Autumnales* maximè grassabantur, unica mihi videtur, (quantum observatione diligenti fidæque hæcenus assequi potuero) in quâ Natura ita omnia symptomata moderabatur, ut materiam *Febrilem* debitâ *Cōctione* præparatam certo suo tempore ad exitum disponderet, vel per justam *Ἀφύρῃσιν*, vel *Ἀφύρῳ* paulo liberaliorem, (quæ idcirco *Febris Depuratoria* mihi audit.) Et profectò facillè adducor ut credam, præcipuam hanc esse atque *Primariam* Naturæ *Febrem*, tum ob regularem illam methodum, quâ utitur in promovenda materia morbifica, eademque præfinito tempore digerendâ; tum etiam quia hæc *Febris* aliis quibuscumque frequentior occurrit; cùm credibile sit *Febres Intermittentes* *Epidemicè* sæpiùs grassari, quàm alios morbos quoscunque, si illis nempe habenda sit fides, qui de earum frequentia in sæculis jam elapsis tot & tanta scripserunt; quicquid demùm in causâ fuerit quòd ita rarè comparuerint, à quo *Pestis* hanc urbem est depopulata: Enimverò *Febris* hæc *Pestilentialis Inflammatoriis* iis omnibus, quæ possit invasere, se ducem præbebat ac *ἡδὲ degens*. *Febri* autem isti *Primariæ*, de quâ supra, adaptantur, ni fallor, illustrata illa,

illa, atque necessaria Axiomata, quæ tradiderunt *Hippocrates*, aliique medici antiqui; quorum ope ita illa est regenda, ut præparetur materia Febrilis ad Crisin per sudores ritè faciendam: Neque enim satis video, qui possint accommodari dicti Aphorismi subsequentiis istis Februm speciebus, quæ diversam longè habent indolem, & rarè ejusmodi Methodo aliquâ solvi solent, quâ nos adjuti, si ad eam accedamus scilicet, eamque perficiamus, morbos hosce subjugare possimus. Ut ut verò hæc se res habeat, notatu dignum esse autumo, quòd cum Febris hæc, quæ ab illâ *Constitutione* pendebat, quâ Intermittentes cæteris prædominabantur, (si vel diutius persisteret, vel æger nimis evacuationibus fuerit exhaustus) subinde in Intermittentium castra de facili transiret; istæ Febres, quæ sequentes funestabant annos, etiam si diutissimè cruciarent, rarissimè tamen Intermittentes fierent: indicio satis manifesto eam *Febrem Continuatam* atque *Intermittentes* istas, vel naturâ quadantenus convenire, vel non multum ab invicem abhorrere.

Jam si quis à me percontetur, quo demum pacto *Febris Continua* speciem ex notis in Februm descriptionibus à me traditis queat expiscari, cum plerumque singulæ iis implicentur symptomatis, quæ omnibus in genere compètunt Febris, (cujusmodi sunt calor, sitis, inquietudo, &c.) Huic ego responderem difficile id quidem esse, at non planè impossibile, modò quis seriò atque ad amussim exegerit circumstantias eas omnes quas in Historia præcedenti indigitavimus; maximè si in urbe aliquâ, aut loco alio hominibus referto, examen instituat. Ponamus enim Medicum ad Febre Continuatam laborantem accersiri, id primò habet adminiculi ad judicium ritè formandum, quòd vel ex observatione propriâ, vel aliis indicantibus facilè resciscat, qui-



nam alii morbi præter hanc Febrem, & cujus demum generis, eo locorum Epidemicè grassantur; quo cognito non ampliùs dubitabit cujus generis esse debeat Febris ista, quæ huic alteri Epidemico regnanti famulatur. Quamvis enim fieri possit ut Febris iis tantùm se prodatur symptomatis quæ omnibus omnino Febribus sunt communia, (præsertim si in *ulceribus* & confusionem agatur à Methodo quæ ab ejus curatione confusus aliena est) alii tamen Epidemici characteres natura atque indoli suæ proprios ac peculiare aperitissimè agnoscent. Verbi gratiâ, qui *Variolas* inspexerit, facile conjectabit, (modo ejus morbi Historiam probè calleat) vel à die quo primùm erumpunt Pustulæ, vel ab earum magnitudine, atque colore, &c. ad quoddam Variolarum genus species illa particularis fuerit referenda: atque ubi semel cognoverit quænam sit illa Variolarum species quæ eo anno atque per loca ista increbrescit, satis illi constabit de specie Febris cujusvis per id temporis, atque eo locorum grassantis. Et sanè si morborum Historias ad unguem perdidicissem, (quam ego mihi laudem minimè sumo) sicuti Epidemico quovis conspecto non dubitarem de Febristum regnantis genere pronunciare, licet ne unam viderim quidem; ita *Febris* quælibet conspecta, quisnam ei jungeretur Morbus Epidemicus, me satis doceret, an *Variola* scilicet, vel *Morbilli*, vel *Dysenteria*, &c. Cùm tam peculiare aliquod horum genus, quàm Febris peculiaris, particularem quamlibet Constitutionem jagiter comitetur.

Secundo autem, præter indicia illa quæ Epidemicorum unà invadentium consideratio nobis suggeret, & ipsa cujuslibet Febris symptomata ad ejusdem speciem dignoscendam, haud obscuram lucem fecerantur. Quamlibet enim, ut supra innuimus, Febres in universum omnes quædam habent symptomata omnibus communia, sunt tamen & certæ aliquæ Di-

stin-

Cap. V.  
stin-  
prestit  
condi-  
que p  
stigar  
mavi  
vel ill  
præ c  
suo, l  
que l  
omn  
stræ  
Febr  
tum  
vel l  
con  
per  
cier  
ne,  
sim  
Pef  
fla  
inv  
run  
m  
no  
de  
Re  
to  
de  
h  
I  
r  
e  
t  
o

stinctionis notæ quas singulis speciebus sigillatim im-  
pressit Natura; quæ cum subtiliores sint ac magis re-  
conditæ, non nisi à cautissimis, & minutissima quæ-  
que periculatim trutinantibus erui solent, aut inve-  
stigari. Inter hæc signa distinguentia semper existi-  
mavi ego, ægri sive sudationem, sive siccitatem in hoc  
vel illo morbi tempore, Febris speciem præcipuè &  
præ cæteris demonstrare, modò illa à statu naturali ac  
suo, Methodo minùs congruâ non fuerit dejecta. At-  
que hoc ipsum liquidò mihi constabat in Febris  
omnibus Epidemicis, quotquot observationes hæ no-  
stræ hactenus complectuntur. Exempli gratiâ, iis in  
Febris quæ vigeant durante *Intermittentium Au-  
tumnalium* prædominio, ægri externa aretcebant, nec  
vel minima sudoris præsignatio ante materiæ Febrilis  
concoctionem, quæ die decimo quarto plerumque  
periciebatur, in conspectum se dabat. Neque etiam  
cieri hic poterat sudor sine ingenti ægrorum discrimi-  
ne, qui in Phrenesin, aliaque symptomata periculosis-  
sima mox à coacto sudore præcipitabantur. In *Febre  
Pestilentiali*, quæ hanc quidem subsequuta est, (*In-  
flammatiorum* autem omnium quæ ab illo tempore  
invadere, chorum duxit) nulli sudores sponte suâ pro-  
rumpebant, at à sudorificis excitari poterant vel pri-  
mis morbi diebus, atque iis semel abortis æger nullo  
non symptomate levabatur. Febre proximè succe-  
dente quæ *Variolas* iis annis comitabatur quibus illæ  
*Regulares* erant, æger suâ sponte effusissimis sudoribus  
totus dimanavit, vel à morbi initio; at qui nilis in-  
dalgebat æger, intendebat illicò symptomata omnia,  
haud mitigabat. In binis illis Febris quæ duobus  
*Variolarum Anomalarum* speciebus, atque *Dysente-  
riis* se comites adjuungebant, & sudores Anomali  
etiam fuere; at plerumque solis primis diebus exeun-  
tes. Licet qui primam Febrem comitabatur sudor,  
quàm qui posteriorem, aliquantisper esset copiosior;

sed in neutra emolumento fuit ægro, cum non à prævia Concoctione, sed à confuso particularum noxiarum motu is eliceretur.

Arduum vero id mihi imprimis videtur, Novæ Febris speciem, vertente primùm anni *Constitutione*, indagare, cum nec dum specimen ejus ali- quod quis oculis usurpaverit, nec dum resciverit, qualesnam demum sint futuri morbi Epidemici, quos ut plurimum Febris prævertit. Molestum esset singula enumerare quæ iis annis, de quibus egi, occurrebant, quo liqueret ansas haud obscuras à natura nobis suggeri, quibus adjuri hoc præstare valeamus; ac proinde Cognitio hæc à perdiligenti atque accuratissimâ Circumstantiarum omni in observatione necessariò penderet. Quantumlibet autem difficile id fuerit, imò si & impossibile planè supponamus, Novæ Febris, ubi primum ingreditur, speciem certò distinguere; tamen ad Curationem quod attinet, Indicatio à *Juvantibus & Lædentibus* sumenda, nobis saltem relinquitur; cujus opè viam paulatim præsentantes ægrum in tuto possumus collocare, modò ne plus satis properemus; quâ quidem festinatione nihil ego quicquam exiti- lius esse autumo, nec re ullâ aliâ Febricitantium plures vitâ spoliari. Neque pudet fateri, me non semel in curandis Febris, ubi nondum constaret quid mihi agendum esset, nihil prorsus agen- do & mihi ægro consuluisse optime; dum enim morbo invigilarem, quo eum opportuniùs con- fudere valerem, Febris vel sponte sua sensim evanuit, vel in eum se Typum redegit, ut jam mihi inno- tesceret quibus armis esset debellanda. Sed, quod dolendum omnino est, ægrorum quamplurimi, haud satis gnari quòd perinde sit Medici periti quandoque nihil agere, atque alio tempore effica- cissima adhibere remedia, prohibitis atque fidei fru- ctum

ctum hu-  
ignorant  
fissimus.

cere æqu  
prudenti

Hæc  
quæ ad  
borum E

invasere

Quo quæ  
earum

tæ sunt

Qui p  
vit om

ctum hunc capere nolunt, sed vel negligentiae vel ignorantiae id imputant; cùm Empiricorum insul-  
fissimus quilibet medicamenta medicamentis adji-  
cere æquè novit, ac solet magis quàm Medicorum  
prudentissimus.

Hæc sunt ferè quæ hætenùs observavi, saltem  
quæ ad normam aliquam reduci potuerint, de *Mor-  
borum Epidemicorum* speciebus, atque ordine illo quo  
invasère ab anno 1661. ad finem usque anni 1675.  
Quo quidem tempore *Variolæ*, & *Febres Continuae*  
earum Comites, quæ fermè à biennio domina-  
tæ sunt, imitiores jam factæ videntur exolescere.  
Qui pòst sequentur morbi, solus novit, qui no-  
vit omnia.

# SECTIO SEXTA.

## CAPUT I.

### *Febres Intercurrentes.*

**O**bservationes annorum, quos jam descripsi, satis arguunt Febrium alias *Stationarias* merito audire; ejusmodi Febres intelligo, quæ, cum à particulari quadam, at nondum satis cognitâ hujus aut alterius anni *Constitutione* pendeant, singule suo ordine invalescunt, grassantur admodum, & quasi cæteris dominantur per continuam illam annorum seriem. An dentur etiam aliæ species præter jam dictas: An etiam exacto quodam annorum curriculo, aliæ alias certo ac constanti ordine excipiant, an focus se res habeat nondum mihi licuit deprehendere. Sunt vero & aliæ Febres *Continuæ*, quæ licet jam parcius, jam inclementius sevant & depopulentur, tamen cum *Stationariarum* quibuslibet, ut etiam & secum invicem eodem anno indifferenter commiscetur, quas ideo *Intercurrentes* appellandas censeo. Quid tam de illarum ingenio, quam de *Methodo* Medendi eisdem adhibenda, hæc tentas observando didici, in sequentibus tradam. Sunt verò, *Febris Scarlatina. Pleuritis. Peripneumonia Nottha. Rheumatismus. Febris Erysipelatosa. Angina.* Et fortè aliæ quædam.

Jam vero cum universos hosce morbos, vel adhuc comitetur Febris, vel saltem fuerit comitata, donec exonerata in partes sive has sive illas, pro morbi ratione,



tione, materiâ Febrili, sibi exitum invenerit; nullus dubito Febrem ipsam pro morbo primario habendam, reliquosque affectus à quibus ut plurimum morbi isti nomen mutantur, symptomata esse, quæ vel peculiarem *negotio* modum, vel partem, in quam ruit morbi vis, præcipuè spectant. Verùm modò de re conveniat, nullam de nominibus meo libet; mihi integrum fuerit morbum hoc vel illo nomine designare, pro arbitrio meo.

Animadvertendum est, quòd sicuti *Febres Stationarie*, de quibus supra egimus, magis minùs Epidemice infestant, quòd jam diximus, prout annorum Constitutio in secreta atque inexplicabili aeris temperie fundata, eisdem favet, ita etiam *Intercurrentes* hæ nonnunquam, licèt non ita frequenter atque istæ, Epidemice grassantur. Quamvis enim plerumque oriuntur ab hac vel illa particulari corporum particularium *causa*, quâ sanguis atque humores quoquo modo viciantur, aliquando tamen originem debent suam mediatè quidem causæ alicui Generali in aère, manifestis qualitatibus hominum corpora ita disponente ut exinde tales talisve sanguinis atque humorum dyscrasie generentur, quæ *Intercurrentium* ejusmodi *Epidemicarum* causæ fuerint immediatæ. Uti cum Gelu acrius diu perseveraverit, se in Veris usque pomeria longius extendens, dereperente autem calidior tempestas succedat, *Fleuvitides*, *Anginae* similesque morbi alii solent invadere, qualiscunque demùm fuerit *Constitutio* annorum *Generalis*. Et quoniam hi nonnunquam Epidemice grassantur perinde atque alii isti, idcirco ut hos ab illis Febribus dispefcam, quæ ad certam annorum seriem determinantur, omnibus indifferenter annis communes *Intercurrentes* appellare libet.

Quanto autem à se invicem intervallo distideant duo hæc Febrium Genera, quantum ad causas ab aère

aëre subministratas, quoad alias tamen causas externas, ac Procatarticas spectat, sæpenumerò conveniunt. Ut enim jam mittamus Contagium quod quidem nonnunquam Februm Stationariorum aliquibus ansam exporrigit, & Crapulam taceamus, quæ matre profeminantur tum istæ Febres, tum hæc etiam de quibus jam ago; causâ evidens externa Februm quamplurimarum inde petenda est, quòd quis scilicet vel præmaturius vestes abjecerit, vel ab exercitio incalefcens se frigori incautiùs exposuerit; unde Poris subitò oclusis, retentisque iis halitibus quibus alias per cutis spiracula patebat exitus, hæc vel illa Febris species in sanguine succenditur, prout vel Generalis Constitutio quæ tùm temporis obtinet, vel particulares humorum dyscrasie in hanc vel illam Febris speciem potentiùs determinaverint. Et sanè existimo plures modo jam designato, quàm Peste, Gladio, atque Fame simul omnibus perire: Etenim si quis ægrum Medicus de prima morbi occasione paulò minutiùs interrogaverit, (modò ex Acutorum istorum numero sit quos supra tractavimus) audiet quasi semper, vel eum vestem aliquam temerè deposuisse cui pridem assueverat, vel corpus motu excalefactum subito frigori permisisse, atque ex alterutra harum ~~causarum~~ incidisse in morbum. Quam ob causam familiares meos semper moneo, ut nullo alio anni tempore quicquam vestium, quibus assuevere, sibi detrahant, nisi mense uno ante *Solstitium Æstivum*, alioque idem proximè excipiente: Nec minori cum studio eosdem hortor, ut ab exercitio calefcientes, frigus sedulò evitent.

At verò diligenter hîc loci notandum est, quòd licet morbi isti, qui sub Intercurrentium titulo jam mihi tractandi veniunt, plerique, si non omnes, *Essentiales* fuerint morbi, sæpenumerò tamen *Affectus* quidam, tum eos quoad Phænomena referen-

tes,

tes, tum  
bus su  
nuda  
Met  
Mor  
stulat  
rum  
da est  
dend  
limè  
vel a  
beatu  
errat  
ego  
sym  
ca f  
stan  
sem  
E  
mor  
tiali  
ama  
Aff  
qua  
ctat  
neu  
ne  
iis  
mu  
lia  
ter  
syn  
gin  
tia  
rit

tes, tum eodem etiam insigniti nomine, istis Febris-  
bus superveniunt quas *Stationarias* appello, & sunt  
nuda earum symptomata: Quo in casu non jam illa  
Methodus adhibenda est, quæ iis debetur quoties  
Morbi sunt Essentiales, at ista potius quam sibi po-  
stulat Febris cujus nunc sunt symptomata, ad quo-  
rum quidem curationem ea leviter tantum inflecten-  
da est: In genere autem ad Anni Febrim seriò atten-  
dendum est, investigandumque quo illa pacto facil-  
limè expugnari possit, Venæ-sectione, an sudoribus,  
vel aliâ methodo qualibet. Hoc si susque deque ha-  
beatur, cum ingenti ægrorum discrimine pericæpe  
errabimus. Si quis objecerit hos ipsos Affectus, quos  
ego Essentiales voco, & de quibus jam ago, reverâ  
symptomata tantum esse; respondeo, symptomata  
ea fortè esse respectu Febris ad quam propriè spe-  
ctant, at symptomata sunt saltem Februm, quæ illa  
semper ac necessariò producant. v.gr. in *Pleuritide*  
Essentiali Febris ejus est indolis, ut semper materiam  
morificam in Pleuram deponat: in *Angina* Essen-  
tiali ejus indolis est, ut eandem ad fauces semper  
amandet, atque ita se res habet in cæteris: Cum ubi  
Affectuum memoratorum utervis Febri superveniat,  
quæ ad hanc illamve annorum Constitutionem spe-  
ctat, atque ab ea pendet, idem per accidenstantum,  
neutiquam verò necessariò producitur. Quo nomi-  
ne haud parum à se invicem determinantur.

Jam autem, ut Affectus *Essentiales* mihi dictos ab  
iis qui *Symptomatici* tantum sunt, ritè distinguamus,  
multum conferet nobiscum perpendisse, quòd qua-  
lia sint symptomata quæ invasionem Febris hujus al-  
teriusve *Stationariæ* comitantur, talia omnino erunt  
symptomata quæ insultum sive *Pleuritidis*, sive *An-  
ginæ* sequuntur, quoties ejusmodi Febris Acciden-  
tia sunt tantum. Quod quidem cernere erat in *Pleu-  
ritide symptomaticâ* prædictâ, quæ Febri per hyemem

graf-

graffanti, anno 1675. superveniebat. Quotquot enim hæc laborabant Pleuritide, ubi primùm corripiebantur, Capitis, Dorſi, & Artuum patiebantur dolorem; quæ certiffima erant & maximè vulgaria Febrium earum omnium ſymptomata quæ & antequam ingrederentur Pleuritides, invadebant, atque illis expirantibus adhuc durabant. Cùm quoties uterlibet horum Intercurrentium morbus *Eſſentialis* eſt, omnibus indifferenter annis pari modo aggreditur, nihil prorsus habens commune cum Febre Stationaria per id tempus regnante. Adhæc, ſymptomata omnia quæ poſt emergunt magis perſpicua ſunt, cùm non obſcurentur ac confundantur ab aliorum *Phænomenis*, quæ nature ſunt diverſæ, & ad aliam ſpectant Febrem, admixtionem. Præter hæc, Anni tempus, quo eſſentiales Intercurrentes plerique, non tamen omnes, ſolent inſiſtare, haud rarò ſubinnuit ad quam claſſem huiusmodi Affectus referendi ſint. At verò ad Morborum tum horum, tum aliorum etiam omnium Diagnofiſin, is demum inſtructiſſimus accedet, qui obſervatione aſſiduâ ac diligenti ita intimè eorum Phænomena rimando perſcrutatus fuerit, ut ubi eos inſpexerit, genus ſtatim nòrit diſtinguere; licèt Diſferentiarum Characteriſticarum aliæ ita ſint fortaiſſè ſubtiles ac delicate, ut eaſdem alteri verbis nequeat exprimere.

Quandoquidem autem variæ hæc Febrium ſpecies, (quantum quidem aſſequi poſſum ex Phænomenis, quæ tum morbos ipſos, tum medendi rationes attinet, ſedulo penitatis) peculiari, ac cuilibet morbo propriæ ſanguinis inflammationi ortum debent ſuum; in eodem refrigerando contemperandoque omnis mihi ferè Curationis vertitur cardo: Methodo inveni pro morbi genio variatâ, & cui, Expectantiæ præſertim ſuffragante, ea ſpecies libentiſſimè concedit, materię morbilicę eliminandæ ubique ſatago.

Et profectò in Februm quarumlibet curatione omne punctum tulerit, quâ portâ excludenda veniat materia Febrilis, qui certò nôrit; Venæ-sectione v. gr. Sudoribus, Catharsî, aut si qua est alia, magis appositâ.

## C A P. II.

*Febris Scarlatina.*

*Scarlatina Febris*, licet nullo non tempore possit incidere, ut plurimum tamen exeunte æstivo se prodit, quo quidem, integras Familias, infantes verò præ cæteris infestat. Rigent, horrentque sub initio, ut in alus Febribus, qui hâc afficiuntur, neque vehementer admodum egrotant: postea cutis univèrsâ maculis parvis rubris intertingitur, crebrioribus certè & multo lationibus, magisque rubentibus, at non perinde uniformibus, ac sunt illæ quæ *Morbillos* constituunt. Ad duos tresve dies permittunt hæ maculæ, quibus demum evanescentibus, decedenteque subjectâ cuticulâ, restant furfuraceæ quædam squammulæ ad instar farinæ corpori inspersæ, quæ ad secundam aut tertiam vicem se promunt, conduntque vicissim.

## C U R A T I O.

Cum hic morbus nihil aliud mihi videatur, quam medioeris sanguinis effervescencia à prægressæ æstatis calore, aut alio aliquo modo excitata, nihil quicquam molior quò minus sanguis sibi desumendo vacet, & materię peccanti, quæ satis promptè abjungitur, per cutis poros ablegande. Quamobrem tum hinc & a Venæ-sectione, & ab Enematum usu mihi temperans (quibus remediorum formis rectâ revulsionem particulas sanguini intestas cum eodem

S

inti-



intimiùs permisceri, & motum Naturæ magis congruum sufflaminari autumo; ) tum ex altera parte ab exhibendis Cardiacis, quorum æstu impetuosius fortè exagitabitur sanguis, quàm pro pacatâ & leni illâ separatione in qua jam totus est; ( Quid quod & vehementior Febris hoc fomite possit accendi? ) satis habeo ut æger à carnibus in solidum abstineat, & à liquoribus spirituosus quibuscunque, tum ut neque utquam foràs prodeat, neque se perpetim lecto affigat. Cure jam penitus desquammatâ, & cessantibus symptomatis, è re fore exilimo ut purgetur æger leni aliquo medicamento, ætati atque viribus accommodo. Simplici hac & naturali planè methodo, hoc morbi nomen, ( vix enim altius assurgit, ) sine molestia, aut periculo quovis, faci'limè abigitur. Cùm è contra si plus negotii ægris faceßamus, vel lectulis continenter incarcerando, vel Cardiacis aliisque remediis supervacaneis nimis doctè & ( ut vulgo videtur ) secundum artem supra modum ingestis, morbus statim intenditur, & æger non rarò nulla alia de causa, quàm nimia Medici diligentia ad plures migrat.

## C A P. III.

*Pleuritis.*

**H**ic morbus, quo nec alius frequentior, nullo inter Ver & Æstatem ambigente. Nam per id temporis sanguis à nova solis vicinia excalefactus in effervescentias & inordinatos motus effrænatiùs ruit. Temperamento sanguineo præditos præ reliquis aggredditur, sæpè etiam rusticos, & duro jam fractos membra labore. A rigore plerumque atque horrore orditur, quos excipiunt calor, sitis, inquietudo, & cætera

tera Februm symptomata plus satis nota. Elapsis pauculis horis, (licet aliquando multò seriùs ingruat symptoma hoc) æger vehementi dolore, eoque Punctorio, in laterum alterutro circa costas corripitur, qui nunc versus Omoplatas, nunc Spinam, nunc ex adverso versus anteriora pectoris se propagat. Tussi etiam crebrâ affligitur, quæ magnum adfert cruciatum, à partium inflammatarum contentione ortum, unde spiritum subinde reprimat, ut prima tussendi molimina coërceat. Quæ singulis vicibus *Anacatharsi* rejicitur materia, sub initio morbi pauca & tenuis conspicitur, & sæpe sanguinis particulis intermixta; sed procedente morbo copiosior est & magis concocta, sanguine etiamnum permixto. Febris interea pari passu incedit, quin & vires sumit à symptomatibus illis quæ ab ipsa nascuntur. Atque dicta Febris cum funesto comitatu omni, (Tussi scilicet, sputo sanguinis, dolore, &c.) pro ratione liberioris materię morbigicę expectorationis, sensim minuitur. At verò materia hunc morbum committens, non semper, eodem procedente, concoctionem expectorationi debitam attingit; fit enim non rarò ut materia paucula adhuc & tenuis, sicut in principio morbi, tussiendo educatur, & consequenter Febris cum reliquis symptomatibus ne hilum remittat, donec ægrum jugulaverit. Æger interea nunc alvo est nimis adstricta, nunc soluta nimis dejectionibus crebris & liquidissimis. Est ubi morbo admodum invalescente, & Venæ-sectione non celebrata, æger ne tussire quidem valeat, sed immani dyspnœa laborans, tantum non suffocetur inflammationis vi; quæ tanta aliquando reperitur, ut pectus ne ad spatium quidem respirationi debitum sine exquisitissimo dolore queat expandi. Est etiam ubi post ingentem inflammationem, & omisam Phlebotomiam, quæ nascente morbo fuerat imperanda, mox ad Apostema res

redit, *pure* in thoracis cavitatem subinde depleto; quo in casu, quamvis Primaria Febris vel omnino cessat, vel incipit saltem urget, attamen in vado non est æger, sed *Empyemate*, atque *Febre Hæctica* succedentibus, miser *Tabæ* extinguitur.

Jam verò licet *Pleuritis* propriæ illi atque specificæ sanguinis inflammationi, quæ eam, quando affectus primarius existit, producere solet, originem suam debeat; per accidens tamen aliis Febribus quandoque supervenit, cujuscunque demum generis eæ sint; ex præcipitatione scilicet materiæ Febrilis in pleuram, vel mucus intercostales. Atque illud quidem in ipso ferè Febris initio accidit, crudâ adhuc existente materiâ Febrili, nondumque per idoneam ebullitionem subacta, adeoque nec ad separationem debitam per loca magis conferentia præparatâ. Hoc autem incommodi sæpissime ex intemptivo ac præpostero calidorum medicamentorum usu inferitur, qualia à nobilibus quibuldam feminis exhiberi solent; quarum interim benevolentia charitatque multo melius in pascendis pauperibus, quam in iisdem medicandis, collocaretur. Atque illæ quidem eo consilio (si tamen ullo utantur) id faciunt, ut in primo statim Febris insultu provocetur sudor; parum cogitantes quàm inconsultò atque infelicitè idem tentent. Natura enim hoc pacto turbata, humores adhuc crudos existentes expellere, quæ data porta cogitur; atque adèò nunc in cerebri Meninges impetu fertur materia Febrilis, indeque *Pleuritis* nascitur; nunc ad membranam costas succingentem idem malum appellit, ex quo *Pleuritis* oboriri solet; præsertim ubi ægrorum ætas, ac temperamentum, annique tempestas inter Ver atque Æstatem ambi-gens, sua etiam symbola ad hanc rem contulerint: Certè enim tempestate illâ Febres in Pleuritidem transire proclives sunt.

*Pleu-*

*Pleuritidem* autem, ejusmodi quam diximus præcipitationi ortum suum debere, evacuati per Venæsectionem cruoris color subindicare videur. Nimirum sanguis (saltem ille qui post primam vicem extrahitur) ubi refrixerit, sevi liquati præ se fert speciem ad crassitiem satis conspicuam, ac superficiem habet veri *puris* æmulam, & tamen ab eo longe diversa, utpote quæ fibris, instar reliqui sanguinis, arctè contextitur, nec ad modum puris diffuit, quin à reliquo divulsa discolor illa pars, formam cucullæ tenacis & fibris repletæ exhibet; & fortasse nihil aliud est quàm Fibra sanguinea, quæ rubicundo ac naturali suo integumento per præcipitationem exuta, ambientis aëris frigore in membranato hujusmodi subalbidam concrevère. At verò (ut id obiter attingam) animadvertendum est, quòd si sanguis è sceta venâ non recto flumine versùs Horizontem profiliat, sed per cutim repens perpendiculariter dimanet, ut ut celeri se proripiat gradu, sepe tamen ad dictum colorem non accedit, cuius ego me causam nescire fateor. Neque ager ab istiusmodi sanguinis missione perinde levatur ac si modo primùm descripto fluat. Quinimo cum hoc ipso modo extrahitur, si officium angustius, live quid aliud obliterit, quo minùs pleniori exeat gurgite, neque hic sanguis Pleuriticorum sanguinem colore æmuletur, neque ager par exinde commodum capit. Observavi etiam, quòd si sanguis recens extractus, quocunque demum modo fluxerit, immisso digito agitetur, superficie rubenti ac floridâ, ut in aliis morbis quibilibet, spectabitur.

Ut ut verò sanguis se habet, Morbus hic tametsi infamis, & plerisque aliis sumptu naturâ periculosior, tamen si pericè tractetur, facili vincitur; & quidem non minùs certò & constanter, quàm alii Medicorum conatus ad homines ab orci faucibus liberan-

berandos, morbósque averruncandos, perducí ad exitum felicem solent.

Variis hujusce morbi Phænomenis diligenter perpenſis, nihil aliud illum eſſe arbitror, quàm Febrem à propria & peculiari ſanguinis inflammatione ortam, quâ natura materiam peccantem in Pleuram deponit, nonnunquam & in pulmones, unde *Peripneumonia* ſuboritur; quam à priore gradu tantùm, & pro majore ejuſdem cauſæ intentione, extenuque latiori diſſerre autumo.

## C U R A T I O.

Hunc itaque in dicto morbo pellendo mihi ſcopum propono, ut ſcilicet ſanguinis inflammationem reprimam, & particulas ejuſdem accenſas, quæ in membranam coſtas ſuccingentem vim fecerunt, & incendio collabefactarunt omnia, per evacuationes debitas revellam.

Quamobrem in Venæ-ſectiõne ſpem ponens maximam, ut primùm accerſor, ſanguinem è brachio lateris affecti ad uncias decem aut circiter mittendum curò. Põtionem deinde ſequentem ſtatim à Venæ-ſectiõne primùm celebrata ſumendam præſcribo.

*R. Aq. Papav. Rhead. ʒ iiij.*

*Sal. Prunell. ʒ j.*

*Syr. Violar. ʒ j.*

*M. F. Hauſtus.*

Item *R. Amygd. dulc. N. vij.*

*Sem. Melon. Pepon. an ʒ ʒ.*

*Sem. Papav. alb. ʒ ij.*

*Contundantur ſinul in mortario marmoreo, ſenſim affundendo.*

*Aq. Hord. lb j. ʒ.*

*Aq. Roſar. ʒ ij. Sacchar. cand. ʒ ʒ.*

*M. F. Emulſio; Cap. ʒ iiij. quartâ quâque horâ.*

Pecto-



Pectoralia etiam impero frequenter usurpanda,  
c. gr.

R. Decoct. Pectoral. ℥ ij.

Syr. Violar. & Capillor. Ven. an. ℥ j. ℞.

M. F. Apozema; Cap. ℥. ℞. ter in die.

R. Olei Amygd. dulc. ℥ ij.

Syr. Violar. Capill. Ven. an. ℥ j.

Sacch. cand. ℥ ℞.

M. F. s. a. Eclegma, de quo lambat sæpius in die.

Oleum etiam Amygd. dulc. per se, vel Oleum Sem. Lini recenter extractum magno sæpe cum fructu assumuntur.

Dietam quod spectat, carnibus omnino interdicto, atque insuper earundem decocto quamlibet limpidissimo. Consulo ut iusculis vescatur Hordeacis, Avenaceis, & Panatellâ, & pro Potu utatur Prisanâ ex decocto Hordei cum rad. Acetose, Liquerit. &c. ac nonnunquam Cerevisiâ lupulatâ tenui. Porro, sequens Unguentum præscribo.

R. Oleum Liliorum Amygd. dulc. & Unguent. Dialthæe an. ℥ j.

M. F. Linimentum, quo inungatur latus affectum mane & serò, superimponendo folium brassicæ.

Jubeo item ut in dictorum remediorum usu persistat per omnem morbi decursum. Eodem ipso die, si dolor vehementer urgeat, sanguinis eandem quantitatem rursus detrahi præcipio, vel nihilominus, die sequenti, ut etiam tertio die; atque hoc modo ad quartam usque vicem, continuis quatuor diebus, (nisi prius æger convaluerit) Venæ-sectionem repeto, ubi scilicet dolor, atque alia symptomata admodum sæviunt: At verò, si vel morbus remissior & minoris periculi, patiat ut lentiori pede progrediar, vel etiam dejectæ ægri vires non facile terant

Venæ-sectionem post tam brevía intervalla repetitam; Phlebotomiam jam his celebratam non deinceps repeto nisi interjecto die uno aut altero inter singulas vices. Quà quidem in re normam mihi itatuo Contraindicantia; hinc nempe morbi violentiam, inde verò imminutas fractasque ægri vires ad invicem trutinatas. Et quanquam in curandis morbis integrum mihi esse volo, ut plus minusve sanguinis, pro rei ratione, demendum præcipiam, rarò tamen observavi *Pleuresin* confirmatam in Adultis minori quàm 40. circiter unciarum sanguinis impensâ sanatam: licet in Pueris semel tantum aut bis secuisse venam ut plurimum suffecerit. Neque, quæ nonnunquam supervenit, *Diarrhœa*, repetendis jam dictis Venæ-sectionibus obicem ponit, quæ quidem ipsa hæc Methodo brevi sistetur, etiam non adhibitis medicamentis restringentibus. Enemata vel in solidum omitto, vel maximâ, quâ fieri potest, inter repetitas Venæ-sectiones intercapedine curo injicienda, eaque non nisi simplicissima illa è Saccharo in lacte soluto. Durante morbo id ago, ne æger nimis exaestuaret, ac proinde liberum illi facio ut lecto quotidie eximatur, idque ad horas aliquot, prout vires suaserint; quod quidem tanti est in hoc morbi genere, ut si æger lecto jugiter affigatur, neque hæc tam larga sanguinis evacuatio, neque remedia alia utcumque refrigerantia, ad dicta symptomata perdomanda vel minimum aliquando proficiant. Mox ab ultima Venæ-sectione (nisi forte prius id contingat) symptomata omnia mitescent, & æger (qui per aliquot adhuc dies, & à liquoribus spirituosis quibuscunque, & a crassioribus cibis arceus est) pristinas vires non ita diu post resumet: quo quidem tempore non abs re erit ut alvus tenuiori aliquo Cathartico sollicitetur.

Jam verò si quem moveat, quòd huic viæ insist-

stentes, *Expectorationem* vix quidem attingamus, nedum quibus illa rationibus per varia morbi tempora sit promovenda, operorū differamus; sciat ille, hæc non per incuriam nobis excidisse, sed dedita opera diuque satis cogitata, neglecta tandem fuisse & præterita: Cum semper existimaverim in summo discrimine versari illos qui morbum hunc expectorationi eliminandum committerent. Nam ut tædium hujus Methodi, quâ Natura materiæ morbificæ ejiciendæ fatagit, omittamus, nimium periculose insuper res est alere; cum non rarò eveniat, parte aliquâ materiæ jam concoctâ, fortè etiam per *anagis* rejectâ, reliquam adhuc crudam manere, idque successivè, præstantissimis quibusve remediis maturantibus expectorantibusque incautum usurpatis, cum expectoratio nunc quidem satis auspiciò procedat, nunc penitus supprimatur; ægro interim usquequaque periclitante, atque pro meo in expectorationem imperio (quod sanè nullum prorsus est) sive vivis, sive etiam mortuis adjudicando. Cum è diverso, mediante Venæ-sectione, morbifica materia penes meum sit arbitrium, & oritium à Phlebotomo incisum trachere vices subire cogatur. Quinimò constanter assero, huncce morbum, qui, si juxta præcepta à nobis damnata tractetur, inter patentissimas orci januas meritò recensetur, æque certò ac tutò, Methodo jam à me præscriptâ (ut de brevissimo quo proligatur tempore nihil jam dicam) ac alium quemlibet morbum debellari. Nec dum mihi innotuit vel minimum damni à tam largâ sanguinis, (ut imperitis videri potest) detractioe cuiquam fuisse illatum.

Sæpe quidem aggressus sum in tractando hoc affectu, *sempiternam* rationem aliquam stabilire, quæ citra ingentem hanc sanguinis jacturam subsisteret: nempe vel humorem resolvendo, vel expectorationis pro-

256 PERIPNEUMONIA NOTHA. Sect.VI.  
motione illum evacuando. Sed nondum ea fors mihi contigit, ut huic ipsi, supra memoratæ, praxi, parem aliquam reperire potuerim; cujus beneficio (non obstante tristi illâ de *Pleuritide sicca*, prognosi) ægrum etiam non moratus expectorationem ab insultu morbi vindico; per ipsum sectæ venæ orificium & Pleuritidi fugam parans & sanitati reditum.

## C A P U T I V.

### *Peripneumonia Notha.*

SUB hyemis exitum, Vereque adhuc nascente, quotannis emergit Febris *Symptomatis Peripneumonici* haud paucis conspicua. Paulò habitiores ac crassos ea præ cæteris aggreditur; virilem ætatem vel assequutos, vel etiam (quod sæpius accidit) prætergressos, liquoribus spirituos (vini maximè spiritui) plus æquo addictos. Cùm enim in hujusmodi hominibus sanguis humoribus pituitosis, brumæ tempore congestis fuerit oneratus, atque idem ab incunte Vere in novum motum creatur, Tussis hanc nata occasionem, mox subingreditur, quâ ministrâ dicti humores pituitosi in pulmones irruunt, quo tempore si fortè æger, nullo vivens consilio, liquores ejusmodi spirituosos adhuc liberalius hauriat, crassescente jam ferè quæ tussim excitabat materiâ, & ab ea præcluduntur Pulmonum aditus, & Febris omnem sanguinis massam depascitur. Primo Febris insultu nunc incalefcit æger, nunc friget: Vertiginosus est, de capitis dolore queritur lancinante, quoties Tussis importuniùs fatigat. Potulenta omnia vomitu rejicit, nunc sine Tussi, nunc illâ vexatus. Urina turbida cernitur, & rubens intensè. Sanguis detractus Pleuriticorum sanguinem refert. Anhelus sæpenumerò spiritum

ritum crebrò ac celeriter ducit. Si moneatur ut Tussim provocet, haud aliter dolet caput, ac si in partes mox diffiliret (qua loquendi formula ægri ut plurimum utuntur;) dolet & Thorax omnis, vel saltem pulmonum coarctatio adstantium auribus percipitur, quoties tussit æger, pulmone non se satis dilatante, præclusis adeò ab intumescencia, ut videtur, meatibus Vitalibus; unde intercepta circulatione, sanguineque quasi præfocato, nulla ferè, præsertim in habitioribus, Febris indicia sunt; licet hoc accidere etiam possit ob materiæ Pituitosæ copiam, quæ horum sanguis gravatus in plenam ebullitionem nequit assurgere.

# CURATIO.

In curanda hac Febre id mihi negotii dari sentio, ut sanguinem istum, qui ad Pulmonum & suffocationem & incendium facit, Phlebotomiâ revellam; ipsos pulmones remediis Pectoralibus deobstruam atque eventilem; & diætæ refrigerantis ope, totius corporis calorem compeſcam. Cum verò *hinc* materiæ Pituitosæ saburra in venis contenta, Pulmonum inflammationi fomitem quotidie subministrans, Venæsectionem sæpe repetitam videretur indicare; *illinc* verò observatio, quam facere potui diligentissima, me doceret Phlebotomiam sæpe repetitam Febricitantium iis qui crassiore essent corporis habitu (præsertim ætatis florem prætergressis,) pessimè *cessile*, atque adeò ab ejusmodi repetitione haud minus abstergeret; *Catharsin* ego crebriorem Venæsectioni succenturiabam, quæ ei satis rectè substituitur, in illis qui à largiori & iterata sæpius Phlebotomia abhorrent. Ad hunc itaque modum processu, sanguinem è brachio in lecto jacentis extrahendum præcepi, nec passus sum ut ex eo surgeret ad duas treve horas; cum omnis sanguinis educio, quæ universam corporis compagem labefactat quadantenus

con-



## 258 PERIPNEUMONIA NOTHA. Sect. VI.

concutiturque, hoc pacto facilius tolleretur; ita ut mitius cum ægro agatur cum in lecto cubanti uncia decem fuerint detractæ, quàm si sex septemve tantùm amiserit, postquam è cubili surrexerit. Die sequenti Potionem sequentem mane sumendam propino.

Rx. *Cassie extract.*  $\mathfrak{z}$  j.

*Glycyrrhizæ*  $\mathfrak{z}$  ij.

*Ficus pæques* N. iij.

*Fol. Sen.*  $\mathfrak{z}$  ij. ℥.

*Agarici trochiscat.*  $\mathfrak{z}$  j.

*Coq. s. q. aq. Colat.*  $\mathfrak{z}$  iij. *dissolve* *Manna*  $\mathfrak{z}$  j.

*Syr. Ref. solut.*  $\mathfrak{z}$  ℥.

Postridie sanguinem secundâ vice mittere soleo, atque interjecto die uno Potionem Catharticam modò præscriptam iterum exhibeo, diebus alternis jugiter repetendam, donec omnino convalescerit æger. Diebus à purgatione vacuis, Decocto Pectorali, *Oleo Amygd. dulc.* ac à iis generis aliis, ut utatur consulo. A Carnibus & carum junculo, maximè verò à liquoribus spirituosius quibuscunque, ægrum interim inhibeo, quorum loco Pisinam ex hordeo & liquiritia, (Cerevisiam item tenuem, si eam efflagitet) pro potu ordinario concedo.

Atque ista quidem methodo vincenda erat *Peripneumonia hæc Nottha*, orta ab exundanti colluvie Pleuritidis in sanguine congestâ ob Hyemis analogiam, & in pulmone explorâ; in qua non tantum iterata Venæ-sectio, sed & Cathartici etiam indicabatur; secus atque in *Uera Peripneumonia*; quam ego ejusdem planè iudicis cum *Pleuritide* esse arbitror, atque ab illa in eo tantum differre, quòd *Peripneumonia* Pulmones universalis afficit. Quin & utrique morbo pari omnino methodo accedemus, Venæ-sectione scilicet cæteris, & medicamentis Refrigerantibus.

*Nottha*

*Notha hæc Peripneumonia*, licet ad *Asthma fixum* aliquantulum accedat, tum quoad spirandi difficultatem, tum etiam alia quædam symptomata, ab illo tamen satis dignoscitur, cum in ista manifesta Febris atque Inflammationis signa se prodant, quæ in hoc nusquam comparent; quamlibet in hac specie minora sint longè, at obscuriora illis quibus insignitur *Vera Peripneumonia*.

## C A P. V.

*Rheumatismus.*

soleo,  
m mo-  
nis ju-  
t ager.  
i, Oleo  
ulo. A  
quori-  
inhi-  
iritia,  
ro po-

*Peri-*  
illuvie  
giam,  
iterata  
atur;  
isdem  
ue ab  
Pul-  
morbo  
neic.

Notha

**N**Ulo non tempore incescit hic morbus, maxime *Autumno* & præcæteris annis florescentes & *oīs jōru zlogoy*. Hæc ut plurimum occasione nascitur; æger scilicet exército aliquo vehementiori, sive alio modo excaletactus, mox repentinum frigus admittit. A rigore atque horrore orditur tragœdiam, quos statim excipiunt calor, inquietudo, sitis, & reliqua illa infelix symptomatum caterva, quibus stipantur febres. Elapso die uno alterove, (est & ubi citius) æger atroci dolore, nunc in hoc nunc in illo artu infestatur, in carpis, humeris, genibus præsertim; qui locum subinde mutans, vicinim illos occupat, rubore quodam & tumore in parte quàm postremum affecit adhuc reliduis. Primis aliquot diebus, Febris & symptomata jam memorata raro concedunt; Febris autem lentim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immaniùs sæviente, materiâ scilicet Febrili in artus translata; quod satis arguit Febris ipsâ sepiùs recrudescens ob materiâ morbificam ab intempestivo Extremorum usu repercussam. Morbus hic quoties à Febre jungitur, *Arthritis* sepe audit; quamvis essentialiter ab illa distinguatur, prout cui-  
vis

vis faciliè constabit, cui uterque morbus intimius fuerit perspectus: unde forsàn petenda est ratio, cur tam sicco illum pede transiverint scriptores Medici: Nisi forte arbitremur, hanc morbi speciem ad reliquam malorum Iliada de novo accessisse. Ut ut se res habeat, jam plus satis grassatur hic morbus; & licèt rarissimè hominem è medio tollat, Febre semel depulsa, tamen & vehementia doloris & diurnitas eum prorsus contemni non sinunt. Etenim si minùs peritè tractetur, non ad menses tantum, sed annos etiam aliquot, imò per omnem adeò vitam miserum haud infrequenter discruciat; quamvis in hoc casu, non eodem semper vigore, sed Paroxysmis quibusdam periodicè repetitis, ad instar Arthritidis, subinde lacescit: imò verò potest fieri ut ubi diu multùmque vexaverint dicti dolores, tandem sponte desistant; atque interim æger omni membrorum motu ad mortem usque privetur, digitorum articulis quasi inverlis, & protuberantiis, ut in Arthritide, nodosis in interna magis quàm externa digitorum parte se prodeuntibus: stomacho nihilominus valeat, & cætera sanus vitam toleret.

Est & alia hujus morbi species, licèt non hujus esse profapiaz vulgò credatur, quæ *Lumbago Rheumatica* aptissime dicitur: immanis dolor sc. idemque fixus circa lumborum regionem, ipsumque aliquando ad os sacrum se demittens, *Paroxysmum Nephriticum* mentitur; nisi quod æger non vomituriat: nam præter dolorem atrocissimum & vix ferendum circa ipsos renes, aliquando & ureteres per omnem eorum ductum ad vesicam usque, eodem, licèt mitiori, tentantur. Qui & mihi olim imposuit, tanquam à materia aliqua sabulosa in iis partibus hærente penderet; cum reverà materiæ *Rheumaticæ* peccanti & inflammate ortum suum debeat, quæ quidem partes illas jam solas urit, intracto reliquo corpore. Immanis hic dolor,

dolor, nisi abigatur eodem modo quo prior species, pariter etiam perdurat, pari sævitiâ excrucians; adeò ut miser nequeat procumbere, sed vel è lecto exiliat, vel super eodem erectus sedeat, corpore interim perpetua agitatione nunc versus anteriora, nunc posteriora inclinato, reductoque.

CURATIO.

Cùm utraq; hæc morbi species ab inflammatione videatur oriri, quod tum jam dicta arguunt Phænomena, tum præsertim sanguinis Venæ-secctioneeducti color, utpote qui Pleuriticorum sanguini tam est similis quàm ovum ovo, neque quitquam repariatur, qui hos inflammatione laborare vel quidem dubitaverit: his, inquam, ita se habentibus, censeo ego, Curationem non aliunde quàm à Phlebotomia debere sumi, sanguine interim temperato, ejusque nimio fervore represso, tum medicamentis refrigerantibus atque incrassantibus, tum etiam conveniente regimine.

Ac proinde, ut primum accersor, statim sanguinis  $\zeta$  x. brachio lateris affecti mitti jubeo, & Julapium refrigerans incrassansque ad hanc ferè normam præscribo.

R. Aq. Nymph. Portulac. & Lactuc. an.

$\zeta$  iiij.

Syr. è succo citri  $\zeta$  j. ss.

Syr. Viol.  $\zeta$  j.

M. F. Julap. de quo bibat ad libitum; vel etiam Emulsionem in curatione morbi Lateralis jam descriptam. Ad dolorem sedandum, Cataplasma è mica Panis siliginei & lacte croco tincto, parti affectæ applicandum, & sæpe renovandum curo. Diætam quod spectat, carnibus prorsus interdicto, quin & eorum jusculo quantumlibet tenui limpidoque, quibus substituo juscula Hordacea, Avenacea, Panatellam, &c. ejusmodi. Cerevisiam tenuem mitemque pro potu

potu tantum concedo, vel etiam (quæ magis ad rem facit) Putanam ex hordeo, rad. Liquerit. Acetosa, &c. in aqua fontan. incoctis. Volo interim, ut per aliquot horas singulis diebus lecto se abstinat, cum calor qui à jugi decubitu nascitur, morbum promoveat intendatque.

Die sequente sanguinis tantundem detrahi præcipio; atque intercalato die uno alterove, pro ægri viribus, tertio; dein interjecto tria quatuorve dierum intervallo (prout ægri vires, ætas, constitutio, aliæque circumstantiæ suadent monentque) quarto, atque ultimò ut plurimum, Venæ sectionem repeto: raro enim ultra venit ut ultra quartam vicem venam incidamus, nisi vel regimen iusto calidius præcesserit, vel medicamina candiora ægro præter necessitatem fuerint ingesta. Quin & Anodyna live Paregorica dicta Remedia cistimorem sanguinis missionem postulant: Quamobrem, ut ut fievit dolor, per omnem hujus morbi decursum religiose mihi ab his temperandum existimo, cum illorum usu figatur morbus, neque tam facillè Venæ-sectioni cedat; quæ ideo ob hæc ipsa medicamenta officiose nimis exhibitæ, sæpius quàm erat opus, celebranda est. Quid quòd & in morbi statu, neque eam quam titulo pollicentur, *ἀλγησίαν*, valeant præstare.

Interim dum prædicta remedia, Dietaque sedulò usupantur, Enema è Lacte Saccharato tabinde inpericuro, diebus scilicet à Phlebotomia vacuis. Porro ut hæc omnia ad dies minimùm octo ab ultima Venæ-sectione diligenter observentur, seriò hortor moneturque; quibus elapsis, Potionem Catharticam è Lentivis præscribo mane hauriendam, & insequenti vespere, dolem paulo liberatiorem *Syr. de Alcone in Aqua fl. Paralyf.* quo sc. sanguinis orgasmus, unde & recidivæ periculum aliter intentari poterit, penitus reprimatur. Quibus ritè peractis, ut in pristinum



is ad rem  
Aceto-  
m, ut per  
at, cum  
o promo-

ni præci-  
ægrî vi-  
orve die-  
stitutio,  
e) quar-  
onem re-  
n vicem  
calidius  
præter  
yna live  
nis mis-  
at dolor,  
mihi ab  
u figur  
at; quæ  
nis exhi-  
t. Quid  
ulo pol-

e sedulo  
inde in-  
s. Porro  
ima Ve-  
tor mo-  
ticam è  
sequenti  
Meconio  
us, un-  
rit, pe-  
n pristi-  
num

## Cap. V. RHEUMATISMUS.

263

nam vitæ genas (quoad victum, exercitia, atque aërem) pedetentim se recipiat, lubens patior, ita tamen ut neque vinum, neque liquorem spirituosum quemlibet, neque etiam cibos, sive sale, sive aromaticis conditos sive etiam *dicam* quæcunque, nisi diu postea, degustare liceat.

Post venam, quoties supra innuimus, pertusam, ægrî dolores admodum imminuentur, neque tamen adhuc prorsus evanescent; at verò resarcitiâ, quam fecerat sanguinis detractio, virium jacturâ (superveniente maxime proximo illo anni tempore, quod magis faciet ad redintegrandum corporis robur, quam id quo prius decubuit æger) symptomata ad unum omnia certò certius cessabunt, atque æger pancreaticè imposterum valebit.

Jam vero, tametsi prædictâ Methodo, aut aliâ hac simili, tempestivè atque sub ipso morbi ingressu adhibitâ, cum, quem jam dixi, finem, ut plurimum sortiatur; non raro tamen occidit, ut ubi æger per errorem contrario planè modo fuerit tractatus, doloribus vagis, nunc quidem mitioribus, nunc verò atrocioribus, per omnem vitam miserè discrucietur: qui quidem mihi cautè nullo negotio imponunt, & pro *Scorbuti* symptomatis vulgò habentur. Ille enim obiter, sed & liberè tamen dicam, quod licet nullus dubitem quin *Scorbutus* in his Plagis Borealis revera inveniat, tamen eum morbum non tam frequentem, quam fert vulgi opinio, occurrere, perscrutari mihi habeo; multos autem ex iis Affectibus (ne plurimos dicam) quorum nomine *Scorbutus* inculamus, vel morborum *Fientium*, nondum verò *Perierum*, quique nullum adhuc certum induerunt Typum, effecta esse; vel etiam infelices *reliquos* morbi alicujus nondum penitus devicti, à quibus sanguis cæterique humores contaminantur: morbi gratiâ, quibus in corporibus materia aliqua

*Arthritidi* producendæ apta recens generatur, nondum tamen in artus depluit, varia se ostendent symptomata, quæ *Scorbuti* suspicionem facient, donec *Arthritis* jam formata, atque actu se exerens, nullum amplius dubitandi locum relinquat. Neque ignoramus, non pauciora symptomata *Scorbutum* mentientia, *Podagricus* jam à Paroxysmo liberatos infestare; dum scilicet vel intempestivus evacuationum usus, vel ægri affecta ætas, vel alia aliqua causa, naturam interpellaverit, quò minus materiam omnem Arthriticam in artus exonerare valuerit; quæ adhuc reerentia, cum *in artu* existat, totam sanguinis massam inquinat, & confertissimè pessimerum symptomatum agmine hominem lacescit. Quod quidem non de *Arthritide* tantum, sed & de *Hidore* adhuc incipiente dictum volo; de quo morbo licet vulgo jactetur, *Ubi desinit Scorbutus ibi incipit Hydrops*; hæc tamen regula sæpe sæpius non aliter est accipienda, quàm quòd, ubi primum se *Hydrops* manifestis prodit indiciis, præconcepta de *Scorbuto* opinio statim collabescit. Potest & idem hoc affirmari de quàm plurimis aliis morbis Chronicis, vel adhuc in corpore humano nascentibus, quique proinde nondum certum aliquem sibi cuderunt Typum; vel etiam de illis, qui, licet partim fugati sunt; nondum tamen penitus debellati exterminatique videntur. Et fasè nisi hoc concedamus, *Scorbuti* nomen, uti hodie fit, in immensum crescet, & omnem ferè morborum numerum absolvet. Cum, si id sedulo agamus ut abdita cujusque morbi penetralia perscrutemur, eumque post irregularium symptomatum vela latentem eruamus, suâ se mox specie sit proditurus, & ad illam ad quam attinet familiam haud difficulter relegandus. Quin & Methodus quâ hujusmodi morbi sunt abigendi, non adulterinis illis symptomatis, sed ipsi morbo, qualisnam is demum

mum f  
stenti a

Se  
quand  
altas r  
eul le  
pre t  
petita  
dem v  
bunt,  
rum a  
Doct  
exhib

N

faci  
pe e  
quie  
ito  
min  
cent  
pit  
lat  
se  
pr  
o  
l.o

ch

mum fuerit, ceu perfectè formato, jamque actu existenti accommodanda.

Sed hic notandum, non adèò consultum esse, quando *Rheumatismus* aliquot annorum Diurnitate altas radices egit, sanguinem tam brevibus ac sub ejusdem primordiis fiebat, intervallis mittere; quin prestare, septimanarum aliquot intercapedine repetitas illas Venæ-sectiones determinare; quæ tandem vel penitus materiam morbificam averruncabunt, vel saltem eò conducent, ut Fontanella in crurum alterutro excitatâ, & Spiritu Volatili Domini Doctoris *Godlard*, in vino Canarino mane & serò exhibitò, reliquæ ejus extirpentur.

## C A P. VI.

### *Febris Erysipelatosa.*

Nullam non corporis partem, idque nullo non tempore ineunt hic morbus, at præ reliquis faciem, exeunte præsertim æstate; quo tempore sepe dum sub dio versatur, corripitur æter. Faciès siquidem ex improvîso in tumorem atollitur, qui subito exorsus cum dolore ruboreque summis densò minimarum pustularum ordipe distinguitur, quæ sæptâ magis inflammatione in vesiculas subinde facient: hinc per frontem ipsùmque caput lacus terpit, oculis interim tumoris magnitudine planè obtusis (russicis *Syceratio* audit; ) neque multùm profectò abluat, nisi quod adsunt pustule, ab his symptomatibus quæ insinctâ ab apum vel parum que aculeis comitantur vulnera. Hoc se habet mo lo *Erysipelatus* notissima species ac vulgaris.

At verò quæcumque corporis partem hoc vitium obfederit, ut etiam quocumque anni tempore, rigor

atque horror, nisi præcefferint ( quod nonnunquam pridie, aut nudiustertius solet contingere, ) hunc se inflammationi ut plurimum adjungant, sitis insuper, inquietudo, ac reliqua Februm indicia. Procedente morbo, uti primum Febris dolorem, tumorem, atque alia peperit symptomata, ( quæ indies ingruvissent nonnunquam in *Gangrena* terminantur, ) ita hæc invicem haud mediocrem ad Febris augmentum conferunt operam, donec remediis idoneis utraque restinguantur.

Est & alia hujusce morbi species, licet rarius occurrens: Hæc quolibet anni tempore invadit, idque hæc ut plurimum *æstivæ*, quod scilicet æger vinorum subtilium magis magisque attenuantium potationi paulò liberalius indulerit, aut liquoris similis spirituosi. Febriculam, quæ agmen ducit, mox excipit pustularum per universum ferè corpus eruptio, quæ urticarum puncturas referunt, & nonnunquam in vesiculas attolluntur, mox recedentes, tuberculorum more sub cute se condunt cum pruritu mordacissimo & vix tolerando.

### C U R A T I O.

Hic ego materiam peccantem sanguini permixtam citè evacuantem, ejusdemque sanguinis ebullitionem remediis illum contemperantibus sufflammandam censeo; eam denique, quæ jam partibus impacta est, materiam evocandam discutierendamque.

Hæc ut fiant, ubi primum accedo, satis largam sanguinis quantitatem è brachio extrahi præcipio, qui quidem Pleuriticorum sanguinem fere semper remulatur. Die sequente blandam illam Portionem Catharticam mihi in Praxi familiarem exhibeo, & horâ somni ( si paulo frequentius dejecerit æger ) haustum aliquem Paregoricum e. gr. *Syr. de Meconio in Aq. fl. Paralyf.* vel alium ejusmodi. Peracta

actâ Catharisi, partem affectam sequenti Decocto foveri jubeo.

*R. Rad. Alb. & Lil. an. ʒ ij.*

*Fol. Malv. Sambuc. Verbas. an. M. ij.*

*Flor. Melilot. summit. Hyper. & Centaur. min.  
an. M. j.*

*Sem. Lini & Fennec. an. ʒ ʒ.*

*Coq. in s. q. aq. ad. lb. iij.*

Colatar liquor & tempore usus adde singulis libris  
Decocti; *Spir. Vin. ʒ ij.*

Staphis è panno linceo levis texture hoc decocto  
immersa ac expressa, calide admoveantur parti  
bis in die, quæ post fotum quotidie illinatur seq.  
mixturâ,

*R. Spir. Vin. lb. ʒ.*

*Theriac. Androm. ʒ ij.*

*Pulv. Piperis longi, Caryophyll. an. ʒ ij. M.*

Charta Emphoretica hâc mixturâ madefacta parti  
circumvolvatur.

Ager insuper ut jusculis tantum hordeaceis atque  
avenaceis, cum pomis assatis velicatur, volo; tum  
etiam cerevisiâ utatur tenuissimâ, & per horas aliquot  
singulis diebus à lecto sibi temperet. Hâc methodo  
tum Febris, tum alia symptomata citissime ut pluri-  
mum fugantur. Sin aliter, rursus venam secò; quod  
& tertium nonnunquam fieri debet, interposito sem-  
per die uno, si prava nempe adit sanguinis diathesis,  
& Febris intensior. Diebus à Venæ-sectione liberis  
Enema e Lacte cum Syr. Violaceo, & Julap. retri-  
gerantia ex Aq. Nymph. &c. in Rheumatismi cura-  
tione jam dictis, qualibet horâ dici usurpanda præ-  
scribo. Ut plurimum verò unica Venæ-sectio & sub-  
sequens Catharsis, si tempori adhibeantur, rem  
expediunt.



Quæ urticarum puncturas, cum pruritu, reſert ſpecies pari modo eſt amolienda, niſi quod hæc remediis ab extra applicandis minùs egeat.

## C A P. VII.

### *Angina.*

**Q**Uolibet anni tempore aggreditur, maximè tamen illo quod Ver atque Aſtatem interjacet, juvenes præ cæteris, & temperamento ſanguineo præditos; *Rufos* etiam, quòd non ſemel obſervavi præ reliquis omnibus. Ripient hærentque mox à primo morbi inſultu, ſequitur febris, & paulò poſt dolor, & Faucium inflammatio; cui niſi maturè ſuccurratur, æger ſtatim nec ſolgitare valet amplius nec ſpiritum per nares ducere, ſed cum ſentu quodam ſtrangulationis præcluduntur Fauces ab inflammatione & tumore Uvulæ, tonſillarum, laryngis, ita ut tantum non ſuffocetur. Ingens ab hoc morbo periculum, utpote qui paucis nonnunquam horis hominem jugulat; quæ ties ſcilicet magna vis materiæ Febrilis in prædictas partes conjicitur, neque ſatis tempeſtivè convenientium remediorum uſu, ingruenti occurritur procellæ.

### C U R A T I O.

Opem laturus, ſanguinem cum primis è brachio copioſè detraho, mox ex ranula utraque; dein, ut partes inflammatæ *melle Roſaceo ſpiritu Sulphuris* ad ſummum acorem permixto, tangantur, author ſum: mox Gargarifma ſequens præſcribo, non vulgari modo uſurpandum, ſed ita ut in ore ſine ulla agitatione contineatur, donec incaleſcat, dein expuatur & repetatur ſubinde.

R. Aq.

et. VI.  
refert  
hæc re-

Cap. VII. A N G I N A. 269

R. Aq. Plantag. Ros. rubr. & Sperm. Ranar.  
an. ʒ iij.

Album. ovorum in aquam agitando redact.

N. iij.

Sacch. cand. Alb. ʒ iij.

F. Gagarisma. Jubeo etiam ut de Emulsione in  
cura Morbi lateralis præscripta vel simili, indies  
sumat.

Sequenti mane, nisi Febris & dolor inter deglu-  
tiendum perceptus aliquantulum remiserint, venam  
in brachio rursum ferio, Cathartici in diem posterum  
rejecta. At si utraque hæc minuantur, Catharticum  
Lenitivum statim exhibeo; quod quidem post fun-  
gum missionem præ omnibus aliis perutile, ac ap-  
pissime necessarium esse multiplex experientia com-  
parat. Si fortean, quod quidem oppido rarum est,  
Febris, aliaque symptomata, etiam post Cathartici  
usum remaneant, iterata, ut prius, Venæ-sectione  
perducenda sunt. Per integrum hujusce morbi de-  
cursum, Enema Rhei gerans Emollientique omni ma-  
ne, dempto illo quo Cathartici vacat, injiciendum,  
atque agnum hoc pacto reficiendum quotidie præ-  
cipio. Carnes, cujuscunque denum generis, ut &  
julecula ex his parata, facta sunt, juleculis verò he-  
deaceis, avenaceis, pomis coctis ac id genus aliis ve-  
lutor, pusana ex hordeo, vel cerevisia tenuissimâ  
utor. Lectulo interim per horas aliquot quotidie  
abluatur, cum hujus tepor tum Febris, tum reliquis  
symptomatis, quæ hæc methodo expugnare satago,  
vires addat. Animadvertendum est autem, quod isti-  
usmodi Angina, quæ Febris. mihi Stationarie dictæ,  
symptoma tantum est, illa ipsa methodo curari amat,  
quam Febris ea sibi vendicat, ac proinde vel per Ag-  
nam, & cutis spiracula exterminanda est, vel per  
aliam qualemcunque medendi methodum, quæ Fe-  
bri Primariæ, cui inhaeret, debetur.

T 4

Sunt

R. Aq.

Sunt & aliæ Febres *Intercurrentibus* jure merito annumerande, quæ, quoniam aliquo modo immediate abutunt sibi parant, & in hoc vel illo symptomate desinunt, vulgò Febres non habentur; licet tales ab origine verè fuerint, atque Affectus ille à quo morbus nomen mutatur, Febris tantum sit *symptoma*, quæ in illo demum terminatur. Imminentem duastantum, *Hæmorrhagiam* scilicet *Narium*, ac *Hæmoptoen*, leviter perstrigam.

### HÆMORRHAGIA NARIUM.

*Hæmorrhagia Narium* quavis anni tempestate infestat, præcipue sanguine pertervido, temperamento verò debiliore præditos; idque magis ætate ingravescente, quàm adolescente. Primum ut plurimum appulsu Febris præ se fert indicia, quæ dærepente sibi per nares, quâ data porta, faciente viam, dolor & calor incipit adhuc torquent. Sanguis ad horas aliquot profluit, dein aliquandiu sistitur, mox denuò erumpit, atque hæc vicissim: donec tandem vel remedium inveniatur, vel sponte sua ob imminutam copiam deperditam cohibitus, omnino cessat; ita tamen ut ægro singulis annis à recidiva metuendum sit, si vel à liquoribus spirituosis, vel aliâ occasione quâlibet æstare contingat.

Eum hîc mihi scopum propono, ut sanguinis fervor nimius atque Ebullitio, unde oritur dicta præter naturæ modum extravasatio, frangis omnibus compefcatur, ejusque impetus aliò vertatur. Hæc propter frequenter brachii venas tundo, & sanguinem liberaliter extraho, *Pleuriticores* sanguini colore semper respondentem. Visus rationem refrigerantem atque incrassantem injungo. Ut Aq. fontan. partes tres, Lactis unam simul coctas, & frigide hauriendas, poma cocta, juscula hordacea, & similia à carnibus abhorrentia. Iulapia insuper refrigerantia atque incrassantia, unâ cum Emulsionibus, in morbis Inflammato-

erito an-  
mediate  
otomate  
et tales  
e à quo  
sympto-  
elentia-  
ium, ac

tate in-  
ramen-  
tate in-  
rimum  
nte sibi  
olor &  
ras ali-  
denuò  
el re-  
m co-  
ita ta-  
ndum  
atione

is fer-  
a præ-  
nibus  
a pro-  
isem  
e fem-  
ntem  
partes  
ndas,  
nibus  
è in-  
flam-  
nato-

matoris supra descriptis. Lectulo item ut abſistat per aliquod spatium cottidie, moneo: tum ut nullo non die injiciatur Enema leniens refrigeransque, nec vel semel quidem omittatur: Haustu quinetiam horâ somni Paeonico à Dioscorido, seu catenâ, constri- ctâ sanguinis toror coëscatur. At vero, quando hu- jusmodi hæmorrhagias non raro comitur lymphâ acrior, quæ sanguini permixta est, morum adjuvat, venarum officia referando, præter revulsionem & refrigerationem, solenne mihi est Catharticum blan- dus vel in ipſius morbi. *α. μ. η.* propinare, cujus opera- tione nuda, Anodynum exhibeo præte flitum viri- bus auctum, & ubi symptoma penitus evanuerit, aliud demum Catharticum.

#### HÆMOPTOE.

*Hæmoptoe* etiam, quæ in æstatis ac veris consinio homines calidioris temperamenti, at minus robusti adoritur, & quorum pulmones minus rectè valent, præ senibus item juniores, ejusdem fere indolis cum hæmorrhagia jam tractatâ mihi est: cum & hæc quoque Febris sit, quæ tam nomen, quam essentiam exat suam illâ quâ soluta est Crisi; hoc serè tantum discrimine, quòd in morbo *primi* sanguis nimium agitatus in narium venulas, in *hoc* vero in pulmones impetum fecit; utque in illo, durante fluxu dolor & calor sineput jugiter lancinant, ita in hoc pectus uterque obsidet cum debilitate quadam. Quin & hoc vitium eandem serè quam Hæmorrhagia metho- dum medendi sibi vendicat, nisi quòd Catharsis minus ferat, à quâ, præsertim repetitâ, æger fa- cie in tabem conjicitur. At Phlebotomia crebrò ce- lebrata, Enema quotidie injectum, Diacodium ho- li somni propinatum, Dieta insuper, & medicamen- ta, tam incrassantia, quàm refrigerantia, opus pro vo- to absolvent.

Atque hæc sunt quæ hæcenus observari de nu-

merosa ista Morborum Tribu in varias familias distributa, qui *Februm* sub nomine censentur, atque de his symptomatis quæ ab illa pendent; in quibus interfero egi, ut nullas Putationes meas, nulla imaginaria Cerebri commenta orbi venderem; animo vero sincero candidoque, nullique adeo Hypothesi restricto, eorum Historiam & naturalia Phænomena aliis traderem; Curationes etiam pari fide & cautela pari subnecterem. Quod si vehemens desiderium Methodum certiorum minusque lubricam in utilissimo tuendæ mortalium vitæ negotio expiscandi constabiliendique, me in semitas nullo antea pede calcatas pertraxerit; nemo Eruditorum, uti spero, mihi imputabit, quod vel spreus aliorum iudicis meo nimium fidam, vel rebus studeam novis; cum & non spernendus rerum eventus mihi hæc investiganti ingentes hucusque animos addiderit, & posterorum experimenta sine dubio meam fidem sint liberatura. Et protecto haud ostanter impugnandum est hoc morborum tam pestiferum agmen, quod nullo non die cum genere Humano bellum gerit internecinum atque *devorans*; & cujus telis duo ad minimum hominum triones, si eos demas qui violentâ morte perimuntur, confossi quotannis occumbunt. Indefinenter horum morborum imperus, & quotidianæ, quas etiam de viris robustissimis & ætate maximè florentibus reportabant, Victoriæ, (non obstantibus iuppitiis is omnibus, quas nobis hæcenus atculere speciose istæ Methodi in speculativorum libris satis fidenter descriptæ) animo meo hæc primum agitantî nimis fastis crebant; cum reapse cernerem, ludicra ista Cerebrorum commenta ita parùm ad redintegrandam ægrorum sanitatem conferre, ut qui ad Atyia hæc confugerant, quicquid polliciterentur Theriakes Dogmatici, haud meliori in loco essent, quàm qui neglectâ Arte se totos naturæ permiserant. Si quid

Cap. V  
ego hinc  
tatis, c  
curru  
cundia  
pum q  
impro  
colloc  
jam ha  
quam  
quæ a  
diem



ego hîc egero, quo vel periculi, vel etiam difficultatis, quæ in his morbis persanandis plerumque occurrunt, pars aliqua leveretur, (quod, salvâ Verecundia, me mihi polliceri posse saltem spero) scopum quadantenus assequutus sum, & dulcissimum improbi laboris in bono Proximi quærendo rectè collocati, fructum fero. Hæc præcipua ferè sunt quæ jam habeo comperta, (vel saltem ad methodum aliquam novi reducere,) circa *Febres*, & *symptomata* quæ ab eisdem pendunt, ad hunc usque 30 *Decembris* diem An. 1675. quo hæc conscribo.

## F I N I S.

Δόξα τῷ ἐν ὑψίστοις Θεῷ.

# I N D E X

## A C C U R A T I S S I M U S .

### A.



- A** Aëris occulto quodam vitio varii nascitur morbi. 79.  
 Aër terrenis effluviis inquinatus Epidemicorum morborum causa. 215.  
 Aëris manifestæ qualitates morbos Epidemicos variè moderantur. 6.  
 Aeris dispositio sola Pestem vix potest suscitare. 81.  
 Aeris mutatio in Febribus chronicis valdè nonnunquam est salutaris. 67.  
 Quo morbi tempore fieri debet. 68.  
 Affectus quidam Scorbuti nomine perperam insigniuntur. 263, 264.  
 Alexipharmaca pleraque calida sunt. 86.  
 Alexipharmaca occulta quâdam indolè agere necdum constat. 87.  
 Alexipharmaca fortasse sudores solum movendo sua agunt. 87.  
 Alvi profluvium & Vomitus à Sudore sedantur. 99, 107.  
 Amentia sive Mania post Febres Interim. Autumnales. 74.  
 Angina à quo aeris temperamento plerumque oritur. 6.  
 Angina quando & quos præcipuè infestet. 268.  
     Ejusdem Symptomata. 268.  
     Prognosticon. 203.  
     Curatio, per Venæ-sectionem. 268, 269.  
         Mel rosaceum Spiritu Sulphuris impregnatum. 268.  
         Gargarisma. 268, 269.  
         Emulsionem. 269.  
         Enemata. 269.  
         Lene Catharticum. 269.  
         Dietam. 269.  
 Anginæ Symptomaticæ Cura. 269.  
 Anginæ Epidemicæ. 243.  
 Anicula Medicorum Simiæ stolidæ ac infelices. 129 132.  
Anao-

# INDEX ACCURATISSIMUS.

Annorum Constitutiones variae ab occulta aëris alteratio-	6.
ne.	262.
Anodynæ post Purgans exhibendi formula.	158.
Aphthæ in Dyenteria.	141, 142.
Apostema quid sit?	141, 142.
Apothematis cum Febre analogia.	70.
Apozematis post Febres Autumnales usurandi formu-	253.
la.	212, 113.
Apozema pectorale in Pleuritide.	162.
Appetitui ægrorum, licet incongruo, quandoq. indul-	46.
gere oportet.	37.
Aquæ Cardiacæ temperatæ.	212.
Aqua Menthæ in Vomitu valdè salutaris.	259.
Aqua Rosarum capiti applicita vigiliis medetur.	2.
Ars Medica valde adhuc imperfecta.	264.
Arthritis.	264.
Arthritis Naturæ medicatricis instrumentum.	89, 90.
Arthritidem præcedentia & consequentia Symptomata	259.
Scorbutum mentionitur.	53.
In Arthritide materiæ morbilicæ recursus summè no-	
xius.	
Asthma siccum.	
Autumno humores sunt viscidiores quàm Vere.	

## B.

B Otanica sensuum testimonio debet inniti.	13.
Babones in Peste.	85.
Babonum in Peste exortus.	84.
Bubo Pestilentialis interdum ex improvise dispareret.	89.

## C.

C Alculum Renum simulans affectus.	196.
Calculum Vetricæ simulans affectus.	196.
Ejusdem memorabile exemplum,	196.
Vulgaria contra Calculum Vetricæ remedia hic noce-	ibid.
bant, propter verò Narcoticum.	60.
Cardiacorum virtus.	31.
Cardiaca moderata.	Eorun-

# I N D E X

Eorundem formulæ.	ibid.
Cardiaca generosa.	75.
Cataplasma in Rheumatismo.	261.
Cararri Epidemici Ann. 1675.	201, 202.
Cholera Morbus quo anni tempore invadere solet.	153.
Cholera Morbus vix ultra mensẽm solet extendi.	8.
Cholera Morbus ab inguvie & crapula.	153.
In Cholera Morbo cave ne Vomitus intempestivè cohibeas.	24.
Cholera Morbus Epidemicus Ann. 1669.	148. 152.
Solo Mense Augusto grassabatur.	148. 155. 156.
Diversam ab alio ingluviem sequente genium habebat.	153. 155.
Symptomata ejus.	153.
Prognosticon.	153.
Curatio, per Cathartica, Narcotica & Adstringentia valdè nocebat.	153. 154. 155.
Evacuantia & simul diluentia. 154. ut, Decoctum Pulli tenuis, bibitum & Clystere injectum.	154.
Additis syrupis refrigerantibus.	ibid.
Paregoricum.	154.
Laudanum subinde mox absque præmissis diluentibus exhibendum.	155.
Cholera sicca.	153.
Clysteres in Soporosis affectibus valdè utiles.	206.
Clysteres in quibusdam Colicis plus nocent quàm prosunt.	191. 197.
Clysterum frequens usus in Febrium declinatione vitalidus.	28. 230.
Clysteres in Senum Febribus minus tuti.	27.
Clysterum frequens usus in Hypochondriacis & Hysteriis nocet.	230.
Clyster in Diarrhoea.	43.
Cossa, non cruda, sunt medicanda.	144. 209.
Cossa Biliosa ab Ann. 1669. ad 1672. grassans.	157.
Cum Dynteria ejus temporis quandam habebat similitudinem.	188.
Juvenes præsertim invadit.	188.
Ejus symptomata.	188.
	Nun-

# ACCURATISSIMUS.

	Nonnunquam gignit Iliacam passionem.	188.
	Causæ.	189.
	Dux Indicationes Curativæ.	189.
	Curatio, per Venæ-sectionem.	189.
	Anodynum. 189, 190, 291. quod nonnunquam abique præmissis evacuationibus mox ac solum exhibendum.	191, 192. 189, 190.
	Lene Catharticum.	189.
	Interdum Vomitionem:	189.
	Fortius Catharticum.	189.
	Hæc methodus multum præferenda vulgar' per Ene- mata.	191.
	Curationis hujus per repetitum Narcoticorum eium feliciter institutæ exemplum.	192.
	Recidiva hujus mali præcavetur Anodyno aliquoties exhibitis, & Equitatione vel Væctione. 192, 193.	
	Hujus Curationis per Anodyna & Equitationem feli- citer perictæ exemplum.	193.
	Qualis hic observanda Dietæ. 194. Oportet ut sit ex- acta.	ibid.
	Quandoque Liqueores Spirituosi in usum vocandi. 194.	195.
	<i>Culica Hæmerica.</i>	
	Quales fœminæ eidem præ cæteris sint obnoxie.	195.
	Ejus Symptomata.	196.
	Colicam Biliosam ad amussim imitatur.	197.
	Vomitu rejiciuntur viri ha.	197.
	Emeticis non emendatur hic vomitus.	197.
	Oritur potiùs à Spirituum <i>atque</i> , quàm humorum vitio.	197.
	Causæ antecedentes.	197.
	Prognosticon.	197.
	Curatio Doloris in hoc affectu.	197, 198.
	Evacuaciones hic plerumque nocent. 197. per Ana- dina. 197, 198. Quibus tamen aliquando Ve- næ sectio & Purgatio præmittenda.	198.
	Recidiva à levissimâ animi vel corporis commotione intertur.	195.
	Color excretorum sæpè nullam Practico suggerit indica- tionem.	197.
	Coma	



# INDEX

Coma in Febre Epidemica ab An. 1673. ad 1675.	203, 204
Coma in Variolis.	116. 13
Constitutio Epidemica quaelibet suas habet periodos.	191
Constitutiones Epidemicæ quinque ab Authore memoratæ.	230
Contagium quomodo propagetur.	231
Convulsionibus obnoxia est quaelibet corporis pars.	19
Convulsiones pro partium, quas invadunt, diversitate vari- rios gignunt vel simulant affectus.	196
Træstant hæc Narcotica præ omnibus aliis.	ibid
Convulsio Dentitioni Infantum superveniens solâ Venæ- sectione curatur.	179
Specifica vulgaria hæc minus tuta sunt.	179
Cortex Peruvianus, inter anti-quartanaria hæctenus uni- cum.	64
Febrem sæpius suspendit quàm debeat.	64, 65
Præstat in progressu quàm initio morbi cum ingre- dere.	65
Venæ-sectio & Purgatio in ejusdem usu omittendæ	65
Methodus eundem exhibendi.	65, 66
Non unâ sed repetitis vicibus sensim propinmandus.	65
Poterit etiam in Tertianis prodesse.	66
Croci metallorum Infusio	126
Curationis in morbis acutis rectè institutæ character.	174

## D.

Debilibus adolescentulorum accubitus mirè interdum prodest.	30
Decoctum album ex pane & Cornu Cervi.	184.
Dentitioni Infantum superveniens Convulsio solâ Venæ- sectione curatur.	179.
Specifica vulgaria hæc minus tuta sunt.	179
Despumatio in Febribus Intermitt.	49.
Dietæ Febrim præcavens.	228, 229
Diarrhææ remedia.	222
Diarrhæa in Febre Contin. Epidem. ab Ann. 1661, ad 1664.	42.
Pneumoniae Symptomata est.	43, 44
	Verr-

# ACCURATISSIMUS.

Vomitorii indicati omissionem sequitur. 42

Curatio, per Emeticum. 43. à quo exhibitò tamen  
interdum oritur. 43.

Clysterem. 43.

Objectio circa curam hujus symptomatis, scilicet an  
permittendum vel sistendum. 43, 44.

*Diarrhœa Epidemica ab Ann. 1667. ad 1669.* 105, 146.

Causa ejus. 147.

Eandem cum Febre hujus Constitutionis indolem ha-  
bebat. 146, 147.

Vix tamen sibi junctam habebat Febrim. 147.

Symptomata simul affligentia. 147.

Curatio, per Remedia in Febre hujus Constitutionis  
adhibita. 147.

Methodus in ordinariis Diarrhœis adhiberi solita hic  
infeliciter cessit. 147.

Diarrhœa in Variolis. 126.

Diarrhœa Variolarum *Confluentium* comes. 113.

Diarrhœa in Variolis *Distinctis* noxia, in *Confluentibus* sa-  
lutaris. 132.

Diarrhœa post Morbillos Curatio per Venæ-sectionem 178.

Diarrhœa symptomatica Ann. 1675. 201, 204.

Diarrhœa in Febribus unde oriatur. 140, 141.

Diarrhœa Pleuritidi superveniens. 140, 141.

Diascordium. 25, 125

Diascordium singultui medetur. 42.

Digestiva ob materiæ crassitiem evacuationi permitten-  
da. 141.

Dolores partium à Convulsionibus. 196

Dysenteria Febris est sui generis. 161

Dysenteria quo anni tempore invadere solet. 156

Dysenteria symptomata. 157, 158.

Dysenteria Causa. 161

In Dysenteria mucosæ dejectiones unde. 161.

Dysenteria periculosus est affectus. 157

In Dysent. meri sanguinis dejectio interitum minatur. 158.

In Dysenteria Intestina quandoque *Gangrenæ* afficiun-  
tur. 158

Dysenteria circa Æquinoctij tempora vernale grassantes. 10.

Dy-

# I N D E X

Dysenteria Epidemica.	8
Dysenteria in Variolis.	224
Dysenteria Epidemica, Ann. 1669.	148, 156
Dysenteria Epidem. Ann. 1670.	150
Dysenteria Epidem. Ann. 1671.	150
Dysenteria Epidem. Ann. 1672.	151, 152
Dysenteria Epidemica Ann. 1669. & seq. quam cum aliis	
Dysenteria affinitatem habuerit, non constat.	158, 159
In initio vehementior at pauciores, in progressu lenior	
at plures infestans.	160.
In initio subtilioris in progressu crassioris naturæ e-	
rat.	160.
Causæ.	161.
Curatio, per Venæ-sectionem.	161.
Paregoricum sive Contemperans.	161, 162, 163.
Lene Catharticum.	161.
Rheum solum hic non conveniebat.	161, 162.
Paregoricum mox finita Cathartici operatione pro-	
pinatum,	162.
per Cardiacæ.	162.
Dietam.	162.
Curationis hujus feliciter peractæ exemplum.	163.
Circa Curationem hujus Dysenteria in Infantibus	
quænam observanda.	163.
Aliam in initio gradationis quam in progressu Cura-	
tionem requirebat.	165.
In initio gradationis instituta Curatio.	165.
per Venæ-sectionem, & Serum Lactis propina-	
tum, & Clystere injectum.	ibid.
Dietam Lacteam.	ibid.
Curationis hujus feliciter peractæ exempla.	166.
Dysenteria Symptomatica, Ann. 1675.	201, 204
Dysenteria Hibernorum Endemia.	158.
Dysenteria sæpius se jungunt Aphthæ.	158, 169.
Dysenteria cum Torminibus siccis Curatio.	165.
Dysenteria diuturna definit in Tensemum.	158.
Dysenteria quandoque per annos aliquot affligit.	167, 168.
Ejædem per repetitam Venæ-sectionem curatæ exem-	
plum.	168.

# ACCURATISSIMUS.

## E.

224.			
48. 156.			
156.			
150.			
57. 152.			
um aliis			
58. 159.			
u lenior			
160.			
aturæ &			
160.			
161.			
161.			
52. 163.			
161.			
51. 162.			
one pro-			
162.			
162.			
162.			
163.			
antibus			
163.			
u Cura-			
165.			
165.			
ropina-			
ibid.			
ibid.			
166.			
1. 204.			
158.			
3. 169.			
165.			
158.			
2. 168.			
exem-			
168.			
Ebul-			
	E Bullitio humorum in Febribus Interm.	48, 49.	
	Electuarium roborans in Tertianâ duplici.	64.	
	Electuarii anti-quartanarii formula.	66.	
	Empirici ægro assidue medicamenta solent ingerere.	241.	
	Emplastra Epispastica cervici in Febribus Caput petentibus	206.	
	cum fructu applicantur.	249, 250.	
	Empyema.	252.	
	Emulsio in Pleuritide.		
	Epileptici insultus in Infantib. Variolarum sæpè sunt præ-		
	nuntii.	107.	
	Equitatio in Colica aliisque morbis Chronicis, utilissimum	192, 193.	
	est exercitium.	50.	
	Equus septem annorum.		
	Erysipelas quando & quam corporis partem præcipuè infe-	265.	
	ctet.	266.	
	In Erysipelate symptomata:	265.	
	Erysipelas faciei.	266.	
	In Erysipelate indicata remedia.	266, 267.	
	Erysipelatis Curatio, per Venæ-sectionem.	266.	
	Lene Catharticum.	266.	
	Paregoricum.	267.	
	Topica.	267.	
	Diatam.	267.	
	Enemata & Julapia.	267.	
	Evacuaciones spontè à Naturâ fieri, solitas imitari velle sz-	210.	
	pe stolidum est.		
	Exanthemata Pestilentialia post nimios & coactos suda-	93, 94.	
	res.		
	Exercitio calefacti sollicitè vitare debent frigus.	244.	
	Expectoratione Pleuritidem curare velle periculosum.	255.	

## F.

Fœminæ medicamenta egenis distribuentes taxau-  
tur. 259.  
Febri-

# INDEX

Febris est Naturæ instrumentum ad impuritatum secretio- nem.	29, 142.
In Febre sanguis commovetur vel ad heterogenei secretio- nem, vel ad novam suscipiendam diathesin.	19
Febris cum Apostemate analogia.	141, 142.
Febris Naturæ primaria.	236, 237
In Febre <i>Commotionis</i> vocem præstat usurpare quam <i>Fer- mentationis</i> vel <i>Ebullitionis</i> .	18.
Febre non raro accenditur purus sanguis.	19
Febre non raro corripuntur sani.	19.
In Febribus etiam sanorum materia vitiosa excernitur.	19
Febres præter communia symptomata etiam certas peculia- ris generis sui notas gerunt.	238, 239, 246.
Febris certam semper speciem è phænomenis elicere diffi- cile est.	171.
Febris species unde possit dignosci.	171, 172
Febres quædam certi, aliæ incerti generis sunt.	60.
Febres è levi diætæ errore.	60.
Febres adolescentulorum vigentium.	60.
Febres cum notabili symptomate.	242, 243
Febribus plurimis ansam dat intempestiva vestium muta- tio, vel aliàs frigoris admissio.	244.
Febrim præcavens Diætæ.	228, 229.
Febres curandi methodus non per Rationem sed per Expe- rientiam innotescit.	208
In Februm Curatione semper respicienda est Anni consti- tutio.	222.
In Februm Curatione viam Evacuationis nosse præcipuum est.	247.
Febres nonnullæ brevi iterum evanescent.	60.
Febres nonnullas sine sensibili evacuatione natura prossi- gat.	208
Febres nonnullæ in principio solâ Diætâ curantur.	208, 209
In Februm principis cur. subinde evacuationes instituen- da.	208.
In Februm curatione materia crassiusculo agendum.	141
Febribus materia concocto quid ag.	29
Febri materia concoctionem promoyentia vulgò com- mendant, ac auctore.	29, 30.
Fe-	pe-



# ACCURATISSIMUS.

- Febrilis materix concoctio quomodo revera sit promovenda. 30.
- In Febris ad Coctionem promovendam non opus est regimine calido. 210.
- In Febris contra Naturæ movem consuetum sudores moliri temerarium est. 209.
- In Februm principiis sudorifica saepe vel Phrenesin vel Pleuritidem inferunt. 250.
- Ad Febres tollendas provocandi sudores quales esse debeant. 144.
- Februm quædam species sudore Critico finiuntur. 209.
- In Febris cum intensiori sanguinis inflammatione æger subinde Lecto abstineat. 207. præsertim in statu, vix autem in declinatione. 207, 208.
- In Februm declinatione Lecto assidue se contineat æger. 208.
- In Februm declinatione Clysterum frequens usus vitandus. 230.
- In Febris caput petentibus emplastra epispastica cervici cum fructu applicantur. 206.
- Februm Intermittentium nomina unde derivata. 9.
- Febres Intermittentes Acutis sunt accendiendæ. 3.
- Februm Intermittentium consuetæ symptomata. 50.
- In Febris Intermittentibus humorum ebullitio. 48, 49.
- In Febris Intermittentibus despumatio. 49.
- In Febris Intermittentibus natura certo ordine agit. 50.
- Februm Intermittentium paroxysmi certis diebus recurrunt. 49.
- Huius recursus vera causa necdum innovit. 50.
- Februm Intermittentiū paroxysmi tria habent tempora. 48.
- In Febris Intermittentibus paroxysmorum anticipatio vel tardior accessio unde. 51.
- Februm Intermittentium duplicatio unde. 51.
- Febres Intermittentes præ aliis sæpius Epidemicæ gravantur. 236.
- In Februm Intermittentium Paroxysmo morientes. 49.
- Febres Intermittentes vel Vernales sunt vel Autumnales. 52.
- Februm Vernalium ac Autumnalium primi mentes. 151.

# INDEX

<i>Febres Intermittentes Vernales.</i>	53.
Rarò sunt diurnæ semper verò salutare.	54. 56. 57.
Earundem Causæ & generationis modus	53.
Curatio, per Emeticum.	56.
Diaphoretica.	56.
Clysteres.	56.
Quæ per Venæ-sectionem aliaque Evacuantiâ instituitur, minus tuta est.	56. 57.
Febres Intermittentes Vernales mox in initio clariùs queunt dignosci.	9.
Febres Vernales rarò sunt Continuæ.	53.
Febres Vernales pauciora post se relinquunt symptomata quàm Autumnales.	70.
Post Febres Vernales Purgatio non tam necessaria est, atque post Autumnales.	33.
Febres Autumnales Continuæ & Intermittentes quâ in re à se invicem differant.	59.
In Febribus Autumnalibus certi fermentationis limites.	59. 60.
Quæ in Continuis & Intermittentibus eodem ipatio absolvitur.	59.
Nonnunquam tamen ultra ordinarios limites excurret.	59. 60.
<i>Febres Intermittentes Autumnales.</i>	57.
Quibus Mensibus invadere soleant.	57.
Earum paroxysmi eâdem ubique dici horâ solent contingere.	57.
Typus illarum in initio agrè dignoscitur.	57.
Vel <i>Tertianæ</i> sunt vel <i>Quartanæ</i> .	57.
Quomodo suam nanciscantur originem.	58.
Curatu difficiles sunt.	58. 59.
Eadem quæ Febribus Continuis adhibenda Curatio.	61.
Indicationes unde desumendæ.	61.
Certa medendi methodus nondum innotuit.	61.
Curatio, per Cathartim & Phlebotomiam periculosa est.	62. 69.
Tertianarum.	63.
Quartanarum.	64.
	12

ACCURATISSIMUS.

A C C U R A T I S S I M A

53.	In Infantibus & adolescentulis nihil moliendum, sed	66.
56, 57.	sibi relinquenda natura.	
53.	In Senibus vitanda frequens evacuatio.	66, 67.
56.	Conveniunt his Cardiaca & corroborans diæta.	67.
56.	It. Aeris & Loci mutatio.	67.
56.	Curatio, aptioribus remediis inventis, breviori tem-	
56.	pore poterit absolvi.	68.
56, 57.	Febre sublata, probè purgandus est æger, non autem	
56, 57.	prius. 69. Finita purgatione Paregoricum exhiben-	
56, 57.	dum.	70.
53.	Purgatio per longiora intervalla repetatur.	70.
56, 57.	Purgantis hoc in casu convenientis formula.	70.
56, 57.	Symptomata Febres has sequentia.	71. & seq.
56, 57.	Hydrops.	71.
56, 57.	Rachitis.	72.
56, 57.	Mania.	74.
56, 57.	Febres Intermittentes Autumnales in initio videntur Con-	
56, 57.	tinuæ. 9. Id quod sedulò animadvertendum.	9, 10.
56, 57.	Febres Intermittentes Autumnales diurnas gravissima	
56, 57.	sequuntur symptomata.	54.
56, 57.	Post Febres Autumnales Tonsillarum inflammatio valde est	
56, 57.	periculosa.	73.
56, 57.	Ejusdem Causa.	73.
56, 57.	Febres Intermittentes Autumnales quandoque in Con-	
56, 57.	tinuas mutantur.	27.
56, 57.	In quibus sæpè Venæ-sectio nocet. 27. Profunt verò	
56, 57.	Clysteres.	27.
56, 57.	Post Febres Autumnales omiſſa Purgatio multis morbis an-	
56, 57.	sam dat.	33. 69.
56, 57.	Febribus Autumnalibus ob purgationem vel omiſſam vel	
56, 57.	perverſe inſtitutam vaiia ſuperveniunt ſymptomata.	74.
56, 57.	Febres Intermittentes Epidemicæ nonnunquam maturè	
56, 57.	graffari incipiunt.	52.
56, 57.	Febres Intermittentes, Ann. 1661, 1662.	48. & ſeq.
56, 57.	Febres Intermittentes Autumnales Epidemicæ, Ann.	
56, 57.	1661.	14.
56, 57.	In Febribus Autumnalibus Infantum regio Lienis intum-	
56, 57.	efcens Febris ſugam prænuſciat.	73.
56, 57.	Deſcriptio hujus intumeſcentiæ.	73.
56, 57.		Fe-

V 4

# INDEX

Febres Continuae unde nomina sua fortiantur, & fortiri debeant.	8, 9.
In Febre Continua inordinatam sanguinis commotionem natura concitat.	17, 18.
Febrium Epidemicarum rationes non ab humoribus, sed ab Anni constitutione sunt deducendae.	12.
Febres Epidemicæ à manifestis aeris qualitatibus variè mutantur.	171.
Febrium Contin. Epidem. speciem exactè dignoscere arduum est.	239, 240.
Febrium Contin. Epidem. speciem quâ ratione possimus expiscari.	237. & seq.
Febrium Epidem. Symptomata alia propria sunt alia adventitia.	171.
Febrium Epidemicarum symptomata pro varia Constitutione tempore variant.	172.
Febribus Epidemicis generalis curandi methodus nequit applicari.	12.
Febres Continuae Epidemicæ diversam medendi methodum exposcunt.	5.
In Febre quâdam Epidemicâ materiæ in sanguine crassities.	141.
Febres Morbis Epidemicis junctæ Julio mense præsertim sæviunt.	170.
Febres Morbis Epidemicis junctæ haud æqualiter cum ipsis sæviunt.	170.
Inter Febres & Morbos Epidemicos simul grassantes mira affinitas.	238.
Febris Continua Epidemica ab Ann. 1661. ad 1665.	15.
Unica ejus species per plures annos.	16.
Eandem cum Intermittentibus ejusdem temporis habebat genium.	15. 237.
Non nihil tamen à se invicem differebant.	15.
Omnium tum præcipua erat.	16.
Ejus peculiaria symptomata.	17.
Uscue ad diem 14. vel ultra quandoque excurrit.	30.
Depuratoria dicta.	236.
Quomodo in eâ se habebant ægri quoad sudores.	239.
Indicationes hîc locum habentes.	2.
Cur -	

# ACCURATISSIMUS.

- Curatio. 20, 21. seq.  
 per Venæ-sectionem. 21. 26. Quâ tamen nonnun-  
 quam abstinendum. 20.  
 Vomitorium. 21. 23. Hoc temerè omisso sequitur  
 plerumque Diarrhoea valdè noxia. 22. In quâ nil  
 valent Adstringentia. 22, 23. Hoc in initio hu-  
 jus Febris propinare præstat. 24. Convenit tamen  
 reliquo morbi tempore. 24, 25.  
 Paregoricum horâ somni. 25.  
 Hisce peractis quænam expendenda. 26.  
 Enema. 26, 27. Quod tamen subinde omittere sa-  
 tius est. 27, 28.  
 Cardiaca. 28, 29. & seq. Intempestivè propinata  
 nocent. 28, 29. Nonnunquam *moderatis*, aliâs  
*fortioribus* utendum. 31.  
 Purgationem. 32, 33. Ejusdem formula. 33.  
 Dietam. 34.  
 Æstus in hac Febre quibus mediis regenda. 21.  
 Interdum Medicamentis abstinendum. 32.  
 Curatio in Pauperibus. 32.  
 Febris hujus legitima Curatio pleraque ejus sympto-  
 mata præcavet. 36.  
 Curationis præpostere effecta. 35.  
 Refrigerantia vel Enemata seriùs adhibita valdè no-  
 cuerunt. 35.  
 Symptomatum quorundam in hac Febre Cura pecu-  
 liaris. 37. scil. *Phrenitidis*. ibid. *Tussis*. 39. *Na-*  
*rium hæmorrhagiæ*. 41. *Singultus*. 42. *Diarrhææ*.  
 ibid. *Ilei*. 44.  
*Debiles* & *Tussis* Febrem hanc sequentes quomodo  
 tollendæ. 34, 36.  
 Recidivæ à præpostero remediorum usu. 30. Quâ ra-  
 tione his obviandum. ibid.  
 Febris Continua Epidemica Ann. 1665. 77.  
 A præcedentium annorum Febre longè diversa. ibid.  
 Febris Continua Epidemica ab Ann. 1667. ad 1669. 105.  
 138 & seqq.  
 Eundem cum Variolis tum grassantibus habebat ge-  
 nium. 139, 140. Solo eruptionis defectu ab hiis  
 di-



# INDEX

- diversa. 142. Hinc merito *Variolosa* erat dicen-  
da. 140. Diversam tamen à Variolis Curationem  
postulabat. 140.
- Ejusdem Symptomata. 138, 139. *Salvatio*. 139.  
146. ob Diarrhoeam vel Sudores sæpè intercepta  
140, 141. *Diarrhœa*. 140. 145. *Sudores*. 143, 144.  
Alia à sinistro regimine orta. 143, 144, 145.  
Causa nudus sanguinis æstus. 144.  
Cum sudore nonnunquam finiebatur, sed per Crisim  
periculosam. 146.  
Sæpe per Salvationem solvebatur Crisi certâ & salu-  
tari. 146. In quâ omni Evacuatione ut & quibuscumque  
calidis abstinendum. 146.  
Indicatio hic unica locum habens. 142.  
Curatio, per Venæ-sectionem. 142, 143, 145.  
Enema. 143.  
Julapium, aliasque Potiones refrigeran-  
tes. 143, 145.  
Dietam. 143.  
Salvationem promoventia. 146.
- Febris hujus hæc methodo feliciter sanata exemplum.  
144, 145.  
Cardiaca & calidum regimen noxia. 145, 146. ut &  
Digestiva. 142. Nec Methodus Curandi per Δ &  
Θ & Ξ hic conveniebat. 144.
- Febris Continua Epidemica ab Ann. 1669. ad 1672. Dysen-  
terix simillima. 168, 169.  
Ejusdem Symptomata. 169. 171. Quibus postremo  
jungebantur *Aphthæ*. 169. In adultis aliquando De-  
lirium cum stupore. 174. 211.  
Quomodo & quamdiu duraverit. 172.  
Curatio, eadem quæ Dysenterix simul grassantis. 172.  
Exceptis Pægoricis quæ hic purgationibus inter-  
jecta nocebant. 172.  
per Dietam. 172, 173.  
Virium restaurationem Laudano, & Auræ libe-  
riore usu. 173.  
Methodi hujus ansa. 173.  
Ejusdem feliciter adhibita exempla. 173, 174.

# ACCURATISSIMUS.

Febris Continua Epidemica, Ann. 1673.	199.
Febris Continua Epid. ab An. 1673. ad 1675.	202. 226, 227.
Erat Inflammatoria.	205.
In initio subtilioris naturæ quàm in progressu.	202.
Quamdiu ægrum affligere solebat.	203, 204.
Ejusdem Symptomata. 202. & seq. Comatosus quidam affectus.	203, 204. 210, 211.
Dysenteria & Diarrhœa.	213, 214. Phrenesis. 213.
Curatio, investigatu difficilior.	204, 205.
A juvantibus & lædentibus derivanda.	205, 210.
Cathartica parùm juvabant.	204.
Neque Sudorifica conveniebant.	210, 211.
Narcotica nocebant, unico casu excepto.	214.
per Venæ-sectionem.	205, 206. Frequentem
minimè ferebat morbus.	205.
Enemata frequentiora.	205, 206.
per Modicamenta Refrigerantia.	205.
Emplastra Epispastica Cervici applicita.	206.
Remediorum abstinentiam.	207. 211.
Dietam.	207. 212.
Aliquam Lecti quotidie devitationem.	207.
Convalescentiæ instantis signa.	212.
Obiectio contra hanc Curandi methodum.	208.
Comatosi Affectus Cura, per varia licet remedia, caruit	211.
successu.	211, 212.
Spontè tandem evanuit.	211, 212.
Febris hujus cum Comatosi affectu methodo isthac curatæ	212.
exemplum.	212.
Dysenteria & Diarrhœa curatæ per Venæ-sectionem &	213, 214.
Narcoticum.	213, 214.
Febris hujus cum Dysenteria methodo hac feliciter curatæ	213, 214.
exemplum.	213, 214.
Phrenesis Curata per Venæ-sectionem, Clysteres &	213.
Vitrioli spiritum.	213.
Febris Continua Epidemica, Ann. 1675.	200, 201.
Ejusdem Symptomata.	202, 226, 227.
In Febribus Continuis Julapii convenientis formula.	143.
Febres Stationariæ quales sint.	6. 242.
Febres Stationariæ magis minusve sunt Epidemicæ.	243.
In	In

# INDEX

In Febribus Stationariis symptomata per accidens orta.	24
Febres <i>Intercurrentes</i> quales sint.	242, 243
Febres Stationariæ & Intercurrentes partim differunt, partim conveniunt.	243, 244
Febres Intercurrentes nonnunquam Epidemicæ grauiantur.	243
Febres Intercurrentes ab evidenti aeris temperamento.	
Febrium Intercurrentium Curatio generalis in sanguinis contemperatione consistit.	244
Febrium quædam symptomata subinde pro Morbis Essentialibus perperam habentur.	270
Febris in Angina.	245
Febris Dysenterica Ann. 1669, 149. Ann. 1670, 150. Ann. 1671, 150. Ann. 1672, 151, 152.	
Febris Erysipelatosa.	265, 266
Febris Morbillofa Ann. 1674, 216. Curatio.	217
Febris cum Symptomatis Peripneumoniacis.	250
Febris in Pleuritide.	245
Febris <i>Scarlatina</i> , quando & quos præcipue infestet.	247
Ejusdem Symptomata.	247
Causa.	247
Curatio, per solam Dietam, omisiss Evacuationibus & Cardiacis.	247, 248
Lene Purgans, morbo fugato, propinandum.	248
Febris cum Scorbuto.	35
Febris cum Tussi.	228
Febris cum Variolis.	113
In Febre cum Variolis, Ann. 1667. quomodo se habebant ægri quoad sudores.	239
In Febribus cum Variolis anomalis atque Dysentericiis quomodo se habebant ægri quoad sudores.	239, 240
Febres Malignæ.	35
Febris vere Maligna qualis sit.	78, 79
Febres perverse curatæ nonnunquam Malignæ dicuntur impenitus.	78
In Febribus Malignis expulsio ad cutim.	19
In Febribus Malignis Vomitorii omissio.	22
In Febre Maligna Vomitorium quandoque Diarrhœam excitat.	43

# ACCURATISSIMUS

24	In Febribus quibusdam Malignis Sudores nocent	233.
24	In Febribus quibusdam Malignis alia prater Sudores moluenda sunt evacuationes.	233.
24	Febres Pestilentes a remissione causa quam Pestis.	84.
24	Febres Pestilentes gravio rem Pestem sequuntur.	80.
24	Febris Pestilentialis cum Vomitu exemplum.	100.
24	In Febre Pestilentiali Natura per diaphoretin se librare nitur.	88.
24	Febris Pestilentialis Curatio.	86. & seq.
24	In Febre Pestilentialis Curatione Naturae imitatio.	88.
24	Circa Febrium Pestilentialium Curationem observata Authoris.	94. & seq.
24	Febris Pestilent. mox in initio sudoribus potest discuti.	209
24	Febris Pestilentialis Ann. 1665. paulo ante Pestem grassantis historia.	94. & seq.
24	In Febre Pestilentiali Ann. 1665. valde profuit Venae-sectionis.	96, 97.
24	In Febre Pestilentiali Ann. 1665. & 1666. quomodo se habebant aegri quoad Sudores	239.
24	In Febre Pestilentiali Venae-sectionis debitam administrationem saepe non permittunt aditantes.	97.
24	Febris Pestilentialis ob insufficientem sanguinis missionem lethalis exemplum.	97, 98.
24	In Febre Pestilentiali Theriaca feliciter usurpata.	100.
24	Febres Refrigerantium aut Clysterum usu subinde Chronicae fiunt.	59, 60.
24	In Febribus Chronicis Aeris mutatio valde nonnunquam est salutaris.	67.
24	Quo Morbi tempore fieri debeat.	68.
24	Febris Hectica.	250.
24	In Febribus Senum Clysteres minus tuti.	27.
24	Febres quaedam Novae vulgo dicuntur, nec tamen sunt.	171.
24	Circa Febrium Novarum Curationem ingens adhibenda cautela.	5. 12.
24	In Febrium Novarum Curatione quomodo se gerere debeat Medicus.	240.
24	In Febrium Novarum Curatione lente procedendum.	240.
24	In Febribus Convalescentes nonnunquam Sudoribus nonnunquam abnoxiantur.	214.
24		Curan.

# I N D E X

Curantur quotidiano Vini generosioris usu.	21
Fermentationis phaenomena & effectus.	1
Ad Fermentationem requiritur materiae quaedam visci-	
tas.	60, 8
Fermentationis Natura simili illustratur.	6
Fermentationes liquorum variae sed certâ periodo absolvun-	
tur.	59
Fomenta in Erysipelate.	26

## G.

Gangraena ex Erysipelate.	26
Gangraena Intestinelorum in Dysentericis.	15
Gargariſma in Angina.	268, 26
Gargariſma in Salivae visciditate.	13

## H.

Hæmoptoe, quando & quos præcipuè invadat.	271
Ejusdem cum Hæmorrhagiæ Narium indolis est.	271
Curatio.	271
Hæmoptylis in Variolis,	11
Hæmoptylis & Mictus sanguinis in Variolis mortem præ-	
nunciant.	130
Hæmorrhagia Narium quando & quos præcipuè infestet.	270
Ejus Symptomata.	270
Causæ.	270, 271
Facilis ejusdem recidiva.	270
Indicationes Curativæ.	270
Curatio, per Venæ-sectionem.	270
Dietam.	270
Julapia & Emulſiones.	ibid
Leſti abſtinentiam.	271
Enemata.	271
Paregoricum.	271
Lene Catharticum & Anodynum.	271
Recidiva leni purgatione præcavetur.	42
Hæmorrhagia Narium in Febre Contin. Epidem. ab Ann-	
1661. ad 1665.	41
Causæ.	41



# ACCURATISSIMUS.

211	Vix fititur per remedia vulgaria.	41.
1	Curatio, per impetum & ebullitionem sanguinis fi-	ibid.
viscid	gentia 41. Potionis figentis formula.	ibid.
60, 61	Non statim in initio est reprimenda.	41, 42.
62	Simulac fuerit sedata, lenè purgans exhibendum.	42.
hsolvur	Hæctica Febris.	250.
59	Hippocrates.	225.
26	Hippocratis Aphorismi nequeunt quibusvis Februm spe-	237.
	ciebus applicari.	237.
	Homines variis affectibus obnoxii.	1.
	Homo 21. Annorum.	50.
266	Humores nonnunquam pertinaciter partibus inhaerent.	3.
158	Hydrogala.	184.
58, 269	Hydropem præcedentia symptomata Scorbuti faciem præ-	264.
135	se ferunt.	264.
	Hydrops ibi incipit ubi desinit Scorbutus.	264.
	Hydrops post Febras Intermittentes.	71.
	Juvenes raro obsidet.	71.
271	Causa.	71.
est. 271	Curatio, per aperientia & Cathartica.	71. Quæ non
271	nisi febre penitus sublata sunt propinanda.	ibid.
111	per Infusiones diureticorum in Vino.	71, 72.
em præ	In Hystericis Affectus sæpè perperam dignoscuntur.	196.
136	Hystericus Affectus Colicam biliosam referens.	195.
et. 270	In Hystericis & Hypochondriacis Clysterum frequens usus	230.
270	nocet.	230.

## I.

270	Icterus in Colica Hysterica.	195.
270	Icterus post Febras Lectum justo citius deferentibus in-	
ibid	perveniens.	208
271	Ignis sacer unde & quomodo oriatur.	84.
271	Pestis quandam gerit imaginem.	ibid.
271	In Igne sacro maligni aliquid metuunt Authores.	84.
271	Illeus in Febre Contin. Epidem. ab Ann. 1661. ad 1665.	44.
41	Vornitus enormes ei ansam dant.	44.
o Ann	Causa ejus est Intestinorum motus inversus.	44. Unde præ-
41	ter exquisitus ille dolor, terebelli instant infixus.	45.
41		Intesti-

# INDEX

Intestinorum inversio vel obstructione vel ab irrita- tione oritur.	45, 46.
Periculosissimus est.	44.
Curatio, per Mercurium vivum vel globulos ingestos inutilis est, imò noxia.	46.
Stomachica, imprimis Aquam Menthae.	46.
Catuli viventis accubitus.	46.
Purgans.	46, 47.
Dietam.	47.
Recidivam faciliè incurrit aeger.	47.
Iliaca affectio <i>Notka</i> ab obstructione.	45.
<i>Vera</i> ab irritatione.	46.
In Iliaca passione omnia medicamenta, etiam enemata evo- muntur.	188.
Iliaca passio Colicam biliosam sequens.	188.
Imaginationis laesæ per Cardiacæ restitutæ exemplum.	75.
Indicatio à Juvantibus & Nocentibus in Febrium Novarum Curatione adhibenda.	240.
In Infantibus Venæ-sectio aquè tuta & necessaria est, atque in adultis.	179.
Infantes sæpè diurnas Quartanas vincunt.	55.
In Infantibus Ventris tumor & durities.	72, 73.
In Infantum Ventris tumore & duritie Linimentum.	72.
Ingrata assumpta horrorem gignunt.	48.
Julapium in Febribus Continuis.	143.
in Pleuritide.	252.
in Rheumatismo.	261.
roborans in Tertiâ duplici.	64.

## L.

Laudanum liquidum	125, 162, 163, 164, 191, 223.
Laudani usus in Cholera Morbo.	155.
Lepra.	225.
Lienis regio in Febribus Autumnalibus Infantum intume- scens febris fugam prænunciat.	73. Descriptio hujus intumescentiæ.
Linctus in Pleuritide.	253.
Linimentum in Ventris tumore & duritie Infantum.	72.
Luem	

# ACCURATISSIMUS.

Luem Veneream non sanat Mercurius vel Salsaparilla virtu-	
te specificâ.	87.
<i>Lumbago Rheumatica.</i>	260.
Paroxysmum Nephriticum mentitur.	260.
Valdè ægrum ex cruciat.	261.
Causa.	261.
Curatio.	ibid.

## M.

<b>M</b> aculæ purpureæ in Peste, malum signum.	89.
Maculæ purpureæ in Variolis.	116.
Malignitatis vocem temerè usurpant imperiti.	35, 78.
Malignitas assimilandi vim & nîsum habet.	233.
Malignitas morborum in particulis calidis ac spirituosiss con-	
sistit.	234.
Objectio.	ibid.
In Malignis morbis sæpè nulla adest febris.	234, 235.
Malignitas non semper Sudore potest eliminari.	233.
Malignitas per Sudorifica aliæque calida medicamenta non-	
nunquam augetur.	233, 234.
Malignitas nonnunquam contemperantibus potest edoma-	
ri.	234.
Malignitatem in Morbis Epidemicis esse non potest negari.	
	232.
Malignitas Morborum Epidemicorum in quo consistat	
	233.
Malignitas in Morbis Epidemicis iisdem, quibus hi, curatur	
remediis.	235.
Malignitas Febrilium quomodo tollatur.	235.
Malignitas Variolarum quomodo curetur.	235.
Mania ex debilitate.	54
Mania sive Amentia post Febres Intermit. Autumnales.	
	74.
Nulla ejus apud Authores fit mentio.	74.
Causa, Spirituum in sanguine defectus.	74.
Non patitur Evacuationes.	74.
Curatio, per Cardiacæ generosiora.	75.
Dietam.	ibid.
A Calidiorum usu non est metuenda Recidiva febrilis.	
	ibid.

# INDEX.

Medici peritiores subinde nihil in ægri visitatione præstebunt.	240, 241.
Medicorum quorundam speculationes inutiles.	272.
Mellis rosacei usus in Angina.	268.
Mensium Fluxus intemptivus in Variolis fœminarum	185.
Mercurius non sanat Lucem Veneream virtute specificâ.	87.
Miasma pestiferum vel immediatè vel mediatè suscipitur.	80.
Mictus sanguineus in Variolis.	116, 117.
Mictus sanguineus & Hæmoptysis in Variolis mortem prænunciant.	136.
Morbus naturæ conamen in salutem ægri.	1.
In Morbis producendis naturæ methodus nondum hæctenus detecta.	11.
Morborum certæ periodi sive ætates.	225.
Morborum tempora.	152.
Morborum ortus à qualitatum vitio deducuntur.	83.
Morbi partim ab aëre, partim à fermentatione vel putrefactione humorum.	1.
Morbi certis quibusdam annorum constitutionibus proprii.	6.
Morborum species unde desumendæ.	13.
Morborum qualibet species peculiarem obtinet genium.	82, 83.
Morborum species exactè sunt discernendæ.	264.
Morbi vel ex se vel Medicastri culpâ sunt lethales.	2.
Morbi quidam antiqui ævi jam non comparent.	225.
Morbi moderni poterunt suo tempore intercidere.	225, 226.
Morbis Antiquitati incognitis novam methodum accommodare non est absolum.	225.
Morborum historiam verè prædicam tradidit Author.	272.
Morbi plurimi sine causarum cognitione curantur.	83.
In Morborum Curatione plus Naturæ committendum, atque vulgò fit.	211, 212.
Morborum, præsertim Epidemicorum, Remedia celare haud decet Medicum probum.	62.
Morbi alii Acuti, alii Chronici.	3.
Morbi Acuti quinam sint.	3.
Morborum Acutorum ratio & genius.	2.
Morbi Acuti vel ab Aëris inquinamento, vel à particulari corporum <i>ἀνθυμία</i> gignuntur.	324.

# ACCURATISSIMUS.

In Morbis Acutis Curationis rectè institutæ character.	174.
Morborum Chronicorum ratio & genius.	3.
Morbi Chronici plures Scorbuti larvam gerunt.	264.
In Morbis Chronicis exercitium Equitationis valdè est salutare.	193.
Morborum Epidemicorum ratio & genius.	3. 4.
Morbi Epidemici mirè ab invicem differunt.	4.
Morborum Epidemicorum differentia pro Annorum constitutione variæ sunt.	12. 159.
Morbi Epidemici ab Anni constitutione, quâ grassantur, peculiarem mutantur indolem.	11.
Morbi Epidemici varii ejusdem Constitutionis genus quandam sibi omnibus communem obtinent.	11.
Morbus Epidemicus ejusdem Anni Constitutionis sæpè notabili varietate grassatur.	7.
Inter Morbos Epidemicos & Febres simul grassantes mira affinitas.	238.
Morbi Epidemici vel regulares vel anomali.	7.
Hæc disparitas unde.	ibid.
Morbi Epidemici vel <i>Verni</i> sunt vel <i>Autumnales</i> .	7.
Morbi Epidemici <i>Verni</i> modò per pauciores, modò per plures menses se extendunt.	8.
Morbi Epidemici <i>Autumnales</i> modò breviori modò longiori tempore grassantur.	8.
Morbi Epidemici ab ætris occulta crasi oriuntur.	79. 170.
Morborum Epidemicorum diversitas à manifestis ætris qualitatibus nequit deduci.	5.
Morbi Epidemici à manifestis ætris qualitatibus variè reguntur.	170.
Morbi Epidemici diversi in locis vicinis, ab ætris diathesi nequeunt orti.	219. potius à terræ effluviis. ibid.
In Morborum Epidemicorum ortu Naturæ artificium.	155.
Morbi Epidemici in initio vehementiores sunt, in progressu leniores fiunt.	152. 159.
Morbi Epidemici in initio naturæ subtilioris sunt, in progressu crassioris.	159.
Morborum Epidemicorum alter ab altero pellitur.	151.
Morborum Epidemicorum simul sævientium unus vel plures prædominio pollent.	10. 11.



# INDEX

Morbus Epidemicus circa Æquinoctium autumnale præ aliis grassans, inter omnes ejus anni censetur primarius.	10.
Morborum Epidemicorum primarius circa Æquinoctium autumnale furens, adventante hyeme fugatur.	11.
Morborum Epidemicorum species omnes & singulas ritè dignoscere & propriâ cuique methodo curare arduum est ac difficilimum.	12.
Id quod tamen fieri oportet.	ibid.
Morborum Epidemicorum Curatio sollicitè peragenda.	272.
Morborum Epidemicorum enarratio historica Authoris.	14. 241.
Morborum Epidemicorum distinctæ species quâ methodo commemorandæ.	12, 13.
Morborum Epidemicorum historia quindecim annorum.	13.
<i>Morbi Epidemici ab Ann. 1661. ad 1665.</i>	75.
Quo ordine se invicem sequebantur.	16.
Ann. 1665.	77.
Ab Ann. 1667. ad 1669.	104. & seq.
Ann. 1669.	148.
Ann. 1670.	149.
Ann. 1671.	150.
Ann. 1672.	150.
Ann. 1673.	199.
Ann. 1674.	200.
Ann. 1675.	200. 201.
Morborum Epidemicorum ab Ann. 1669. ad 2672. particularis historia.	152. & seq.
Morborum Epidemicorum historiarum terminus.	273.
Contra Authoris de Morbis Epidemicis dissertatio Objectio.	232.
Morborum Sporadicorum ratio & genus.	4.
Morbi Essentiales & iidem symptomatici quomodo discernendi.	245. 246.
Morbi Essentiales aliter sunt tractandi quàm iidem symptomatici.	245.
Morbi Inflammatorii quando grassari soleant.	85.
In Morbis Inflammatoriis primaria remedia.	143.
In Morbis Inflammatoriis assiduus in Lecto decubitus valde nocet.	143.
Morbilli Vernales.	8.
<i>Morbilli Epidemici Ann. 1670.</i>	149.

# ACCURATISSIMUS.

Quo potissimum anni tempore grassabantur.	174. 175.
	179. 180.
Infantes plerumque invadunt.	175.
Eorum symptomata.	175. 176.
Macularum exacta descriptio.	175. 176. Quando-
que nigrescunt.	177.
Die octavo evanescere solent, & periculosa post se re-	
linquere symptomata.	176.
Post Morbillos <i>Peripneumonia</i> .	176.
<i>Diarrhoea</i> .	177.
In se minus sunt periculosi.	177.
Regiminis calidioris noxæ.	176. 177.
Curatio, à Variolarum curâ non multum differt.	177.
Per Regimen moderatum.	177.
Dietam.	177.
<i>Tussis</i> simul junctæ.	177. 178.
Symptomatum à Regimine vel Cardiacis calidio-	
ribus, ut & <i>Diarrhoea</i> , per Venæ sect. 178. 179.	
Hujus Symptomatum Curæ exemplum.	179.
Morbilli Epidemici Ann. 1674.	200.
Morbilli Epidemici Ann. 1674. quomodo ab aliis Ann. 1670.	
grassantibus differebant.	215.
Erant anomali sive irregulares.	215.
Quo anni tempore infestabant.	216.
Curatio, eadem cum illa Morbillorum Ann. 1670.	216.
Ejusdem exemplum.	216.
Pro Mortuo habitus casu ad se rediit.	135.
Mucosæ dejectiones in Dysenteria unde.	161.
Mundi Anima.	103.

## N.

<b>N</b> arcotica post factas Evacuaciones quandoque feliciùs	
operantur.	198.
Narcoticorum noxæ quandoque Venæ-sectionibus emen-	
dantur.	262.
Narcoticorum frequens usus sæpè innoxius.	163.
Narcotica urgente dolore tuto reperuntur.	191.
Narcoticorum dosis magnitudini doloris respondeat.	191.
Narcotica turbas à purgante excitatas compescunt.	39.
Narcoticorum in Variolis Confluentibus insignis utilitas.	131.

# INDEX

Narcoticorum formulæ:	131
Naturæ vox quo sensu ab Authore usurpata.	132
Naturæ operationes parum intelligimus.	82
Naturæ opera incomprehensibilia	50. 132
Naturæ operum indagatores aliorum invidiam sibi arcellunt	133
Naturales causæ quomodo à Deo regantur.	133
Natura morborum optima medicatrix.	213
Nephriticum paroxysmum mentiens Lumbago Rheumat-	261
ca.	

## O.

<b>O</b> leum Amygdalarum dulcium aliis bechicis præferendum.	40
In Febribus sine noxâ potest usurpari.	40.
Non oportet assatim sed parçè exhibere.	40
Ægri viribus attritis subvenit.	41.
Ejusdem usus in Pleuritide.	253.
Variolarum aridarum crustis illinitur.	232.
Olei sem. Lini in Pleuritide usus.	253.
Opium pluribus medetur affectibus.	104
Insigne est Cardiacum.	164
Opiata præ aliis remedia sunt excellentissima.	164.
Inter Opiata quoad vim ipsam nullum ferè est discrimen.	164
Opii virtus non præparationi, sed nativæ Papaveris bonitati debetur.	164

## P.

<b>P</b> apaver.	164
Paregorici formula.	25. 154
Peripneumonia quid sit, & quomodo à Pleuritide differat.	252
Peripneumonia Notha, quando & quos præcipuè infestet.	258.
Quomodo differat ab Asthmate sicco.	256.
Nulla sæpe Febris indicia adsunt.	259.
Ejus Symptomata.	257.
Causæ.	256. 257.
Curatio, in quibus generaliter consistat.	256. 258.
	257.
	per

# ACCURATISSIMUS.

130.	per Venæ-sectionem & Catharsin 257. 258.	Hu-
103.	jus formula.	ibid.
80.	Pectoralia.	258.
50. 17	Dixtam.	258.
arcessunt	Peripneumonia Epidemica Ann. 1675.	201. 205.
155	Peripneumonia Symptomatica Tusli Epid. Ann. 1675. su-	227
103	perueniens.	176.
212	Peripneumonia post Morbillos.	178.
heumatis	Ejusdem Curatio per Venæ-sectionem.	2.
260	Pestis Naturæ medicatricis instrumentum.	82.
	Pestis essentia valdè est abstrusa.	83.
	Pestis est Febris sui generis.	80. 83.
	Pestis essentia in humorum φλογώσι.	83. 85. 141. 234.
raferen-	In Peste Venenum est subtilissimum.	83.
40.	Pestiferi Veneni subtilitas simili illustrata.	159. 160.
40.	Pestis in initio atrocior, in progressu benignior esse solet.	82. 83. 85. 234.
40.		80. 81.
41.	Pestis quandoque subito, nullâ etiam exortâ Febre jugular.	79.
253.		81.
232.	Pestis sua habet incrementi ac declinationis tempora.	80. 81.
253.	Pestis præ aliis morbis Epidemicis rarius evenit.	81.
164	Pestis quibus anni tempestatibus oriri subinde potest.	80.
164	Pestis circa finem Veris, aut Æstatis initium grassari ple-	80.
164	rumque incipit.	8.
en. 164	Pestis quanto tempore solet grassari.	81.
onitatu	Pestis semper manet superstes.	81.
164	Pestis per μίση propagatur, idque duplici modo.	80.
	Pestis sporadica.	81. 82.
164	Pestis symptomata.	85.
. 154	Pestis ab Inflammatione oritur.	86.
at. 252	Objectio.	79.
258.	Pestis aëris occultâ crasi.	81.
festet.	Pestem Aëris dispositio sola vix potest suscitare.	80.
256.	Pestis ab Aëris diathesi fit Epidemica.	81.
259.	Pestis augmentum & ἀκμή ab universi aëris vitio.	80.
257.	Pestis Causa procat arctica μίση, susceptio.	81.
257.	Pestis à tempestatum anni vicissitudinibus regitur.	79.
258.	Pestilens Aëris dispositio paulatim immutatur.	79.
257.	Pestem insigniorem subsequuntur pestiferi morbi.	Pestem
per		

# INDEX

Pestem commercii cum locis contagiosis inhibitiō potest vertere.	81
Ad Pestis Prophylaxin vix conducunt calida.	86
De Pestis Curatione suam Auctor sententiam meritō expo nit.	86, 87
Pestis Curatio.	86. & seq
Pestis Curatio valde incerta est ac lubrica.	89
Pestis proprium Alexterium nec lum innotuit.	87
Pestis ratione solū mechanica tolli potest.	87
In Pestis Curatione quænam observanda.	141.
In Pestis Curatione Naturæ imitatio.	88.
In Peste Naturæ operantis motum sequi, minus tutum est.	90
Pestem Curandi modus à Naturæ molimine sit diversus.	90.
Pestis Curationem duplici viâ moliri quis possit.	87
Pestis Curatio per duplex Remedium.	90.
Sanguinis missionem.	ibid. & seq
Diaphoresin. 93. Hæc præ illâ est eligenda. ibid.	
Quamvis sua quoque habeat incommoda. 93.	94
Pestis Curatio juxta experientiam Auctoris.	98. & seq
per Venæ sectionem & hunc mox succedentem Dia phoresin.	98. 103
Dietam.	101.
Catharticum.	101.
Pestis quomodo calida alexipharmaca profunt.	86.
In Peste calida Alexipharmaca quandoque nocent.	86.
In Peste Sudores interrupti profunt.	233.
In Peste prolixus & continuus Sudor requiritur, non inter polatus.	100. 101.
In Peste Diaphoresin interpolandam suadet Diemerbroekius.	100. Resellitur.
100. Resellitur.	100. 101.
Peste affecti à continuatâ Diaphoresi recreantur.	100. 101.
In Peste Sudor spontaneus valde salutaris.	101.
In Peste Sudantes quando indusium mutare debeant.	100.
101.	
In Peste Sudores subinde valde noxii.	89. 93. 94.
In peste Sudoriferorum formulæ.	99.
In Peste abscessuum fit eruptio.	141.
In Peste Natura per abscessus se liberare nititur.	88
In	



# ACCURATISSIMUS.

- In Peste Sudores non faciunt salutarem abscessuum eruptionem. 88. 89.
- In Peste post Sudores abscessus subinde erumpunt. 88.
- In Peste abscessuum sine sudore eruptio magis fuit salutaris. 89.
- In Peste ob magnos Sudores Bubo nonnunquam disparet. 89. 94.
- In Peste Tumores prorumpere, bonum. 81.
- In Peste abscessuum eruptio incerta crisis est. 89. 102.
- In Peste abscessuum eruptio quomodo promoveri possit, nondum constat. 88.
- In Peste post abscessus eruptionem sanguinem mittere minus est tutum. 102.
- In Peste Maculae purpureae, malum signum. 89.
- Pestis Ann. 1665. 78.
- Pestis Britanniam raro invadit. 79.
- Pestis in Britannia inter Milites grassantis & Venae-sectione curatae historia. 92. 93.
- Pestis Londinensis. 236.
- Pestis Londinensis Anno alioquin salubri grassans. 85. 86.
- In Peste Londinensi eruptiones non admodum malignae. 86.
- Pestis Italiam occupans, excepta Hetruria. 81.
- Phrenitis in Febre Contin. Epidem. ab A. 1661. ad 1665. 37.
- Ejusdem Causae remotae. 37.
- Signa & effectus. ibid.
- Curatio. 37. & seq.
- Narcotica praemisso purgante felicius operantur. 39. Hujus formulae. ibid.
- Narcotica in declinatione solum morbi, non ante sunt exhibenda. 38.
- Horum formulae. 39.
- Cardiaca, atque calida medicamenta vitanda. 38.
- Vigiliae remanentes Aquam Rosarum Capiti applicita tolluntur. 39.
- Phrenesis in Febre Epidem. ab Ann. 1673. ad 1675. 213.
- Phrenitis in Variolis. 116.
- In Phrenitide Variolis superveniente refrigerium aegro concedendum. 134. 135.

Pilulae

# INDEX.

<i>Pilulæ Cochiz.</i>	190.
<i>Pilulæ Cochiz maj. in Ileo usurpandæ.</i>	46.
<i>Plantæ variis mensibus florent.</i>	50.
<i>Pleuritis qualis morbus sit.</i>	252.
<i>Pleuritis quando &amp; quos præcipuè infestet.</i>	248, 250.
<i>Pleuritis vel essentialis est vel symptomatica. 250. Hæc sæpè à calidorum intempestivo usu.</i>	250.
<i>Pleuritidis signa &amp; symptomata.</i>	227, 248, 249.
<i>Pleuritis quo anni tempore plerumque soleat invadere.</i>	227.
<i>Pleuritis à quonam aëris temperamento plerumque oritur.</i>	6.
<i>Pleuritidis Causæ.</i>	250, 251.
<i>Pleuritides Epidemicæ.</i>	243.
<i>Pleuritis Epidemica Ann. 1675.</i>	201, 205.
<i>Pleuritis Symptomatica in Febre Ann. 1675.</i>	245, 246.
<i>Pleuritis Symptomatica Tussi Epidem. Ann. 1675. superveniens.</i>	227, 232.
<i>Pleuritis Maligna vulgò dicta quænam sit.</i>	231.
<i>In Pleuritide Prognosticon.</i>	251, 255.
<i>In Pleuritide primaria remedia.</i>	143.
<i>Pleuritidis Curatio, per Contemperationem &amp; revulsionem.</i>	252.
<i>per Venæ-sectionem.</i>	252, 253, 254.
<i>Pleuritis sæpius repetitam postulat Venæ-sectionem.</i>	253.
<i>In Pleuritide Venæ-sectio primum &amp; solum remedium.</i>	231.
<i>In Pleuritide Symptomaticâ oportet Venæ-sectionem moderari pro ratione Febris Essentialis.</i>	231.
<i>Pleuritides nonnullæ haud ferunt iteratas Venæ-sectiones.</i>	231.
<i>In Pleuritide sectâ Venâ sanguis duplici modo effluit.</i>	251.
<i>In Pleuritide per Venæ-sectionem eductus sanguis qualis esse soleat.</i>	251.
<i>Curatio per Potiones Refrigerantes.</i>	252.
<i>Pectoralia.</i>	253.
<i>Dietam.</i>	253, 254.
<i>Unguentum.</i>	253.
<i>Enc.</i>	

# ACCURATISSIMUS.

Enemata. 254.  
 Lecti abſtinentiam. 254.  
 Demum, morbo fugato, Lene Catharticum. 254.

Methodo hæc non datur alia convenientior. 255, 256.  
 Per *Expellorationem* promoventia cum periculofa fit

Curatio, merito rejicitur. 255.  
 Plenitidi ſuperueniens *Diarrhœa*. 140, 141.

Podagrici antè & poſt paroxyſmum variis sæpè vexantur  
 ſymptomatis Scorbuti æmulis. 264.

In Prædicis. experimentis commemorandis Fidelitas Au-  
 ſtoris. 102.

Praxis Medica Theoriæ multum præferenda. 102, 103.  
 Pulli Decoctum in Cholera Morbo probatum remedium. 154.

Purgationis noxæ & incommoda. 162.

A purgantibus dolores ventris intenduntur. 190.

Purgantis leniſſimi formula. 161.

Puſtularum Urticæ puncturas referentium per totum cor-  
 pus eruptio. 266. Curatio. 268.

## Q.

**Q**uartana. 51.

Quartana ſecundâ vice infeſtans brevi finitur. 55.

Quartanæ lethales in rigore paroxyſmi ægrum jugulant. 55.

Quartanæ Autumnales. 55.

Quartanæ Autumnales quibus temporibus ſiniantur. 55.

Quartanæ Autumnales alios quosdam chronicos gignunt  
 affectus. 55.

Quartanæ Infantum. 55.

Infantes sæpè diuturnas Quartanas vincunt. 55.

Quartanæ Epidemicæ. 8.

Quartanæ Anno 1661. & ſeq. 15.

Quartanæ Epidemicæ Ann. 1661. maturè invadentis  
 exemplum. 52.

Quartanarum Curatio. 64.

Parum hæcenus votis reſpondet. 64.

Per *Corticem Peruvianum*. 64, 65.

Æris mutationem. 68.

Po-

# INDEX

- Potentiora Cardiaca in declinatione propin-  
da. 68.  
Quartanariis obest Phlebotomia, ut & Frequens cathar-  
sis. 62, 63.  
In Quartanis infantum & puerorum Fortioribus Cardiacis  
abstinendum. 68.  
Quotidiana, 51. Rarius observatur. 58.

## R.

- R**achitis Infantum post Febres Autumnales. 72.  
Vix nisi Febribus Autumnalibus grassantibus occur-  
rit. 73.  
Curatio, per Catharsin. 72. Quæ tamen non nisi  
Febre penitus fugatâ, instituatur. ibid.  
Linimentum aperitivum. ibid.  
Remedia morborum, præsertim Epidemicorum, celare  
haud decet Medicum probum. 62.  
*Rhabarbarum* in Alvi fluxu sine additis aliis vix condu-  
cit. 161, 162.  
In Diarrhœâ Epidemicâ nocuit. 147.  
*Rheumatismus* quando & quos præcipuè infestet. 259.  
Vix ab Authoribus describitur. 260.  
Ejusdem Symptomata. 259, 260.  
Differat ab Arthritide. 259.  
Ejusdem Causa. 259, 261.  
Interdum post Febres Lectum justo citius deserenti-  
bus supervenit. 207, 208.  
Prognostica. 260.  
Remedia in hoc Affectu primaria. 143.  
Curatio, per Venæ-sectionem & Contemperantia. 261, 262, 263.  
Cataplasma. 261.  
Diatra. 261, 262, 263.  
Anodyna vix locum habent. 262.  
Enemata. 262.  
Lene Catharticum & Paregoricum in fine mor-  
bi. 262.  
Methodi hujus præstantia. 263.  
Al-

# ACCURATISSIMUS.

Affectus hujusce contrariâ methodo tractati Symptomata.

Rheumatismi inveterati Cura. 263.  
 Quâ ratione hic administranda Venæ-sectio. 265.  
 Rheumatica Lumbago. 260.  
 Rigor vel Horror in Febribus Intermittentibus unde. 48.  
 Rosâ. 84.

## S.

*Salis Absinthii* usus in vomitu. 46.  
 Salvatio in Febre Continuâ Epid. ab Ann. 1667. ad 1669. 139.

Salvatio Variolarum *Confluentium* comes. 113, 129, 130. 132.

*Salsaparilla* non sanat Luem Veneream virtute specificâ. 1.

Sanguinis depuratio fit per duplicem partium secretionem. 44.

Sanguis purus non rarò Febre accenditur. 19.

Circa Sanguinem in Pleuritide per Venæ-sectionem eductam variæ observationes. 251.

Sani non rarò Febre corripuntur. 19.

Scorbuti vocabulum perperam & temerè usurpant imperiti. 35, 263, 264.

Scorbuti nomen nimis latè vulgò extenditur. 264.

Ubi desinit *Scorbutus*, ibi incipit *Hydrops*. 264.

Scorbuti latram gerunt plures morbi chronici. 264.

Cum Scorbuto Febris. 35.

Secretio impunitatum sanguinis fit per *feces*, & *stoles*. 44.

*Semen anethi* in Singultu nil profuit. 42.

Seti Lactis in Dysenteria usus. 165.

*Singultus* in Febre Contin. Epid. ab Ann. 1661. ad 1665. 42.

Causæ remotiores. 42. Proxima nondum innouit. ibid.

Curatio, per *Diascordium*. 42.

In Soporosis Affectibus Clysteres valdè utiles. 206.

Spiritus Vini ustulatus, in Tussi sepe nocet. 229.  
*Spi-*



# INDEX

*Spiritus Vitrioli Phrenesin in Febre Epidemicâ domat.*

In Variolis insigniter profuit.	221, 222
Sudores vel <i>Critici</i> sunt vel <i>Symptomatici</i> .	223
Sudores Symptomatici.	240
Sudores in omni Febre convenire neutiquam patet.	20
Sudores ad Febres tollendas provocandi quales esse debeant.	141
Sudores in Febrium declinatione Spontanei valdè sunt fa- tares.	214
Sudoris in Febribus observatio multum facit ad earum di- gnotionem.	238
In Sudore iussulis ægrum reficere admodum salutare est.	104
Sudores Nocturni in Convalescentibus.	212
Curantur moderato Vini generosioris usu.	215
Sudoriferorum formulæ in peste.	90
Syderatio.	265

## T.

<b>T</b> enesmus post Dysenteriam.	158, 167
Adultis exitialis, Infantibus benignus.	158
Dejectiones stercorosæ hic dolorificæ.	158
Methodo vulgari non sanatur.	161
Causa.	161
Curatio.	167
per Roborantia varia.	167
Topica nequit succedere.	ibid.
Terræ effluvia morbos Epid. varios gignere possunt.	216
<i>Tertiana.</i>	51
<i>Tertianæ Vernales.</i>	8
Tertianæ Vernales ob perversam Curationem diu duran- tes.	54
Tertianæ Vernales diuturnæ ab Autumnali tempestate ru- gantur.	54
Tertianæ <i>Autumnales.</i>	8, 54, 55
Tertianæ Autumnales Quartanis magis sunt affines, quam Vernales.	57, 58
Tertianarum Autumnalium Curatio.	62

# ACCURATISSIMUS.

Per Sudores & Dejectiones eodem tempore excitatos.

63.

Tertianæ Duplicis Autumnalis Curatio.

63, 64.

Per Sudorem.

64.

Cardiaca.

64.

Dietam.

ibid.

In Tertianâ Duplici *Eleduarium* roborans. 64. it. *Jule-*  
*pus.* ibid.

Tertianæ Epidemicæ Ann. 1661. & seq. pecularia symp-  
tomata. 15.

Tertianæ Ann 1671.

150.

*Theriac* in Febre Pestilentiali feliciter usurpata.

100.

Tumor Crurum post Variolas quibus remediis curandus.

138.

*Tussis* Causa.

228.

In *Tussi* spiritus Vini ustulatus aliaque similia valde inter-  
dum noxia. 229.

In *Tussi* quandoque valdè salutare est corporis exercitium.

229.

*Tussis* cum Febre.

228.

*Tussis* in Febre *Contin.* Epidem. ab Ann. 1661, ad 1665.

39.

Causa ejus.

39.

Primò sicca est, mox è crassiori materiâ difficilis.

ibid.

Curatio, per Oleum Amygd. d.

40.

*Tussis* Epidem. Ann. 1675.

201, 202.

Circa finem Octobris grassari incipiebant

226.

*Pleurisalem* & *Peripneumoniam* symptomaticas sibi

227.

jungebant.

228.

Causa.

226.

Non carebant periculo.

227. & seq.

Curatio.

230.

Lenis ac blanda requirebatur.

231.

Venæ-sectio parè hîc debebat institui.

228.

Dietâ.

229.

Anodyna, Spirituosa calidaque medicamenta hîc

229.

summè nocebant.

219.

Quemadmodum & Sudorifica.

Symp-

# INDEX.

Symptomata quædam Tussi huic supervenientia.	228
Curatio per Venæ-sectionem, Epispasticum ad Na-	230
cham & Clysteres, it. Diætam.	230
Curationis hujus feliciter peractæ exemplum.	231
In Tussi Infantum Venæ-sectio summè prodest.	175

## V.

<b>V</b> ariolarum apud Antiquos Authores nulla fit mentio.	227
Variolæ novum sunt morbi genus.	227
Variolarum essentia vix potest comprehendi.	227
Variolarum morbus est quædam sui generis Inflammatio.	118
Variolæ revera parvi sunt abscessus.	118
In Variolis duo morbi tempora, Separationis & Expul-	118
sionis.	118
In Variolis Separationem paulatim fieri satius est.	119, 124
In Variolis Expulsio plus temporis requirit quàm Sepa-	118
ratio.	118
Variolæ quandoque sine insigni ægritudine erumpunt.	107
Variolarum in Infantibus sæpè sunt prænunciæ Epilep-	161
ci insulcus.	161
Variolæ quo anni tempore invadere soleant.	100
Variolæ quanto tempore soleant grassari.	8.
Variolæ vehementiores insignem sanguini imprimunt fer-	136
vorem.	136
Variolis supervenientia symptomata.	125, 126
Variolarum Pustulæ.	142
In Variolarum summitate maculæ nigræ à nimio fervore.	116
Variolæ in crustas resiccantur.	127
Variolæ ab Aëris oculi crassi.	79
Variolæ pro varietate Constitutionis Epidemicæ, quæ gra-	105, 106
santur, variè se habent.	105, 106
In Variolis diversarum Constitutionum diversus periculi	218
terminus.	218
Variolæ mitiores citius finiuntur.	218
In Variolis mox impensè sudare noxium.	94
In Variolis symptomatum circa vesperam exacerbatio.	113
	132

Vario-

# ACCURATISSIMUS.

- Variolarum retrocessio sæpè temerè culpatur. 136.  
 Variolarum perversè curatarum symptomata. 11. & seq.  
 In Variolis Mictus sanguinis & hæmoptysis mortem præ-  
 nunciant. 136.  
 Variolarum cum phrenitide casu sanatarum historia. 135.  
 Variolæ vehementiores sæpè chronicos quosdam affectus  
 post se relinquunt. 138.  
 Variolarum Epidemicarum specie benè cognitâ, etiam Fe-  
 bris simul grassantis natura cognoscitur. 238.  
 Post Variolas relicta fevæ unde & quomodo oriuntur.  
 109, 111, 133.  
 In Variolis Prognostica. 128, 129, 130, 136.  
 In Variolis præcox eruptio periculosior est tardiore. 120.  
 124.  
 In Variolis faciei manuumque tumor magni est momenti.  
 117, 130.  
 In Variolis, præsertim adulatorum Diarrhœa periculum  
 minatur. 117.  
 Variolis plures è divinis perirent quàm è plebe. 128, 129.  
 Variolarum eruptione finita, quam peragenda. 220,  
 221.  
 In Variolis duæ primariæ Indicationes. 118, 119, 121.  
 Variolarum Curatio tam quoad sanam Medici quàm sa-  
 lutem ægri ardua est atque difficilis. 122, 123.  
 In Variolarum Curatione quam observanda. 142.  
 In Variolis Regiminis calidioris noxæ. 114, 115, 120,  
 121, 124, 125, 128, 234.  
 Variolarum eruptio à Regimine calidiori & Cardiacis sæpè  
 in hæbetur. 125.  
 In Variolis subinde Lecto abstinere satius est. 127.  
 In Variolis à Regimine calidiori & Evacuatione tanquam  
 duobus extremis abstinendum. 120.  
 In Variolis cur noceant Evacuationes. 120, 121.  
 In Variolis plus peccatur in calidiori quàm frigidiori Re-  
 gimine. 117.  
 In Variolis Regiminis frigidioris noxæ. 117.  
 In Variolis Naturam sibi relinquere plerumque satius est.  
 120.  
 In Variolis Expulsio leniter promovenda. 121, 122.  
 In

# INDEX

- In Variolis Expulsio mediocri calore omnium optimè perficitur. 122.
- In Variolis noxii sunt ingentes sudores. 120, 127, 129.
- Variolarum Curatio. 119. & seq.
- Per Regimen moderatum. 119, 120, 122, 127, 129.
- Cardiaca. 123, 125, 127, 128.
- Dietam. 123, 124, 127, 128, 132.
- Venæ-sectionem. 126, 128, 133, 134.
- Salivationis in Adultis justum Regimen. 130.
- Narcotica. 130.
- Diarrhœæ in Infantib. Conservationem. 132.
- Oleum Amygd. d. pustularum crustis illitum. 132.
- Symptomatum Curatio. 133. & seq.
- Faciei Flaccida & Phrenitidis. 133, 134, 136.
- Suffocationis à saliva viscida imminens. 135, 136.
- Comatis. 136.
- Macularum Purpurearum. 136.
- Nictus sanguinis & Hamoptysis curationem respuunt. 136.
- Urina suppressionis. 136.
- Crurum tumoris post Variolas. 138.
- Symptomatum a fugore externo vel intempèstivâ evacuatione ortorum Curatio. 137.
- Post Variolas curatas Venæ-sectio & Purgatio instituendæ. 137, 138.
- In Variolis Venæ-sectio per se noxia, per accidens quandoque prodest. 128.
- In Variolis Cardiaca cautè propinanda. 123, 124, 129.
- Variolarum Expulsio per Paregorica. 125.
- In Variolis Infantum Narcoticis abstinendum. 131.
- Variolæ retrocedentes quomodo iterum evocandæ. 123.
- Variolis arefactis, Vini Canarini usus salutaris. 186.
- Variolarum Cicatrices præcavendi ratio. 223.
- Variolarum cicatrices Regimine moderato præcaventur. 133.
- Variolarum cicatrices illitionibus nequeunt præcaveri. 132.
- Variolis medendi methodus ab Authore tradita minime debet contemni. 224, 225.
- Vario-



# ACCURATISSIMUS.

Variolæ sunt vel <i>Distinctæ</i> vel <i>Confluentes</i> .	106, 126.
Variolæ <i>Distinctæ</i> .	126, 127.
Variolarum <i>Distinctarum</i> symptomata antè, in, & post eruptionem.	106. & seq.
Variolæ <i>Distinctæ</i> quo die soleant erumpere.	107.
Variolarum <i>Distinctarum</i> eruptio exactè descripta.	108.
In Variolis <i>Distinctis</i> agri ad sudorem valdè propensi.	107.
In Variolis <i>Distinctis</i> dies octavus valdè est notabilis.	113, 114.
Variolæ <i>Distinctæ</i> vix post se vestigia relinquunt.	109.
Variolarum <i>Distinctarum</i> Curatio.	127, 128.
Variolæ <i>Confluentes</i> atrociores sunt quàm <i>Distinctæ</i> .	109.
Variolæ <i>Confluentes</i> quo die soleant erumpere.	110.
Variolæ <i>Confluentes</i> ob insignem quandam dolorem serius interdum erumpunt.	110.
Variolarum <i>Confluentium</i> symptomata antè, in, & post eruptionem.	109. & seq.
Variolarum <i>Confluentium</i> eruptio exactè descripta.	111, 112.
Variolæ <i>Confluentes</i> ab Erysipelate & Morbillis difficulter distinguuntur.	111.
Variolas <i>Confluentes</i> comitantur Salivatio & Diarrhœa.	112, 113.
Variolarum <i>Confluentium</i> comes Salivatio.	113, 129, 130. 132.
Variolas <i>Confluentes</i> in Infantibus comitatur Diarrhœa.	131, 132.
In Variolis <i>Confluentibus</i> Diarrhœa minus periculosa est quàm Salivatio.	222.
Variola ob intempestivum Cardiacorum usum sæpè confluit.	124.
In Variolis <i>Confluentibus</i> dies undecimus valde est notabilis.	113, 115. 112.
In Variolis <i>Confluentibus</i> Prognostica.	129. & seq.
Variolarum <i>Confluentium</i> Curatio.	222.
In Variolis <i>Confluentibus</i> Corpus in Lecto transponere juvat.	222.
Variolæ circa Equinoctium autumnale facientes.	10.

# INDEX

Variolæ Epidemicæ vix ulli parcunt.	106.
Variolæ Epidemicæ ab Anni. 1661. ad 1664.	76.
Variolæ Epidemicæ ab Anni. 1667. ad 1669.	104.
Erant Regulares.	105, 106.
Quo Anni tempore invadebant.	106.
Variolæ Anni. 1669.	149.
Variolæ Epidemicæ Anni. 1670.	149, 150.
Ann. 1671.	150.
Ann. 1672.	151, 152.
Variolæ Epidemicæ Anomaliæ ab Anni. 1669. ad 1672. quibus pondimum Anni temporibus grassabantur.	182.
Earum tempora sive Periodus.	181.
Rationem formalem non comprehendimus.	184.
Hæ, quam in præcedente Constitutione erant graviores.	183, 187.
Earum Symptomata, quæ à Varioli. præcedentis Constitutionis discrebant. 181. & seq. In initio grassationis erant atrociora. 181, 182. in progressu benigniora.	183.
Vesicula in Femoribus hic præ ceteris pessimum Symptoma. 182, 183. Ejusdem exemplum.	182.
Dysenteria.	183.
Mensium fluxus intempestivus in feminis.	185.
Quinam dies in Variolis his Constitutibus periculosiores.	182, 183.
Ingens in his Variolis erat Inflammatio.	184, 187.
Regiminis hic calidioris noxæ.	182, 183, 185.
Curatio, per Sanguinis ebullitionem compescenda. 184. Quod etiam impunitus Dec. Flamm. alium. ic. Hyd. agit. 184. Quorum utrum minime prohibet imò suadet Finis Mensium in feminis.	185.
Variolarum cum Mensium Fluxu prædictâ methodo curatarum exemplum.	185, 186.
In Diversa harum Variolarum genere Curatio per Dietam refrigerantem et Purgantium sufficiebat.	187.
Talis Curationis feliciter peractæ exemplum.	187.

# ACCURATISSIMUS.

106.	Muliercularum in hoc Affectu perversæ curæ.	185.
76.	Variolæ Epidemicæ Ann. 1673.	199
104.	Variolæ Epidemicæ Ann. 1674.	200
106.	A Morbillis relictæ.	217.
106.	Aliis Ann. 1670. grassantibus perquam similes.	217.
149.	219. Nisi quod major putredo, materiæque cras-	
150.	sities hîc subesset.	218, 219.
150.	Nonnunquam variarum partium tumores & aposte-	
152.	mata oriebantur.	218.
2. qui-	Præ aliis erant periculosæ & massæ moris.	220. Nisi
180.	discretæ invaderent.	ibid.
181.	Indicationes planè contrarias videbantur suggerere.	
184.		220.
gravio-	Curatio.	220.
3, 187.	Per Liqueores contemperantes & assiduum in	
187.	lecto decubitu. 220. Spiritum Vitria-	
187.	li.	221, 222.
183.	Corporis in lecto transpositionem.	222.
183.	Dietam.	222.
183.	Paregoricum.	223.
183.	Lecti abstinentiam.	223.
183.	Venæ-sectionem.	223.
183.	Catharticum.	223.
183.	Methodi hujus præstantia.	223.
183.	Ejusdem exempla.	223, 224.
183.	Curatio Discretarum hujus Constitutionis.	224.
183.	Variolæ Anni 1675.	202.
183.	Vectio in Colicâ utilissimum exercitium.	192.
183.	Vena-sectio in Peste salutare & optimum est remedium.	90.
183.	& seq. Imò etiam unicum, juxta Botallum.	91, 92.
183.	Venæ-sectio in Peste parè & abscellu jam erumpente ad-	
183.	ministrata valdè noxia est. 90. Unde eam in totum hic	
183.	improbandi ansam vulgò arripiunt.	91.
183.	Venæ-sectionem in Peste commendant primarii quidam	
183.	Scriptores.	91.
183.	Venæ-sectionis in Peste utilissimè plurimis agris admi-	
183.	nistratæ historia.	92, 93.
183.	Venæ-section in debilibus nocet.	20.
183.		Ve-

# INDEX ACCURATISSIMUS.

Venæ-sectionis in debilibus administratæ damnum Cardiacis subinde emendatur.	20, 21
Venæ-sectio ægro in Lecto cubanti administrata melius toleratur.	257, 258.
Venæ-sectio in Infantibus æquè tuta ac necessaria est, ac in adultis.	178, 179.
Ventris Tormina Epidemica Ann. 1669.	148. 156.
Curatio.	165.
Ventris Tumor & Durities in Infantibus.	73.
Curatio per Linimentum.	72.
Vere Morbi quidam Inflammatorii gignuntur.	54.
Vestium mutatio quo anni tempore omnium tutissime fiat.	244.
Vini cujusdam generosi usus in Senibus tussientibus.	34.
Vinum Absinthites.	67.
Vinum Canarinum.	127, 186.
Vinum Malacense.	215.
Unguentum in Pleuritide.	253.
Vomitiones virides non semper cacochymiam indicant.	197.
Vomitus & Alvi profluvium à Sudore sedantur.	99, 100.
Vomitonis quandoque emendari nequit materiæ vitiosæ vomitus.	197, 198.
Vomitum in Febre Maligna quandoque Diarrhœam excitat.	43.
Vomitum in Suffocationis quodam periculo majori doli propinanda.	36.
Vomitum exhibitionem præcedat Venæ-sectio.	23.
Vomitum præscriptio & usus.	23.
Vomitum ex Infusione Croci metallorum minus sunt tuta, præsertim pro puerulis.	25, 26.
Urinæ suppressio in Variolis.	117, 136.

## FINIS INDICIS.

ardia.

2, 21

us to-

258.

acin

179.

156.

165.

73.

72.

54.

timè

244.

34.

67.

186.

215.

253.

197.

100.

iofx

198.

exam

43.

doli

36.

23.

23.

uta,

26.

36.

H.



T  
E  
R

De  
16

De  
2

TH. SYDENHAM  
EPISTOLÆ  
RESPONSORIÆ DUÆ.

PRIMA

De Morbis Epidemicis ab anno  
1675. ad annum 1680. ad D. Ro-  
bertum Brady, M. D. &c.

SECUNDA

De Luis Veneræ Historia & Curatione,  
ad D. Henricum Paman, M. D. &c.

R O

THO

N

serm  
aut in  
ius sit  
neque  
tiplice  
ram u  
storiae  
persci  
corpor  
quin  
impr  
impr  
consti  
nis l  
dica  
jux  
mes  
nem  
tuu  
Feb  
ban

# EPISTOLA I.

## ROB. BRADY. M.D.

*Clarissimo Viro*

THOMÆ SYDENHAM, M.D.

**N**emo usquam Medicorum, Vir eruditissime, adhuc tum aeris & influentiam in humana corpora attentè perpenderit, nec in vita nostra perennanda quas agit partes eorum quispiam consideravit satis, viresque quas exerit in fermentando, alterando, & circumducendo sanguinem, aut in motibus animalibus quibuscunque peragendis cum sit energia, & efficacie horum non aliquis notavit; neque ejusdem temperiem naturalem, alterationes multiplices, & mutationes, quas Constitutiones haud perpetuam indigitas, ne leviter quidem, vel Medici, vel Historie Naturalis Scriptores attigerunt, multo minus perscrutari sategerunt. Fieri sanè nequit, cum in omnes corporis partes, etiam reconditissimas, aer sese insinuet, quin quas subit alterationes & mutationes à rebus quibus impregnatur easdem sanguini & succis communicet, & imprimat; unde ut plurimum ab hac vel illa prava aeris constitutione oritur hujus vel illius indolis prava sanguinis Diathesis. Optimo itaque consilio Observationes Medicas circa morborum acutorum historiam & curationem juxta varias annorum & eorundem partium constitutiones instituisi, cum in istem, aeris actiones in sanguinem, succos, & spiritus præsertim (si ipse non sit spirituum materia) conspiciantur. Et nullus dubito quin Februum indoles ab annorum temperie in quibus grassabantur observata utilissimam, si non unicam, methodum

constituit ad praxim stabiliendam. Perge itaque, & si-  
quæ adhuc restant Observationes Februm amorum in-  
perrimè elapsorum, fac ut palàm fiant, quæ in re quàm  
maximè humani generis saluti prospicies.

In Sectione prima, Cap. quinto, libri tui, paucè  
egisti de usu Corticis Indici, & ejusdem exhibendi metho-  
do. Equidem scio quosdam haud infimi subelli Medicos,  
qui in magnâ quantitate & dosi sæpius repetitâ eum exhibe-  
rent; alios item qui ex eodem extracta, infusiones,  
& ex infusionibus julapia, & emulsiones conficiunt,  
quibus modis se non tantum Intermitteutes, sed & conti-  
nuas quasdam ceriò curare affirmant: Magnum prociò  
omni dubio in curandis Intermitteutibus est remedium.  
Ego quidem per 20 plus minus annos dictum Corticem  
variâ forma & multiplici præparatione maximo cum suc-  
cessu exhibendum curavi. Si verò peculiare quippiam de  
usu hujusce Corticis nostri, vel quid melius progrediente ex-  
perientia jueris edoctus, id ne graveris precor in lucem  
proferre.

In curatione Rheumatismi frequentem Phlebotomiam,  
& larga manu celebratam tanquam necessariam propo-  
sisti. Quererem si ego annon rejectâ tam severâ & crudelè  
methodo, alia non humani sanguinis adeò prodiga, nec  
minus certa inveniri possit. Dum hæc agis, Dignissime  
Vir, malecolorum iuxta, & invidorum stigmata atque  
calumnias sæpe superque persenties; neque nunc minus  
quam olim nomini tuo aut famæ preceat, licet ingenuè  
sive omnibus displiceant, & canibilibus, apud quos  
solenne est minusmodi detractores deprecere. Ipsi verò, si  
Februm historiam longo usu comprobata, delirandam  
essentias, causas, & differentias, vel veram tandem  
Medendi Methodum expiscari vult, Te Ducem & tam  
præmonstrantem sequi necesse habent; cum vix, aut ne  
vix quidem, alia, vel earum naturam investigandi, vel  
curandi ratio possit assignari. Macte itaque esto, & sper-  
ne scilicet dila, sincerorum hominum ingenia excitat;  
tu methodum monstrasti; & si tua non placet, qui car-  
punt



punt dent politiore & magis firmam. Vale, Vir Integerrime, qui hisce peragendis totam medicorum turbam merito devincies, inter reliquos verò,

Tibi jure meritoque amicissimum,

Cantabrigiæ, Decembris. 30. 1679.

R. B R A D Y.

## R E S P O N S I O.

*Amplissimo Doctissimoque Viro*

R O B E R T O B R A D Y, M. D.

*Collegii Cajo-Gonevillensis Custodi, nec non Regio in Medicinâ apud Cantabrigienses Professori longè celeberrimo.*

**M**E certè, Vir Humanissime, si quid in morborum curatione profecero, ad omne id cuius efflagitanti impertiendum præ cæteris qui nunc sunt homines facillimum esse omnino par est: si enim ea tantum mihi innotescant quæ & reliquis mortalibus, (quod mihi plus satis constat) nullo pacto mihi obfuerit levidentia ista & è triviis desumpta evulgare; sin autem affecutus sim aliquid quod è re Medica sit, & ad certiore morborum Therapeian faciat, non tam mihi laudi dabitur, quàm aliis daretur quibuscumque, ea in lucem expromere; Qui & à Podagra jam ab annis plus minus triginta, & Calculo diu malè multatus, facillè mecum reputo quàm seriò gauderem si quod meis malis levamen aliorum indicio possit afferri. Cum autem paucissimis ingens illud privilegium à Deo Opt. Max. concedatur ut publico commodo

hâc in re inservire queant, iisque tantum quibus è *mi-  
liore luto* quam mihi *finxit præcordia Titan*, votis æ-  
gendum est, quod reapse effectum dare non satis est  
virium: Semper enim existimavi, neque id sine ra-  
tione, majoris esse felicitatis certam vel levissimam  
alicujus morbi debellandi methodum ægris morta-  
libus prodidisse, quam vel *Tantalii*, quod ajunt, vel  
*Cræsi* thesauros accumulasse. Feliciorem hoc illum  
dixi; dicam & meliorem, sapientioremq: quod  
enim uberius & sapientiæ & bonitatis suæ specimen  
quis potest edere, quam cum se è communi generis  
humani naturâ decisum animadvertat, ea quæ molitur  
omnia ad publicam magis omnium utilitatem, quam  
ad suam ipsius, qui tam exilis totius particula & con-  
temta res est, jugiter referre? *Ut enim* (loquor cum  
maximo illo dicendi sentiendique magistro *Cicero* *or-  
meo*, sui sæculi, ne dicam universæ hominum natu-  
ræ Genio) *leger omnium salutem singulorum salutem ante-  
ponunt, sic Vir bonus & sapiens & legibus parens & ex-  
vultis officii non ignarus utilitati hominum, plusquam ut  
unus alicujus, aut suæ consulit.* Cicero de fin. bon. &  
mal. Quamvis satis liquet quòd cum facinorosi sit ho-  
minem jugulare, boni viri erit eundem vel confectum  
ab interitu vindicent, etiam auctore vitæ jam functo.  
Et vox illa placet inhumana & scelerata audit eorum  
qui negant se reculare quòd manus ipsis mortuis terræ-  
rum omnium deflagratio consequatur.

His autem impræsentiarum millis factis, fateri-  
dum est debere nec ea quæ de his morbis, de quibus  
percontari libuit, animo volutavi, ut ut exilia, tibi  
placere aperire, Tibi inquam Eximio Viro, & Sparta  
quam ornas dignissimo: cujus ego & eruditioni & pro-  
bitati, animique candori ea tribuo encomia quæ reli-  
qua Togatorum Gens, inter quos nites. Præterea  
etiam quantum tibi debeo gratiarum, quòd te tam ma-  
lè habeant immerita illa quibus à non nullis proscindor

convitia; de quibus hoc habeo dicendum, quòd si vita innocua hominis, qui neminem neque facto neque dicto læserat, me ab illis factum tectum reddere valuisset, nunquam in me detonuerant. Cùm autem nullo id meo crimine eveniret, neque, ut spero, eveniet unquam, stat sententia non me idèd plectere quòd alii deliquerint; id tantùm ratus ad me attinere ut viri probi scilicet officio defungar, & boni Medici, quantum patitur tenuitas nostra.

Morem itaque geram in tradendis observationibus quæ mihi in morbis, de quibus sciscitabaris, occurrebant. Primum autem agam de *Febris Intermittentibus* nunc apud nostros Epidemicis. Quo nomine non abs re fore arbitror annos istos ordine sed breviter percurrere, qui illum excipiebant quo clauderetur *Historia Acutorum Morborum* (qualis qualis illa demum fuerit) qui per præterlapsos annos 15 grassabantur, & quædam obiter perstringere in eorundem curatione à me pridem notata. Quo facto melius innotescet quo tempore & quibus gradibus quæ jam obtinet Februm *constitutio* nobis obrepserit.

#### ANNUS 1676.

Annus 1676. eosdem peperit morbos quos genuerat *Constitutio* postremo loco commemorata in dictis Observationibus, viz. Annor. 1673. (in cuius Autumno ea se primum exeruit) 1674. & 1675. At verò exolescente fermè hac crali, mitiores erant quàm pro suo genio qui subpullulabant morbi, & minùs insuper Epidemici; non obitante peculiari ejus anni indole, quantum ad manifestas aeris qualitates, quibus ab annis præcedentibus perquam abludebat; cùm & æstatis fervor, & frigus hyemis omnes fermè annos quorum memoriam habemus longo intervallo superaverunt. Et cùm tam ingens tempestatum discrepantia similes tamen morbos produceret, satis hinc liquet non tam manifestam quàm occultam aeris temperiem Epidemicis morbis favere. At verò iatendum est mor-

bos

qos eosdem quoad symptomata quædam aliquando à manifestâ aeris diathesi pendere, quod & *Morbili* & *Cholera Morbus* hoc anno invadentes testatum faciunt; de quibus breviter agam.

*Morbili* enim nascenti anno coorti, licet non admodum Epidemici, id tamen eximii habebant quod solito longius præcurrerent: nam cum pro more suo mense primùm Januario comparentes, ad Æquinoxium usque vernum ingravescerent, dein paulatim imminuti cum Solstitio æstivo ferè expirarent, hoc anno ad Æquinoxium ferè Autumnale pertingebant, ab æstatis calore, nisi fallor, aucti viribus quò diutius obisterent. Neque tamen Methodum Medendi ab usitatâ illâ diversam postulabant.

Exeunte æstate *Cholera Morbus* epidemicè jam sæviebat, & inlueto tempestatis calore evehctus, atrociora Convulsionum symptomata eaque diuturniora secum trahebat quàm mihi priùs unquam videre contigerat. Neque enim solum abdomen, uti aliàs in hoc malo, sed universi jam corporis muscoli, brachiorum crurumque præ reliquis, spasmis tentabantur durissimis, ita ut æger è lecto subindè exiliret, si forte extenso quaquaversum corpore eorum vim posset eludere.

Quamlibet autem hic morbus non aliam à jam receptâ medendi rationem sibi vendicabat, Anodyna tamen fortiora, eaque sæpius ingerenda quàm alias solebam, omnino indicabantur. Ex. gr. Ad quendam vocatus per id temporis truculentissimo illo, quod modò descripsi, symptomate tantùm non eneectum (me autem comitabatur *Carolus Goodall* M.D. cuius animi Candor, Probitas illibata, summus in me amor, labor improbus in morbis dignoscendis curandisque unà cum nomine mihi semper occurrunt) & enormi vomitione, spasmorumque violentiâ, animum agentem, cum sudore frigido, & pulsu vix micante, 30. guttas *Laudani Liquidi*, à me jam olim publi-

cati,

cati, in cochl. i. *Aq. Cinamomi* fortis exhibendas curavi, veritus sc. ne vehiculum paulò copiosius medicamento rejiciendo (quod in vomendi tam impenso conamine persæpè fit) ansam daret? dein lecto allidens quasi ad semihoram, & expertus Remedii vires nec Vomituritioni compescenda, nec sedandis Convulsionibus adhuc pares esse, toties illud ipsium repetere, & dosin in tantum augere cogebar (interposito tamen spatio, ut quid à jam ingesto mihi foret sperandum prius edificerem, quàm novas adferrem suppetias) donec tandem pervicacissima illa symptomata sub jugum victoris mitterentur, quod tamen vel minimo corporis motu excitata denuò excutere satagebant. Serio itaque imperavi, ut & corporis quieti modis omnibus indulgeret ad paucos dies, & Medicamentum jam dictum, sed in minori dosi, subinde allumeret, etiam postquam convalesceret, ad *crisissimam* sc. confirmandam; quod nobis ex animo cessit.

Neque est cur me quispiam justo audaciorem pronunciet, eo sc. nomine quòd tantam Laudani Liquidi vim agro infundere non dubitaverim; cùm iudice experientiâ certò constabit, quod in quibus affectibus ex Opio parata indicantur (sunt autem tres *Vehemens Dolor, Vomitus vel Delirio enormior, & insigniores spirituum animalium æstus*) in iis & Remedii Dosis & repetendi vices cum symptomatis magnitudine omnino sunt conferendæ. Quæ enim dosis remissioni symptomati coercendo par est, ea ab alio fortiore superabitur; & quæ aliàs agrum in manifestum vitæ discrimen conjiciet, eundem impræsentiarum ab orci faucibus liberabit.

## A N N U S 1677.

Atque hi sunt morbi isti qui hoc anno populabantur, iidem sc. ut jam innui, cum morbis trium annorum præcedentium. Quales autem fuerint qui annum sequentem viz. 1677. funestaverint, non habeo dicere.



cere. Cum enim molestissimo sanguinis mixtu, a motu vel levissimo, sub anni initio malè multatè. neque ità diu postea Podagrà etiam, quæ non jam tam artus quàm viscera favillimo dolore excruciat, accedentibus insuper virium & appetitùs prostratione, crurum tumore, aliisque symptomatis non minus periculosis (quem, si tùm fuerim extinctus, mors certè non tam à bonis quàm à malis abstraxisset, haud equidem repugnantem) me domi meæ ad menses tres continere, deinde redintegrandæ sanitatis causà per idem ferè spatium rusticari cogebar: Autumno reversus ad meos, Febres Intermittentes hinc inde sparsas esse (quarum tamen pars maxima agros non in urbe (primum invalerat) ab amicis didici; cùm autem mihi per valetudinem non liceret agros invisere, de hoc anno nihil melius silentio possum adferre.

## ANNUS 1678.

Proximi anni (viz. 16-8.) *Constitutio* prorsus immutata *Febribus Intermittentibus* (quæ jam ab anno 1664. ad tredecim sc. annos, urbe ferè exulaverant, nisi quod nonnulli sporadicè occuparent, vel ex agris fortè comitarentur) usque adèd favebat, ut Epidemicæ rursus audirent; neque eum tantum gradum hodiè tuentur, quin & fines latius proferent, donec hæc, à quâ pendent, aeris *dispositio* suam *exulæ* attigerit. Quantumlibet autem dictæ Intermittentes pauciores aliquot etiam tempore Verro fuerint adortæ, eo usque tamen exeunte Estate & Autumno subeunte præ cæteris sæviebant, ut nulli amplius morbo Epidemici nomen relinquerent. Hyeme verò paululum fatiscences *Variolis* locum cedebant atque alius insuper Epidemicis, qui per omnia dominebantur, donec Intermittentibus apta tempestas in orbem rediret.

Sed ut jam edisseram quæ de harum Febrium & naturâ & causis sedulâ observatione assecutus sum. imprimis notandum est, quòd licet olim *Quartanæ* frequen-

inrequentibus occurrerent, nunc dierum aut *Tertianæ* erant aut *Quotidianæ* (nisi quis postremas has *Duplices Tertianas* malit appellare) & pariter quod licet *Tertianæ* *Quotidianæ*que aliquando cum rigore atque horrore invadentes, subsequente primùm calore, mox etiam sudore, tandem in omnia *à prope* delinerent, atque post statim periodum agros de novo lacerarent; ne hunc quidem jam morem seivabant ultra tertium quartumve *Paroxysmum*; maxime si ager lecto addiceretur, & assumptis Cardiacis calidioribus oleum camini o, quod apunt, addiderit. Poterat verò Febris hæc eò usque etiam præter indolentium incurleſcebat ut *Intermissionis* loco *Remissionem* tantùm agro concederet; & magis indies ad *Continuarum* speciem accedens, tacto Cerebro, tandem haud paucos extingueret.

Hæc autem loci affirmare libet, me ne uticam quidem febrem per hos dies verè Continuam vidisse unquam, nisi fortè re malè gestâ in earum classem fuerit evecta; vel una esset *Intercurrentium* mihi distarum, quod sc. omni ferè anno invaderent. Ita pertinaciter hæc Constitutio hujusmodi Intermittemibus favebat; cujus certè acies priùs est retundenda quàm Continuæ epidemice grassari fuerit integrum. At enim in hac febrium specie Natura plùs satis festinare videtur, & agendi vehementiâ jussu citius tempora materia morbuicæ subigendæ, mox etiam de pumandæ debita percurrere: Quod in *Disputatoria* fecas accidit, in quâ non nisi post dies 13. vel 14. apparent signa Materiae Febrilis tandem concoctæ, per sudores subinde, vel potiusper *Aggruolâ* paulò plenior em eliminandæ.

Curationem quod spectat, jam à multis annis mihi innotuit quàm sit periculosum eam in Tertiis & Quotidianis (quæ cum recentes sint nullamque typum in continuitatis vicinia adhuc hærent) per sudorifica moliri: quamvis enim notissimum sit simul cum

cum sudore prorumpente inquietudinem atque alia symptomata statim evanescere, & ~~ἀπορροή~~ succedere, & ex consequenti huic paululum esse indulgendum, saltem non esse oblitendum Paroxysmo fatigante, tamen est compertissimum quod si iusto copiosius eliciatur sudor, quæ intermittebat febris jam sit Continua, ægerque tanquam incerto aleæ caluim vitæ discrimine versatur, hic servatur, perit ille. Ratio est hæc, nisi mea me fallit conjectura, quod se illiusmodi profusus sudor, cum materice febrilis, paroxysmi calore eo usque evectæ ut jam per despumationem ejici possit, modum exuperet, exterminatâ eâ parte quæ unico Paroxysmo respondet, de reliquo sanguini incendendo impenditur. Hujus itaque methodi inefficaciam, & aliarum evacuationum, Venæ sectionis v. gr. & Catharsedōs, incommoda (quarum utraque relaxando tonum sanguinis morbum protrahunt) dum mecum perpenderem, Peruvianus Cortex certissimam mihi spem fecit; de quo verè affirmare possum, non obitante tam vulgi quàm per paucorum & doctis præjudicio, me nihil mali ægris accidisse ab ejus usu vidisse unquam, vel cum ratione suspicari potuisse. Et profectò si tam effectorum durationem quàm ipsius innocentiam exploratam haberem, principem illi locum inter omnia quotquot sunt remedia deferre nullus dubitarem; cum non tantum in hoc morbo insignium esse virium deprehendatur, sed & in Uteri & Ventriculi etiam affectibus: Tantum abest ut de ejus insalubritate meritò quis conqueratur.

His autem potissimum de causis, nisi fallor, dictus Cortex malè audit. Primò quia plurima illa horrendaque symptomata quæ Febres Intermittentes jam diutius ægrum cruciantes comitantur, etiam ubi ne minimum quidem Corticis degustaverit, Cortici, vel semel assumpto, imputantur. Secundò quia cum occultâ vi & non per sensibilem aliquam evacuationem morbum averruncet, statuunt plerique materiam mor-

morbum committentem quæ propelli debuerat, tanquam hostem intra moenia vi Corticis astringente inclusam latere, novos daturam tumultus, atque agrum non penitus evalisse cùm adhuc catenam trahat. At hi non satis attendunt Sudores paroxysmum finientes id omne quod in lucido sanitatis intervallo accumulabatur prius eliminasse, manere tantùm morbi seminum tempore maturandum; quodque Cortex fugientem paroxysmum à tergo urgens, & intercepto qui debuerat subministrari morbi comiteatu sive fomite, non potest in sanguine retinere quod jam in illo non nisi tanquam in embryo reperitur; ac proinde neque strangulationum neque obstructionum quæ vulgò obijciuntur, reus est peragendus.

Quo autem pacto deprehendemus Corticem vi suâ allicitari febres fugare? Qui id probare velit necessent ut prius alia Astringentia pari virtute prædita in medium afferat; mihi certè vel eorum fortissima adhibenti in experimentum nondum è voto cessit. Quid quod illos etiam sanat qui ab ejus usu tanquam à Cathartico assumpto (quod nonnullis accidit) frequenter alvum deponunt? Id verò demum est rectè sapere suo se quemque pede ac modulo metiri. At si quis fucum sibi faciens, aliis se præditum esse facultatibus existimaverit, quàm quæ intersunt percipiendæ vel *Naturali Theologiæ*, (ut Deo sc. rerum omnium Architecto & Moderatori debita veneratio cum profundissimâ animi prostratione jure merito exhibeatur) vel *Philosophiæ Morali* (ut virtutem exerceat, & mores tam ad privatum quàm publicum Societatis Humanæ bonum accommodet) vel denique *Arti Medicæ, Mathematicæ, vel Mechanicæ*, (quibus vita communis adjuvatur.) Hic primum Hypothesin aliquam è schola *Naturalis Philosophiæ* deponat, quâ vel unicam differentiam specificam rerum in naturâ possit enodare; ex. gr. rationem reddat quare *Gramen* omne viridi ubicunque colore, nulquam

alio cernitur infectum, &c. Hoc si effecerit in ejus castra haud invitus transeam; sin aliter, non verebor dicere quòd Medici cura omnis atque industria in expiscandâ Morborum Historiâ, iisque remediis adhibendis, quæ, Experienciâ Indice ac Magistrâ, eisdem valent depellere, debent collocari, observatâ tamen istâ Medendi Methodo quam recta ratio (non speculationum commentis, sed trito & naturali Cogitandi modo innixa) ei dictaverit. Dicam itaque paucis quod usu didici de Methodo quâ Cortex nobis usurpandus venit.

*Cortex Peruvianus*, cujus *Pulvis Patrum* vulgò nomine insignitur, annis abhinc quinque & viginti (si bene meminim) apud Londinenses nostros in exterminandis Febribus Intermittentibus, maximè Quartanis, primum cepit inclarescere. Idque optimo sane jure, cum hujusmodi morbi rarissimè ab ullo alio sive Remedio sive Methodo Medendi antea expugnarentur, unde etiam opprobria Medicorum & erant & audiebant. At verò non ita multo tempore elapso, de causis, non quidem levibus, damnatus in deventudinem prorsus abiit. Primum quia paucis horis ante adventum Paroxyismi, pro recepto id temporis more, exhibitus agerum nonnunquam è medio tolleretur: quod & civi eundam Londinensi eidemque Senatori Urbano, *Underwood* nomine, & Capitaneo nomine *Patt* in vico vulgò dicto *Black Fryars* Pharmacopole meminim accidisse. Funestior hic pulveris exitus, quamvis oppidò rarus, medicos tamen paulò cordatiores ab ejus usu meritò retraxit. Secundo quia æger ope pulveris à Paroxyismo alias in vasulo liberatus, quod plerumque eveniebat, tamen intra dies 14. recidivam ut plurimum pateretur, in morbo scilicet recenti, necdum temporis cursu suoque Marte committigato. Maxima pars hominum his permota rationibus ipse de hoc pulvere jam pridem conceptam protinus abiiciebat: Neque enim tanti aestimabant Paroxyismum



ad paucos dies protelare, ut se eo nomine in vitæ discrimen à pulvere intentatum induci paterentur. Ego vero jam ab aliquot retro annis haud vulgarem hujus Corticis vim seriò perpendens, animoque revolvens, non alio magis quàm hoc Herculeo medicamento Febres Intermitientes debellatas iri confidebam, si qua par erat cura accederet, & diligentia. Diu itaque multumque apud me agebam, ut & Periculo à pulveris usu impendenti, & Recidivæ intra paucos dies subsecuturæ (quæ duo erant amolienda incommoda) possem occurrere, atque ægrum hujus ope ad perfectæ sanitatis gradum promovere.

Primò Periculum quòd minitabatur non tam ex ipso Cortice natum arbitrabar, quam ex eo quòd minis opportunè ægro ingereretur: cùm enim vis ingens materia febrilis diebus à Paroxysmo vacuis in corpore fuerit aggelta, pulvis prædictus, si immediatè ante Paroxysmum deglutitur, facit quo minis materia morbosica ipsa naturæ methodo, Paroxysmi scilicet impetu, possit eliminari, quæ proinde præter fas inclota ægrum in vitæ discrimen solet conjicere. Hoc ego me malum propulsare posse existimabam, materique pariter febrili de novo generandæ obicem ponere, si ubi primum Paroxysmorum unus attigere delierit, confestim pulverem exhiberem quo inlecuturos sustaminaretur, & diebus Intermillionis statim subinde vicibus eundem repeterem usque dum noxus invaderet Paroxysmus, atque ita paulatim tutòque proinde sanguinis massam salutiferà Corticis virtute penitus inficerem.

Secundò cùm Recidivæ, (quæ intra dies 14. plerumque accidebat) ex eo mihi videbatur nasci, quod sanguis non satis exaturaretur virtute Febrifugi, quòd utut efficax, unà tamen vice morbo penitus exterminando par non fuit, idcirco autumabam nihil ad eam præcavendam æquè posse conducere atque methodum repetendi pulveris, etiam devicto ad præsens morbo,

bo, iustis semper intervallis, antequam scilicet vice  
precedentis dosi prorsus elanguescerent.

His itaque rationum momentis innixa menseam  
quâ jam utor, mihi methodum dictabat. Ad egrum  
*Quartanâ* Febre laborantem accertitus (die Lunæ  
gr.) si Paroxysmus eodem die sit invasurus, nihil pro-  
fus moveo, sed id tantum ago ut spem faciam eum  
proximè venturo liberatum iri. Ac proinde binis die-  
bus Intermillionis (Martis sc. & Mercurii) exhibe-  
re mane, & serò Coctis subtilissime toti 5 ii. vel in  
no hauriendas, vel in formâ Electuarii cum Syr. e Ro-  
sis siccis q. s. superbibendo Vini haustum. Die Jovis  
quo metuitur Paroxysmus, nihil impero, cum  
plurimum nullus accedat, reliquis materiâ febrilis  
per solitos sudores precedentem paroxysmum abso-  
lventes despumatis, ejectisque è sanguine, atque in-  
tercisa rovar mineræ vel fomitis accumulatione repe-  
tito pulveris usu diebus Paroxysmos determinantibus  
adhiberi.

Verum enimverò ne morbus denuò recrudescat  
(quod è prædictis incommodis erat alterum) die Septi-  
mo à quo postremam dosin ager assumpsit eandem  
præfati pulveris quantitatem (3i sc. in partes qua-  
tuor divisam) eadem quâ prius methodo, certo cer-  
tius exhibeo. Quamvis autem repetita hoc modo semel  
Medicatio perisapè morbum conficit, non tamen  
prorsus in tuto collocatur ager, nisi Medico tertio  
quartove eandem methodum eodem temporis inter-  
vallo iteranti parere non gravetur; maxime ubi san-  
guis à prægressa aliqua evacuatione fuerit debilitatus,  
aut se ager incautus aura frigidiore ferendum expo-  
suerit.

Verum etsi hoc remedium nullâ purgandi vi pos-  
seat, tamen ob pecuniarem quorundam corporum  
temperiem atque idiosyncrasiam quandoque acci-  
dit ut ab ejus usu tanquam à Cathartico fortiori stimu-  
lo ager violenter expurgetur: In hoc casu omni

oper-

oportet ut *Laudanum* cum eo exhibeatur, quo minus in operationem, tam suæ naturæ quàm morbo planè contrariam ciere valeat.

Idem Methodus usu mihi venit in cæteris Intermit-  
tentibus sive *Tertianis*, sive *Quotidianis*; utraque enim  
statim à finito Paroxysmo aggredior, & repetito  
per jam commemorata Paroxysmorum interstitia  
audacissime (quantum scilicet earum fert indoles)  
urges atque à tergo premo; hoc tamen disci-  
mine quod cum Quarta rarsissimè nili Unciæ unâ in  
dosibus dispersita, reliquæ sex Drachmis possint ita ex-  
pagari, ut inducias saltem concedant.

At verò Tertianæ Quotidianæque, etsi post unum  
alterumve Paroxysmum omnino videantur inter-  
mittere, tamen non ita rarò (quod & à me antè est  
notatum) postea ad Continuarum fere speciem ver-  
gunt, & ad Remissionem tantùm, etiam diebus quæ  
Intermissionem pollicebatur, accedunt: præsertim  
ubi æger lecto defixus regimine iusto calidiore, aut  
medicamentis Febri per sudores ejiciendæ dicatis fue-  
rit multatus. Hoc in casu à remissione quantumli-  
bet exigua (id enim mihi unum superest) ansam ar-  
tipiens, pulverem quam proximè à Paroxysmo (quan-  
tum conjecturâ valeo) ingerendum propino, sesqui  
drachmam sc. exhibens sextâ quâque horâ ad vices  
quatuor; ne quidem ipsum morans Paroxysmum,  
cum aliter in spatio interjecto plus satis brevi alexete-  
ria Corticis vis sanguini impertiri requeat.

Cum autem Febres quæ jam apud nos grassantur,  
etsi post secundum tertiumve paroxysmum recedere  
se in classem Continuarum nitantur, tamen ad Inter-  
mitteres debeant referri, nulla mihi est religio Cor-  
ticem vel in maximè Continuis hujus speciei sumen-  
dum proponere, qui dicto more iteratus ad apyrexia-  
m certò ægrum perducet, modò aliudvis Læculi  
calor, & in tempestivus Cardiacorum ulus continuata-  
tem Febri non conciliaverint; quo in casu Peruvia-

num corticem nihil quicquam profecisse plus semel observavi. Neque mihi unquam contigit ut viderem Vinum in quo propinatur Cortex (quod jure quis possit suspicari) febricitanti obfuisse; è contrà vero calor, litis, cæteraque Febris Symptomata post assumptas Diachmas sex, vel quod earum exæquat virtutes in aliâ quâlibet formâ, mox evanescent, vino haud obstanti.

Cùm verò sint aliqui qui Corticem hunc nec in Pulveris formâ, nec Electuarii, nec tandem Pilularum ferre queant, his ejusdem infusum in frigido tartum propino;  $\S$  i sc. Corticis grossè pulverati in Vini Rherani  $\text{lb}$  ij aliquandiu macero. Liquor hic peramicam Hippocratis sapiusculè trajectus, colore limpidus adeo non officit, ut vel delicatulorum palato arideat,  $\S$  iij dictæ Infusionis ad dies aliquot factæ virtutem  $\S$  i Corticis in pulvere exhibiti videntur continere. Quæ cùm nec ingrata sit, nec ventriculum premat, duplo frequentius usurpari poterit, quàm rebus quæ ejusdem remedii formulæ, nempe donec Paroxysmi terga dederint.

Pro Infantibus quorum ætas tenella vel à Pulveris vel Infusi in frigido facti eâ quantitate quâ devinctus morbus, periclitari possit,  $\S$  ii vel iij Corticis vini Gallici Rubri  $\text{lb}$  i decoquendas præcipio ad tertiumve partem, ac colaturæ cochleare unum alterumve bis terve de die pro ratione ætatis exhibendum curo, donec Paroxysmi non amplius discernuntur.

Observandum est insuper, quod cùm breviora Paroxysmorum interstitia in Tertianis & Quotidianis Intermittentibus non satis temporis concedant ad sanguinem febrifugâ Corticis virtute plenè exatratandum, fieri non potest ut iter proximum à prima medicatione Proxysmum, ut in Quartana solet evenire, certo evigere valeat, sed in his medicamentum sæpe non nisi post biduum promissam curationem abiolvet.

Animadvertendum autem quòd si æger, non obstar-

te abundanti cautelâ superius tradita, nihilominus recidivam patiatur (quæ in Quartana ipsâ rariùs accidit, quàm in Tertiana vel Quotidiana) tamen prudentis Medici erit non similin pertinaciter insistere methoslo Corticis per dicta intervalla exhibendi, sed pro suo iudicio aliis modis curationem aggredi, cui præ ceteris *Decoctum amarum*, quod appellant, magno opere conducere vulgò creditur.

Diatam quod spectat cæterumque regimen, nec à cæcis nec à potu alienudus est ager, quibus qualis is deum fuerit qui ad stomachum facit; Fructibus tamen hauris, & Liquoribus frigidis (utpote & infirmam de la quinis molle & Febri postliminò reducendæ admodum conferentibus) semper exceptis. Vescatur itaque e cæcis eupeptis & eucymis, & vino modicè utat ut pro potu ordinario; quâ re solâ agros nonnumquam restitui, etiam eos quorum corpora frequenti febribus recurrit communita salutiferam aliis corticis vim eludebant. Neque verò se temerè auræ frigidiori committere debet ager, donec sanguis prillimum vigorem de novo obtinuerit. Vitandæ autem ante omnia Evacuationes qualescunque, cum vel blandissima Catharsis, quinimò Enema è lacte Saccharato in morbidis erim certissimè, fortè in morbum ipsam denuò ægrum conjiciet. Hac habui de Peruviana Corticis usu summatim dicenda: Neque enim Remedium pompæ libuit indulgere: Cum sanè qui aliquid Cortici adijciunt præter vehiculum eidem in ventriculum transmittendo necessarium, aut ex ignorantia peccant, ut mihi videtur, aut dolo malo, à quo Vir Probus ex animo abhorrebit; qui cum pars sit eisdem communi naturæ, ut *deus* *hæc* fraudem faciat nulli unquam privato suo exemplo poterit adduci.

Quod superest, si atati placuisset ad ea animum advertere quæ antea abhinc quatuor in Historia Acutissimorum Morborum tradideram (quæ & ante illud tempus mihi innotuisse omninò est credibile) quo pacto sc.



Cortex in interjectis paroxysmorum spatiis debet ministrari, tum postea repeti agro jam convalescente, viverent fortassis haud pauci eorum quos jam terrat egit; ut ut homines vilipendant tenues sanè illos conatus nostros communi omnium bono dicatos, & mortua spreverint ibidem dictata verbis insequentibus, quibus ea breviter continentur quæ hic fusiùs explicatè visum est, viz.

Curandum est ante omnia ne prematurè nimis hic Cortex ingeratur, ante sc. quàm morbus suo se Marti a quantisper protriverit (nisi collabescites & jam prælia ægri vires eundem temporis sumendum esse dictavimus neque enim illud solum est metuendum ne à præepo ejus usu inefficax iste reddatur & spem agri fallat. Etiam ne de ægri vita agatur, si sanguini omni remissionis nisu se despumanti decerpente insicamus rationem. Proximo Loco, neque Catharsi, multò minus Ventosectione, subducenda est mater. Febrilis pars attingenda liberius cortex suo jungatur munere: cum enim ab utraque labiatur quadantenus œconomia corporis, promptius utriusque recrudescunt Paroxysmi, evanescit semel pulveris vi. Mihi etiam magis è re fore videtur ut sanguinem dicto medicamine sensim longiorque à Paroxysmis intervallo leviter inficiamus, quàm ut omnino idu Paroxysmum jam instantem tentemus confodere; hoc enim pacto & plus temporis remedio ceditur quo suum opus plenius absolvat, & evitatur quicquid id est periculi quod ægro poterit oriri ex isto atque intempestivo nimis sufflamine, quo Paroxysmum jam inolegentem atque omni se ope exercentem comprimere. Proinde brevitas idis temporis interjectionis est Pulvis, ut non protinus transgrediamur plus, sed totus antequam altera exhibeatur: cum enim repetitione ista ægria tandem recuperabitur, præterito in solidum morbo. His adductis rationibus bene methodum ceteris antepono, Peruvianæ corticis ʒiij. Conf. R. par. sub. ʒij. misceatur; æger verò quantu

Nucis  
dubius  
omnem  
interd  
Histor

Sequ  
dem F  
die ino  
me del  
autem  
mli qu  
denti  
hte  
se ca  
re n  
rent.  
sidera  
tabar  
inde  
viole  
cam  
lavie  
pedi  
tuni  
ratio  
acce  
ret.  
bre  
ret  
S  
cor  
p  
p  
cre  
da  
fer

Nu.

Nucis moschatae majoris mane & serò quotidie devoret  
 duos à genuino Paroxysmo vacuis, donec confectiorem  
 omnem absumpserit. Repetatur porro ad tres alias vires  
 interfectis semper diebus quatuordecim. Morb. Acu.  
 Histor. Sect. 1. Cap. V.

## ANNUS 1679.

Sequenti anno (nempe 1679.) sub initio Iulii ex-  
 dem Febres de novo vires redintegrabant; & quoti-  
 die increbrescentes mense Augusto quàm immatelli-  
 me debacchabantur, ac magnam stragem edebant. Cùm  
 autem de his jam fulius egi, nihil ampliùs adjiciam,  
 nisi quòd Novo Epidemico à manifestà aeris crali pen-  
 denti sub mense Novembris prorsus locum cedebant.

Etenim unà cum Novembri subingrediebantur Tus-  
 ses cæteris quos mihi contigit observare annis *immedi-  
 xxiij. cum* in singulis ferè familiis universi labora-  
 rent. Harum alie opem medicam non magnoperè de-  
 siderabant; alie verò pulmones ità vehementer agi-  
 tabant, ut ager ventriculi contenta per os ejicere sub-  
 inde cogeretur, vertigine insuper correptus, à nisu  
 violentiori & laborioso. Primis ferè diebus Tussis, sic-  
 cam amulans, nullam materiam spectabilem exant-  
 lavit, mox ætate auctior nonnihil; atque ut verbo ex-  
 pediam, tum in eo quòd parcius expectorarent ægri,  
 tum etiam conatu vehementiori, & paroxysmorum du-  
 ratione ad *Tussim puerorum Convulsivam* mihi propiùs  
 accedere videbatur, nisi quod mitiùs aliquantùm savi-  
 ret. In hoc saltem Convulsivam superabat, quòd & Fe-  
 bre, & solitis ejus symptomatis stipata ægrum invade-  
 ret quæ in Tulli puerorum nondum me vidisse memini.

Solenne sit licèt Tussis sub Hyemis adventum affli-  
 gere, mirabantur tamen omnes eas hoc anno ita  
 præter solitum increbrescere: quod quidem hanc præci-  
 pue de causà arbitror contigisse. Quùm mentis *torris*  
 febrioribus quàm solebat, & ferè continuè perma-  
 duisset imbris, & sanguis hominum tempestati con-  
 sentiens particulas crudas atque aquosas affatim im-

bibisset, transpiratione per cutis spiracula à primo frigoris insultu prohibita, Natura colluviem hanc ferosam vel per ramos Venarum Arteriosarum, vel, quod ali volunt, Asperarum Arteriarum glandulas eliminare fategit, & tussis ope explodere.

Curatio ritè ut institueretur, quoties sc. Medico fuit opus, tam per Venæsectionem, quàm Cathartica evacuandum esse nullus dubitavi: Neque enim alia aliquà methodo aequè commodè ejciuntur redardantes feri particulae ac per Phlebotomiam & Cathartica, quæ tam inligniter vasa emulgent. Remedia *Pectoralia* quod attinet, (præterquam quòd eorum usu gratificamur aëgris) non intelligo quo pacto amolliendæ Tussis causæ queant conferre; cum omnis eorum actio vel in incrassandâ materia, quoties justo tenuior vim expultricis facultatis eludit, vel in eadem attenuanda, quoties ob visciditatem aëgrius expulsi poni videatur. Id certò scio inutiliter in his tantum temporis impendi; nonnunquam etiam sanguinis infusam eo usque debilitari à retentis particulis feri natae inimicis, pulmonesque iniuper Tussi irritatos ita contumaciari motu violento ac ferè continuo, ut novior via sternatur ad Tabem; à cujus insidiis celeritate Curationis ager vindicari debuerat. Neque multo minus adhibentur Sudorifica, à quorum usu ager nonnunquam in Febrem incidit; nonnunquam etiam particulae sanguinis facile inflammabiles ita Pleuræ impinguntur ut accendatur Pleuretis, quod per decursum diutæ Tussis Epidemicæ ingenti vi hominum cum suo magno periculo contingit.

Sanguinis itaque è brachio eduxi quantitatem moderatam; Epispasticum satis amplum ac forte posteriori cervici applicandum curavi, quo materia pericantis pars aliqua aliò derivari possit. Posthæc Catharticum è Lenoribus, Infusionem sc. *Sennæ*. Rectum cum *Manna*, & *Syrup. Ros. Sol.* quotidie exhibui donec vel profus convalesceret ager, vel admodum

imminuerentur Symptomata. Vel, si Potio minis agro arrideret, *Pil. Coch. major* ꝯ ij. quotidie devorandos imperavi, horâ scilicet quintâ matutinâ superdormiendo.

Hâcetiam Methodo, Phlebotomiâ scilicet & repetitâ Cathartâ, eâque solâ expugnatur *Tussis Puerorum Convulsiva*; malum aliâs pertinacissimum & penè insuperabile. Alii quid valeant hic præstare planè nescio, me in variis atque omnis ferè generis remediis operam non semel perdidissè satis scio. Sed leniora tantùm Cathartica hic conveniunt, eaque cochleatim sunt ingerenda pro ratione ætatis. Quæ quidem *per i m x g r a v* evacuatio eo nomine, ut arbitror, dictâ Tussi medetur, quòd scilicet, licèt non multum humoris serosi in Pulmonibus inveniatur, fervidiores tamen & spirituosî Halitus è massa sanguinis in pulmones statim temporibus transmissi atrociores illos tollendi Paroxysmos in tenellis excitent. Horum autem in pulmones impetus haud alia methodo æquè sili possè videtur & præcaveri, atque hâc quâ motus priori contrarius (per viscera scilicet) morbi causæ conciliatur.

Verùm in Morbis *Epidemicis* cujuscunque demùm generis sint, (si modò recens adhuc agrum corripuerint) summiopere cavendum ne alvus ei ducatur nili missò priùs sanguine. Qui enim Morbi à Constitutione aeris Epidemicâ pendent, aut jam Febres sunt, aut in earum clatrem levillimâ de causâ trans-eunt; cum ex tumultu in sanguine & humoribus à Cathartâ vel lenissimâ excitato, & subsequente calore facilè accendatur Febbris, quam aliâs Natura propulsasset consuetis materiæ morbificæ evacuationibus; *Gravidine* ex. gr. aut *Tussi* in hoc de quo jam agimus Epidemico; aut *Diarrhœâ* quoties Febri cum illa faciens epidemicè grassatur. Idem potest dici de quacunque alia aeris Constitutione quâ corpus ad certum ali-quod Febri genus determinatur; quæ quidem non

semper actu invadit, sed benignioris naturæ docti morbi fomes è sanguine, mediante evacuatione aliquâ ejus Genio accommoda, exturbatur. Hoc constanter assero, quantumlibet mos jam obtineat exhibendi Cathartica ante celebratam Venæ-sectionem, vel quod adhuc est periculosius, eâ penitus omisso. Licet enim objiciatur fœculentias in primis viis habitantes toties in vacuas venas propelli, quoties detrahatur sanguis, alvo non prius subductâ, certissimum, tamen est evacuationem quam isti prænuitti volunt nullo modo refarcire posse injuriam sanguini illatam a tumultuante Cathartico Phlebotomiæ præmissio. Atque negari non potest Catharticum mox à dempto sanguine assumptum longè mitius vim suam exercere, neque perinde sanguinem vel calefacere vel exagitare, atque idem solet si Phlebotomiam præcedat. Neque paucos, ex Infantibus maxime, vel ob ignoratam hanc rem, vel neglectam periisse existimo.

Atque hoc mihi suffragante experientiâ multiplici compertissimum est. Experientia inquam, optima dux & magistra: ad cujus leges & normam nihil exerceatur Medicina, eam profuse exulare satius est. Luditur enim, quod ajunt, de corio Humano platis, cum hinc Empirici, neque Morborum historiam, nec Methodum medendi callentes, & Receptis tantum fœti; illinc Sciorum vanissimi spem omnem in affectato Artis ambitu, & speculationibus utrinque pari ferè momento disceptatis ponentes, quasi jactis viribus majorem edant stragem, quam ederent morbi eorum destituti auxilio. Ea demum Praxis, eaque sola agnis mortalibus opem feret, quæ Indicationes curativas ex ipsis morborum Phænomenis elicit, dein firmat experientia: Quibus gradibus magnus Hippocrates ad cælum ascendit. Et si dictâ Methodo Ars Medica à quoquam traderetur, licet morbi unius aut alterius Curatio cuilibet è vulgo possit intelcere, integra tamen Ars quaqua patet homines prudentes



dentes & peritos etiam magis exquireret quàm in statu hodierno, neque vel minimum Artis honori exinde decederet: Cùm enim subtilitas longè accuratior in Naturæ operationibus (in quarum observatione verà Praxis Medica fundatur) quàm in Arte aliquâ, Hypothesibus etiam luculentissimis suffultâ, invenitur, medendi Ars quam præcipit Natura rude Vulgi ingenium longiori intervallo superabit, quàm ista quæ à Philosophia docetur. Fidem hic mihi facient *Febres*, quæ duas è tribus in Medicina facienda partes occupant, & quemvis mihi arbitrum constituo, vel mediocriter cogitationibus indulgere solitum, vera dicam necne. Quis enim vel ex insullissimis Empiricis est qui se huic morbo curando imparem fatebitur, si id tantum agendum est ut duabus istis Indicationibus Curativis quæ vulgò obtinent fiat satis? Nempè ut Sudorificorum ope exterminetur materia morbum committens, & symptomatis eatur obviam quæ ejulmodi evacuationibus superveniant. Certissimus enim est, *Theriacâ Andromachi*, *Pulv.* è *chelis Cancer. comp.* *Aq. Epidem.* &c. intrò assumptis, unâ cum regimine calidiori sudores posse propelli; quem sibi scopum unicè proposuit in hujus morbi curatione, maximè si fortè *Malignitatis* nomen auribus usurpaverit. Et ad mitiganda quod attinet symptomata, *Diacodium* in promptu est quo somnus invitetur, quoties urgeant Vigiliæ; *Enema* quoties alvus non respondeat, & sic de cæteris. At nec ipse valet comprehendere suo Marte. nec è Medicorum præscriptis ediscere, quæ demum illa sit *Febris* species quam debellare satigit; si modò credamus (credent saltem fortè Posteris) varias dari *Februm* species, quarum singulæ suam sibi methodum medendi à reliquis diversam ferè postulant; Unam insuper eandemque *Febrim*, ejusque sit generis, uno modo ubi primum aggreditur, atque alio paululàm diverso per singulos gradus quousque grassabitur tractandam esse.

Quo pacto Indicationes Curativas ab hoc vel illo Phænomeno minus insigni mutabitur naturalem morbi Historiam ignorans (quæ sola veram medendi rationem indigitare poterit) cum nequeat diligere an hoc vel aliud Phænomenon à Curandi quam adhibet Methodo, an ab ipso nascatur morbo? Dies desideret enumerantem varia & subtiliora illa minutioraque quæ in hoc atque in aliis morbis curandis observanda occurrunt: quæ cum tot sint & tanti momenti ad liberandos à morte homines, semper licebit Posteris & seris Nepotibus aliquid adjicere iis Observationibus, quibus traditur varietas penè infinita operationum naturæ in Morborum productione, & Curativæ Indicationes ex eo fonte depromendæ enumerantur. Non itaque vilescet Ars si quid hujusmodi lucem aspiciat, quàm potius illustrabitur, & difficilior redditur non nili sapientes & subacti iudicii viros in finiorum numerum cooptari sinet. Sed hæc obiter.

Tusses modò dictæ, si inperitè tractarentur, *Febrem* accendere solebant ei haud ablimilem quæ *Hylæ* me Anni 1675. adeò epidemicè grassabatur, & cuius historiam tradidi Sect. quinta Cap. quinto libri nostri de *Morbo Acuto*. Sed cum Febris hæc soboles tantum esset ac effectus Tullis Epidemicæ, eadem ipsa methodo Febrem, felici semper cum successu, aggressus sum quam in Tullis curatione suprà descripti; nempe Vena-sectione, Epispaltico cervici appposito, & Cathartico deindè tribus auroris exhibitio. Quamlibet enim in Tulli sine Febre nullum præfiniebat tempus quamdiu ager purgandus esset (utpote quæ continuari deberet, ut suprà notavi, donec vel prorsus convalesceret, vel admodum immutarentur symptomata) in Febre tamen quæ à Tulli pendebat, purgatio per tres dies instituta ei prorsus debellandæ par erat; quod in Constitutione de qua jam agimus sæpiusculè observavi.

Hæc autem notatu occurrit, licet hanc Febrem, quan-

quando se primùm exerebat, comitarentur defluxiones in Pulmones molestissimæ, post mensem tamen unum vel alterum, cum colluvies ista feri sensim è sanguine eliminaretur, Febris ejusdem planè indolis hinc inde sine Tussi aliquà infestabat (non paritus deleta, sed manente adhuc in sanguine malæ Crasis impellione) ac proinde haud diversam Curationem ab eaquam Tussis comitabatur sibi vendicabat. Verùm eodem quem dixi modo hæc Febris se extendebat usque ad initium Anni 1680. quo hæc conscribo; quo tempore etiam cum anno surgente Febres Intermitteutes modo dictæ apparere incipiunt.

Atque hæc fere sũt omnia, Vir plurimùm Honorande, quæ de morbis Epidemicis Annorum ruperimè elapsorum observavi. In *Rheumatismi* verò curatione (nam & de illo etiam morbo quærebas) sæpe numero mihi subit tecum dolere, quòd non nisi ingenti sanguinis vi repetitis venæ-sectionibus educta, ea possit perfici; unde non tantùm agri vires pro tempore franguntur, sed si paulò fuerit naturà debilior, aliis etiam morbis ad annos aliquot obnoxior ferè redditur; cum post illos elapsos materia Rheumatismum prius committens jam in Pulmones depluat, agro scilicet frigore percussò, vel alià aliqua ~~æstus~~ *æstus* leviori dyntels latens in sanguine jam foras in actum protruditur. His de causis expectari statui an ulla alia methodus daretur à reiteratâ toties Phlebotomiâ diversa, quæ hic morbus possit debellari. Serid itaque perpensens quòd affectus iste (uti jam pridem in *Acutorum Hætem* subimus) ab inflammatione videatur oriri, quod tum cætera arguunt Phenomena, tum præsertim sanguinis è pertusâ venâ color, utpote qui Pleuriticorum sanguini per omnia similis est, tandem vero simile esse judicabam morbum hunc Dietâ simplici, admodum refrigerante, & mediocriter nutriente agro imperatâ, recte feliciter atque repetitis Venæsectionibus proligari posse; etiam evitatis quæ alteri metho-

do adjugebantur incommodis : neque me fefellit  
Diætâ è sero lactis Phlebotomiæ loco substituta.

Prægressâ æstate Pharmacopola mihi in vicinia  
nomine *Malthus* (Vir probus & ingenio non vulgari)  
me accersebat. Rheumatismo autem misce. è crucia-  
batur his symptomatis stipato. Coxendice; primò ad-  
biduum claudicabat, exinde Pulmones dolore ten-  
tabantur gravativo cum dyspnœa, quæ post aliud  
semè biduum evanescerebat : dein caput vehemen-  
ter cepit dolere, mox etiam coxendix dextri lateris,  
quæ omnium prima laborabat; posteaque, pro mor-  
bi indole, omnes ferè tam brachiorum quàm cru-  
rum articuli per vices molestabantur. Cum debilio-  
ri esset & sicco corporis habitu, veritus ne nimis  
firmas jamdiu vires & labascentes dempto copiosius  
sanguine profusus exolverem (maximè cum Æstas  
eo usque adoleverit ut jam metus esset ne superveniens  
Hyems redintegrandis viribus frequenti venæsecti-  
one attritis intercederet) imperavi ut solo lactis sero  
ad dies quatuor vesceretur ager, quibus elapsis præ-  
ter serum lactis pro victu ordinario panem similagi-  
neum conceili loco prandii, semel nempe in die donec  
penitus convalesceret. Tenui hæc Diætâ contentus,  
ad dies octodecim perseverabat, nisi quod postre-  
mis eorum alium insuper panem pro cœnâ indulge-  
rem. Serum autem è Lactis libris octo domi pa-  
ratum quotidie infumebat, quo satis bene nutrie-  
batur. Post hos dies cum non amplius ugerent  
symptomata, & jam sub dio versaretur, carnes  
etiam permisi, Pullorum scilicet elixorum, cate-  
raque *et cetera*. Tertiò autem quoque die solo lactis  
sero victitabat, donec tandem pancreaticè valeret; in-  
commodis quæ supra memoravi hac methodo elusis.  
quibus decimo abhinc anno pessimè excipiebatur,  
Venæsectione ex meo præscripto in curationis subli-  
dium tunc adhibitâ, ac sæpe repetitâ.

Siquis hanc Methodum tanquam rudiorem & Artis  
laude

laude carentem contempserit, sciat is velim, primò leviora tantùm ingenia res quaslibet vilipendere quòd simplices fuerint & apertæ; dein me, vel imminutæ exitimationis pretio, publico hominum bono infervere paratissimum. Quibus edico quòd nili obflarent præjudicia vulgi nullus dubitare methodum jam dictam aliis etiam morbis, quorum impræsentiarum lumen reticere libet accommodare. Quod sanè magis agris prodesset, quàm solennior illa remediorum pompa, quæ in jam moribundis, tanquam Beatis ut mox immolentur coronatis, malè collocatur.

Quod verò etiam ista quæ pro vilissimis habentur & nullus sunt pretii, accedente eâ quæ in Medico quaritur solertia & ἀγρίοις, hominibus ab orci faucibus liberandis queant infervere, exemplo docebo: quod licet ad morbum de quo jam agimus nihil pertineat, non tamen prorsus est ἀπεροδόνουσι, nec ab eo quem mihi proposui scopo alienum. Duobus abhinc mensibus quidam in vicinia me rogabat ut servum inviserem qui haud modicam *Mercurii Sublimati Corrosivi* quantitatem deglutiverat, sive ignorans, sive, ut postea audiui, ex amore *μελαγχολῶν*. Hora ferè elapsa erat à qua venenum hauserat cum ad eum accederem, jamque os & labia valde intumescabant, vehementer agrotabat, ardente ventriculi dolore, caloreque tantum non confectus. Ego tres Aquæ tepidæ Congios repetitis haustibus summâ quâ potui celeritate & diligentia ebibendos imperavi, atque ut toties nova ingeretur copia. quoties ventriculus jam ingedam per vomitum eiecerat; volui etiam ut elaberetur intestina aquâ tepidâ sine ullo addimento copiosè per sedem injecta, ubi primùm ventus tormina admoerent venenum jam per inferiora exitum querere. Partit miser, jam vite avidus, & plures etiam aquæ libras quàm præscripseram absorpsit. Amici qui ægro, utpote in casu insolito, aliderent ab eo didice-



didicerunt, quas primum evomuit aquas gustu perquam acres fuisse, sale scilicet venenato plenus exaturatas; singulis autem vicibus rejectas aliquam semper acedinis partem amittere, donec tandem nihil prorsus saperent. Quæ mox urgebant tormina, sola aquâ injectâ admodum Enematis leniebantur. Hoc tam nullo rerum apparatu, Benedicente Numice intra paucas horas convaluit ager, nisi quod Libron statim detumescerent; ore etiam à veneriparticulis quæ aquam quam evomuerat penitus infecerant, adhuc exulcerato. Quæ symptomata Diata lacte solo ad quatrimum adhibita mox evanuerunt. Quam Oleo (quod hic unâ cum opere ignari solent perdere) atque aliis omnibus liquoribus ideo prætali, quod cum ea magis esuriret, exinde magis idorea mihi videretur devorandis salinis hujus veneni particulis, quàm aliis quilibet liquor, qui vel crassior esset, vel particulis alieni corporis jundiu prægnantior.

Sed ut ad *Rheumatismum* revertar. Utut è sero lactis Diata conveniat Juvénibus, atque iis qui temperatè & cum consilio vixerunt, tamen inconstant fuerit virilem ætatem prætergressos, vel vino ac aliis liquoribus spirituosus jam à longo tempore plus æquò affectos hac methodo tractare; utpote quæ in hajusmodi hominibus ventriculum labeficiet, & præter præ inusitato frigore sanguini inducto viam præstat ad Hydriopem. In hoc igitur casu omnino præest ut eo serè modo quem Libri nostri *De morbo Acut. Sect. vi. Cap. v* tradidi, curetor ager: Tamen ex quo eum scripti, experientiâ didicimus satius esse post secundam vel ad plurimum post tertiam Ventressectionem Cathartica sæpè sapius exhibere atque repetere, donec symptomata omnia penitus cessaverint, quàm Phlebotomia rem totam committere. Etenim ob Catharsin suppetias ad everruncandum morbum Phlebotomix ferentem, citra ingere rem sanguinis jacturam subsistere fas erit: atque postea

locus relinquetur *Paragoricis*, à quibus aliàs, ut  
ut læviet dolor, agro temperandum esset, cum il-  
lorum usu figatur morbus, neque tam facile Ve-  
rassectioni cedat. Purgativa verò ista è *Lentivis* so-  
lum consent, ut *Thamarindis*, *Sennâ*, *Rheo*, *Mannâ*  
& *Syr. Ros. Sol.* cum aliâ quæ ex *Scammonio*, *Zala-*  
*pis*, &c. parantur tumultum cieant & dolorem exa-  
sparent. At singulis vespertinis post peractam Cathar-  
ticâ *Syr. de meconio*  $\frac{3}{4}$  aliquantulum temporius quàm  
id fieri solet, propinetur.

Hic autem commemorare libet, me per constitu-  
tione instantem observasse affectum quendam modò  
*Rheumatismum* amulantem, modò etiam à *Nephritico*  
dolorè, quoad sævillimum lumborum cruciatum, non  
multum abludentem, qui cum Febres Intermittentes  
excipere solet, translationi materiæ febrilis in mus-  
culofas corporis partes originem suam debebat. Hoc  
symptoma haud diversam medendi methodum po-  
stulabat ab illa quam morbus ipse cui adhereret, Fe-  
bris nempe Intermittens, sibi vendicabat; cum à fie-  
quenti Phlebotomia & quibuscunque aliis evacuationi-  
bus exasperaretur illud, atque ager in vitæ discrimen  
coniceretur. Quod ut nemini imponat, id attingere  
volui.

Atque hæc sunt, Spectatissime Vir, quæ in his  
Affectibus de quibus sciscitari libuit, sedulâ observa-  
tione habeo comperta: quæ si aut tibi placuerint, aut  
promerit aliis, mihi cedent ex animi sententiâ; me  
saltem pro tenuitate meâ debitum tuæ Claritati obser-  
vantia specimen exhibere conatum mihi seriò gratu-  
abor.

Tibi semper Addictissimus,

THO. SYDENHAM.

Londini, Febr.

7. 1611.

# EPISTOLA II. HENRICI PAMAN.

*Doctissimo Amicissimoque Viro*  
THOMÆ SYDENHAM, M.D.

**M** Agnum rei medicæ exortum est & lumen,  
& commodum, Vir Clarissime, ex consum-  
matâ tuâ de Morbis Acutis historiâ, eâ-  
que sedulâ observatione, & fidâ experien-  
tiâ stabilizâ, non lucri aut famæ aucupio  
scriptâ, sed sincerâ fide, & mente honestâ; Cùm tibi  
amplum satis theatrum sit officium peccasse, & præcui  
seculo quovis modo profuisse. Ipse hæcenus clarui penitus  
quod volui, at portasse quid iam parem tibi è longinquo  
subolet. Qui laudet quod facis, urget ut facias quod  
adduc laudetur. De morbis Acutis scribere summa di-  
ficultas est, utpote quos tam rapida volvit rota, ut ni-  
si opportuno sistatur sustinere, in præceps ruat vita,  
nullis in posterum auxiliis, nullis suppitiis redimenda.  
Tu singula eorum momenta notas, & quid quovis tem-  
poris articulo fieri necesse sit. Opus quidem perfectum,  
& absolutum, cui nihil addi poterit, nisi majus promi-  
seras, De Morbis scilicet Chronicis. Hi inducuntur, ac  
& tutiores exanimandi, & iudicandi moris.

Sæpe nobis incultis sermo de proprio illo Morbi Ve-  
neris, cuius ignominiosam originem Gentes Europæ æge  
muticem sedulo suagunt propellere, & ut eius magis  
adhuc occultentur vestigia ad ipsos Indos, ænois, &  
amandant. Scortatorum audit singillum, utroque, &  
domitæ libidini aptissime respondens pœna, &  
sine tantis remota, ut tanti conslet pati. Et  
manuatis, & peccati simul sensu tantis vincitur.

palam op  
ari poss  
simos qu  
aut frau  
iam mole  
ne ta  
diem  
do 13  
emitt  
methodo  
quam qu  
pursu  
& ad m  
ns pre

Ex  
F  
E

H  
L

P

m

m

f

C

C

C

C

C

C

C

C

palam optavit impurissimam hanc lueni semel tantum cur-  
 are p se. Cum jam autem ad agyras, tonsores, & in-  
 finis quosque sciolos ejus sæpè devoluta sit curatio, illi  
 aut fraude, aut imperitiâ magno eam sumptu, majori et-  
 iam molestiâ tam diu differunt, & protollunt, ut vitæ  
 finè tædeat inter carnisficum tormenta, & longissimas  
 medicinæ moras protrahæ, & serè levius sit ægrotasse,  
 quam sanari. Fus igitur promissi, amicè tamen, exigo;  
 remittas oro, in arrhabonem reliquorum, si quid habes  
 ad me coniectum. Humaniter, & sincerè explices quâ  
 titulo, quibus auxilium hoc morbo captus se redimat  
 quamqueat minimo. Satis est ut ager sub Dio, non etiam  
 sub Medico vapulet. Hoc gratum pluribus fiet,  
 & ad me aliqualis saltem pars gloriæ redibit, utpote cu-  
 jus precibus desideratissimum hoc opus in lucem dede-

Tibi omni officio addictissimus,

H. PAMAN.

Ex Edib. Lambeth.

Febr. 12. 1679.

## EPISTOLA RESP. II.

Ornatissimo Eruditissimoque Viro

HENRICO PAMAN M. D.

Doct. Johannis Cantabrigiæ Socio, Acade-  
 miae Oratori Publico, & in Collegio Gresha-  
 men. apud Londinenses in Medicina Profes-  
 sor.

**Q**Uoniam eum quem de Acutis Morbis, Vir  
 Speciatissime, nuper edidit tractatum, quæ est  
 tua tam humanitas, quam animi in me pro-  
 pentio, ceu opus undique consummatum de-

Cc

præ-

prædicare digneris; usque adeò tamen tenuitatis tùm meæ, tùm illius opellæ mihi sum conscius, ut me nihil aliud egissè existimem, quàm viam præmonstrasse, quâ qui ingenio magis valent, dictorum Morborum & Historiarum & Curationem queant investigare.

*Fungor vice Cotis, acutum*

*Reddere quæ ferrum valet, exors ipsa secandi.*

Et profectò ita multiplex, incerta, & delicata, ut ita dicam, est natura, atque ita ludit in his morbis producendis, ut unius non sit hominis, ut ut vivacis, varia eorum *phænomena* & curationes iisdem accommodatas graphice depingere. Unum hominem dixi? quid quod vel decem quidem homines per tot sæcula sibi invicem succenturiati, atque iidem tum maximâ ingenii vi, tum indefessâ industriâ prædictum etiam in Praxi, quæ numerosas observationes suppeditaret veritatissimi, perpulchre hic operam suam collocare possint! Tantum abest ut ad Artem Medicam vel pervenerim ipse, vel me putem pervenissè.

*Mecum habito, & novi quàm sit mihi curta suppellex.*

Morbos istos *Chronicos* quod attinet, quorum Historia perscribendæ spem tibi feceram, ita penitus animo meo infedit ejus rei studium, ut non tam aliâ de causâ, si bene me novi, vitam mihi prorogari exoptem, quàm ut istiusmodi aliquo communi communi hominum utilitati inserviam: At verò singuli me dies docent quàm sit arduum cœptum id, & quàm periculosa plenum aleæ (mihi præ cæteris qui isto ingenii acumen atque solertia, quibus hic est opus, non latè valeo) cum apud Scriptores rei Medicæ (*Divirum Hippocratem* si demas, atque alios paucissimos nomen) vix ulla deprehendi queant vestigia, quibus adjunctus per rerum avia spinis & sentibus impeditus iter faciam: cum quæ promittunt subsidia Authores & lumina ostendant, magis Ignes Fatui sint, quàm vere faces, & in salebras potius ac præcipitia sequentem agant, quàm mentem fideliter & rectè dirigant in gen-



nuinâ naturæ Methodo indagandâ atque inveniendâ : utpote quorum scripta ferè omnia Hypothesibus innituntur, quas peperit lascivientis ingenii & Phantasiæ luxuria ; ipsaque adeò Morborum Phenomena (in quibus eorundem Historia vertitur) prout ab iis describuntur, ex eâdem Hypothesi officinâ procedunt ; quin & ipsa Praxis quâ Morbos aggrediuntur quod humani generis Pestis est certissima & perniciosissima ad hujusmodi Postulata componitur, non ad rei veritatem. Usque adeò grassantur, & regnant ferè in singulis paginis Cerebrosorum hominum commenta, jacent interim naturæ judicia. Quibus non obstantibus, si vitam Deus atque otium concesserit, expectar fortassis aliquando quid valeant humeri. Impresensiarum, ut animum agrosceas in tui obsequia paratissimum, en tibi offero, cen ejus quod molior operis specimen, dissertationem hanc, brevem illam quidem de Lue Venereâ, & quam solam adhuc praelo adornavi.

Primum autem id attingere volo, me haud paucos convenisse, qui sive præ studio, honesto quidem eo, incontinentiores à peccato coercendi metu infecuturæ prece, sive ut Castimoniae huiusmodi sibi arrogarent, non dubitabant asserere *Luis Venereæ* Curationem docendam non esse. His ego non assertior ; utpote qui exultimem nullum ferè locum Charitati atque operæ mutuae relictum iri, nisi ea quæ sibi suâ ipsorum culpâ improvidi accersunt mala, humaniorum officiis sarciantur. Omnipotentis Dei est fontes castigare, nostrum verò miseris pro virili succurrere, atque aegris opem ferre : non autem curiosâ causarum indagatione illos acrius urgere, aut censorio vexare fastu. Tradam itaque quæ in hoc morbo observavi atque expertus sum ; non quò hominum animos deteriores efficiam, sed ut corpora (quod mihi negotii datum est) reddam saniora.

LUIS VENEREÆ HISTORIA.

*Luis Venereæ* ex India primum Occidentali: An. Dom.

1493. *Europam* appulit; cum ante id tempus ne quidem nomine tenus, quantum scire licet, nostro orbi introierit: Undè etiam Morbus vulgò censetur iis tractibus *Americæ* Endemius in quos nos primi Colonias deduximus. Mihi verò potius è regione aliqua *Nigritarum Guinææ* conterminorum originem traxisse videtur; cum à plurimis nostratium, iisque fide dignis, qui *Insulas Caribæ* dictas incolunt, didicimus, marcipia recens à *Guinæâ* allata, etiam antequam in terram descenderint, tum alia ibidem degentia hoc morbo tentari, nullâ copulâ impurâ prægressâ; ita ut non rarò universam aliquam eorum familiam, viros scilicet, mulieres, liberisque male mulctet. Neque illa Lues quæ afflictissimos hosce sæpe sæpius invadit, vel huius à *Veneræ* nobis dictâ, quantum ego quidem intelligo, quoad symptomata, Dolores scilicet, Ulcera, &c. habitâ nempe diversorum climatum ratione, videtur discrepare, licet nomine prorsus abluat, cum *The Yams* ab illis dicatur. At nec medendi methodus quâ utuntur illi, à nostrâ abhorret, uti obique enim *Salivatio* ex *Hydrargyro* utramque facit paginam non obstante eo quod hic apud nos dicitur de eximâ *Guaiaci* & *Sarsaparilla* vi quam in natali solo exerant, quæ ex longo ad nos itinere tantum non exsiccata putatur. Probabile itaque mihi videtur *Hæparis* qui in *Europam* primi hunc morbum traduxerunt, eodem infectos fuisse ex contagio *Nigrorum* emptorum in *Africa*, quorum genti alicui (mulier enim fuit populi *Guinææ* confines apud quos invaluit mos ille barbatus homines *Europæis* mercibus permutandi) *Indians* esse potest. Ut ut sit, contagiosa illa Lues paucis in reperiens, has orbis terrarum partes eo utique inquinavit, ut si eâ celeritate grassaretur adhuc quâ pinguemur, ut, intra sexcenti alioquot ætatis ævi et ætate generis humani, vel saltem *Nosocomiis* de cætero ad dictam, prorsus impar esset iis rebus gerendis quibus continetur hominum societas. Iam quòd, Vegetatissimam

lium instar, in alienum à patrio solum quasi transplantata, Europæo nostro non perinde lætatur, sed languet indies, & mitioribus Phænomenis fatiscit. Novus apud nos hospes cum esset, si quem arripuerat, mox omnem sanguinis massam contaminabat, & diu capitis atque artuum doloribus, tum etiam ulceribus variis in partibus se prodebat. At verò Centum retrò annis *Gonorrhææ Virulente* specie se primum ostendebat, ostenditque adhuc, hæc sibi portam exitum querens; nullo alio manifesto symptomate, nisi quod in perpaucis ulcusculum in pudendo (vulgò à *Shanker*) primum morbi est indicium: cujus virus cum per Gonorrhæam non ejiciatur, sanguinis massam dicto citius pervadit inscitque.

Propagatur autem Venerea hæc Lues vel per *generationem*, undè misellus Infans ab inquinato patrum altero mala ducit stamina vitæ, vel per *contractum mollioris alicujus partis*, quo virulentia atque inflammatio corpori insinuantur ex occasionebus hæc in loco dicendis. Primò in lactatione v. gr. vel Infans Nutricem per rariores mamillarum poros, vel Nutrix Infantem per os tenerum inficere potest. Secundò Infantes si nudi cum inquinatis in eodem lecto dormiant. Licet enim Adulti quorum caro jam firmior ætate obdureat, vix nisi intercedente impuro coitu, quamvis simul dormiant, possint infici, Infantium tamen laxior caro & texturæ rarioris venenum facile excipit, quod non semel observavi Infantibus à genitoribus, quibuscum dormiebant, infectis contigisse. Tertiò autem, partis mollioris contactus maximè in Coitu impuro fit, ac proinde eo præ cæteris modo serpit Lues: cum scilicet penis Spiritibus Generationi dicatis turgidus, à Venereo sive ulcere, sive etiam pustulâ in uteri vagina stabulante noxam de facili haurit; quorum alterutro intus latente Mulier nihilominus sana videri potest; veneno nempe vel illarum partium illuvie ita detento ut sæpiùs invadat sanguinem, vel per

menstruas purgationes diluto sapius, & quadartenus exterminato. Contagio hæc carnosam vires substantiam, quantum ego judico, primum adonit, quam quidem corrumpens, eidemque primò inflammationem, mox ulcerosam ἀλγιστήν, sensim inducens, efficit ut sanies, qualem in Gonorrhæa cernimus, in urethram lentè extillet: quod ut credam hæc ratione promoveor; ipse scilicet vidi virulentam hujusmodi materiam per substantiam glandis porosam exudare, non per urethram ejectam, nulloque ulcere vel glandem occupante, vel præputium. Tandem verò altius penetrans, glandulas *Prostratas* efficit, ulcere solet depascere; quod haud rarò cernitur in eorum cadaveribus quos hic morbus è medio sustulit.

Gradibus mox dicendis procedit hic morbus. Ager, (oculis aut feridis, prout mulier quacum confuevit magis minùse fuerit inquinata, pro ratione etiam temperaturæ *μικροῦ* excipiendi magis minùse idoneæ) primùm dolore genitalium insolito cruciatur cum quadam rotatione quasi testiculorum; postea, si recutitus non sit, macula primò Morbillum jam erumpentem magnitudine & colore amulans glandis partem aliquam invadit. Statim ab hujus macula exortu, liquor quidam lentè extillat, seminis instar, qui quotidie à feminis tam colore, quàm consistentiâ recedens, flavescit tandem aliquanto dilutus ovi vitello; & in Lue Virulentiore intensioreque non modò virescit, sed & aqueo humori permiscetur sanguine affatim tincto. Pustula jam dicta ulcus tandem fit, primo haud ablimile Aphthis Infantum ora obsidentibus, quod indies latius & profundius depascitur, supervenientibus orificii callo & duritie. Animadvertendum est autem quod memorata pustula rarò Gonorrhæam comitem habet in iis qui aut jam pridem Gonorrhæa laborarunt, aut recutiti sunt, utpote quorum Glans tum ab aere cui exposita est, tum à frequenti linteorum attritu indurefcens, noxam

non ita facillè suscipit. Hujusmodi verpi igitur glandis ulcere ferè non tentantur, sola Gonorrhæa dicto modo nascitur atque augetur. Hanc alia mox symptomata excipiunt, ut primò magnus doloris sensus in pene quoties erigitur, perinde ac si validà manu transversus fortiter contringeretur, qui noctu præcipue urget, quoties in lecto æger coepit incalescere: quam quidem constrictionem penis dolorificam morbi hujus in hoc statu existentis signum *maxime in nocte* existimo. Incurvatur etiam veretrum à fieno jam contractiore, quod cum in erectione extenditur pro natura sua, acutissimum dolorem adfert. Accedit etiam ardor urinæ, qui plerumque inter mingendum vix percipitur, at vero æger jam à mictu cessans per omnem urethræ ductum acriter admodum uritur, maxime quâ in glandem desinit. Nonnunquam etiam erosa atque excoriata urethrâ jugi puris acrioris fluxu, natura in carne novâ vice jam perditâ julto occupatio laxam quandam & spongiosam substituit, quæ mole quotidie aucta & sensim indurata, *Caruncularum* excrecentiis ita meatum urinarium infercit, ut tandem lotio non detur exitus; quæ quidem carunculæ nihilominus ex ulceribus sibi adnatis ichorem quandam evomunt, & tum Medico crucem figunt inter curandum, tum ægro magis ipsâ morte timendum malum. Quinimò sæpe accedit ut sanies quæ per Gonorrhæam deplenda erat, vel à motu violentiori, vel Astringentium usu in scrotum deposita, atrocissimum dolorem & Scroti inflammationem accersat, nunc alterutro, nunc utroque ejus latere in molem ingentem elato; Gonorrhæa interim progreditur tardius, at verò urinæ ardor non minus urget. Atque hæc sunt communiora morbi hujus symptomata, manente hoc ejus statu.

At verò quoties five Morbi diuturnitate & in dictis partibus morâ contagio sursum fertur & sensim sanguini labem imprimit, aut materiâ virulentâ inde-



bito Adstringentium usu in corpore retentâ humores putrescunt, vera Lues exoritur, in quâ Tumores si-  
ve Bubones sæpe in inguine comprentes primum ejus  
gradum constituunt. Dolores tum caput, tum artus  
in articulorum interstitiis, humeros scilicet, brachia  
& talos crudeliter laniunt, nullo ordine invadentes  
& per intervalla, licet noctu agrum lectuli calore per-  
fusus rarissimè destituant, nec nisi sub auroram liber-  
ter evaneant. Cusculæ etiam & pungitæ variæ  
corporis partes deturpant. Flavescent la scintille ad  
instar favi, quo signo à cæteris omnibus queant in-  
ternosci. Quandoque superficie latiore varia occupant  
corporis spatia ad eum modum quo Leprosæ in Medi-  
corum scriptis depingitur. Quanto autem magis sca-  
bies hæc diffunditur, tanto minus ager discruciat.  
Universa symptomata pedetentim inserudescunt, do-  
lor præ reliquis, qui tandem eo usque exacerbatur ut  
se nequeat miser diutius in lecto continere, sed pro-  
tinus exiliens, huc illuc in cubiculo cursiter irreveret  
fermè donec illucescat. Adde quod præ doloris ve-  
hementiâ Cranium atque ossa tibiaeum brachiorum  
que hinc inde attolluntur in perdurat tubera, La di  
dicta, excrecentiæ ossæ in equorum tibiis (vulgo a  
Sparum) haud absimilia: quæ quidem ossa tuberculis  
obsessa pugi dolore ac inflammatioe tandem can-  
cra redduntur & putrescunt. Ulcera etiam Phagedæna  
varias corporis partes depopulantur, quæ fauces et  
plurimum primò agguedierim, lentim per palatum  
in nali cartilaginem propagantur, quam mox abor-  
munt, ita ut is jam fulcro destitutus plarè corcra  
Crescentibus indies ulceribus & dolore aucto, ad  
partim indefinenti carnificinâ erectos, partim ulce-  
ribus confectus & putredine, vitam trahit cruciata,  
fatore, carie, opprobrio molebilissimam, & quam  
morte longo intervallo miseriorem, donec tandem  
pereuntibus per vices membris, lacerum cadaver, &  
jam superis grave, humo condatur.

Intrinfecam hujus morbi naturam, Essentialem quam vocant, nisi quatenus ea ex istis quæ jam depinximus symptomatis elucescit, non mihi magis perspectam esse arbitror, quàm est Essentia live Plantæ cujuslibet, five Animalis: Quicquid verò de eà sit, certò mihi constat humorem hunc committere tem inflammationis haud mediocris participem esse, undè hæc tot malorum Ilias: constat etiam dictum humorem evacuandum esse, idque iis mediis quorum emercia Experientia, medicorum Magistra, suffragatur. Cùm nondum invenitur immediatum aliquod Specificum ejus ope sine evacuatione prægressà Lues debellari queat. Neque enim vel Mercurius, vel Ligna Exsiccantia dicta, Specificorum titulo sunt donanda, nisi exemplis in medium allatis probare quis possit, vel Mercurium absque Salivatione, vel Lignorum Decoctum nullo subsequente sudore Lues Venerea curationem quandoque absolville. Utone experientià didici sudorifica vulgaria hæc ad nihil profecisse in hoc morbo quàm Lignorum decoctum, ut nullas dubito quasi reperiri possit aliud quid, five in Regno Vegetabili, five Animalì, quod meritis a salivatione pares cum Mercurio vires haberet, præter etiam ad sanandam Luem valeret. Quandoquidem autem hic morbus adhuc intra Gonorrhææ limites subsistens, longè ab eodem distat cum junctum eam sanguis mat. in contami nent, & Venerea Lues nomen præciè mereatur, ita etiam Evacuatio quæ Gonorrhææ materiam ejicitur, alia prorsus est atque illa, quæ Lues junctum formata eliminanda est.

#### gonorrhææ virulente curatio.

Gonorrhæa itaque quod attinet, de qua primò agemus, in remediis Catharticis, quantum hæc usque usque comperimus, Curationis omnis cardo vertitur; quocumque auxilio vel educitur humor peccans, vel procuratur divertio succorum corporis naturalium qui aliter hosti in pabulum cederent. Quamvis autem tum ra-

tio, tum experientia mihi dictant hunc morbum à quolibet demum Cathartico saepe diuque exhibito sanatum iri, ea tamen cæteris *ῥαυστικὰ ἔργα* mihi videntur quæ bilem, maximè verò quæ ichorem serosum fortiter è sanguine expurgant & subducunt. Ac proinde solà *Jalapii radice* pauperibus aliquoties subueni, quorum tenuitati & rebus domi angustis consulendum erat. Cùm verò & morbus conspicuam secum trahat inflammationem, & medicamenta purgantia quibus expugnandus is est, calida etiam sint, Diæta refrigerans omnino est imperanda à carceribus, quod dicitur, ad metas. Sic itaque soleo præscribere.

*R. Mass. Pilul. cochiar. maj. ℥iii*

*Extract. Rudij ℥i*

*Resin. Jalap. diagryd. an. 3 ℔*

*Cum s. q. Opobalsami f. Pil. è singulis Drachm. vi.*

Quatuor ex his singulis auroris deglutiendæ sunt horâ quartâ vel quintâ (ita ut ager superdormiat) ad dies 12. vel 14. vel etiam plures. donec sc. urinæ ardor & materiæ seminiformis color flavus admodum immutuantur; quæ cùm pro voto successerint, satis esse autumo, si ager interiecto semper die uno, eadem repetat ad septimanas adhuc duas; quo tempore elapso, iussit ut bis in septimana sumantur Pilulæ, donec humor ex urethrâ stillare solitus prorsus evanescat, quod ut plurimum non nisi post multos dies contingit. Quamvis enim vulgò affirmetur, quòd ejusmodi ichor, qui ardore urinæ & flavo materiæ extillantis colore disparentibus marè præsertim in summitate colis digitis compressi ad guttulam unam alteramve cernitur, à debilitate tantùm & à laxitate partium ob diutinam virosi fomitis in eis moram oriatur, miseri tamen experiuntur magno suo malo reliquias has esse contagii non penitus deleti; quod licet quadantenus subactum, ex levissimâ quâque occasione (à potu scilicet nimio, aut exercitio quolibet vehementiori, aut simili aliâ)

novas

novas excitat tragœdias, Gonorrhæa postliminiò recrudescente, si nempè æger catharsis molestiam defugerit, nondum extirpato radicitus morbo.

Si post hujusmodi purgationem Gonorrhæa nondum cedit, ex usu erit loco Pilularum, maxime in iis qui difficilius purgantur, potentius aliquod medicamentum subinde intercalare, cujusmodi est Potio sequens, quæ semel tantum hausta magis aliquando fecit ad sistendam Gonorrhæam, quàm leniora Cathartica sæpenumerò ingesta.

*R. Thamarind. ℥ β.*

*Fol. fen. ℥ ij.*

*R. ei ℥ i ℔ Coq. f. g. aq.*

*Colatura ℥ iij dissolv. Mannæ, syr. Rosar.*

*solut. an. ℥ i.*

*Syr. de spinâ cervin. & Electuar. è succo*

*Rosar. an. ℥ ij.*

Vel detur *Turbith minérale ad gr. viij.* tantum bis vel ter, (idque interpolito debito temporis spatio, ne fortè oboriatur Ptyalifinus) quod quidem remedium in eradicanâ Gonorrhæa pervicaciori facile primas fert.

Est autem ubi æger à Catharsi dicto modo repetitâ usque aded abhorret, ut ne conspectum quidem, vel odorem solum remediorum ferre queat; est etiam ubi corpus ex ἰδιόσυρροισι quidam ita pertinaciter purgantibus refragatur, ut debita peccantis humoris quantitas nequeat educi, atque ita dum impetius in hoc laboratur nullo cum fructu, Lues tandem obrepit, quæ eos sæpissimè ægros adoritur, quorum corpora cathartici fortius oblistunt; cum ita se res habeat, *Enematis* agendum est, quibus injectis utrique indicationi, humoris scilicet tum expurgandi, tum ab affectâ parte derivandi satisfacere potest. Quinetiam hæc Methodus expeditior est nonnunquam præmemoratâ istâ, at non æque tuta, me iudice; cum prior illa licèt diuturnitate molestior, minus tamen habeat periculi ne qua contagiosi fomi-

tus particula in visceribus hæreat novos datura tumultus; Hoc verò incommodum facillimè evitatur; si Cathartica per os assumpta diebus ab usu Clysterum liberis, mutuiam is operam commodent.

Hæc itaque viâ incedo, Pilulas jam prædictas, aut alias ejusmodi duabus tribusve aurois continuis exhibendas curo; postea Lenia sequens manè, & horâ quintâ pomeridianâ quotidie injiciendum, donec penitus cessaverint symptomata; nisi quod semel aut bis in hebdomade Catharticum impero, missio die isto Clytere.

*R. Filicuar. è succo Rosar. ʒvi.*

*Tirelunt. Vint. utello ors. solut. ʒi.*

*Disforantur in aq. Herbar. ʒi.*

*Colaturæ addo Syr. Violac. ʒij*

*m. j. Inema:*

Singulis etiam noctibus Opobalsami vel Balsami è Mchaguet xxv. sacchari frustulo exceptas concedo, sub lecti ingressu; quod quidem medicamentum, cum Terebinthina quoddam getus sit liquidum ac purum, iisdem quibus illa facultatibus pollet, & ulcerosis genitalium diathesi aptinè succurrit; hujus itaque defectu Terebinthina Cyria ad quantitatem avellanae dictis temporibus devoranda substitui possit.

Procedente Curatione, quâcumque ea demum methodo tentetur, a pro cibis omnibus sale conditis, vel aliis dyspeptis (quales sunt carnes Bovinae, Porcinæ, Pilces, Celsæ, Radices, Olera) & fructibus horariis quibusvisque in tercio; quibus substituo carnem Vervecinam, Vitulinam, Pulliorum, Cuniculorum, & cætera *et cætera*. Volo etiam ut vel his parcissimè utatur, tam tùm ut agri vires non labascant. Potus, vino in genere abdicato, ut & liquore omni sive spiritoso, sive acicerte, Hydragala esto, ex tribus aq. coctæ partibus & lactis una: nisi quod in prandio & cenâ Cerevilia tenuis in parva quantitate possit indulgeri. Ad contemperandam insuper inflammationem



mationem, & mitigandum ardorem uringæ, refrigerantem aliquam *Emulsionem* ad sequentis normam compono, in Purgationum interstitio frequenter potandam.

*R. Sem. Melon. Pepon. an. ʒʒ.*

*Sem. Papav. albi ʒij.*

*Amygdal. dulc. excorticat. n. viij.*

*Contund. simul in mortario marmoreo, sensus affundendo aq. Horæ. lbi ʒ.*

*Colaturæ adde sacchari Crystallini q. s.*

*m. f. s. a. Emulsio.*

In temperamento admodum sanguineo, & affectu pertinaciore, post mensem cathartici datum, aut circiter, ut plurimum sanguinis Uncias octo vel novem è brachio dextro detrahendas suadeo; ut maturius celebretur venæsectio author non sum, ne hæc ~~ædior~~ contagium penitus inferatur. *Injections* in urethram non magis facio, utpote quæ si ve acrimonia sua mordaci, si ve stipticitate non raro magis officere soleant, quam prodesse: veruntamen sub morbi exitu *Aqua* *R. Acca* in parva quantitate potest injici.

Hæc metho, quæ mihi semper pro voto cessit in Gonorrhæa sananda, meliorem nondum comperi; maxime in his qui facile purgantur. In his enim qui purgantur acrius, curatio, licet nunquam fallax, tamen non tali post longum temporis spatium perficitur. In his itaque acuenda sunt Cathartica, tum etiam repetenda si pius, atque in eorum usu diutius est perseverandum, aut Clysteres modo jam signato usurpandi. Etenim Catharsis hæc ad instar omnium est. Atque in hoc affectu, si in alio quopiam, verè asseritur, quod qui mundificat heret, heret sanat: modo ad *Aqus Mineralibus* libi temperet, quas certò mihi constat morbi reliquias è corpore eliminandas vi altiusgere & plus satis sanativa acrius consistingere, & quæ clavo sperere trabali: unde quod sæpius observavi, Scroti tumores enascebantur quoties in mor-

bi principio, vel statu, pejoraque adhuc symptoma-  
ta ut Carunculæ, &c. si quando sub ejus exitu pot-  
rentur. Quod quidem ego fidenter assero, quantum-  
libet ex more hodiè recepto Aquæ Minerales in di-  
cto casu haud rarò præscribantur.

Neque sum nescius quantum se venditent Practico-  
rum nonnulli in hujus symptomatis curatione, quâ  
breviore temporis spatio, quâ remediis magni nomi-  
nis & tituli absolvendâ; interim observatione plus  
satis frequenter certò deprehendi, materiam, quæ eli-  
miranda fuit, astringentium vi in corpore detentam  
maximum ægris dedisse malum: ex quo persæpe  
sai gignis massam de novo subiens, ipsam demum  
Luem parit. Nec majore cum fructu, licet periculo  
minore, decoctum Lignorum exiccantium usurpatum  
comperi; quo scilicet sub prætextu Specificorum, tum  
universum ægri corpus, tum præ cæteris affecta pars  
jampridem nimis incalescentia, ulterius adhuc inflam-  
mabantur; nonnunquam etiam Gonorrhæa quæ pau-  
lò antè evanuerat, quod me observasse memini, de-  
nuò in conspectum prodit.

Animadvertendum est autem quod si ægri glans  
Præputio undiquaque contegatur, atque ejusdem  
ora præ inflammatione usque adeò tumida, dura, ac  
callosa reddantur ut nullo modo queat reduci, late-  
rem lavat quisquis Gonorrhæam remediis purganti-  
bus, fortissimis licet, & quotidie ad nauseam repetitis,  
aggreditur, nisi eodem tempore id agatur ut pars ita  
affecta ad statum sibi naturalem redeat, sublatis & du-  
ritie & tumore, unde Gonorrhææ novus utique for-  
tus sequente.

R. Rad. Althææ, & Siliorum an. ʒi ʒ

fol. Malv. Verbasc. Sambuc. & H. v. an.

flor. Chamemel. & Melior. an. M. i.

Sem. lini, & Fæmugræci an. ʒʒ.

Cog. s. q. aq. font. ut. f. Forus parti affectæ admove-  
das

his per horæ unius spatium bis vel ter in die. Peractâ fomentatione partem affectam *Oleo è semine lini* recenter extracto perungendam curo, deinde *Emplastrum è Mucilaginis* alutæ agninae inductum labiis præputii tumidis circumponendum. Quodd si *Ulcus* vel in ipsius præputii labiis, vel in subjectâ glande hærens suâ callositate facit ut illud non nisi ægrè possit retrahi, præter fotum jam dictum sequens etiam *Linimentum* præscribo.

*Rx Unguent. Basilici* 3 vi.

*Unguent. è Nicotiana* 3 ii.

*Præcipitat. aq. Ros. lot. & optimè lævigat.* 3 ff.

*m. f. Linimentum*, quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post Fotus præscripti usum.

Ubi verò live quodd justò maturius Gonorrhæa sistatur, siue ab exercitio vehementiori, aut aliâ quacunque de causâ, Scrotum jam morbi sedes ab eadem in tumorem insigniorem attollitur, prædictum Fotum bis in die parti affectæ admoveo, modò non imminuantur & dolor & tumor *Cataplasmae* vulgò noto *ex Oxycrato & farina Fabarum*. Hæc dum foras peraguntur, non desino remediis & Catharticis, & Refrigerantibus introsumptis, tum etiam Dietâ supradictâ hostem urgere, neque mihi religio est quovis morbi tempore sanguinis 3 ix vel x è brachio isto detrabere quod testiculo tumefacto respondet, si tumoris magnitudo & vehementia doloris id mihi suadeant. Atque hæc hæcenus de *Gonorrhæâ*.

LUS CONFIRMATE CURATIO.

Cum verò eousque invaluerit morbus, ut jam *Veneræa Lues*, vel *Lues confirmata* præcisè dici mereatur, alia omnino portâ querenda est, & duriori huic nodo cuneus itidem durior est adhibendus: quandoquidem nullum adhuc experimentum, quod sciam, adterri possit extirpati hujusce morbi, nisi per *Salutationem* ab *Hydrargyro* excitatam: quicquid tam doctorum nonnulli, quam indoctorum de aliis sanandi

nandi modis satis temerè & audacter effutiverint. Cum itaque *Salvatio* omnem hic numerum absolvat, id tantum mihi incumbit ut quæ in eâ tum excitanda, tum etiam regenda, & ratio (qualis qualis ea demum fuerit) & observatio rationi suffragata mihi dictaverint, edisseram.

In principio autem ne conjecturâ quidem assequi possum quid sibi velint crebra ista monita quas de corpore remediis Cathartics, & Digerentibus, Balneo puta & cæteris id genus, ritè præparando, ita sensu cavetur: Ut de Venæsectione jam taceam, cum nonnulli hic loci primas deferunt. Quum enim si veritati ut litandum, eo res redigatur ut *Veneno Salvatio* procuranda sit (neque enim adhuc innotescit salubre aliquod medicamentum quo possit excitari, neque ager sine ejus ope in tuto collocari potest) quantum utrum corpori constatibus adhuc viribus vegeto & valetti, ac proinde frangendis inimici conatibus haud impari; an eidem missione sanguinis & tenui dietâ jam debilitato rectius committatur Vetenon. Haud dubiè satius esse duxerit æquus rerum animator nihil agere, quàm ita importunè satageret, docere. Quid quod experientia testatur, nullis evacuationibus, aut alio modo stimulatis saluationis inpetum multò melius sustinere, quàm eos quorum quatuordecim prælium incisi sunt nervi?

Misso itaque damnofo omni hujusmodi præliohilum atque acerborum Unguentum præscribo ex *Ungue Porcina* 3j. & *Marem crudi* 3i. Neque obest aliquod è cabonibus, eque aliud quid admisceo, cum deterius fiat Unguentum, si quod adjecta ista fraxem incipiant, & nihilo efficacius, si nihil prius agant: Et fortasse additamenta ejusmodi sub nomine *Cordæ rorim*, idem hic præstant, si quid tamen præstent, quod Cathartics adjuncta, judice experientia solent præstare; tormina nempe excitant, & cathartici reddunt laborioforum, à lucta scilicet inter Autodotum

dotum & Catharticum, cujus vis omnis purgans in eo polita est quod naturæ hominis inimicetur. Verùm ut tertiâ parte dicti Unguenti brachia crura & tibias ad tres noctes continuas (primam quâ accesor includendo) manibus suis ager perungat in iurgo; ita tamen ut neque axillas, neque inguina attingat ulpiam, & abdomen panno luteo tenuiore circumposito & possetis consuto, à limentis contactu diligenter muniat. Aurorâ illâ quæ postremam inunctionem proximè insequitur exhibeo gr. viij. *Turbib. mineralis in conferva korian. rubi. rari.* Post tertiam inunctionem, vel saltem post assumptum Turbith Minerale, gingivæ ut plurimum intumescunt, & Ptyalismus subditur: id jam medico negotii tantum est ut gradum salivationis scrupulosè expendat, ne invocatis temerè suppētis, salivationem eo usque evehat ut ager de vita periclitetur. Ubi jam Ptyalismus statim deditum fuerit adeptus in quo expuantur ut pluri in libris quatuor spatio **Nycthemeri** vel symptomata, etiam si parcius expuat ager, evanuerint (quod plerumque contingit post quartam diem à statâ salivationis) exinditum & turbith ter aliis, quæ à quo ultimo habebatur usque usque aliquandiu fuere, sunt permutanda: cùm priora ista inuento infecta salivationem & magis quam erit opus intendere, & longius protrahere quàm cito expectant, apta nata sint. Quo si forte priuscula quiescat laborio quàm symptomata repetitis dedita fuerint, extirpanda subinde est *Mercurio dulci* ad ʒ. pro doli exhalato.

Nonnunquam accidit, præsertim in cunctis huiusmodi, quod veluti inam vel alterum, vel utrumque (sempe simul ac Hydragyriosis) quis alio modo (ut) intra illud perit in aham cholem ex. *Mercurio dulci* facit, unde non solum dejectiones mucoſæ & totius ventris, ut in his qui dyſenteria laborant, exoritur, verum etiam curatio morbi impeditur, utpote qui salivationi tantummodò cedere solet. In hoc



casu à Mercurio sive extrâ applicito, sive intrâ assumpto, prorsus abstinentium, donec hæc Symptomata penitus evanuerint; quæ ut facilius amoveantur utile erit ut *Diascordis* sesqui-drachmam ager aliquoties devoret, atque porò ut *Corroborantium* ex *Cephalicis* & id genus aliis, vino Hispanico coctorum vaporem recipiat in sellâ perforatâ.

Convalescente de cæteris agro, nisi quod os adhuc exulceretur (qui genuinus est ptyalismi fructus) salivatio quæ jam indies imminuitur, nec purgatione, nec alio modo quocunque sistenda est: fieri enim potest ut etiam post confopitum dolorem, atque excicata ulcera aliquid de morbi fomite adhuc in corpore delitescat, bella denù moturum, nisi tibi permittatur sputatio illa moderata, quæ postquam redintegratâ sanitate homo se auræ liberiori aliquandiu exposuerit, delitura est. Periculosum itaque esse arbitror Ptyalismi jam abiturientis & mox evanituri reliquias vel *Catharsi* deducere, vel *Lignorum decocto* exiccare velle: à qua Praxi, quæ vulgò obtinet specie vel Mercurii è corpore eliminandi, vel corrigendæ ejus malignitatis, nascuntur sine dubio frequentes istæ *Revertivæ* quæ miseris accidunt, sanitatem tandem aliquando post tantum impedimentum, tot exantlatos labores, tantum tardii devoratum anhelantibus; ad quam etiam certò perveri nescit, si salivatio non nisi suo tempore determinaretur. Longius itaque consultius esset, ptyalimum promovere *Mercurio dulci* semel in hebdomade exhibito, etiam postquam omninò convalescent & jam sub dio versetur, quàm eundem præmaturius inhibere.

Quantumlibet autem à catharsi in salivationis declinatione ob jam dictas causas abhorream, fieri tamen potest ut in ejusdem statu ea nec prætermitti possit, nec debeat, quoties scilicet re malè gestâ, eoque fuerit execta salivatio ut jam agri vitæ metuetur: quo in casu non tutummodo est, sed & necessarium

farium etiam Cathartico ingesto ptyalismum adeum gradum deprimere, ut cum agri *εὐφορία* procedat, qui deinde suo juri relinquendus.

Si quis jam quærat an nudâ Salvatione contenti esse debeamus, nec Catharticis, nec aliis remediis solentibus in usum, post eam peractam, revocatis? Respondeo, præter jam dicta, quibus & ratio astipulatur, & experientia, me velle doceri quam ob causam magis sit necessarium purgare post Salvationem, quàm Salvationem excitare post Catharsin, cùm remedia purgantia (*Scammoniata* maximè & id genus acria) malignitatis quidpiam in corpore relinquant, quod naturæ tamen committimus, cujus vi tandem subjugatur istud quicquid est veneni, eo scilicet qui purgatus fuit ad regimen consuetum, exercitium, & liberrorem aeris ulum se recipiente. Atque id porro libenter scire velim, quâ demum arte freti Mercurii reliquias per Catharsin expellere conamur, cùm genuinam illam ac propè unicam methodum (per salivationem scilicet) quâ natura id efficere solet ac debet, non solum negligamus, sed etiam impediamus? Humilissimi autem hallucinationes minimis illis rationis sentitulis imputandæ sunt, quibus nos miseri mortales tantum præditi, ad veritatem in profundo demersum non penetrantes, quamlibet ejus umbram & speciem amplectimur, pro Junone, quod ajunt, captantes nubem; mox colloquia miscentes, præjudicia malè fundata ita penitus nobis invicem insigimus, ut tandem phantasmata nostra & delirantium insomnia pro principiis Apodicticis haberi velimus; cujus specimen, ni fallor, præ manibus nobis est.

Quamvis autem in plerisque Curatio modo jam dicto absolvatur, *viz.* Inunctione per tres noctes continuas, & exhibito *Turbith Minerali* auiorâ istâ quæ postremam excipit, *Mercurio* item *dulci* ad vices aliquot, Ptyalismo fatiscente; seriò tamen animadvertendum est in quibusdam reperiri idiosyncrasmiam

sive temperamentum quoddam peculiare tam salivationis respectu, quàm purgationis (atque eadem plerumque in nihil, ut qui agere purgantur, agere etiam ad primum perducuntur) ita ut in nonnullis Methodus laudata vix gravium exulcerationem quæ ellicere, multo minus salivationem eam procurare quæ malo eradicanda par sit. In huiusmodi agris Medico summo opere cavendum est ne animo nimium obliato salivationem importunè urgeat, recalcitrante naturâ, atque ab illo evacuationis genere prorsus absterente: quod qui nimis intellexere agros haud paucos letho dederunt: Etenim in corporibus ita factis, quotiescunque medicamenta sive externa illa fuerint, sive interna pertinaciter ingeminaveris, loco salivationis perfecte nil præter ventris tormina, & dejectiones dysentericas obtinebis, natura per hanc portam Hyæmægyri virus amoliente; vel dolores ventriculi & ægitudines, sudores frigidos, horrendaque alia symptomata accerses, ita ut æger tantum non agat animam, fortè etiam mox eam evomat. In his licet Medico concedi possit, ut postquam ad dies quatuor vel quinque à postremâ inunctione salivationem simul præstitas fuerit, inunctionem jam sæpè dictam, & Turbith Minerale denudè repetat (interjectis inter singulas maiorem vices diebus aliquot) reliquos tamen cavere debet, ne charactere continue salivationis inefficacem sollicitaverit, eam per vim invitæ naturæ extorqueat. Hic itaque modus, quamvis ego nimis valde, Medico tenendusest, ut ubi primum vel cogendo ventriculi, vel ventris tormina cessant, statim tibi temperet à remediis adhibendis, donec ea potius evanuerint symptomata; plures enim & fortius remediis ad cogendam purgationem salivationem accumulatis, Dysenteria certò certius tam a ventris, & ventriculi ægitudine: Mons excipiet. Cum ex adverso si lentè tenet, & moras trahat, Mercurii dulcis & i semel aut bis in rep-

timari exhibendo, vel per se, vel cum *3i Diascordii*, si eger in Diarrhœam propensior sit, tandem aliquando cum bonis ægri rebus optatâ potietur arescâ. Quantivis enim ptyalifinus ad plenum nuiquam affrigit, æger tamen copiosius quàm pro more solito expuet, & tætor pulve salivationis comes neque imminutiorem hanc destituet: unde emittitur sanguinem & humores crassi, ve putrefactionem, sive alterationem, quæcunque ea demum sit, attritile, quæ vel possit salivationem, vel cum ea nascitur. Atque hæc Methodo universa hujus morbi symptomata tandem expugabis, concito utique debito temporis spatio.

Conservandum est autem, quod licet salivatio relegendâ sit, qualis tuncque exiit sit, in extirpandâ *Lue confirmatâ* longè exasperet. *Gonorrhœam* tam enim *Lue* concurrentem ne itiquam valet fœdare: neque illa, hâc jam penitus devictâ: unde rectè dicitur nullam vim speciem Mercurio inesse quæ Venerea Lues immediate debellari possit: quamvis *Specificum medicatum* fortè dici mereatur, in quantum mediate ptyalifino morbum expellat: pari ferme (quod alias subintelligitur) atque Scalpellum (cum quicquid Laterali morbo Specificum queat appellari, sed ut ad rem redeam. Quoties Lues & Gonorrhœa in à stabiliatur, vel ante Salivationem, vel eâ impetratâ, Gonorrhœæ curatio tentanda est: quod & tunc sit, ut juce, & facilius eâ impost sit tam salivationem, cum Luem habens comitem Gonorrhœa agilius dometur, quæ verò à prægressâ salivatione quadam terribilius sit, minori negotio expugnari solet. At verò Catharticis reliquis abstinendum est quoties vel in salivationis reliquis superbit, Quamobrem Turbida Menstrua semel aut bis in hebdomada exhibito seculis rem committimus, quàm aliis Purgantibus cuiuslibet, cujus vi promovebitur aliquantulum ptyalifinus, dum interim materia Gonorrhœam committens paulatim excernatur.

*Os exulceratum*, Salivationem passis ita familiare, si vel æger dolori ferendo par non sit, vel eo usque illud excorietur, quod sæpe fit, ut sanguine distillat, nocte dieque vel aquâ Rosarum Damascenarum vel la-  
*Et aqua permisto*, vel bordei, radic. *Aithææ*, & *semin. Cydoniorum decocto* sæpissimè proluendum est. Unicum hoc symptoma memorabile, quod scio, salivationi accidit, saltem quoties ea more debito administratur; & sæpè si dolor & oris exulceratio arte aliquâ protelari potuerint, haud multo effèt molestior morbi hujus curatio, quàm est aliorum aliquot longe minùs famigeratorum.

*Dietam* quod spectat & reliquum ægri regimen, eadem prorsus in *Salvatione*, saltem donec ad finem jam ferè vergat, ac in *Catharsi* imperanda consueo: Cùmque ei qui medicamentum aliquod purgans assumpsit, id tantum incumbat ut se in cubiculo à vi frigoris defendat, & cibis *invinibilibus* moderatè vescatur, nondum mihi constat quo nomine vel lecto semper addicatur qui Ptyalisinum subit, vel à victu modico arceatur, qui scilicet naturæ cum veneno condictanti vires animumque addat: unde etiam naturâ tanto oneri succumbente, haud pauci, spiritibus atque omni vitæ robore diaphoresi, purgationibus, & jejuniis super vacuis (præter vulnus ab *Hydragro* infectum) tandem penitus exhaustis, miserè confecti sunt: Persæpè etiam morbo jam pulso, æger ea spirituum copiâ quâ erat opus ad redintegrandam sanitatem destitutus, præ imbecillitate concidit: aut si fortè *Libitum* valeat effugere, tot tantisque cruciationibus vitam redimit, ut tanti non sit vivere. De quibus Poetæ Neotericis haud ineleganter.

*Graviora morbis patimur remedia;*

*Nec vita tanti est, vivere ut possis, mori.*

Hic autem in promptu est istam objectionem diluere, qui sit ut nonnulli hoc morbo, (scilicet in statu ejus modò dicto) malè multati in *Gastricam* commu-



grare cogantur ut ab eo liberentur? Cujus rei hanc esse rationem, quantum judicare possum, existimo; Hujusmodi ægris, œconomiâ illorum corporum ever-  
sâ ac viribus prostratis, apud nos ær crassus ac hu-  
midus refarciendis minùs idoneus est, cum isle Gallia,  
utpotè qui salubrior ac magis serenus, spiritus corpo-  
ris & vires deperditas instaurare aptus sit: Non quòd  
Practici ibidem degentes, ut ut docti quidem, metho-  
dum quâ hic morbus devinci possit, meliùs callent,  
quàm nos hic in *Angliâ*. Sed ut ad Diætam evertar.

Existimo itaque (& experientia mecum facit)  
quòd præter jusculum Avenaceum, Panatellam, Lac  
cereviliatum, & Cereviliam tenuem tepesactam, &c.  
juncula insuper è carne Vitulinâ, Pullorum, atque  
alia ejusmodi in mediocri quantitate ægro & possint  
concedi, & debeant; atque ut, ubi primùm eo usque  
subsederit gingivarum tumor, ut dentes conferere va-  
leat, Cuniculorum, Pullorum, Agnorum carnes, at-  
que ejusmodi teneriores, at parcâ manu, sint indulgen-  
dæ; ut vel in lecto se contineat, vel ad ignem sedeat,  
prout hoc vel illud magis allubescat animo: Cum enim  
Ptyalismo expugnetur hic morbus, non Diaphoreti,  
hæriolando non sum quorsum æger, nullâ urgente ne-  
cessitate, nimio calore mactetur.

Diætâ Methodus uti expeditior est, cum neque  
tot dies corpori ante salivationem præparando inutili-  
ter infumendos, nec frequentes istas purgationes, aut  
decocta solennia post salivationem, ægris imponat;  
ita certissimus sum eandem longe faciliorem esse, mi-  
nùs itidem periculosâ, & minùs recidivæ obnoxiam:  
quod experimento suo discet quisquis in alterâ praxi  
versatus, ad hanc se demum conferet. Mihi saltem  
ex animi sententiâ successit in quâ plurimis ægris;  
quorum nonnulli salivationis tædium & laborem plus  
semel irritò conatu exantlaverant, recidivam sem-  
por denuò palli, ex occasionibus, & propter causas  
quas supra memoravimus. Non est autem, Vix Can-  
di-

didissime, cur tuam fidem verborum ambagibus anxie sollicitem. qui jamdudum de probitate mea persuasissimus, existimationi etiam nostrae favere dignaris.

Plura de hoc mo. bo non addo, cum mihi neutiquam placeat, nec placebit unquam, longis verborum ambagibus & sermonibus ἀπορρηγόσας nucleum involvere, quo rei caput, seu *Nili* fons, ægrius innotescat. Quantulicunque autem sit hoc opusculum live pretii, live molis, id ut boni contulas rogo: Camellud eo præcipue sine elaboratione, ut & in bonum publicum cederet, & quo in te essem animo palam testarer: quantumlibet autem magni te faciam, major tamen adhuc tibi honos debetur & à me, & ab iis quibus summa illa tua eruditio, morum suavitas, ac inique candor, cæteraque virtutes laude dignissime vitæ clarè elucescunt. Haud equidem tibi absertor, quoties profiteor me tuam amicitiam, ex quo me primùm ea condecorabas, inter illa quæ mihi comparavi pretiosissima luculentissimaque semper habuisse. Inter alia enim in brevi vitæ curriculo à me observata examina est istud, (quod etiam filio meo commendatissimum esse volo) hominum sc. probitate cæterisque virtutibus præcellentium consuetudinem semper mihi commodo vertisse atque emolumento; atque ex adverso pravorum amicitiam (mihi ea potius, combinatio, live etiam conjunctio dicenda sit, quæ in virtute non fiti datur, quamvis nec dictu, nec vultu quidem me læserint unquam, tamen nescio quo pacto, tandem aliquando aut mihi, aut rebus meis mali, aut damni quippiam attulisse. Vale, Vir Humanissime, & amare perge

*Tui semper Observantissimus:*

THO. SYDENHAM.

Londini, Mart.

10. 16<sup>to</sup>.

THO-

THOMÆ SYDENHAM  
DISSERTATIO  
EPISTOLARIS

AD

*Spectatissimum Doctissimumque Virum*

GULIELMUM COLE, M. D.

*De*

Observationibus nuperis circa curationem Variolarum Confluentium,

*Nec non de*

AFFECTIONE HYSTERICA.

TH

N

anim

tant

men

aut

accu

inse

fora

qui

nes

nat

jun

ere

de

er

q:

la

ap

cu

a

(

q

a

I

h

c

*Humanissimo Viro*

THOMÆ SYDENHAM, M. D.

**M** Iraberis fortasse, Clarissime Vir, quisnam importunus interpellator graviora tua interturbet negotia: sed veniam, confido, dabis, postquam intellexeris, eâ potissimum de causâ hanc tibi molestiam creari, ut grati animi sensa exprimat venerabundus Tui cultor. Quippe tantos ex elaboratissimis tuis, circa Morbos acutos, commentariis, agnosco me accepisse fructus, ut ad grates auctori persolvendas me prorsus obligatum teneam. Tam accuratè singulas annorum, aerisque quas tractandas suscepisti, Constitutiones, cuncto antehâc inaudito, observasti; tam genuinas, facilèque obvias, pro singulis, qui in illis occurrebant, affectibus sanandis, indicationes excogitasti; tantoque ingeni nitore totum opus exornasti, ut merito tantam sagacitatem, tam indefesso labori iunctam, suspiciamus: unde & agrotos, & medicos tibi æternum devincis.

Quamquam verò cuncta, quæ pertractas, accuratè adeo absolvisti, ut prorsum sit de singulis in laudes tuas erumpere; præ cæteris tamen haud mihi temperare possum, quum impensè tibi gratuler methodum tuam circa Variolarum curationem; cuius ope, quam ferax ille hactenus affectus terrificam suam exuat livorem, interque facillimè curabiles (nisi malignitas, vel quiddam valde insolitum accessit) se sistat, nullus ambigere, si per nutricula (turham rarè non inimicissimam hominum salutis) liceret, quæ calido suo regimine, & medicamentis omnia usque adeo pressum dant, totque uberrimè in sepulchrum ante tempus præcipitant, ut merito Tu, Doctissime Vir, humani generis l'index audire merearis, qui ægrotis, miserè, cumque extremo vitæ discrimine palantibus, te ducem fidissimum præbes, ut in salutis viam, se ductum tuum se-

quæ



qui volent, redeant. Ut de me loquar, quanquam mihi  
fidere ratiociniis aliquatenus reformidavim, dum tamen  
credidi, variolarum eruptionem, sicut non ipsum epi-  
morbum, sed febris crisis, sic par reliquis crisis debet  
derare regimen, in quibus, omnium Medicorum ob-  
sancitur, totum negotium naturæ commitendum, si  
ita rectè procedant; id quod plerumque in isto affe-  
nitur, nisi plus justo prius exagitatione, acit sanguis. Por-  
quam vero, perlucto aureo tuo libro, senseram tantis  
paucos esse, qui ne aliusque tunc diu detinuerunt, tri-  
res, aususque fuerim iuxta tui præcepta (velamentis  
licet quandoque non solum aigo, sed etiam medicis) ut  
regere, tantum mihi emendatius, ubi in obtemperantes  
mendi, obvenisse comperi, ut, quicquid a te accepit,  
me felicissimum reputem, cuius in manus tantum devotus  
thesaurus. Porro & illi ad variolis conspuentibus labo-  
res (quod tamen hand admodum jape corrigi) accen-  
suerim, non dubitavi, quanquam animam jam per-  
derentur, ad pægorica, tua fretus auctoritate, con-  
gere; idque successu hand speratendo, me vero suscepi-  
Tam multum equidem hac in parte præstissem mihi credens,  
ut nil superesse, quod vel aliorum, vel etiam Tui, manu-  
sriam exerceat, facile crederem, nisi nuperrime à do-  
sino Viro, amicoque meo integerrimo, D. Kenderke-  
(qui humanitatem tuam plurimum celebrat) audivi, tan-  
te nonuisse notas quasdam (quas & ad praxim me exor-  
tendam peritiles fore non possum non augurari, utpote à  
Te jactas) circa idem subdum tibi occurrisse. Obliviscen-  
tes; quas nisi publico impertias, & in Tui sanam, &  
humanum genus impius eris. Proinde (si quid apud te  
ignoti valeant preces) laud precaris, obsecro, Celestis  
ine Vir, eas in lucem emittere.

Sed nec hi: subsistam. Nempe ab eodem recepi, rariora  
quodam tibi observata misse circa Affectus, Hi: tamen  
diffos; qui sanè sicut doc. seniorum medicorum, ab omni  
memoria, exercuerunt, imò lassarent ingenia, sic (pau-  
nimis sæpe!) & medicandi traditas methodos tradunt:

documentaque dant, quàm parùm tutum sit, in Philo-  
sophiæ, nostræ rationi nimium fidere, nisi iis in rebus  
quarum certitudinem à sensuum testimonio petere valemus.  
Plurimum, Dignissime Vir, ulterius & à præsentis sæcu-  
lo, & à posteris, laud dubiè mereris, si & quæ circa  
hanc materiam meditatus es, propalare dignatus fueris.  
Hoc saltem à te mihi impetrare liceat, ut æqui bonique  
consideras, quod, non mei solum, sed publici etiam causâ,  
tibi licet, petere non erubuerim; utque me inter  
numeros eos habeas, qui tibi se quam maxime devotos  
proferuntur,

*Devotissimum*

GULIELMUM COLE.

Vindob. Novemb.

17. 1681.

*Spectatissimo Doct. & moque Viro*

GULIELMO COLE, M. D.

**S**I usque adeò Philantiæ indulgerem, Ornatissi-  
me Vn, ut eas quæ ad me tribuuntur laudes  
mihi acciperem, ægrè ad modum me ab aliis vi-  
li animi elatione continere valem. Iam tu  
tantopere à laudato Viro, qui eruditissimis suis celebra-  
tionibus orbi literario, mihi verò nec de facie, quod  
sciam, imo ostendit. At verò quòd me tanto, hæc im-  
mense, honore dignatus fueris, id demum humanitati  
te acceptum refero; cum maximam usque & præ-  
stantissimi viros ita natura comparaverit, ut non tan-  
tum leviter errantibus, ut sit, æquiores sint, sed etiam in  
hoc eorum studiis depredicandis, datâ vel qualibet  
arsa, ingenio suo candori morem lubentes gerant.

Cu-

Cujus quodd & in ipso me, & meis istis conatibus, ut ut tenuibus, publico tamen commodò destinatis, præclarum edideris specimen, gratus agnosco.

Ea quod spectat quæ à me præstolaris, siue jam editis de Variolis observationibus addenda; siue etiam de Passione Hysterica de novo tradenda, ita habebit. Horum primum idcirco aggressus sum, ut quæ olim deficere viderentur, ex his quæ experientia jam annosior mihi suggererat possim sarcire. Alterum verò ideo in me recipiendum duxi, tum quoniam Affectus Hystericos omnium post Febres morborum frequentissimos occurrere, tum quia emolumenti aliquid è levidensibus meis observationibus capi posse existimarem. Neque tamen diliteor aliam quandam, præter hanc publicum juvandi spem, mihi causam subsuisse, ut otium scilicet bene locarem, & tædium brumalium noctium honestius fallerem; cum jam ingruesscente ætate non amplius Congerones foris quæram. At quicquid id fuerit quod me primum instigaverit, me non ita atque speraveram inceptis ac votis meis parem esse sentio, cum continua illa cogitationum series, qua mens obstinatius delingerda est, mihi jam à multis annis *ποδὺν πᾶν* nunquam non officiat, maximè verò, jam appetente Senectate. Cùm itaque tam opportuna appulerint humanissimæ tuæ literæ, brevi Responsionis limite expediam eorum summam quæ prius fufius deducenda meditabar.

Sumpto itaque à Variolis exordio, illud præbandum censeo, quodd scilicet ea Februm Intermittentium species quæ primum Anno 1677, uti alibi diximus, caput extulit, atque etiamnum regnat, Anno videlicet, quo hæc conscribo, 1681, hæc Febres inquam, pro more Epidemicorum omnium, iis maximè tempestatibus grassabantur, quæ cum earum indole magis faciebant, per annos istos omnes quibus videbant; alienâ autem tempestate appetente, iis proptinus Epidemicis cedebant, quibus illa magis favebat.

at. Exo  
on Tu  
tibus locu  
Vere didi  
1680, p  
fuerat de  
cipiebant  
vertente  
desceban  
& succissi  
paræ,  
ingressa  
imprimu  
bant.

Hoc  
mihi co  
tur, ag  
prius a  
omne  
ris, tu  
post e  
valesce  
ba ex  
quam  
quo V  
indole  
ta sy  
lanc  
pure  
ro p  
tu  
br  
lanc  
Id  
quo  
taci

at. Exempli gratiâ, ingruente Hyeme, nunquam  
 on Tuli, & Febribus Peripneumoniacis ab illa penden-  
 tibus locum dabant, ut & Variolis. Redeunte autem  
 Vere dicta Febris postliminiò reversa est. Ita Anno  
 1685, postquam Febris hæc per Autumnum omnia  
 ierat depopulata, Variolæ brumali tempore eam ex-  
 cepiebant, ubique locorum grassantes. Anno autem  
 vertente, 1681 sc. Febres intermittentes denuò recru-  
 descebant, haud usquequaque Epidemicæ, fractis jam  
 & succis earum viribus; unde etiam Variolæ, hinc illic  
 paritæ, unâ cum illis subpullulabant. Ætate verò jam  
 ingressâ Variolæ increbrescere quotidie, tandemque  
 ingruentibus factæ stragem haud vulgarem ede-  
 bant.

## ANNO 1681.

Hoc anno, luce meridianâ, quod aiunt, clarius  
 mihi constabat quod jam olim Ratio suadere videba-  
 tur. ægrum sc. lectulo noctes atque dies continuos non  
 prius addicendum esse, quàm Variolarum examen  
 omne in conspectum se dederit: Etenim tum Ve-  
 nis, tum etiam Æstatis temperie sicciore diutius quàm  
 post eorum, qui nunc sunt homines, memoriam in-  
 talescente (adedò ut omnis fermè ubique locorum her-  
 ba exaruerit) sanguinem ferè omnis illa humiditas,  
 quam aer aliàs solebat suppeditare, destituebat; ex  
 quo Variolas jam grassantes major quàm pro morbi  
 mole inflammatio accendebat, cæteraque exinde na-  
 ta symptomata præter modum sæviebant. Atque  
 hæc ob causam, si quid ego judico, Maculæ pur-  
 pureæ plenam Exanthematum eruptionem haud ra-  
 tio præveniebant, & quæ eas extrudebat vehemen-  
 ter inflammatio, debitam sanguinis crasin intertur-  
 bat, atque disperdens, etiam ante justam materiæ mor-  
 tuicæ expulsionem, præmaturam mortem accerlebat.  
 Id verò maximè factorum sævitiam promovebat,  
 quod jam exanthemata ob suprâ dictam causam ita  
 facillimè confluerent, vel ipsâ aeris intemperie id mali  
 sponte

sponte suâ procurante, quod aliàs ferè solent Scioi & Medicaltri, regimine & Cardiacis calidioribus in ipso morbi limine inaspicant imperatis atque admotis. Etenim (quod diligenter animadvertendum est) post omnium vel exquisitissimas observaciones, rei cardo in hoc vertitur, ut in Variolosis salutis spes omnis in Exanthematum paucitate reponatur; discrimen in eorundem multitudine: & prout plura sunt hæc, vel pauciora, aut moritur, aut vivit ager. Inter ea fatendum est, & sanguinis mictum, & maculas purpureas, quæ ita citò mortem præsumunt, quandoque accidere, vix ullo adhuc comparante Variolarum indicio, vel etiam pauculis pustulis erumpentibus; hæc verò ut Variolas dento agmine confluentes ut plurimum comitantur, ut aliquando tam præpropere invadunt, ut agrum ante plenam eruptionem è medio tollant, licet jam præmonuimus.

In proclivi est autem, ut mihi videtur, rationem reddere quare ager plus in vive periclitetur pro majore in oves exanthematum numero; cum e in quolibet Pustula Phlegmore pundo sit, hæc in exigua mole, mox in Apolloma evadat, fieri potest quin Febilis secundaria à Pure jam in fine pendens, magis minusve exacerbetur, pro Puris excoquendi quantitate jam in morbi statu; quo in initium confluentium gerere, die à primo morbi insula undecimo, in morbo, decimo quarto, in crudissima verò & ægris domabili specie, decimo septimo fieri consuevit. Quemadmodum etiam (quod est notandum) Confluentium Variolarum genus, Distinctum quod dicitur, ratione periculi eminentis, in tantum superat, quantum ab ipsa peste superatur, ita etiam supradictæ tres Confluentium species aliæ aliis prædictis discrimen adferunt. Quod in super tam in ætate quam sexu locum habet; cum nemini non sit notissimum, Adoles-

scence  
tari ab  
bem.

Ne  
jori p  
taveri  
sive a  
Bopl  
quæ j  
à pur  
tionis  
fomit  
primi  
star p  
sam  
è die  
indon  
ne q  
sangu  
dem  
ing  
ager  
mor

Q  
reis  
ex p  
est,  
dua  
coer  
est,  
am  
lian  
fi ta  
sole  
vel  
Pre  
pti

scen



scientem in ipso juventutis flore multo magis periclitari ab hoc morbo, quàm vel foeminam vel impubem. Sed hæc obiter.

Neque sanè mirabitur tam ingens discrimen à majori pustularum numero pendere, qui secum reputaverit, quòd si cujuslibet sive humeros sive brachia, sive aliam quamlibet partem Phlegmone (vulgò à *Boyle*) fortè invaserit, idem tempore maturationis, qua jam Pus fit, febricitabit; cùm scilicet sanguis à purulentis particulis, per venas ex lege circulationis in ejus massam resorptis incitatus, Febriculæ fomitem subministret. Quanto magis Medicus ubi primis morbi diebus agrum invisens, faciem ad instar pulveris è limaturâ acicularum undique respersam contemplantur, mortem prædicet uno aliquo è diebus jam memoratis involaturam; idque præindomitâ vi Febris succedaneæ, quam, pro ratione quantitatis puris ex innumeris istis apoltematis in sanguinem rejecti, desævire necesse est. Quæ quidem hominis funesta ruina aliquot diebus antequam inguat facilè prævideri potest, utut bellè se habere ager, & sibi videatur, & astantibus etiam in hujus morbi Historia minùs exercitatis.

Quocirca si non aliunde periclitetur ager (purpureis maculis & sanguinis mictu jam sepositis) quàm ex pustularum frequentia, seriò mihi perpendendum est, quibus potissimùm de causis ita densæ protrudatur, & si tutò fieri potest, iisdem omni ope coercendis incumbendum. Quod quidem rei caput est, & in quo præcipuè agro suppetias ferre queam, cùm periculosa plenum sit alea quicquid moliamur, jam constituto in hac specie morbo; nec si tandem mortem ager evaserit, id tam meæ debetur solertiæ, quàm vel insigni natam Hæmorrhagiæ, vel fortuitæ alicuiquæ morbo accidebat mutationi. Profusissima autem illa crebrarum pustularum eruptio, si quid ego conjicere possum, à præcipiti nimis

materiae Variolosae assimilatione ortum ducit ; quæ quidem præcipitatio maximè videtur contingere , vel quòd agri natura , medicamenti ad instar Cardiaci , calore & spiritu plus satis turgeat , vel quòd ipse ager , sive præmatuè se lectulo includendo , sive adhibitis Cardiacis calidioribus , aut liquore quovis spirituofo , fermentum plus debito exaltaverit ; quibus omnibus modis disponitur sanguis ad excipiendas & intimius admittendas morbi impressiones , ipsaque Natura , ceu furis agitata , præ exuberanti materia Variolosæ copiâ & plenitudine , omnem ferè succorum & carniû molem in exanthemata evomere satagit.

Nulla verò magis *οὐ πάρα* promovetur immo-dica materiae Variolosae assimilatio , quàm si ager intempestivè se lecto addicat , viz. ante diem sextum à primâ invasione , vel quartum inclusivè ab eruptione , quo tempore jam omnis pustularum cohors in conspectu est , nec sunt plures expectandæ.

Et licet moderatus lecti calor etiam post elapsos dies illos Phrenesi , vigiliis , aliisque symptomatis accedendis nonnihil conferat , ea tamen ejusmodi sunt quæ à medicamentis cum judicio propinatis vinci possint : cùm ingens illud vitæ periculum quod die undecimo instat , ab innumeris illis pustulis prognatum , omnem medicam opem respuat & aspernetur.

Hic itaque serîò monendum est , agium nullo pacto se lectulo interdiu debere committere , si sibi cavere velit à nimio pustularum confluxu , nisi sexto die jam advesperascente , unde se plurimum usque refocillari sentiet : à quo tempore vix se continebit à jugi in lecto decubitu , si insignior fuerit pustularum *συνέγυν* , tum ob acriorem jam pustularum molestiam , tum quòd ab ipso sessionis habitu in animi deliquium sit propentior ; quod cùm sepe numero animadverterim , in mentem mihi venit , ex communi hujus morbi lege naturam ipsam quasi digito mihi

mon-

monstrasse, quo primùm morbi tempore æger lectulo continuò adjudicandus est.

Sed ut non solum dicti Problematis veritatem adstruam, quod tanti est momenti ad minuendum à Variolis impendens periculum, verùm etiam ut in eisdem à carceribus, ut ita dicam, ad metam pertractandis, rationem nostram quasi manu ducam, non abs re fuerit, opinor, quoddam quasi Schema totius morbi animo depingere, & diligenter expendere quæ sit ejus natura, ac qualis methodus; quod demum ex certo sensu hominum, fidissimis observationibus utentium, non ex opinione incerto Phantasiæ fundo innixâ, rem clarè dijudicare valeamus.

Imprimis itaque, ejus essentia, (quantum nos rerum essentias conjecturâ assequi valemus) in peculiari quâdam sanguinis inflammatione comprehendi videtur, in quâ, Natura primis aliquot diebus id negotii habet ut particulas inflammata præparet subigatque, quo faciliùs in corporis ambitum eliminentur; quo tempore, motâ seditione, & perturbato jam sanguinis statu, Febris ut accedat omnino necesse est: quinimo incensæ ac jam furentes particulae, per omnem circulantis sanguinis ditionem tumultuantes, ventriculi agilitudines, dolores capitis lancinantes, & quaecunque alia Symptomata præcedunt expulsionem, necessariò excitant, prout has vel illas partes motu agitatae appellant. At cum jam victrix Natura rebelles particulas in corporis habitum propulsaverit, ut priùs in sanguine, ita deinceps in carneâ mole id quod superest Tragœdiæ peragitur. Et sicuti Natura non aliâ quidem methodo quàm accensâ Febre materiam in sanguine peccantem novit amoliri, ita etiam non nisi factò Apostemate massam carneam à re qualibet extraneâ liberat: ut si fortè sentis aut quippiam ejusmodi carni inhaeserit, partes circumjacentes mox Apostemate obsidentur, nisi id quicquid est molesti protinus extrahatur. Hæc itaque

particulæ in carnibus demum stabulantes, primum Phlegmonas haud ita spectabiles excitant, in quibus latitant; quæ quidem augescerent in horas, atque efferaiores & inflammatiores reddita tandem in pes & vomicas delinunt; quo quidem tempore fieri non potest quin aliquid ex illâ Apostematum colluvie, in massam sanguinis, per venas circulari motu reducti, resorbeatur; quod si sanies ista nimia copiâ sanguini ingeratur, non tantum febrem accersit, cui ægri vires planè sunt impares, sed etiam omnem ejus massam putredine, seu veneno quodam, inquinat. Sed neque hoc mali caput est: quinetiam ab interiore Febris calore, postremis hisce diebus à nimia panis vi excitato, Pryalifinus, qui Variolis confluentibus comes indivisus esse debet, præproperè sistitur, unde ægro spiritus continuò intercluditur. Quod si dicta materia purulenta parcius sanguini infundatur, insurgens Naturæ robor secundariæ hujus Febris impetum nullo negotio reprimat, & abscessulis indies magis magisque exarescentibus æger brevi convalescit.

Si vera sit hæc & iusta hujus morbi Historia, cæcus fit oportet qui non videat, omnem ejusdem in utramque partem eventum, à Curationis fundamento rectè aut secus primis in diebus jacto, pendere. Nam si calidorum, & præcipuè jugi lectuli usû, calentes hæc ac spirituose particulæ acuentur, necesse est ut assimilandi facultas (quâ jamdiu plus satis pollent) adhuc intendatur & augeatur.

Adde quod sanguis & reliqui humores his modis excalidati, fortiori particularum impressioni promptius cedunt, unde plures quàm res postulabat, emergunt pustulae, & æger nullâ necessitate cogente in vitæ discrimen conjicitur. Quando oppositum hunc regimen, & modicè frigidiusculum, atque aeris usus liberior, non tantam fervidarum ac ferocientium particularum vim retundit, sed etiam condensat obtruncatque humores, quo se validius spiritibus

bus  
ant in  
copia  
Sed  
mia n  
perex  
citiùs  
simè p  
culæ p  
juven  
mata  
in qu  
partic  
nuatu  
sangu  
in ma  
muscu  
tidem  
bus e  
caver  
morb  
& dia  
comp  
deri c  
exhib  
in oll  
suffia  
Sec  
ci & l  
solum  
jugite  
aeri c  
atque  
liquor  
nimia  
in cal  
haud

bus morbificis opponant, atque eorundem sustineant impetum, unde non major materię Variolosa: copia constat, quàm pro geruina morbi indole.

Sed nec unico hoc incommodo, quod scilicet nimia materię morbificę quantitas assimilatur, & superexaltetur fermentum morbi, multatur is qui iusto citius ad lectum damnatur: at ex eodem fonte sapissimè profluunt tum mīctus sanguineus, tum etiam maculę purpureę, æstivo maximè tempore, atque in iuventutē adhuc florentibus. Utraque hæc symptomata, nisi fallor ego, ortum ducunt ab æstu & furore in quem agitur sanguis à ferventibus & spirituosius particulis, à quibus exagitatus atque insigniter attenuatus, vasorum claustra diffingit, nunc in mīctu sanguineo, quoties in renes irruit; nunc purpureis in maculis, quoties per arteriarum extremitates in mīsculos & cutem terminatas, percolatur, unde totidem quasi sphazeli oboriuntur iis in partibus, in quibus extravasatus sanguis coagulatur. Atque ut præcaveri faciliè poterant duo hæc symptomata primis morbi diebus, quibus plerumque emicant, regimine & diætā in frigidum vergentibus, ita ubi jam æstu comparuerint, pariter operam ludet qui iisdem mēderi conabitur, ægrum lecto includendo & Cardiaca exhibendo, ac luderet anicula, quę nimiam aquę in ollā ebullitionem, igni fomitem subministrando, sufflaminare satagat.

Sed ut verum fateamur, utnt offendantur Dogmatici & hujus rei ignari ac proinde iniqui iudices, non solum malè tutum fuerit ægrum primis diebus lectulo jugiter attingi, verum enimvero est ubi æger libero aeri omnino est exponendus, si æstas scilicet fuerit, atque æger ætatis florem nondum prætergressus, aut liquoribus spirituosius assuetus, præsertim si morbus nimis compotationi originem debeat: His inquam in casibus, præcipitem nimis pustularum eruptionem haud equidem arbitror satis coerceri posse, tum à



lectulo abstinendo tum etiam à Cardiacis; at sanguis etiam sine horum subsidio, spirituum præfervidorum & morbo congenerum largo penu auctus, magno cum impetu ut explodatur quasi, necesse habet; atque insuper tanta humorum congeries in exanthemata faceflet, ut præ nimia puris copia in sanguinem regurgitantis sub fine morbi, æger quasi obrutus, fato omnino succumbat.

¶ Quamvis haud rarò fermentum immodicè exaltatum tantam colluviei Variolosæ vim conficiat, ut æger incipiente adhuc morbo è medio tollatur; cum scilicet materia morbum committens, tum præ nimia sui copiâ, tum præ motu inordinato ac confuso in sanguinis massâ excitato, se nequit extricare & ioras educere, cujus loco mictus sanguineus & purpureæ maculæ trageediæ catastrophe fiunt. Quod etiam & in Morbillis, & in Febre, Scarlatinâ dicta, læpifcule occurrit, ubi scilicet intempestiva opera in usdem ad eruptionem vehementius sollicitandis negligenter collocatur.

Neque sanguinis missio, quantum mihi videtur, licèt maturè celebrata, ita efficaciter præproperam materiæ Variolosæ assimilationem cohibere valet, ac sanguinis contemperatio ab aere intronmissio, maxime si statim ab emissio sanguine æger lectulo committatur, & cardiacis calidioribus maletur; his etenim modis, sanguis properior redditur excipiendis adventitii caloris impressionibus, quàm ante venæ sectionem fuerat. Et sanctè assero, insignillimum fere omnium, quos mihi unquam videre contigit, è Confluentium genere morbum, & qui agram undecimo die jugulavit, juveniculæ supervenisse, ubi primum à Rheumatismo ulitata illà methòdo copiosè & iterata venæsectionis fuerat liberata. Atque hinc nati primùm innotuit, Phlebotomiam non perinde atque ego priùs arbitrabar Variolis intra justos limites coercendis conducere: Tametsi sæpenumerò obier-

vaverim, reiteratam catharsin sanguine nondum inquinato, subsequentes Variolas laudabiles & distinctas ut plurimum reddidisse.

Neque verò me fallit permulta esse quæ contra sententiam hanc nostram, quæ ægrum interdiu lecto eximimus, possint objici; eaque haud exigui, tum apud hominum vulgus momenti, tum etiam apud minùs hæc in palestrâ exercitatos: quos Iudices appellare solet vulgus medicorum, ut eorum autoritate malè fundata theorematà statuminent, utpote quæ magis, & quasi ad amissim horum captui quadrent, quàm quæ ab ingeniis penetrantioribus maturè sunt excogitata: unde sequitur ut cum pars hominum longè maxima exteriori tantum rerum cortici contemplando apta natu sit, paucissimi autem veritati in profundo latitanti indè extrahendæ pares sint, Scioli isti  $\pi\omicron\lambda\lambda\alpha\iota$  suffragio adjuti primas facillè ferant, hi autem perspicaciores calumniantium maledicentiâ excipiantur,  $\Pi\lambda\lambda\alpha\iota \gamma\acute{\alpha} \nu\alpha\rho\eta\mu\epsilon\phi\acute{o}\rho\epsilon\gamma\iota, \pi\acute{\alpha}\nu\tau\epsilon\gamma\iota \delta\epsilon \tau\epsilon \beta\acute{\alpha}\nu\chi\alpha\iota$ . Qui tamen æquo id animo ferunt, veritate freti, & saniorum, paucorum licèt, consensu. Primò itaque objicietur, quòd lecto abesse primis morbi diebus pustularum eruptioni officiet, & ex consequenti ægritudinem, aliæque symptomata ab impedità eruptione pendentia, in longum ducet. Hoc verum esse minimè nego cum experientia fere quotidiana ei suffragetur, Quærendum est autem, ubi gravius periculum, vel in sufflammandâ paulisper materiâ Variolosâ, atque eâ de causâ ægritudinem à non eruptione pendentem aliquantisper protrahendo; vel ex alterâ parte nimis urgendo morbi fermentum, & tam inlignem materiæ Variolosæ quantitatem allimilando, ut æger ad Orci fauces listatur à Febre secundâ, die morbi undecimo. Si rem rectè expendamus, liquebit, opinor, paucissimos ideo fato defunctos, quòd exanthemata ferius ocyus non efflorescerent, nisi fortè ex iis aliquot, quorum sanguis præ nimia excalefactione, motu inor-

dinato, quasi cestro quodam, percitus, materiam morbosicam leniter excernendam otium non concedebat; quod à meis partibus militat, non pugnat mecum. Neque enim extimescendum est, quin, si nihil prorsus agamus, materia Variolosa (utut primis hisce diebus hinc illinc transvolans, quamcunque occupaverit partem, fatiget, undè vehementiora illa symptomata, vomitiones enormes, dolores variis in partibus, &c. enascuntur) tandem tamen à victrice natura debellabitur, & in corporis habitum extrudetur; præsertim cum ægri alvus hucusque ut plurimum adstricta, pustularum eruptionem, seram licet, certam tamen fore spondeat. Ast è contrario quot quantique letho patent aditus quoties pustulæ intempestivæ & nimio opere exiguntur? Longum foret omnes percurrere: præcipuos jam indigitavimus. Sunt autem hi.

1. Nimirum auctus exanthematum numerus, cui ex æquo respondet Febris ultimis diebus succedentis majus minusve discrimen.
2. Mictus sanguineus & maculæ purpureæ, quorum utrumque ab extravasato sanguine oritur, qui plus justo attenuatus & quasi præ assu ferociens, disruptis vasorum repagulis, qua data porta nit.
3. Ut supra dictum est, debitæ eruptionis suppressio totalis, à nimis sedulo in præcipitandâ eruptione conamine; quo non magis scopus medico propolitus attingitur, quam si quis id agens ut densa hominum turba spatiosis ædibus inclusa, seriatim & servato ordine inde exiret, machinâ chartaceâ pyrio pulvere refertâ ac in medio disposâ usque adeò omnes percelleret, ut singulis ad portam omni ope contendentibus, proindeque consipato agmine in ejus faucibus hærente, exitus universis, quasi cuneo factò, præcluderetur.

Iam si quis roget, quorsum debita materia Variolose separatio non perinde primis hisce diebus promoveri possit, si æger moderato lectuli calore foveatur, ac si ab eodem arceatur; sciscitabor ego ex ad-

adver  
includun  
tectum,  
si idem  
ctum ve  
illet, tu  
magis a  
Variolo  
nostra  
cipiente  
ab ead  
bonisve

Inca  
fuit, c  
in fude  
quotie  
parum  
Primu  
coerce  
illa so  
randâ  
sangu  
videt  
tigano  
cocen  
mus,  
dum  
sangu  
natæ  
foras  
bus &  
seros  
Febr  
cato  
quan  
cum  
O

adverso, an non testetur experientia quemlibet lecto inclusum tempore brumali, stragulis modicè contentum, foco non accenso, magis percalefcere, quàm si idem probè vestitus in eodem cubiculo extra lectum versetur. Quod si de differentiâ notabili satis constet, tunc erit quærendum quænam ex his methodis magis apta sit ad reprimendam exuberantem fermenti Variolosi agitationem; ad quam metam, si quid nostra mediocritas judicando valet, à Medico, incipiente morbo, præcipuè collimandum est; & prout ab eadem plus minusve is aberraverit, ita cum malis bonisve ægri rebus medicinam fecerit.

Incautionibus id verò præsertim hac in re imposuit, quòd sc. animadverterint ægrum suapte sponte in sudores proclivem, qui cum jugiter manarent, quoties lecto contineretur æger, æstus febiles hand parum minuebant, secus ac in iis qui non sudabant. Primum autem perpendamus quam ob causam Febri coercendæ ita impensam navemus operam, quùm sit illa solennis naturæ machina, quæ, tum in præparandâ, tum in eliminandâ materiâ quâvis inimica in sanguine latenti, præcipuè utitur. Quis autem non videt quòd dum ita sedulò sudorem provocamus ad mitigandam Febrem, eadem operâ, seu fructum præcocem, humorem crudum & inconcoctum extrudimus, atque, iis ipsis sudoribus immaniori postmodum Febri ansam præbeamus? cum hoc modo serm sanguinis (quo tum ipse sanguis, tum etiam recens natæ fervida istæ & Variolosæ particule vires sumentibus foràs propellitur; his interim particulis diluantibus & ferociam, eo quòd jam liberæ sint à colluvie ferosâ, quam sudores exhaurerant. Verbo dicam, Febris aliorumque symptomatum alleviatio à provocato sudore, & pustulis exinde præmaturè exactis, quam plurimis malè cessit, qui eam ob causam, vitam cum morte undecimo die commutarunt.

Observandum est autem, me agro primis morbi

diebus lecto interdiceret ex hypothesi tantum Variolarum è Confluentium genere subsecutarum : Namque Distinctum genus quod attinet, modò certò prævideri possit, ut nulla ægro imperat necessitas se in lecto jugiter continere, ita illum ab eodem nullus abigo; cum exanthematum paucitas, sive hanc, sive illam viam incedentem in tuto collocet.

Nihilominus non usque adeò mihi assentor, ut ea quæ jam tradidi, ex autoritate judicii mei (quod scio quàm sit exiguum) credenda autumem. Et profectò, ita parum firmas, & nullius ferè ponderis hominum quorumcunque opiniones semper duxi, ut proprias etiam ubique pro suspectis habuerim, quoties cum aliorum sententiis pugnant: quod & hic etiam mihi usu veniret, nisi Phænomena practica quasi uno ore rationis judicio suffragarentur. Seclutis enim practicis Observationibus, id quod vel mihi, vel alii cuilibet pro ratione habetur, nihil fortasse erit aliud quàm rationis umbra aut phantasma, hoc est mera opinio. Et quoties inter homines fuerim, certior inde redeo, quàm sit periculosum, vel acutissimo ingenio præditis, cerebrum in qualibet sive Arte sive Scientiâ indagandâ agitari perpetim & quasi concalescere, nisi factum ipsum veri ac falsi judicem ac sequestrum constituent; quòdque istiusmodi magni Opinatores, ut cum Cicerone loquar, in controversiis purè speculativis, gradibus vel spatii infinitis, quantum cuiquam possit innotescere, à veritatis scopo aberient. Cum qui ad illa tantum applicuerit animum quæ Praxis certò determinare queat, si quid fortè fuerit hallucinatus, nullo negotio ab errore liberabitur, ad hanc cœca ad Lydium lapidem probatis, quas animo conceperat, rerum Ideis. Nam in hoc nostro negotio, an non mihi licet observare à quo maximè regimine adhibito, mitius aut sævius Variolarum genus producat, atque adeò conformem rei evidentia



sententiam animo procudere? Quod si alii idem facti-  
taverint, satis habeo. Iniquissimum est autem, cum  
ne semel quidem per omnem vitam fuerint experti  
quantum ægro prosit noceatve jam sæpè memorata  
à lecto interdiu immunitas, me tanquam falsarium  
conviciis proscindere. Quod si jam olim vera, li-  
cèt inopinabilia, sentientes calumniandi libido ob-  
tinuisset, nemo quicquam tentasset quo invento  
homines juvari pollint. Et sanè quorsum ego has  
mihi facellèrem molestias, nisi repetita sæpè & ferè  
quotidiana experientia, hanc methodum vulgari istà  
longè tutiorem esse, inclinaret? Non sum usque  
adeo delirus atque inops mentis, ut famam mihi  
queram ab exagitata atque explosa eorum opinione,  
qui, si plausum venarer, omni obsequio mihi ambien-  
dierant; neque malitiae tam deploratae cuiquam vi-  
dei pollim, ut hominibus etiam seculis aliquam mul-  
tis post mea fata nascituris, ex meà, si quæ erit illa,  
authoritate invidias struam, & vel mortuus, quod  
horreo referens, perinde ac vivus, illos occidam.  
Ut ut sit, hac ego methodo meos ipsius liberos, san-  
guine & propinquitate conjunctissimos quosque, &  
quotquot se mihi liberè permiserunt omnino curavi.  
Si quid deliquerim, in eo à me erratum est, quod  
obstinatè contrà sentientium pertinaciæ, ne durus  
ac præfractus haberer, aliquoties celli, atque hac  
dere eorum fidem appello quibus maximè familiari-  
bus usus sum. Sed hoc ad infelicitatis meæ cumulum  
accellit, quod aliquoties, etiam ubi astantes, ea quæ  
suaveram omnia, per integrum morbi cursum fue-  
rant aspernari, ægri tamen fatum (etiā à calore  
quem promovebant amici & curatrices, me ad ra-  
vum usque reclamante, extincti) mihi crimini da-  
batur. Quà de causà, accedente insuperabili  $\pi\omicron\delta\alpha\upsilon$   
præjudicio, benè mecum agi putarem, si nunquam  
demceps ad Variolis laborantes accerlerer.

Haud equidem inficias eo, Variolas, quocunque  
de-

demum modo tractentur, nonnunquam tamen insigniter confluxuras, unde etiam nunquam vacant periculo, quicquid suppetiarum afferatur; id autem assero (quod mihi satis esset debet) diuturnâ atque iteratâ sæpè sæpius experientia innixus, eum in longe minori discrimine versari, qui à primo morbi insultu lecto interdii, & carnibus omnino abstinuit, nec nisi potum tenuiorem sibi indulgit, quàm qui statim lecto adjudicatus, medicamenta etiam Cardiaca assumptit. Hæc enim methodus, quod suprà etiam innuimus, ut plurimum densam nimis exanthematum segetem cohibebit, & ex consequenti etiam innodicam febris secundariæ effervescentiam, quæ non solum suo Marte perimit, sed etiam silivam (de quâ in hujus Morbi Historia fasce egimus) præpropere incrassando, agro perniciem ultimis morbi acibus minuitur. Quid quod hoc pacto tum sanguinis mictus, tum maculæ purpureæ præcaveri possint; quæ duo symptomata primis morbi diebus invadent, idque per sæpe nullo adhuc manifestò eruptionis indicio: quod etiam in Morbillis, Scarlatinâ Febre, atque Acutis aliis ab intensiore inflammationis gradu ortis, fieri assolet. Mitto jam jucundissimum illud refrigerium quo se ager perfundi animadvertit ab aeris appulsu liberiore, quoties à lecto calescente dimittitur; quod etiam singuli, quibus id per me licuit (maximas agentes gratias, quali vitæ & spiritu receptis, hæc aurâ postliminio vescerentur) pleno ore agnoverunt.

Unde mihi subiit cogitare, quanto sæpius fucum nobis facit illa, quam talem esse opinamur, ratio, quàm sensus iste certissimo nobis cognitus; quodque in morborum curatione, plus dandum est agrorum appetitionibus & desiderijs impentioribus (modò perquam enormia non fuerint, & quæ vitam ipso facto extinguant) quàm magis dubiis ac fallacibus Medicæ Artis regulis. Exempli gratia. Febre ardente

labo-

laborans  
nu conc  
Theore  
scopim  
gentis i  
jus loco  
ager ali  
mopere  
tur Cu  
dendum  
ab eade  
fortè m  
rum m  
non ge  
dentill  
rit, C  
loribus  
est ant  
aberra  
ter ver  
cile co  
Medi  
liis ha  
putav  
Stato  
ut sic  
operi  
gula  
terte  
moli  
exit  
rimu  
nos)  
tant  
dum  
cadi  
quo

laborans, tenuioris potus refrigerium liberaliori manu concessum iri vehementer efflagitat; Artis jam Theoremata Hypotheli alicui innixa, quæ sibi alium scopum proponit, quocum pugnans liquoris frigoris indulgentia, Appetitui adversantur, & huius loco medicamentum Cardiacum imperant. Idem ingeri alimenti omne genus, dempto potu tenui, maxime parere fastidit; hic Ars, maxime illa quam profitentur Curatices & Amici adstantes, omnino comedendum esse acriter contendit. Alter post diuturnum ab eadem causâ languorem, absurdi aliquid, & quod fortè nocere posse videatur, obnixè petit; Ars iterum molesta se opponit, & mortem intentat morem non gerenti, nisi fortè ipse Artifex sanum illum prudentissimi Hippocratis Aphorismum probè concoxerit, *Cibus & Potus paulo deterior, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus* (hoc est minus gratis) *est anteponendus*. In his omnibus naturæ, ut videtur, aberrationibus, quilibet in Praxi medicâ vel mediocriter versatus, modò animum diligenter advertent, facile concedet egros haud paucos, ubi primum spreto Medici dictamine, Genio suo obsecundaverint, se melius habuisse. Neque hoc sanè mirabitur, qui secum reputaverit, sapientissimum rerum omnium Conditorem Statoremque universa tam exquisito ordine absolvisse, ut licet omnia naturæ mala ad concinnandam totius operis harmoniam egregie conspirent, ita eorum singula divino quodam artificio, propriæ essentiae quali intertexto, donantur, quo subjectum eadem mala à se amoveatur; quod in morborum quàm plurimum Acutorum exitu naturali satis cernitur, (*Acutos dico, qui ut plurimum Deum habent Authorem*, sicut Chronici ipsos) uti etiam in propensionibus istis quæ tales committuntur morbos, & ad ægrum ab illa pernicië liberandum viam struunt, quàm Ars adfert, quoties in fatuos cadit. Atque in hoc sanè bene cum hominibus agitur; quorum genus universum aliter se perquam malè habuisset.

isset, tum cum Ars medica intra breves Hellados cancellos tota staret; quæ quidem eam ferè ad terrarum orbem proportionem habet, quam habet ignobilis aliqua Villa ad nostram hanc Britanniam. Et quid vel impræsentiarum de tot tantarum regionum incolis fiet, cum omnis Asia, Africa omnis, atque omnis etiam America (demptis aliquot nuperis Colonis haud ita populosis) atque insuper magna Europæ pars, Arte medicâ prorsus destituantur? Attamen ut eleganter Comicus, viros rationis ac virtutum usu præstantes, ad eorum grege, qui formam humanam vitæ ad instar brutorum ἀλόγων ἀτὰρ conspurcant, distinguens, "Ὡς γὰρ ἐστίν, inquit, ἐστὶ ἀνθρώπων, ὡς δὲ ἀνθρώπων, ita etiam Ars medica, si revera Ars fuerit, & non solum nomine tenus, maximam est donorum omnium quæ hanc vitam respiciunt, tantoque cæteris omnibus præferendum, quanto ipsa vita iis quibus in illâ gaudeamus, præcellit.

Sed ut ad rem redeam: Quantumcunque conducat plerumque ægro ut primis morbi diebus lecto non adicatur, est tamen (quod observandum) ubi etiam arte eruptionem omnino addici debeat. Exempli gratiâ, Infans de symptomatis Dentitionem comitantibus jam securus, derepente spasmo corripitur: in hoc casu cogitandum est nili Convulsionem istam fortassis à naturæ conatu quo Variolas, Scarlatinam Febrim, aut Morbillos in corporis habitum protrudere satagit, pendere, licet hæcque lateant sub cutis tegmine. Ut itaque tam periculoso symptomati eamus obviam, Emplastro Epispallico nuchæ mox applicito, lecto quamprimum committendus est; exhibito insuper medicamine aliquo Cardiaco, cui etiam Paregorici pauxillum est admiscendum, quo & potentius morbi causam eliminet, atque etiam tumultum à quo oritur Paroxysmus consopiat: Verbi gratiâ, pueri trienni, guttæ v. Laudani liquidi in Aquâ Epidemicâ cochleari uno (aut quid simile) sunt propinandæ.

mandæ. Et profectò suspicor admodum, ne dicam  
certus sum, millenos aliquot infantes, & nonnullos  
etiam ætate provectiores, idcirco letho fuisse datos,  
quod non satis animadverterint Medici hujuscemodi  
Convulsionibus nihil aliud fuisse quàm morborum jam  
dictorum prænuncios: cum enim Practici paulò in-  
cantiores, poroxyfmos hosce revera symptomaticos  
pro affectibus essentialibus habeant, Enematis sæpe  
repetitis & aliis evacuationibus eos aggressi, Vario-  
larum eruptioni officiant, ac proinde permanentiores  
etiam reddunt paroxyfmos istos, quos tanto molimur  
opprimere student, quique aliàs, ubi primum  
parulæ eruperint, suâ sponte certo certius evanes-  
cerent. Hic autem, fausto letoque omine (quod ali-  
bi diximus) Variolæ, quæ cum spasmo teneriores pue-  
ros invadunt, rarò insigniter conflunt, unde æger  
sæpè tutius lecto conceditur primis hisce diebus. Li-  
cet observaverim Variolas, quoties affectus Comato-  
sus à tergo insequuntur, admodum confluere; quo  
in casu præstat Velicatorium, & Paregoricum, qua-  
les sunt, ut descripti, potius adhiberem, quàm ut ægro  
ingem lestruissim ante eruptionem permetterem. Quin-  
imò animadverti ejusmodi Convulsionibus quandoque  
(sæpè tamen rarò) Intermittentium Februm pa-  
roxysmos præcedere; Affectus verò Comatosos cum  
dictis paroxyfimis unâ invadentes & non nisi cum his-  
dem terminantes, tam in infantibus quàm adultis  
persæpè vidi, quorum similiter nulla in curatione ra-  
tio habenda est, sola autem Febris, utpote morbus  
primarius & essentialis, omni ope est expugnanda.  
Hi enim Comatosi hisce Affectibus Febrem comi-  
tantibus curandis præcipuè incumberem, ac proinde  
Venæsectione, Catharsi, atque Enematis repetitis,  
sopori vincendo operam navarem, Febrem inde ma-  
gis accenderem, & ex consequenti eò usque augerem  
Coma (quod mihi erat tollendum) ut æger tandem ab  
eo æternum consopiretur; quando si in Febre de-  
bel-



bellanda totis viribus contendam, symptomata omnia ab eadem pendencia nullo negotio unâ facessent. Quod fieri id notavi velim, cum in hac re tam crebro tamque fataliter errari soleat.

Aliquando etiam (quod proximè tradam) quantumlibet agito conferat ut lecto interdium abstitat, nihilominus non potest id solatii eidem indulgeri, aegritudine se vehementiori, intensiori Febre, Vomitu enormi. Vertigine & similibus contraindicantibus: quæ quidem symptomata omnia faviora si fuerint, maxime in sanguineis & ætate florentibus, ingentem materiam Variolosa copiam intus natam, & dilerimen haud vulgare, à pustulis exitum certatim querentibus, præfagiunt. Cum itaque frænum fermento ita exorbitanti omni ope injiciendum sit, attamen hinc quidem illud continuo lectuli calore adjutum, ferociet magis, illinc verò præ nimia aegritudine eodem abstinere nequeat agrotans, nisi suppetias afferamus; has ob causas omnino necesse erit, rebus sic stantibus, sanguinem primum è brachii venis educere, & post aliquot horas Emeticum eradicativum ex Infusione Croci Metallorum exhibere, quod non solum materiam, à qua oritur aegritudo ista insolentior, foras propellat, sed etiam ægium ita refocillat, ut jam quasi famulo ætulo abesse queat. Neque huic soli methodo inritandum est ad insurgendas fermenti vires, sed quo magis æger in tuto collocari possit, præter evacuationes memoratas, percommodum erit Vitrioli Spiritus potui tenuiori, quoties eum haurit, liberalius immiscere, etiam usque ad plenam pustularum eruptionem. Non obstantibus tamen huc evacuationibus tum etiam usu potus refrigerantis, æger nihilominus non nisi nocturno tempore lectulo permittendus est, si quidem fieri potest, quoniam hæc universa longè minus ad inhibendam præproperam materiam Variolosam assimilationem faciunt, quam una sanguinis contentio peratio à novo aere per palmones subinde recipiendæ qua

qua  
ptoma  
quod  
Hæc  
atate  
Vener  
fantes  
hemer  
Et ad  
non us  
matum  
assimil  
ti & E  
omitti  
Lon  
sive læ  
in solid  
diebus  
quali in  
quarto  
jam d  
gro le  
quidem  
ut diu  
confu  
nus (q  
cinus.  
Exant  
sive in  
valeat  
hoc,  
haud  
ferint  
qui in  
cum m  
spirab  
Ter

quæ quidem sola mirum in modum ægritudinem symptomatizam, de quâ suprà, subleuat confestim, quod à me non uno experimento comprobatum est. Hæc autem methodus paulo insolentior non nili in ætate florentibus, quorum quidem sanguis sive à Venere, sive à Baccho incaluit, atque in aliis (Infantes semper excipio) quos unâ cum Variolis vehementiora atque enormia ista symptomata jam dicta adoriuntur, necessariò requiritur. Ubi sanguis non usque adeò accenditur, neque ita urget symptomatum violentia, uti materiæ Variololæ præmaturè assimilandæ longè minor est suspicio ita ex consequenti & Evacuaciones præmemoratae, & Vitrioli Spiritus omitti possunt.

Longior in his fuit, quia sat scio Curationis exitum sive lætam, sive funestum, ab eâ potissimum, si non in solidum, ratione pendere, quâ æger primis morbi diebus tractatur. Jam verò omni pustularum acie quali in campumeductâ (quod die ab invasione sexto, quarto autem inclusivè ab eruptione primâ, fieri jam diximus) haud amplius interrumpendus est ægro lecti usus per reliquum morbi decursum: qui quidem ut ante hunc diem concedi non debeat, ita ut diutius differatur, vix patitur ægri status, modò confluentibus Variolis laboret. Hoc autem est genus (quod notari velim) de quo hætenus verba fecimus. Quæ enim & pauca & distincta emergunt Exanthemata, parum habent momenti sive in hanc, sive in alteram partem, si vel mediocriter in arte valeat is qui medetur. Quanquam etiam in genere hoc, utut suoapte ingenio omni periculo vacet, haud pauci (quod seriò dolendum est) Libitinæ cesserint, quoties sc. malo suo fato in eos inciderint, qui in promovendo calore spem omnem ponentes, cum morbo ad jugulandum ægrum, licet inscii, conspirabant.

Tempore ab hoc Pustulæ augescere & corporis

ris superficiem undique concalefacere incipiunt, at caput imprimis, unde æger, nisi fuerit infans, ad somnum difficilior est, & inquietudine vexatur: Quod proximo loco in hoc morbo diligenter expendendum esse arbitror; prout enim sedatior fuerit sanguis, ita debitum augmentum & magnitudinem acquirunt pustulæ, atque ex adverso, pro ratione orgasmis quo tumultuatur dictus sanguis, pustulæ marcescent, intercepto ulteriori progressu, unde non solum peccantis materiæ eliminatio sufflaminatur, sed insuper singularum phlegmonum œconomia & genuina crasis interturbatur; indeque vel non omnino debito tempore ad separationem pertingunt, vel ichor demum fit puris vice, & loco illavi liquoris favum colore referentis, nigricans aliquis humor, vel succus alius nonnaturalis, & à genuinis Variolarum pustulis alienus, egeritur. Quapropter Medicamenta Pægorica æquè indicari in Variolis Confluentibus mihi videntur, ac indicatur quodvis remedium in quovis morbo; cum hic quæi Specifica sint, perinde ac Cortex Peruvianus in Febribus intermittentibus: quamvis haud ignorem Pægorica non virtute aliquâ præcise specificâ operari, sed isti solum Indicationi respondendo, quâ sanguini & spiritibus consopendis & in ordinem redigendis operam damus. Atque hic quidem sanguinis & spirituum motus inordinator (Variolarum Confluentium in adultis comes individuum Anodynorum usum præ cæteris deposcit; necdum ei satis innotescit huiusce morbi Genius, qui illa Vigilis tantum deberi existimat. Sicuti enim fieri quandoque potest, ut etiam non dormiens, bene compositis ac sedatis fruatur spiritibus, (quod ab eis sumpto Laudatio persæpè accidit) ita etiam non minus quam sit, ut spiritus vehementius agitati laudabilia pustularum eruptioni officiant, etiam ubi æger nullum dormiat.

Ut de genere Anodynorum jam loquar. Tamen

ego à multis annis Laudanum liquidum satis auspiciatò exhibuerim, quoties huic Indicationi satisfaciendum erat, nihilominus Sympum de Meconio ipsi præferendum censeo; licet enim utrumque ad eundem scopum dirigatur, tamen Laudanum paulo magis calefacere mihi videtur, Syrupus autem minus. Dolin quod spectat Syrupi, ea non solum ægri ætati est adaptanda, sed & symptomatum gradui, & quæ homini, qui sedatos habet spiritus & probè compolitos, nimia fortè erit, alteri cujus spiritus ferociunt magis, vix sufficiet. Exempli gratiâ, ponamus in genere sex Drachmas plerisque convenire; jam in Variolosis, quoties id remedii indicatur, vix intra Unciam, si quid præstare velimus, est sublilendum; quæ quidem quantitas singulis vicibus morbo decurrente imperanda est. De adultis agimus impræsentiarum, etenim si infantibus propinetur, dosis pro ratione ætatis erit minuenda. Et sane Paregorica non perinde indicantur in infantibus Variolosis, ac in adultioribus, cum illi in somnos perdurante morbo proniores sint. Quamvis & in his, quoties à morbo periclitantur magis, à Paregorico abstinere multùm extimescerem. At, quod dicere animus mihi erat, difficile est admodum Paregoricorum dosin, quocunque in casu ista indicantur, certò determinare. Etenim sive in quocunque Spirituum motu inordinatiori, sive in vomitu enormi & alvi fluxu, sive etiam in dolore atrociore (in quibus affectibus tribus præsertim usum Paregoricorum indicari alibi docui) eâ methodo sunt exhibenda, ut si prima dosis metam non attingat, alia atque alia debito tempore assumatur, donec tandem medicamentum Medici votis responderit, non tam ad irgestam Anodynæ quantitatem, quàm ad effectum quod in agro producendum erat, respectu habito, quod ubi primùm successerit, nec citiùs, à Paregorici usu ita copioso ac frequenti cessandum est: interposito tamen semper inter singulas doses spatio ali-

quo, ut pernoscere valeamus utrum dosis ultima, id quod quærimus præstiterit, antequam nova ingeratur. At ubi semel finem propositum obtinuerimus, dosis Anodyni in morbi progressu exhibendi, jam minor pro re nata definienda erit.

Exempla haud pauca in promptu mihi sunt, quibus eis quæ hætenus tradidi fidem adstruam, at unicum impræsentiarum adducam. Aprilis 13. Anno 1681. Quædam è nostrâ viciniâ, nomine *Cresse*, ad me accedens atque flens obnixè, petiit ut filium ejus decennem adirem, qui à die quarto malè habens, Variolis, ut ipsa metuebat, jam laborabat. Ego à podagrâ, quæ me tunc temporis excruciebat, detentus, Pharmacopolam, quo uti soleo, rogavi ut ægrum inviseret, ac mihi de ejus statu referret: rediens ille mihi narravit pueri matrem è nescio cujus mulierculæ consilio, pulverem Comitissæ & alia calidiora remedia filio propinasse; quin & stragula adjecerat matris indulgentia, sub quibus quasi defossus latebat æger, ut horum pondere sudores (ad quos ceu ad sacram anchoram in hoc morbo foeminæ confugiunt) exprimeret; ad hæc magnam Posseti calentis vim, floribus Calendulæ & cornu Cervi incoctis, agro infuderat; unde adaucto Febris calore, tantam spiritibus confusionem induxerat, ut præter modum deliraret æger, totis adstantium viribus vix lectulo affixus ac incondita quædam, furentium ad instar, submurmurans. Nondum tamen in lucem prodibant exanthemata, vel saltem obscurè, sed denso agmine cutim impetebant; inhibita planè eruptione ab hac methodo violentiore, quæ ad eam sollicitandam destinabatur. Jubeo ut è lecto eximatur quanto ocius, neque eundem nisi noctu ingrediatur ante elapsum sextum diem: dein ut syrupi de Meconio unciam dimidiam statim sumat, quo ne hilum proficiente, post horæ spatium, eandem dosin repeto, at nullo cum fructu; quippe quod sanguis tam immani furebat orga-

gismo,

galmo  
tamen  
ret qu  
frænari  
singuli  
morbi  
crebri  
bat. U

Hic  
que de  
primis  
guinis  
pere f  
æger  
morbi  
ita ma  
tean  
haud  
hibet  
lecto  
curat  
quæ a  
Febr  
eader  
effug

M  
lo no  
ego  
lecto  
diem  
dum  
fueri  
corr  
facti  
C  
pori  
quic



galmo, ut non nisi uncis duabus cum dimidia (spatio tamen inter singulas semiuncias interjecto, quo liqueret quid postrema dosis præstiterat) intro assumptis frænari posset; quo facto, unciam dimidiam tantum singulis noctibus hauriendam præscripsi usque ad finem morbi: quæ quidem illam spirituum requiem, quam crebrior exhibitio paraverat, tueri jam partam valebat. Unde etiam convaluit æger.

Hic minimè reticendum est, quòd in quantacunque demùm dosi & quantumlibet repetitâ exhibeatur primis hujus morbi diebus Narcoticum, modò sanguinis æstus atque enormis spirituum agitatio magnopere ferociant, vix scopum attingere poterit id, nisi æger è lectulo eximatur. Calor enim lecti calorem morbi ulterius augescit atque incendit; proindeque vim ita magnam Narcotici exhibere necesse erit, cui fortean Natura impar fuerit: Quod etiam usu venit, etsi haud tanto vitæ discrimine, quando Cortex Indicus exhibetur in Febre Intermittente, ægro per ejus usum in lecto se continente. Et hoc, ni fallor, in causâ fuit quòd curatio hujusce Febris nonnunquam protelata fuerit quæ aliàs citius absoluta esset, & quandoque etiam, si Febris Remittens tantummodo, & non interstincta erat, eadem adeò intendebatur, ut mortem ipsam æger haud effugerit.

Missis autem casibus extraordinariis, in quibus nullo non morbi tempore indicari potest hoc remedium, ego istâ primùm nocte exhibendum suaferim, quâ lecto jam in totum addicitur: à quo tempore usque ad diem decimum septimum omni vesperi est propinandum, vel saltem donec æger *ἔκλυον* quod ajunt, fuerit constitutus. Sexto enim die caro Phlogosi quasi corripitur, unde caput ab humoribus exinde concalescentis turbari incipit & vacillare.

Curandum est autem sedulò, ut Anodynum temporius sumatur hic, quam in aliis morbis; quoniam quidam caloris & inquietudinis quasi paroxysmus Va-

riolosos sub vesperam semper affligit, & quandoque accidit quòd, nisi maturius exhibeatur sub ultimis morbi diebus, ager derepente paulò hebetior factus, mox incalascit, post de ægritudinè queratur, quæ brevi in ipsâ morte terminatur; attonitis haud parum amicis, qui paulo antè magnam de ægro, ceu convalituro, spem foverant. Cui tanto malo occurrì fortèan poterat Anodyno confestim ingesto. His itaque diebus, undecimo verò præ cæteris, karegoricum temporius propinandum impero, etiam horà quintâ sextâve pomeridianâ, utque in promptu sit, si quando fortè ægritudo ex improvìso invaserit. Qui mo persuasibilissimus sum nonullos ex mihi notis ideò fato functos, quòd dicto medicamento, re jam postulante, destituerentur; cujus ope, si adfuisset, adhuc inter vivos numerari potuissent. Atque hoc in loco maxime, si in quo unquam alio, *Occasus præceps est.*

Quapropter cum tam ingens discrimen impendeat, si Narcoticum vel sat citò non fuerit propinatum, vel si è diverso ita præmaturè, ut ejusdem vis pægorica & spirituum sedatrix priùs exoleverit, quàm illud repetendum veniat; idcirco cum res in labi- co sit, tutissimum omnino est Anodynum itatis horis tam manè quàm serò exhibere, ultimis sc. & periculossimis morbi diebus. Neque hoc tempore syrapi dicti uncia semper sufficit, cum ea quantitas nihil magis prædet in intensiori sanguinis inflammatione & spirituum animalium exorbitantiâ insigniore, quàm uncia dimidia in morbo mitiore. Quinimo iterata experientia me edocuit, Sesquiunciam in juvenibus & sanguineo temperamento præditis pro singulâ doli, violentiæ symptomatum, quæ tunc ingruunt, & in quibus præcavendis toti sumus, si angendæ parè tantum esse; quòdque hæc ipsa dos in talibus sub- jectis, atque iis temporibus, manè & serò, non tutò tantum, sed cum magno etiam ægrorum commodo, repeti possit, donec illi convalescant.

Objicient, fatiscio, illi quibus hæc minùs placent, materiam peccantem à Narcotico toties & in tam largâ dosi repetito, fixam iri, & Ptyalissimum retundi. Quibus respondeo, omnino fatendum esse Salivationem aliquatenus imminui, nunquam tamen ita penitus cessare, ut non, longissimis ab assumpto Anodyno intervallis, atque ejus vi jam fatiscente, nonnihil recrudescat, imò verò gemino hoc commodo stipetur. Primò quòd æger, viribus à Narcotico instauratis, pituitam validius expectorare valeat. Dein quòd Saliva quæ excreatur, licet parciore sit, rectius tamen excocta est, quàm si Anodynum non fuerit exhibitum. Proximo loco, Ptyalismi defectus hic partialis plusquam compensatur faciei manuumque tumore, qui ex repetito Paeagonici usu & certior est & major in iis diebus quibus hæc partes solent intumescere: facies sc. ab octavo die usque ad undecimum, (quo tempore ferè incipit subadere) manus verò ab undecimo, usque dum pustulæ eas obidentes maturuerint. Atque fidenter assero, neminem in hoc morbo probè versatum posse negare, utriuslibet horum tumorum absentiam, quo tempore se debent ostendere, pejoris esse ominis, quàm Ptyalissimum interceptum. Me quod attinet, longè tutius esse autumo, Ptyalismi compescendi discrimen subire, quàm à Narcotico abstinere: quod ita impensè morbus efflagitat, ut in eo rudis sit oportet & parum observationi deditus, qui agros suos subsidio tanto detrauat.

Non verò ita capiendâ sunt quæ hæcenus disserui, ac si ego quotidianum Diacodii usum, vel eâ quæ convenit dosi, in tenellulis Infantibus qui Variolis Confluentibus laborant, suaderem, nisi morbus periculum grave intentat: idque duabus de causis; primò quia usque adeò non calant Infantes, atque illi quorum vitæ fax plenius accensa jam luculentius ardet; dein quòd Narcoticorum jugiter assumptorum vim non ita bene ferat atas mollior, & magis infir-

ma.

ma. Adde quòd sponte suâ somno ferè perpetuo morbi tædia fallunt Infantes. Nihilominus quoties vel phrenesi illi corripiuntur, vel pustulæ mali moris sunt, Anodyna omnino indicantur; horum enim utrumque sanguinis atque spirituum animalium motum interturbatum plùs satis evincit.

Duo hæc quæ adèò prolixè tractavimus, nempe ista methodus quâ inhiberi debet præpropera materiæ Variolosæ primis in diebus assimilatio, tum & altera, quâ motus spirituum inordinatus ab externarum partium inflammatione excitatus, est præcavendus, duo sunt quasi Cardines in quibus omnis hujus morbi Curatio vertitur. Quandoquidem quæ ex eo oriuntur mala quòd utrique huic discrimini non satis occurreretur, funesta illa symptomata invitant, quibus Variolarum tragedia absolvitur. Quocirca cum præcipuæ hæc fuerint Indicationes Curativæ, ubi iis modo jam tradito fecero satis, nihil ampliùs mihi restat agendum; in quantum sc. Medicus sum, non verò formularum medicarum Præscriptor: Quas ego duas, sive Artes, sive Dotes, sive etiam Provincias appellare libeat, toto cælo à se invicem distare arbitror.

Unum adjicio, si Epispastico opus fuerit, id per amplum & satis acre ægri Nuchæ applicandum; quod ita opportuno tempore fieri debet, ut neque præmaturè appositum vim epispasticam ante diem Undecimum, in quo de summi rerum agitur, amiserit; neque in eum ipsum diem rejiciatur, quo jam tardius adveniens, illo temporis articulo obesse possit, præ calore & æstu quem sanguini iniprimit cum Febre Secundariâ vix pari Marte tunc decertanti. Opportunissimè itaque applicabitur Epispasticum nocte illâ quæ magnam morbi crisi præcedit; mox ab assumpto Paregorico, quod tunc erat exhibendum. Apposito per id temporis Vesicatorio, dolor quem ejusdem morbus adferet prorsus desinet ante diem illum quo

quo æg  
ipso tem  
da mala  
primùm  
fusse de  
detume  
no am  
non nisi  
Ut ver  
mesce  
dantem  
manda  
lescit  
copiâ  
nibus  
observ  
cipi po  
diei &  
ret.

Sed  
nihil  
plant  
manif  
lore  
rò,  
in pa  
quan  
simil  
buen  
labo  
pedu  
mùn  
omn  
N  
sc.  
esse  
tant

quo æger vel agonizaturus, & materiæ peccanti eo ipso tempore dabitur exitus quò eo est opus ad vincenda mala ista quæ illum diem præstolantur. Hoc enim primum tempore, quod in hujus morbi Historiâ fusè deduxi, facies quæ hæctenus inturgescēbat, jam detumescere incipit, & salivatio, quæ hucusque pleno amne fluebat, decrescere, condensato jam, & non nisi ægrè excreto, qui eum excitabat, humore. Ut verò mittamus Epispasticum illud tum faciei detumescentiæ, tum etiam imminutæ Salivationi quædantenus substitui, Febri insuper Secundariæ perdomandæ aliquatenus conducit: quæ nunc temporis invalescit, sanguine quasi obruto & penitus infecto puris copiâ à totidem abscessulis resorptâ; adeò ut in omnibus serè, quos unquam tractavi Variolis laborantes, observaverim, pulsus in carpo salientem ægrè percipi posse hoc tempore, utut facili se & pridie hujus diei & postridie etiam, digito exploratori se proderet.

Sed inter ea quæ à capite sive derivant sive revellunt, nihil æquè mihi videtur operari ac Allium pedum plantis applicitum. Quod Allium revera attrahat, manifestum est à vesiculis quas sæpe excitat, & à dolore illo non ferendo, quem nonnunquam, licet raro, affert, etiam non excitatis vesiculis, humores sc. in partes illas invitando; unde dolor tam vehemens quandoque exortus est, ut cataplasmate è mica panis similaginei in lacte cocti eundem sedare necesse habuerim: In adultis itaque qui Variolis Confluentibus laborant, Allium incisum & linteo involutum plantis pedum admoveo soleo, à die octavo quo primum facies intumescit, donec jam morbus periculo omni vacet; singulis diebus renovandum.

Neque interinristud mihi prætereundum est, ægrum sc. à carnibus, durante morbo arcendum omnino esse, & cerevisiam lupulatam eamque tenuissimam tantam pro potu concedendam. Jusculis Avena-



ceis, pomiscoctis, & jam dictâ Cerevisiâ commodissimè interea vitam tolerabit. At verò instante jam maturatione, ubi particulae purulentæ in sanguinis massam regurgitantes eandem tabo suo inquinaverint, utile erit cochlearia vini aliquot, singulis auroris & noctibus ægro indulgere. Stragula quod attinet, & lodices quibus æger in lecto est contegendus, neque plura sint illa, neque pauciora quàm quibus tandè utebatur. Quin & liberum ei sit, quoties voluerit, se ab hac in illam lecti partem transferre, quo praepe-  
diri possint sudores isti syn pt matici, quos ægro nocere, satis, opinor, evici. Eodem pacto etiam præcavebitur esseratio exanthematum phlogosis excitata à nimio calore quem carnes contrahunt, quoties æger semper eodem in loco, seu palo detixus, jacet. De hoc autem aliàs prolixius disserui.

Casum nuperimum, seu specimen integræ hujus Praxeos, subnectam. Hâc ipsa hyeme me accersibat scœmina Nobilis, Domina Daercs, ut quendam suum nepotem Dominum Thomam Cicut, temperamento perquam sanguineo & ætate florentem Medicus curarem. Pridè cœperat febriente vehementer; colluviem biliosam in magna copia per vomitum rejiciebat; dorsum plurimum dolebat. His malis solatium quærens & levamen, lectum petebat, & tum stragulis acervatim injectis, tum calidis assumptis liquoribus sudores per diem integrum omni ope sollicitabat, sed frustra, cum tanta ad vomendum proclivitas, & alvi fluxus, licet modicus, omnem sudorificorum vim eluderent: Oleum interea febris igni affuderat, quo illa multum increverat. Ego jam Variolas brevi exoriturus suspicabar. easque intingenter confluxuras, tum ob ætatis vigorem, tum etiam quod sanguinem multum excalescerat irritò sudoris extorquendi conatu, (quo quidem, si modò ætate apertaverat, & mictum sanguineum & maculas purpureas certò advocaverat) tum verò maxi-

me,

mè, quòd semper observaverim in juvenibus immani vomitione, agritudine, & dolore præter solitum vexatis, Variolas insequentes ultra modum confluisse. Meum itaque esse ratus ut nullum non lapidem moverem quo præproperam materiæ Variolosæ allimilationem obstruerem, à lecto illum arcebam, nisi statis priùs horis somni. Die sequenti, (tertius is erat) Variolis nondum comparentibus, sanguinis uncias octo è dextro brachio manè extrahi curabam: optimus erat ille floridusque, cum adhuc spirituofum tantum *μιασμα* exceperat, nondum verò putredinem illam quam conciliat longior morbi mora, & in eorum sanguine ut plurimum conspicitur qui nuper ab hoc morbo convaluerint. Horà quintà post meridiem diei ejusdem, Infusionis Croci Metallorum unciam unam exhibui; ex qua satis commodè vomebat, & agritudine levatus, longè melius habere visus est, jam haud invitus à lecto abstinens, à quo prius ægerrimè se divelli patiebatur, agritudine & vertigine mactatus. Die quarto, manè accedens, exanthemata quibus præcavendis tanta fueram molitus, eo numero prodeuntia conspexi, ut ab insigniori, quem minitabantur, confluxu, agri vitæ metuendum est. Diligenter itaque cavebam ne lecto interdiu committeretur, consulebam etiam ut Cerevitiam tenuem Spiritu Vitrioli instillato acidulatam potaret. In his ad sextum usque diem perseverabat; quibus diebus licet non agrotaret, sed aurà liberius vascens nultum reficeretur, tamen alvo subindè laxiore fuit. Jam sub meridie non valebat ulterius, quòd hic fieri attollet, se à lecto abstinere; decubait itaque usque ad finem morbi, me non reluctante, cum nunc erupissent pustulæ omnes, quæ, non obstante meo omni conamine, plus satis confluebant. Quamvis enim pauciora erant exanthemata iis quæ in nonnullis observavi ab hoc morbo extinctis, plura erant tamen quàm plerisque eorum qui sanantur solent prodire. Hæc  
primum

primum nocte Syrupi de Meconio Unciam unam in Aq. flor. Paralyf. propinabam, singulis deinceps noctibus repetendam; suadebam etiam ut non aliis stragulis, quam quibus sanus assueverat, tegeretur; ut Jusculis Avenaceis, & Hordeaceis, nonnunquam etiam pomo cocto vesceretur; Cereviam etiam tenuem hauriret. Die octavo Allium incisum & panno lineo inclusum pedum plantis applicandum curavi, & renovandum quotidie donec extra aleam consisteret. Post hæc pro augescentium pustularum genio omnia cedebant, usque ad decimum diem; quo tempore manè eum invisens, licet mediocriter se haberet, Febris tamen Secundariæ quendam quasi prodromum deprehendi, cum jactatione aliquali. Mox itaque procellam veritus imminuentem, Paregoricum supra laudatum exhibui, à quo tranquilla omnia & pacata; eadem nocte Syrupi de Meconio Sessquiunciam præscripsi. Sequentè aurorà, diei sc. undecimi, cum post exolefcentem vim Anodynæ quod hesternâ nocte sumpserat, jam de novo esset irrequietior, Diacodii iterum Sessquiunciam extemplo ingelli, vesperi item tantundem, atque eandem dolin mane & serò ut assumeret quotidie consulebam, donec omnino convalesceret. Paruit æger; neque aliquod nos deinde symptoma exterruit, nili quòd urina ei quandoque supprimeretur, (malum junioribus hoc in morbo familiare) quam tamen genibus innixus in lecto reddebat. Ptyalismum quod spectat, quantumvis salivæ copia frequenti Anodynorum in tam largâ dosi repetitione aliquantulum interciperetur, tamen longiore ab eorum usu intervallo pituitam concoctam excreabat, ac facies manusque debito tempore pro votis intumescabant. Die decimo octavo è lecto surgebat, & tunc primum jusculum è pullorum carnibus indulgebam, à quo per gradus indies ad vitæ consuetum redibat. Die vicésimo primo sanguis mittebatur è brachio dextro ad uncias octo, qui

Pleuri-

Pleuritico  
instar erat  
sito, pur-Hic fu  
ab Invasio  
naverim,  
Confluen  
cùm satis  
qui vel m  
ut pustula  
ris spatium  
in diem t  
qui (ex.  
laborare  
primitias  
ab illo di  
culi plenAtque  
ad Conf  
in gener  
ab illo  
nunt,  
quibus  
stincta e  
Arte va  
riantur;  
qui imm  
hic me  
ita toto  
quos ipsiVerò  
quàm u  
ore nar  
M. D. C  
tiamum  
meliùs  
& de l

Pleuriticorum sanguinem æmulabatur, & puris ferè instar erat. Denique ad quatuor vices, spatio interposito, purgatus fuit.

Hic subinnuam, quòd quoties in his pagellis dies ab Invasione v. gr. sextum, undecimum, &c. nominaverim, non ita accipi id velim, quasi Variolæ Confluentes tertio nunquam non die erumperent; cum satis sciam quandoque ita accidere, etiam in iis qui vel maximè confluent (uti etiam aliàs observavi) ut pustulæ non nisi post aliquod à die tertio temporis spatium se exerant. Eruptio autem ut plurimum in diem tertium ab Invasione incidit, & ut plurimum, qui (ex. gr.) die Lunæ confluentibus Variolis primùm laborare incipit, die Mercurii sequenti pustularum primitias in cute summà deprehendet, & Jovis dies ab illo die Lunæ secundus, undecimus ille erit, periculi plenissimus, nisi interposuerit se Medicus.

Atque hic iterum repeto Theoremata hæc omnia ad Confluentes tantùm Variolas referri debere, quæ in genere distincto nullum prorsus usum habent, nec ab illo exposcuntur. Et tam sibi quàm aliis imponunt, qui attollunt cristas quoties eos sanaverint quibus Exanthemata numero pauca, eaque inter distincta efflorescebant. Si tentare libeat, quantum in Arte valeant, in Variolis Confluentibus vires exeriantur; maximè quoties vel florentes ætate, vel eos qui immodicâ vini ingurgatione nimium incaluerint, hic morbus invaserit. Ne in levioribus exercitati, ita toto cœlo aberrent, ut se eos servasse existiment, quos ipsi Adstantes non occiderint.

Verùm dissertatiunculam hancce non priùs finiam quàm ubi retulero quæ mihi, dum hæc scriberem, suo ore narravit Amicissimus Dominus *Carolus Goodall*, M. D. Collegii Medicorum Socius, atque impræsentiarum Censor: quod mihi ideò faciendum duxi quo meliùs iis fidem conciliem, quæ tum hic, tum alibi & de *Petechiis* & de mictu sanguineo affirmavi: utrum-

444. DISSERTATIO EPISTOLARIS

trumque nempe hoc symptoma quoties Acutis morbis accedit, atrociore sanguinis inflammationi omnino deberi, ac proinde Refrigerantia indicare remedia. Calus ita se habuit.

Juvenis annorum quasi 27. habitu corporis extenuatus & calido temperamento præditus, Febre violentâ & continuâ correptus est mense Junio, Anno 1681. Lingua erat sicca & scabra, sitis vehemens, pulsus celer, dolor regionem cordis scrobiculo vicinam dissecruiabat, dorsum verò imprimis, (in quo jugiter deserviebat,) sanguinem subinde mesebat, tum & Petechia coloris subijci collum, pectus, & carpos dense infidebant. Die sexto accersitus Medicus & ægrum de vitâ periclitari animâ urina sanguinolentâ excretionem comperiens, Indicationes curativas ad sanguinem refrigerandum incrassandumque, tum etiam ad vasorum oscula, quæ in Renibus relaxata dehisciebant, obturanda dirigendas censebat.

Præmissis itaque tum Venesectione, tum Bolo lenituro, ægrum, ut à lecto quantum fieri potuit, se abstermeret, serio monuit, cum à continuo lectuli calore medium sanguinis promoveri non dubitaret: suadebat etiam ut in cunctâ corio tibiâ æger potius dormiret, supinus non nisi rarissimèaceret, lac aque permixtum ut potaret, Panatellâ, orzâ lacti incoctâ, pomis coctis, sive solis, sive aquæ fontane nutritis, & saccharo edulcoratis uteretur. Medicamenta ordinabat sequentia.

R. Fl. Ros. rub. ℥vj.

Cort. inter. Querc. ℥ss.

Sim. Plantag. parum contus. ℥iij.

Aq. Font. ℞ij.

Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem:

Infundantur in vase clauso calore leni

per quatuor vel sex horas.

Colat. add. aq. Cinnam. bord. ℥iij. Sacch. alt. iss. q. s. ut f. Tinctura gustui grata, d. qua sapiusculè bibat die nocturne.

Enema è lacte cum Syrupio Violaceo injiciebatur hora à meri-



meridie secunda: & hora somni sequens Haustus propinabatur.

R. Aq. fl. Paralyf. Plantag. Cinam. hord. an.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Aceti stillat.  $\mathfrak{z}$  ij.

Syr. de meconio  $\mathfrak{z}$  vj. M.

Die septimo, symptomatis vix se remittentibus, enema iam descriptum singulis diebus inieciendum curabat Medicus, tum etiam Emulsionem, Haustumque ad hunc modum præscribebat.

R. Sem. Cickor. Endiv. Lactuc. Portulac. an.  $\mathfrak{z}$  ij.

Sem. cydon. Papav. alb. an.  $\mathfrak{z}$  i  $\beta$ .

Amygd. dulc. excort. n. iij.

contundantur simul in Mortar. marmor. sensim affundendo Aq. Hord.  $\mathfrak{H}$  i  $\beta$ . colat. add. sacchar. Chrysell. q. s. j. Emulsio, de qua bibat cochl. xij. quarta quaque hora.

R. Aq. fl. Paralyf. Nymph. germin. Querc. Plantag. an.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Aceti stillat. Aq. Cinam. hord. an.  $\mathfrak{z}$  iij.

Confect. de Hyacinth.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Syr. de meconio  $\mathfrak{z}$  i.

M. s. Haustus hora somni sumendus.

Die octavo, cum adhuc instaret Febris, sanguis Urine rarius copiosius exiret, & Petechie in præmemoratis partibus numerosae comparerent, omnia hæc symptomata à sanguinis calore, tenuitate & acrimonia, oriri conjectans, sanguinem secundà vice detraxit, liberaliorem cerevisiæ tenuis usum, cui Vitruli Spiritus ad gratum acorem prius instillabatur, concepit: quam cum perfunderet æger, Postumè succolimonum & lacte ei indulsit, uti etiam limonum pulpam in taleolas divisam & saccharo involutam. Addebat & sequentia.

R. Conf. Iacul. Cynorrhod. an.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Conf. St. de Hyacinth.  $\mathfrak{z}$  iij.

Diascord.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Corall. rub præparat. sang. Dracon. Bol. Armen. an.  $\mathfrak{z}$  i.

Syr.

Syr. è Sympbyt. & Pilosell. an. q. s. ut f. Opiata, de qua capiat quantitas. Avellane sexta quaque hora. superbibendo haustulum seri lactis succo limonum facti & sacch. alb. edulcoras. Vel Decocti Vulnerarii Spiritu Vrioli acidulati.

Haustrus hesternæ nocte præscriptus repetatur cum Syr. de Mecon. ℥ x.

Nono die Petechiæ paulatim evanescebant, Urina minus sanguine scatebat, quique inerat sanguis facilius separabatur, & matula fundum libentius petebat: hortabatur itaque ægrum ut in Remediorum horum usu perseveraret. & diebus aliquot elapsis sequentia adiciebat, ad eundem scopum collimantia.

R. Conf. Ros. rub. per setaceum trajecl. & Virgulas. ℥ iv.

Balsam. Lucatell. ℥ ij.

Bol. Armen. Sang. Dracon. Spec. Electuar. Diacorall. an. ℥ i.

Syr. è Corall. q. s. ut f. Elect. de quo cap. quant. Nuc. Moschat. bis de Die, superbibendo haustum Emulsionis sequentis.

R. Sem. Lactuc. Portulac. an. iij.

Cydon, ℥ i β.

Papav. alb. ℥ β.

Amyg. dulc. exort. n. v. contund. in mortar. marmor. sensim affundendo Aq. Plantag. ℥ ij. Aq. Cynam. Hord. ℥ ij. Colat. add. Sacch. q. s.

His remediis, juvenile numine, æger intra septimanas tres à Febre & horrendis illis quæ memoravimus symptomatis liberatus, Petechiæ abolitis, atque urina cum colorem naturalem tum consensientiam recipientem, paulatim ad sanitatem & vires pristinas rediit.

Quamvis autem symptomata ista jam dicta Febri continuæ accrescerent, non verò illi morbo de quo nos supra egimus; cum tamen quoties utrumlibet ea committantur, à vehementi inflammatione & sanguinis nimia attenuatione, unde sanguis per oscula valorum quali

vi exigui  
par Me  
adhiben  
Quamo  
illum li  
Quam c  
men ali  
cum ha  
ctus, p  
novi, c  
pertum  
nem con  
mili fie  
& Veri  
erat? I  
vel min  
iam ex  
corum  
pari zel  
tumlibe  
quam t  
cavem,  
sive lau  
que à v  
tat, si  
ctenus.  
verim,  
ter us  
nūs fac  
profite  
cesseri  
vulgar  
dernæ  
lioribu  
qua ne  
ciet)ca  
tis, B

vi exigitur, semper ortum ducant; nullus dubito quin  
 par Methodus in tantâ causarum paritate omnino sit  
 adhibenda, quantum sc. fert utriusque morbi Genius.  
 Quamobrem Virum Optimum rogabam, ut mihi per  
 illum liceret hanc ejus Curationem hic subnectere.  
 Quam quidem si quis vel mihi infensissimus, (cûm ta-  
 men alienos mores è propriis aestimans, nullum inimi-  
 cum habere sperem) prælitterat, tamen veritate vi-  
 ctus, præclarissimam eam fuisse omnium, quas unquam  
 novi, curationum, lubens faterer: quum jamdiu com-  
 pertum habeam quàm sit fatale Febricitantibus sangui-  
 nem cum Urina excernere. Cûm verò idem amicitia  
 mihi sit conjunctissimus, quanto cum animi prolubio  
 & Veritati & Viri Amantissimi famæ mihi litandum  
 erat? Hic enim ille est qui cûm pauci admodum me  
 vel minimum quid in re medicâ sive indagandâ sive et-  
 iam excolendâ profecisse asserere auderent, maledi-  
 corum torrenti se medium obicere sustinuit, atque me  
 pari zelo ac fide tutabatur, quo Parentem Filius. Quan-  
 tumlibet autem beneficio tam insigni devinctus, nun-  
 quam tamen nisi eas, quas commereuit laudes, prædi-  
 carem, cûm perinde serè sit improbum sive opprobrio  
 sive laudatione indignos afficere, quandoquidem utrin-  
 que à veritate discedatur. Nemo itaque mihi vitio ver-  
 tat, si Virum hunc ego nemini, inter eos qui mihi ha-  
 ctenus innotuere, probitate secundum fidenter affi-  
 maverim, cûm in tot annorum spacio quibus eo familiari-  
 ter usus sim, nec dicto quemquam lædere, quanto mi-  
 nus facto, sibi permisierit. Quantum verò in eâ quam  
 profitetur Arte præcellat, modò Deus vitam ei con-  
 cesserit, brevitatis elucescet; cûm Eruditioni haud  
 vulgari qua omnes Medicinæ tam Antiquæ quam Mo-  
 dernæ tractus perlustraverit, exquisitissimam in subti-  
 lioribus Praxeos minutiis indagandis solertiam (sine  
 qua nemo unquam Medicinam merita cum laude fa-  
 ciat) cautus attulerit: Unde etiam Aegrorum suorum vo-  
 tis, Bonus Felixque cum primis respondet.

Hæc demum fuit quæ ipse de hoc morbo sentio, quæ non mihi suggellit phantasia imaginatricis temeritas, sed Phænomena Practica edocuerunt. Neque sanè capio quisiere polliceri ut fallatur is qui cogitationes suas omnes merâ ac nudâ ejus sive Artis sive Facultatis Praxi limitat & determinat, quam sibi perdiscendam & cum laude exercendam proposuit: aut è contrâ qui pollicetur fieri ut non tam in ipso se quàm in aliis decipiendis omnes vitæ annos prodigat ille, qui in iis excogitandis operam disperdit, quæ cum Praxi nihil prorsus habent commune. Et sicuti haudquam faustus probusve navis ad Clavum Gubernurator fuerit ille, qui non tam ad breviam & saxa submarina agnoscenda evitandaque, quàm ad causas Fluxûs Reflexûsque maris speculandas animum adverterit (quod quidem cum Philosopho sit dignissimum, ab eo tamen perquam est alienum, cui id tantum negotii datum est ut navis non submergatur) ita neque Medicus, cui non alia quàm curandorum morborum provincia decernitur, quantumlibet ingenio cæterisque animi dotibus valeat, in Arte verè Medicâ proficiet, qui non tam in occultâ & tortuosâ illâ Methodo, quâ Natura morbos parit alitque (à quâ etiam eorundem Historia pendet) indagandâ, atque in remediis eidem adaptandis omnes animi vires intendat, quàm in curiosis & *μπέγναι* speculationibus cerebrum fatiget, ad homines orco eripiendos (quod spondet Medicina) ne hilum facientibus. Quæ quidem prævaricatio non solum in causa est quoddam genus Humanum commodis illis & emolumentis privetur, quibus à plurimorum ingenio animique dotibus augeri potuisset, sed etiam efficit tandem, ut quæ Medica appellatur, revera Confabulandi Garriendique potius sit Ars, quàm Medendi. Atque eo tandem devotum est, agris vivendum moriendumve sit, prout Philosophus vel conjectando scopum attigerit, vel ab eodem aberraverit; quod in lubrico semper est atque incipiti, cum primi isti speculationum reper-

tores

tores  
vum  
quali  
nemo  
tur. Q  
quid d  
suâ ut  
tamen  
sempe  
(imò f  
bilius  
lucifq  
candâ  
nullat  
prorsu  
Autor  
exqui  
de fac  
Mott  
Mem  
ligent  
tem u  
pacto  
requ  
rati,  
queat  
quâ r  
hæc f  
Ar  
adda  
hoc a  
hæc  
à me  
A  
Fruc  
Hyss  
dem  
bom

tores; non minus quàm eorum mancipia, & servum pecus, de cerebrosis istis commentis bello quasi internecino invicem digladiantur, attamen nemo fortasse omnium ipsam veritatem assequatur. Quamvis enim, si mentem seriò applicuerimus, quid de facto agat Natura, & quibus in operatione suâ utatur organis deprehendere valeamus; modus tamen quo illa operatur, mortales, aut ego fallor, semper latebit. Neque hoc mirum est, cum longè (imò supra omnem humanum captum longè) credibilis sit nos misellos homunciones, ab illustri vitæ lucifque regione exulantes, methodum quâ in fabricandâ machinâ ulus est sapientissimus Artifex, capere nullatenus posse; quàm Fabrum Ferrarium rudem prorsus & imperitum, nescire quo pacto concinnetur Automaton Horarum index, cujus structura & motus exquisitissimam artis elegantiam præ se ferunt. Sicuti de facto constat Cerebrum omnis tam sensus quàm Motus fontem esse, tum etiam & cogitationum & Memoriae officinam, & tamen non est possibile à diligentissimâ ejus inspectione contemplationeve mentem usque adeò illuminari, ut intelligere possit quo pacto substantia ita crassa & quali pulpa quædam, neque operis, ut videtur, usque adeò affabrè elaborati, usui ita nobili & facultatibus tam præcellentibus queat sufficere, neque exinde assignare quis potis est, quâ ratione ex naturæ ejus vi & structurâ partium, sive hæc sive altera ista facultas necessariò fuerit exerenda.

Atque hæc de Variolis Confluentibus: Quibus si addantur quæ in Historia Morborum Acutorum de hoc affectu tradidi, summam habes eorum quæ mihi hæcenus innotuere, eaque omnia diligentissimè, quod à me fieri potuit, trutinata atque expensa.

Accingo me jam (quoniam tu id postulas, Vir Eruditissime) ad ea exponenda quæ de Affectionibus Hystericis hæcenus observatione comperi. Quas quidem, perobscuram & difficilem, præ cæteris quibus homines vexant, morbis, diagnoscere habere, tum etiam



iam ægiùs curationem admittere, lubens fateor. Atamen ut potero morem tibi geram, eâ, quæ Epistolæ convenit, brevitate; quam sane à me exigit valetudo infirmior & quali vacillans, hæc præsertim anni tempestate, quâ mihi verendum est, ne si pertinaciùs cogitationibus indulsero, Podagræ mox paroxysmum accersam. Paucis itaque expediam quæ hic habeo dicenda, methodo, quâ uti soleo, insistens; brevem sc. morbi Historiam tradens secundum vera Naturæ Phenomena; tum etiam medendi rationem subnectens quæ mihi optimè cellit, quamque non tam librorum lectio, quàm experientia propria Magistra haudquaquam infida, jam olim suggellit.

Hic morbus, si rectè calculum pono, Chronicorum omnium frequentissimè occurrit; & sicuti Febres cum Appendicibus suis duas partes Tertias, ad Chronicos morbos simul sumptos si comparentur, complent, ita Affectus Hysterici (vel isti saltem qui eo nomine insigniuntur) ad reliquæ partis Tertiæ dimidium asurgunt, hoc est, Chronicorum pars media sunt: Fœminarum enim paucissimæ (qui sexus Adulteriorum dimidia est pars) ab omni horum affectuum specie prorsus liberæ sunt, si istas excipias quæ laboribus assuetæ durè vitam tolerant. Quinimo non pauci ex iis Viris qui vitam degentes sedentariam chartis solent impalescere, eodem morbo tentantur. Et quamlibet omnis retrò Antiquitas symptomata illa Affectibus Hystericis adnascentia Utero semper vitio verterit, si tamen Affectiones Hypochondriacas vulgò dictas, quas Splenis aut Viscerum nescio quorum obstructioni imputamus, cum mulierum Hystericarum symptomatis conferamus, vix ovum ovo similis, quàm sunt utrobique Phenomena, deprehendemus. Neque tamen reticendum est Fœminas multo crebriùs hoc morbi genere corripi quàm solent Mares, non quod se Uterus magis malè habeat quàm alia quævis corporis regio, sed ob causas in frâ explicandas.

Sed nec spectabilior est hujus morbi frequentia, quàm

quâ  
nullo  
atteru  
poris p  
petunt  
sagaci  
ritiâ v  
morbo  
rò ab a

Qu  
plexia  
omnin  
mole c  
scitur  
scaten  
terclu  
sterici  
easden  
magnâ  
fiori,  
beatu

Qu  
perlin  
scenti  
medic  
stanti  
que i  
riens.

gulat  
sunt u  
tu con  
No  
Peric  
bilem  
verso  
hunc  
specie  
fatiga

quàm varietas illa multiformis quâ se ostendit, & nullos ferè non æmulatur ex iis affectibus quibus atteruntur miseri Mortales. Quamcunque enim corporis partem infederit, symptomata, quæ ei competunt parti, statim producit: Et nisi Medicus tam sagaci quadam solertiâ & *Δυσία*, quàm in Arte peritiâ valeat, fraus ei fiet, atque ista symptomata à morbo aliquo essentiali hujus vel illius partis, non verò ab affectione Hystericâ, pendere arbitrabitur.

Quandoque v. gr. Capitis arcem occupans, Apoplexiam facit, quæ similiter Hemiplegiâ solvitur, eam omnino referens Apoplexiam, quâ tum ætate, tum mole corporis grandiores siderantur, & quæ ex eo nascitur quòd, Cerebri cortice pituitæ copiâ repleto ac scatente, Spirituum Animalium meatus ac semitæ intercludantur: à qua quidem causâ quæ fœminis Hystericis accidit Apoplexis, oriri nullatenus videtur, cum easdem haud infrequens adoriatur confessim à partu, magnâ sanguinis vi simul ejectâ, & vel partui laboriosiori, vel vehementiori alicui animi commotioni debeat.

Quandoque Spasmos horrendos gignit, Epilepsiæ per similes, Ventre & præcordiis guttur versus intumescuntibus, & nixus itâ fortes edente agra, ut licet aliâs mediocrium tantùm fuerit vitium, jam omni Adstantium ope vix retineri queat, incondita interim atque inarticulata quadam vociferans, & pectus ferrens. Fœminæ, quibus hæc species, quæ uteri strangulatus vulgò audit, familiarior est, temperamento sunt ut plurimum plus quàm solet sanguineo, & habitu corporis ad Viragines accedente.

Nonnunquam anteriorem Capitis partem occupat, Pericranium inter Craniumque, dolorem vix tolerabilem adferens, in quadam tantùm particulâ quæ transversò pollice contegi possit, jugiter defixum. Dolorem hunc etiam comitantur Vomitiones enormes. Hæc species Clavus Hystericus mihi est, illas præ cæteris fatigans, quæ Chlorosi laborant. Gg 3 Non-

Nonnunquam in partes incidens Vitales, ita vehementem Cordis Palpitationem excitat, ut quæ eam patitur foemina pro indubitato habeat, sonitum Cordis in costas arietantis etiam ab adstantibus omnino debere percipi. Hæc species eas maximè infestat quæ extenuato sunt corpore, & crassi minùs firmâ, quæque Extabescentium penè formam præ se ferunt; tum etiam Juvenulas Febre albâ pallescentes.

Nonnunquam Pulmones oblidet, unde æger creberrimè tullit & ferè sine intermissione, nihil profusus expectorans: & quantumlibet hæc Tussis species non ita valido nisu thoracem concutiat atque illa quæ Convulsiva dicitur, Explosiones tamen longè frequentiores sunt, æger præterea non ita sensu valet. Hæc autem Tussis Hysterica species oppidò rara est, & feminas pituitâ scatentes præ cæteris exagitat.

Nonnunquam in Colon, & regionem Scrobiculo Cordis subtensam impetum faciens, dolorem vix ferendum infligit, Iliacæ Passioni haud ab similem; ubi ægra immodicè vomit, colluviem quandam Viridem, Bili, quam Porraceam appellant, ferè parem, nunc etiam insoliti alicujus coloris, rejiciens. Sæpè etiam postquam ægra ad multos dies jam dicto dolore (qui vel Stoicorum à moribus expugnaret) & continuo vomituritionis conatu tantùm non fuerit enecta, tandem Ictero intensiore omnem corporis superficiem ad instar croci tingente, solvitur Paroxyismus. Ægra interea diris mentis angoribus pressa, omnem recuperandæ Sanitatis spem prorsus abjicit: quæ quidem animi dejectio & quasi desperatio quædam, non magis, quantum ego observavi, ab hæc Hystericorum Affectuum specie sejurgitur, quàm sive Dolor sive Vomitus præmemorati. Atque hoc genus in istis præcipuè locum habet quæ corporis habitio laxiore crudoque sunt, tum & in iis quæ Infantes grandiuscèulos, cum ingenti sui & naturalium vitæ stadium dispendio, sunt enixæ.

Quan-

Quandoque hoc malum in alterutrum ex Renibus incurfans, atrocissimo quem istic parit dolore, Paroxysmum Nephriticum omnino mentitur, idque non solum doloris genere locoque quo sævit, sed & adscitis Vomitionibus immanioribus, tùm etiam nonnunquam ex eo quoddam dolor per Ureterum ductus propagetur. Ita ut aegrè admodum dignosci queat, utrum hæc symptomata ab incluso Calculo, an verò ab affectu aliquo Hyterico enascantur, nisi fortè Casus aliquis acerbior ægræ animi paulo antequam corripere discrucians, aut materiæ viridis per vomitum rejectio, symptomata ista Affectioni potius Hytericæ quàm Calculosæ tribuenda esse docuerint. Sed neque Vesica ab hoc Pseudo-symptomate atque ementito Affectu immunis est, cùm non tantùm ipsa ab eo doleat, sed & Urina supprimatur, perinde ac si Calculuseam obstrueret, qui tamen nullus est. Rarissimè autem cernitur postrema hæc species Vesicam attingens; quæ verò Renum calculum imitatur, non ita rarò. Utraque eas solet invadere fœminas, quarum vires repetitis sæpe paroxysmis Hytericis jam fractæ sunt, & sanitas corporis detrita.

Nunc in Ventrículum decumbens, continuas Vomitiones excitat; nunc etiam Diarrhœam, quoties sc. in Intestina effunditur: at neutrum horum symptomatum sequitur dolor, licèt in utroque persæpè compareat dictus ille succus viridis. Utraque hæc species iis familiaris est, quas frequentiores paroxysmi Hyterici debilitaverunt.

Atque ut hic morbus omnes fermè partes internas infestat, ita etiam nonnunquam & Exteriores, carnemque musculosam occupat, maxillas sc. humeros, manus, crura, tibiae, nunc dolorem adducens, nunc tumorem: in quo genere is qui tibiae distendit tumor præ reliquis conspicuus est. Cùm enim in Hydropicorum tumoribus duo hæc semper observari possint, ut tumor sc. sub vesperam se majorem exhibeat, tum

etiam ut pastæ instar madentis, vestigium digiti fortius imprelli formamque referat; jam in hoc altero, tumor matutino tempore protuberantior est; nec digito cedit prementis, aut vestigium ullum manet. Plerumque etiam tibiæ alterutram tantum inflat: de cætero sive magnitudinem spectes, sive etiam superficiem, Hydropicorum tumores ita ad amullim æmulatur, ut agræ se haud faciliè ab ea quæ infedit sententiâ, dimoveri patiantur.

Sed neque ipsi Dentes (quod vix credas,) ab hujusce morbi insultu se possunt defendere: licet neque vel minima cavitas, neque humoris alicujus defluxus, saltem qui percipi queat, dolori sive ansam præbuerit, sive vehiculum, qui nihilo minus nec mitior est, nec contractior, aut expugnatu facilior. Isti verò tum dolores, tum tumores quibus afficiuntur partes exteriores, quas supra memoravimus, eas præcipuè sceminas adiunguntur, quæ, longâ paroxysmorum Hystericorum serie ac impetu violento tantum non exanimatæ, vitam ducunt vix vitalem.

Inter omnia verò morbi hujus tormenta, nullum se tam crebrò ingerit quàm dolor in Dorso; quem certo certius persentiscunt quotquot vel levissimè hoc affectu tanguntur. Quinimo id habent effectum commune dolores prædicti, quòd illa cui inhæserant regio, etiam post eorum discessum, tenera sit, & quasi sustibus probè fuerit dedolata, tactum refugiat; quæ quidem teneritudo sensim evanescit.

Hoc interim observatu dignissimum est, quòd non raro notabilis quædam externarum partium refrigeratio symptomatis his omnibus viam quasi sternit, & plerumque non nili paroxysmo finito dispellitur: quam quidem refrigerationem haud semel, isti ferè, quæ rigent cadavera, parem comperi, pulsu nihilominus rectè se habente.

Addo, quòd Hystericæ ferè omnes, quotquot ego hactenus tractavi, de spirituum dejectione sive sub-

fiden-



fidentiâ (ut cum illis loquar) conqueruntur; pulmonis regionem indigittantes, quoties locum, in quo hæc spirituum contractio seu subsidentia sentitur, volunt designare.

Demum mulieres Affectione Hyſtericâ laborantes, nunc in risum effundi, nunc in lacrymas pariter immodicas solvi, nullâ *ωεσφάσ* manifestâ sive illum, sive has extorquente, nemini non est notum.

Inter omnia verò quæ in hoc morbo comparent Phænomena, illud maximè proprium est atque ab eo ferè inseparabile, quòd sc. ægræ urinam subinde reddant planè limpidam ad instar aquæ & rupibus scaturientis, idque satis copiosæ; quod quidem ego sigillatim percontando, in omnibus ferè didici signum esse Pathognomonicum eorum Affectuum, quos in Fœminis Hyſtericos, in Maribus Hypochondriacos appellandos censemus. Atque in Masculis nonnunquam observavi, quòd mōx ab excreto lotio coloris Citrini (imò proximo ferè temporis momento) violentiori aliquo animi motu de repente perculsi, statim urinam, Crystallum claritate æmulantem, magnâ copiâ & impetu diu continuato ejecerint; eo usque se malè habentes donec urina pristinum colorem induerit, & paroxysmus simul evanuerit.

Quin & omnibus tam Hyſtericis, quàm Hypochondriacis, quibus scilicet jam malum inolevit, id accidit, ut flatus quandoque nidorosos è ventriculo emittant, quoties aliquid comederint, licet moderatè tantum & pro ratione appetitûs, tum etiam aliquantulum acidum eructent, acetum sapore referens, quoties in os ascenderit; læsâ nempe utrobique concoctione, & succis proinde à naturali statu interversis.

Neque hoc tantum nomine infelices sunt, quòd corpus ita malè affectum & quasi conquassatum, ad instar ædium ruinas undiquaque minitantium, tantum non corruat & fatiscat, cùm magis adhuc animo ægrotent quàm corpore: Cùm enim desperatio planè insanibilis de hujusce morbi naturâ sit, indignantur admodum quoties aliquis vel minimam de

sanitate recuperandâ spem injecerit ; facile interim credentes omnia se, quæcunque in homines cadere possunt incommoda, quæque adeò fert rerum natura, perpassuros; tristissima quæque sibi ominantes, atque timorem, iram, zelotypiam, suspiciones, & si quæ atrociora sunt animi pathemata, vel ex levissima, vel etiam nullâ prorsus datâ ansâ, arripientes, & sinu foventes irrequieto anxioque; ab omni interim gaudio, spe, lætitiâ abhorrentes: quæ si fortè occurrant, quando hæ raræ aves sunt, velocissimè avolant, animum interim haud minùs vehementer exagitantia, quàm solent mœstiora illa *mihi*; ita ut nullibi mediocritatem servant, in unâ levitate constantes; nunc amant præter modum, mox odio eisdem sine causâ prosequuntur; nunc hoc illudve sibi agendum proponunt, innox à proposito resiliunt, & quod cum eo pugnat aggrediuntur, sed neque hoc peragunt, ita animi pendentes, ut nunquam liceat quietâ mente consistere. Quodque in Superstitionis asserit Orator Romanus, nostris hisce Melancholicis pulchrè quadrat. *Perjugium videtur omnium laborum & sollicitudinum esse somnus, at ex eo ipso plurima cure, metusque nascuntur; dum funera tantum in somniis, & denatorum Amicorum umbræ representantur.* Ita tam animo quàm corpore excarnificantur, quasi hæc vita omnis Ignis esset Expurgatorium, in quo scelera alio in statu perpetrata jam luerent atque expiarent. Neque hoc tantum Maniacis accidit & furiosis, quos dicinius, sed etiam illis, qui, si hos animi impetus excipias, prudentiâ ac judicio valent, quique & meditationum profunditate, & sapientiâ orationis longè eos superant, quorum mentes his cogitationum aculeis nunquam fuerint excitate. Ita ut non sine ratione observaverit Aristoteles, Melancholicos cæteris ingenio præstare.

At verò tam horrendus animi status, qualem supra delineavimus, non aliis competit, quàm iis qui diu mul-

multùmque cum hoc morbo conflictati, tandemque subjugati, quasi victas manus dant: maximè si res adversæ, animi mœrores, sollicitudinesve, nimia in litterarum studio alliduitas, atque animi contentio, cum pravâ corporis diathesi conspirantes, oleum camino adjecerint.

Dies me deficeret, si omnia quæ Affectus Hystericos gravant symptomata enumerare velim; tam diversâ atque ad invicem contrariâ specie variantia, quàm nec Proteus lulit unquam, nec Coloratus spectatur Chamæleon. Proinde rectè mihi videtur rationem subduxisse Democritus (quantumlibet in morbi causa hallucinaretur) ubi in Epistola ad Hippocratem missâ, disertè asserit, *Sexcentarum ærumnarum, innumerarumque calamitatum auctorem esse Uterum*. Neque tantùm multifaria sunt ista, sed nec regulâ aliquâ aut Typo uniformi se contineri patiuntur, quod in aliis hominum Affectibus tamen usu venit, sed quasi farragō sunt quædam *Παρανομένων* incompolita atque inordinata, unde perarduum est hujus morbi Historiam describere.

Causæ autem hujus morbi Procatareticæ seu externæ, vel sunt vehementiores corporis motus, vel etiam multo sæpius, violenta quædam animi commotio à repentino aliquo, sive iræ, sive doloris, sive etiam timoris, & similium Pathematum, insultu. Quoties itaque me consulunt Fœminæ de hoc illove corporis affectu, cujus ratio è vulgaribus Morborum dignoscendorum Axiomatis nequeat reddi, nunquam non diligenter ab eis exquiro, An non eo de quo conqueruntur malo, tùm præcipuè fatigentur, cùm tristitia, ærumna, aut alia aliqua perturbatio eas malè habeat; quod si annuerint, jam satis superque mihi constat morbum in hâc, de quâ agimus, Tribu censendum; præsertim verò si diagnosin id clariùs illustret, quòd sc certis aliquot temporibus urinam limpidam & Crystalli æmulam, eamque copiosam simul excernant. His verò animi motibus, qui usitatiores

tiores sunt hujus morbi *αἰσθησις*, accedunt vel Stomachi vacuitas ab inedia pertinaciori, vel nimia humorum evacuationes, sive à sanguine intemperanter effuso, sive ab Emetico, aut Cathartico cui impares erant *ἀγρὰ* vires.

Jam verò ab hac totius morbi imagine, secundum vulgatissima ejus *φανόμωνα* depictam, proximo loco ejus Causæ Efficientes internæ sive *αἰσθησις* mihi veniunt pensandæ, quantum eas, ex omnibus quas descripsimus Circumstantiis simul junctis, expiscari valeam. Pendent ergo Affectiones istæ, quas in sceminis Hystericas, in maribus Hypochondriacas insignire libet, quantum ego judico, à spiritu Animalium *αἰσθησις*, unde factò inpetu in hanc illamve partem plus quàm pro ratâ densi nimique feruntur, Ipsas uti & dolorem excitantes ubi in partes sensu exquisito præditas irruunt, atque organorum, tum ejus in quod se ingerunt, tum istius à quo abscedunt, functiones pervertentes; cum utrumque ab hac tam iniqua partitione, quæ naturæ œconomix penitus adversatur, haud parum detrimenti capiat.

Cujus quidem *αἰσθησις* origo atque causa Antecedens, est debiliior dictorum Spirituum Crasis, sive nativa ea fuerit, sive etiam adventitia, unde quavis *αἰσθησις* dissipatu faciles sunt & eorundem systema nullo ferè negotio dirimitur. Quemadmodum enim Homo quidam Exterior conspicitur ex partibus sensui obviis compaginatus, ita procul dubio & Interior est quidam Homo è debitâ spirituum serie & quasi fabricâ constans, solo rationis lumine contemplandus. Hic verò cum temperie corporis intimis conjunctus & quasi unitus, tanto agnùs faciliusve de statu suo deijcitur, quanto major est minorve ea, quam à natura fortimur, Principiorum constituentium firmitas. Quamobrem Fœminas longè plures quàm Masculos hic morbus aggreditur, quoniam videlicet istas natura magis delicatulo rarioreque corporis habitu (ceu vitæ molliori,

molliori, & hominum deliciis destinatas) blanda donavit; Mares autem toroso corporis robore, utpote qui laboribus exantlandis in tellure colendâ, & repastinanda, & feris, quibus alantur, capiendis, aliisque similibus, apti nati sint.

Dictam autem Spirituum *αἰσχρῶν* hujus morbi causam esse, phaenomena jam descripta satis probant; quorum præcipua tantum attingam, à notissimo illo Affectu Hysterico, qui Uteri Strangulatus vulgò dicitur, initium faciens. Hic jam Spiritus, factò quasi agmine in ventre inferiore, catervatim magnoque impetu in fauces irruentes, spasmos excitant per omnem quam transeunt regionem, ventrem inflantes ad instar Globi prægrandis, qui tamen nihil aliud est quam partium spasmo tentatarum convolutio & quasi conglobatio quædam, quæ non nisi magnâ vi reprimi potest & coerceri. Partes interim externæ massaque carnea à spiritibus, jam aliò raptis, magnâ ex parte destitutæ, ed usque frigescent persæpè, non in hac solâ Affectus Hysterici specie, sed in aliis omnibus (quod prius adnotatum) ut cadavera non frigeant magis. Pulsus interim qualis sanarum est, nec ægra ab hoc frigore de vitâ periclitatur, nisi illud ab evacuatione aliquâ enormiori præcedente originem ducat.

Idem etiam dici potest de violentiori isto Affectu Hysterico, qui externâ facie Colicam Biliosam, vel etiam Passionem Iliacam æmuletur: in quo ægra dolore vix tolerando in regione Cordis Scrobiculo circumpositâ, unâ cum immâni materiæ herbam colore referentis, evomitione, discruciat. Quod quidem symptoma haud aliunde nasci existimo, quam à vehementi spirituum densè conglomeratorum in dictas partes impulsu, undè & spasmus, & dolor, & earum totalis facultatum subversio.

Neque ex eo quodd ista quæ in hoc Affectu sive per os, sive per sedem egeruntur, colore quandoque viriditingantur, statim conficitur, morbum hunc in humoribus residere, aut atrocissimum illum dolor-

tem



rem, ab humoris alicujus acrimonia partem cui in-  
 hæret dilanantis, produci; quem idcirco pro minerâ  
 morbi habeamus, ac proinde Remdiis tam *ἕνα* quàm  
*ἡρότω* Catharticis radicibus extirpandum censeamus.  
 Etenim de facto constat ægritudinem illam quâ labo-  
 rant Navigantes (à spirituum animalium agitatione or-  
 tam, in fluctuanti ac irrequieto mari) colluviem co-  
 loris planè herbacei ex hominum vel sanissimorum  
 ventriculo exantlare, ubi primùm in mare longiùs  
 sunt provecti, quibus tamen ante semihoram ultimò  
 elapsam non inerat Bilis hæc, quam Porraceam ap-  
 pellare libet. An non & Infantes in Paroxysmis Con-  
 vullivis, in quibus spirituum Animalium maximè res  
 agitur, tam per superiora, quàm per inferiora mate-  
 riam ejusdem planè coloris ejiciunt? Quibus adden-  
 dum est id quod experientia fermè quotidiana docet,  
 sc. quantumlibet ejusmodi sive fœminas, sive infantes  
 iteratâ Catharli exhauserimus, attamen color jam  
 dictus in eis quæ vel per vomitum, vel per sedem  
 exeunt, usque visetur. Quin etiam à Pharmacis tam  
 Emeticis, quàm Catharticis frequentius propinatis u-  
 berior materiæ viridis nascitur seges, cum ab utroque  
 genere Spirituum *ἀπεξία* provehatur: quæ vel nescio  
 quomodo istarum partium fermentum destruit ac per-  
 vertit, vel in ventriculum intestinaque vi spasmodum  
 succum aliquem alienæ indolis intorquet, qui hu-  
 mores ejusmodi coloribus inficere potis est. Chy-  
 miæ Sectatores, licet nondum ita bene cum illis sit, ut  
 quæ in Organis suis *πολυπύκνωσι* Medicamenta elabo-  
 raverint, majus aliquid in morbis debellandis præ-  
 stent, quàm quæ contunduntur in Mortario, vel in  
 ollâ decoquuntur, tamen curiosorum *ἀπερρία* eo  
 usque gratificari norunt, ut duos liquores aequè lim-  
 pidos clarosque ostendentes, ex iisdem invicem com-  
 mixtis saturatum colorem aliquem, quasi præstigian-  
 tes, pollint exhibere. Et profectò ita lubrica est &  
 evanida Colorum speculatio, ut nihil certi ex illis,  
 de

de corporum in quibus apparent naturâ , queat deprehendi. Neque magis sequitur ea quæ colore viridi sunt, acria esse omnia, quàm omnia quæ sunt acria, viridj esse colore. Re itaque undique perpensâ, satis liquet dolorem immanissimum qui hæc Colicâ Hystericâ laborantes penè exanimat, tum etiam materiæ viridis rejectionem, à Spiritibus nimio impetu in partes sub cordis Scrobiculo positas incurfantibus, atque easdem spasmo contrahentibus, omnino excitari.

Huic etiam Spirituum enormitati tribuendum est Symptoma istud quod superius Clavi HystERICI nomine indigitavi, in quo Spiritus ab omni corporis ambitu in certo Pericranii quasi punctulo concentrantur, dolorem haud minùs perterebrantem, quàm si Clavus ferreus in caput vi adigeretur, accersentes, unâ cum insigni materiæ viridis evomitione. Quæ quidem Spirituum ab universo corpore quasi in punctum contractio non multùm abludit ab istâ radiorum Solis collectione quæ fit ope Vitri Incensorii: utque hi vi unitâ exurunt, ita & isti ob eandem rarationem dolorem infligunt, membranas quasi discerpentes lacerantesque junctis viribus.

Deinde ab hac inordinata Spirituum agitatione sanguinem perturbante, exoritur Symptoma illud, tam Hystericis, quàm Hypochondriacis haud insolens, ut suprâ notavimus, quòd nempe sæpenumerò urinam reddant claram limpidamque simul & copiosam: cum enim sanguinis œconomia subinde interpellatur, quod importatur serum satis diu retinere nequit æger, sed illud priùs dimittit, quàm istis particulis salinis quarum ope color ad Citrinum traduci debuerat, in prægnari potuerit. Cujus rei quotidianum habemus experimentum in eis qui, cum plus satis liquoris, maximè tenuioris atque attenuantis, ingurgitaverint, lotum mox limpidissimum excernunt. Quo in casu sanguis ab ea feri quantitate, cui retinendo prorsus impar est, planè devictus. illud omnino limpidum amittit,

mittit, necdum à corporis succis infectum, ob moram iusto brevior.

Tertius jam agitur annus à quo Nobilis quidam me sibi Medicum volebat, qui Colicam Hypochondriacam pati mihi videbatur, ad Passionem Iliacam ferè accedentem doloreque & vomitu enormiori; quo morbo diu multumque fuerat vexatus, & tantum non fractus. Per omnem morbi decursum sedulus animadverti, quòd ubi pessimè se habuerit, urina limpida & exors coloris semper fuerit, quando verò paulo melius, ad Citrinum vergeret illa. Hunc die quodam adiens, urinam conspexi quam tribus vicibus excreverat, in Matulis totidem reservatam, Citrino colore præditam: lætus ipse hilarisque cibum ex *Matulis* aliquem jam assumere meditabatur, invitante, quod mihi dicebat, appetitu: in quo temporis articulo superveniens quidam eolusque bilem commovebat ut extemplo ægrotans, Matulam deposceret, quam urinâ pidulimâ crystallum colore æmulante, ferè implevit.

Fortè etiam à Spiritibus sanguinem ita molestantibus pendet Ptyalismus ille Hystericis familiaris, cum ad multas Septimanas salivam expuant tenuem, perinde ac si Unguento ex Mercurio fuerint delibutæ. durante enim hoc turbido sanguinis statu in quo excretionibus ad naturæ methodum exigendis imparis est, serum motum hunc inversum fortè sibi vendicans non jam in Renes pro lege naturæ exoneratur, sed per articularum extremitates in glandulas deponitur, & per Ductus Salivales salivæ formâ prodit. Idem dici potest de nocturnis istis sudoribus quibus scemina Hystericæ nonnunquam perfunduntur, qui non ab aliâ causâ fiunt, quàm à feri sanguinis diathesi, quâ in corporis habitum gestit effundi, ob modò memoratam sanguinis *anæmiā*.

Frigus quod attinet, quo toties algent partes externæ in Affectibus Hystericis, luce clarius est, illud ex eo accidere, quòd Spiritus suam in illis stationem de-

serent  
rant  
Cachi  
nullâ  
Organi  
magna  
Obi  
niat, f  
riri. A  
gener  
valuer  
nem d  
buerat  
vestite  
dicio  
conve  
exped  
itaque  
labrum  
crebra  
& exin  
aliâs  
Conv  
tò po  
ritum  
ab Ex  
orta)  
nition  
aliqu  
cus,  
eum  
stitut  
debe  
assum  
dicè  
vesc  
passi

ferentes, se nimio opere in hanc illamve partem inferrant: Nec est dubitandum quin tam Fletus, quam Cachinnus, quem tollunt haud rarò Hystericæ, etiam nullâ datâ ausâ, à Spiritibus Animalibus procuretur, Organa, quæ his functionibus Animalibus inserviunt, magnâ vi pulsantibus.

Obiter dicam, Mares etiam, quamvis rarius id eveniat, Fletui ex nulla causa quandoq; obnoxiosos reperiri. Accersiebar aliquando ad Virum tam ingenio, quam genere nobilem, qui non nisi paucis diebus à Febre convalescerat, alterius Medici consilio usus, qui & sanguinem detraxerat, & pharvacum Catharticum ter exhibuerat, tum etiam carnibus illi interdixerat. Hunc obi-  
velli tum conspexerim, & de rebus quibuscumlibet tam iudicio differentem audierim, rogabam quousum me conveniret; respondit Familiaris quidam ejus, modò expectarem paulisper, res ipsa loqueretur; confidens itaque & sermones cum agro trahens, mox observavi labium inferius pendulum protrudi cum motitatione crebra (uti solent Infantes moroliosiores fletum adornare) & exinde agrum in tantas solvi Lachrymas quantas vix aliàs vidi unquam, cum gemitu ac suspiriis tantum non Convulsivis. Qui tamen repentinus torrens non ita multò post detinuit prorsus. Hanc ego Affectionem à spiritu à causa, (partim à morbi diuturnitate, partim ab Evacuationibus, quas *σφοδρῆς* necessariò exigebat, orta) pendere existimabam: partem etiam ab exinanitione, & abstinencia à carnibus, quam etiam ad dies aliquot posteaquam convalescerat, imperaverat Medicus, quo eum à recidiva præstaret securiorem. Hinc eum pronunciaui extra omnem Febbris aleam jam constitutum; symptomaque prædictum, inanitioni tantum deberi: ac proinde suadebam ut pullum Gallinaceum debere: ac proinde suadebam ut pullum Gallinaceum alium in prædium juberet parari, & simul Vinum modicè hauriret; quo tacto, & carnibus deinceps moderatè vescens, nunquam deinceps Fletum hunc Convulsivum passus est.

Ut tandem finiam (cætera enim quæ in hoc morbo spectantur Phænomena jam missa facio) ab hac ipsa Spirituum inordinatione nascitur perturbatio illa, & varians subinde tam animi quàm corporis intemperies, quæ tum in Hysterjicis, tum Hypochondriacis dominatur: cum enim utrisque delit ea spirituum firmitas, quæ in robullioribus, atque iis quorum facultates jugi spirituum vegetorum sublidio actuantur, semper invenitur, impressiones rerum miris gratarum nequeunt perferre, sed vel in dolore subito perciti, perinde sunt irritabiles atque illi quorum *ελαφυνον* mollior & debilius vel natura primò procudit, aut longior ægritudinum live series, live mora tandem reddidit. Etenim Animi robur & constantia, quamdiu hoc corporis luto is in crustatur, à firmitudine Spirituum eidem famulantium maximè pendet, qui quidem supremum in Scalâ materie gradum constituunt, in ipso Entis Immaterialis continuo positi: Cumque Animi compages, si fas est ita dicere, longè magis affabra sit & delicata quàm est corporis structura, utpote quæ in harmoniâ facultatum præstantillimarum & penè divinarum consistat, si hujus *αὐτοκρατορίας* quoquo modo fuerit interrupta conturbataque, major inde sequetur ruina, quanto præcellentius erat & magis exquisitum opificium, dum integrum perstaret. Et hic quidem Miserrimè quos depinximus, animoque fractorum status est: cui malo non citius remedium adferet pertinax aliquod vel insolentissimi Stoici Decretum, quàm *ἐκδοτικὴν* præcaverit is, qui si mihi statuerit, se nullo modo permitturum, ut dentes dolore perirentur.

Satis itaque jam constat opior, omnem hunc morbum ad Spiritus Animales non ritè dispositos referri debere; nec à semine aut sanguine menstruo corruptis (quod asserunt nonnulli Authores) & halitus malignos in partes affectas elewantibus, produci; nec à succorum nescio quâ perversa depravatione, live etiam humorum acrium congectione, ut alii volunt, sed ab



ab iis quas modò assignavimus causis. Quod enim morbi fomes in materiâ non delitescat, unicâ hac instantiâ satis elucescet. Fœmina v. gr. quæ rectillima semper valetudine uti solet, modò delicatula fit illa & teneriore corporis habitu, si fortè errore aliquo, sive Emetico, sive Cathartico quovis fortiore nimium fuerit debilitata exhaustaque, certo certius symptomate aliquo, ex iis quibus hic morbus stipatur, multabitur; quod tamen ejusmodi Vomitus vel Catharticus amoliretur magis quàm invitaret, si morbi minera in humore continetur. Idem dici potest de immodico sanguinis dispendio, sive phlebotomiâ is fuerit extractus, sive in puerperio debito copiosius manaverit, uti & de exanitione, & justo longiore à carnis abstinentia; quæ omnia ad Affectus Hystericos præcavendos potius facerent, quàm ad eosdem accersendos, si illorum fomes in materiâ aliquâ involveretur: cum è diverso, non alia causa ita constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent dictæ Evacuaciones.

Quamvis autem satis pateat originarium hujus morbi fomitem in humoribus nullatenus stabulari, faciendum est tamen (quod res est) spiritum *αἷμα* illam, cui morbus debetur, humores putridos in corpore coacervandos gignere, cum tam illarum partium functio, quæ vehementiori spirituum impulsu distenduntur, quàm earum quæ illis privantur, omnino pervertatur. Cumque harum pleraque Organa sint quasi Separatoria, excipiendis Cruoris recrementis designata, si earum functiones quovis modo lædantur, fieri non potest quin ingens fœculentiæ collectioes accumuletur; quæ quidem eliminata fuerat, totaque proinde sanguinis massa depuratio, si singula organa munus suum explevisent, cui nullo modo defuissent. si debita spirituum œconomia universas invigilasset. Huic ego causæ adjudico Cachexias insigniores, *αἱματικές*, sive Appetitus prostrationem, aliamque omnem malorum Lernam in quâ immerguntur Miscellæ

quotquot hoc morbo diu elanguerunt, quæ omnia a succis putrescentibus in sanguine congestis, atque exinde in organa varia depluentibus, succrescunt. Hujus farinae est Hydrops Testium in sceminis quæ jam diutius affectu Hysterico laboraverint, natus à succis depravatis & sanguinis massâ in Organa rejectis; unde perverfis eorundem facultatibus, primò steriles fiunt mulieres, & destruitur proflus œconomia partium, indeque serum & sanies gignantur, quæ non tantum Nodulos ovaque Testium inferciunt, sed etiam in Tunicam intersticia se infinuantia, Testes in molem ingentem elevant, quod in earum dissectionibus cernitur quæ hoc in morbo pereant. Diathesis interim Hysterica horum aliorumque humorum similium causa est primaria, quamlibet ejusdem cum illâ prolapsæ non fuerint.

Quemadmodum in Febre Quartana quâ vel pântarcticè videns quilibet corripitur, si modò duos vel tres dies in locis paludosis ac lacustribus egerit; primò, spiritalium quoddam *plasma* morbi hujus sanguinem impurum, quod daturum est in haerens, læsâ tandem naturæ œconomia, omnes corporis succos inquinat, aliena proutis indole eos imbuens; unde ager (morsu si atote grantior fuerit ac in senium jam vergeat) Cachexia aliâque malis obnoxius redditur, quæ Febribus Intermitentibus diu assidens superveniunt. Quæ tamen Febres non sunt perfliganda remediis quibus rectè expurgatur huiusmodi humores, sed Specificis ut quæ abigendis istis Febribus immediate dicantur.

Ex omnibus quæ nos hæcenus congestissimè abundè mihi constare videtur, præcipuam in hoc morbo Infectionem Cautivam eam esse, quæ sanguinis (qui spirituum fors et origo est) corroboracionem indiget quo satis spiritus invigilanti eam servare possint ceteris, qui & totius corporis, & singularum partium œconomiae competit. Cum verò hæc spirituum

(quod f  
mores v  
Pnebot  
languine  
dem sco  
humoru  
suerit. Q  
mitione  
rescant  
fortifica  
daque a  
si, Cura  
Medica  
infirmu  
quo eju  
que exp  
lationali  
bas & i  
co Hy  
nes die  
Ad l  
can jul  
roris ce  
Cathar  
re aggr  
contu  
de te  
dent,  
mores  
tumus  
vie in  
las l  
vide e  
Mart  
affim  
Lævi  
volat

(quod suprà fieri posse concessimus) morâ longiore humores vitiauerit, è re fuerit eisdem jam corruptos & Phlebotomia & Cathartici priùs imminuere, quàm ad sanguinem corroborandum nos accingamus; quem quidem scopum vix assequi poterimus, quàm diu faculenta humorum colluvies se mediam, quasi obicem, interposuerit. Quandoquidem autem Dolores atrociores, Vomitiones, & Diarrhœe enormes ita nonnunquam effelescant, ut iudicias non ferant usquequò primariæ illi fortificandi sanguinis Intentioni possit satisfieri, quandoque ab effeetis contropiendis missa aliquantisper causa Curationis tela necessariò ordianda est; Exhibito sc. Medicamine Anodyno: dein spiritibus, quorum crasis infimior morbi causa est, rectificandis opera danda est, quo ejusmodi symptomatis deinceps occurratur. Cùmque experientia doceat per multa esse quæ factoris exaltatione repellendis spiritibus seditionem molientibus & in loco suo continendis apta nata sint (quæ idcirco Hysterica audiunt) neque illa sunt negligenda quoties dictis Intentionibus implendis operam navamus.

Ad hanc ego metam collinans venam in brachio secari jubeo, dein ut purgetur agra tribus quatuorve autoris continuis. Per hos dies, in quibus Venesectio & Cathartici celebrantur, ita planè nihil emolamenti capere agra, ut in pejus ruere, sibi videatur, cùm diæte Evacuationes tumultu concitato *à se ipsa* promoveant; quâ de re agram diligenter præmoneo, ne animum despondeat, suadente morbi Genio: utut fuerit, vitiosi isti humores, quos à morbo diuturniore coagueratos supponimus, quâdiutenus sunt detrahendi antequam primariæ Intentioni percommode satisficere queamus. Post has Evacuationes, ad sanguinem confortandum & promovere etiam spiritus ex eo prognatos, Remedium aliquod Martiale seu Chalybeatum ad dies triginta præscribo assumendum, quo non aliud certius hic vobis respondet. Etenim massæ sanguineæ, jam effeetæ & languescēt, à volatile quoddam Fermentum, seu calcaria, subditi, à

quo excitantur & quasi eriguntur Spiritus antea jacentes & suo pondere pressi. Cujus rei indicium est velapertissimum, quòd quoties Chalybs in Chlorosi propinatur, pulsus derepentè major fit & celerior, exteriora corporis incallescere, facies non amplius pallida & mortuis concolor, sed vivida cerni & sanguine purpurata.

Commodissimè verò, aut ego fallor, in substantià exhibetur; atque ut nec observavi unquam ipse, nec fando accepi, eum ita sumptum cuivis nocuisse, ita certior me fecit experientia multiplex, nudam Chalybis substantiam & feliciter & breviori temporis spatio curationem absolvere, quàm si is quovis, ex iis qui vulgò feruntur, modo fuerit preparatus. Cùm tam in hoc quàm in aliis melioris notæ Remediis, id quandoque præstiterit Chymicorum officiosa sedulitas, non tantùm ut *δυσήκωτα* non sint, sed etiam à perversâ eorundem diligentia & operâ plusquam otiosâ, magis evilescant. Audivi etiam (quod si modò verum sit assertionem hanc nostram fortiter sustinebit) ipsam Mineram, prout à terræ visceribus effoditur, crudam efficacius in morbis subjugandis operari, quàm Ferrum ignem jam passum & fusione depuratum: cujus rei fides tamen penes Authorem sit, me nondum experto, siccine se res habeat, an verò aliter. Id certò scio nullum Remedium præclarum atque *ἰσχυρὸν* uspiam gentium fuisse procusum, quod non à naturâ præcipuas vires acceperit: unde *Θεῶν Χείρας* non verò Hominum, præcellentiora quævis medicamina Antiquitas grata compellavit. Quòd verò nativâ quidpiam bonitate præstans & efficacîa, mirandos edat effectus, quâcunque demùm formâ ingeratur testes hic adduco Par illud nobile, Papaveris lachrymam sive Opium, & Corticem Peruvianum. Neque enim tantum in medicamentis præparandis medica cernitur peritia, quàm in iis seligendis appropriandisque, quæ Natura, suo igne elaborata atque evecta, liberali manu porrigit. Id tantùm nobis agendum

dum restat, ut Medicamenta in eam formam reducantur, quâ ve eorundem substantia, vel saltem vis & efficacia melius corporibus nostris impertiri queat: cui muneri obeundo facultates nacti sumus plus quam pares. Post Chalybis substantiam, ejusdem Syrupo lubentius & præ cæteris utor. Fit autem è ferri aut Chalybis limaturâ, in Vino Rhenano in frigido infusâ, usque dum vinum satis imprægnatum fuerit, quo facto liquor colatus cum sacchari quantitate sufficiens in Syrupi consistentiam excoquendus est.

Nec mihi solenne est toto illo spatio quo agra Chalybeata sumit, Catharticam aliquod statis intervallis exhibere. Cum tam in genere Hysserico, quam Hypochondriaco, Chalybis vires à Cathartico intercidi atque infringi mihi videantur. Quando enim id mihi palmarium sit, ut spiritus in ordinem redigam, atque eorum systema redintegrem firmemque, quod toto vix Octiduo refarciveram Chalybis ope, Cathartico vel lenissimo exhibito die unica rursus demolior; atque ita diruta extruendo, atque à me extructa subruendo, & agros & operam ludo, vanus & infelix Ardelio. Qui quidem mos cum etiam in usu Aquarum Mineralium obtineat, quæ Ferri mineræ sunt participes, haud mihi dubium est easdem exinde minus efficaces reddi. Non sum nescius quosdam fuisse sanatos, Catharticis non tantum intercalatis, sed etiam quotidie cum Chalybe propinatis; quod tamen non tam Medici prudentiam, quam Chalybis virtutem *insuperabilem* mihi comprobât, cum, si ea omitantur, breviori temporis spatio Curatio succedat.

Neque sanè video, in aliis affectibus multis præter jam dictum, quid emolumenti, sive potius quid non incommodi tam repetita Catharticorum exhibitio agris adferre queat. Quamvis enim haud negandum est, quin Intestina ex impuritatibus liberent ea, & pariter è massâ sanguinea humores noxios in ea stulantes aliquantulum extrahant; è contra tamen haud



minus certum est, quod frequenter repetita in corporibus imbecillis (maximè verò in ætatibus tenellis) plurimum officiant; cum ex hac ætate ingens humorum colluvies in viscera eliciatur, atque in partibus deposita fermentationes præternaturales invitet; ex quibus deinceps Tumores in infimo ventre oriuntur, tanto magis indies mole augeſcentes, quanto sæpius æger purgetur. Atque id demum accidit, ut istæ partes præ imbecillitate & caloris nativi (jam sub humorum onere quasi obruti) defectu, tabe facile afficiantur ac putrescant. Quandoque etiam, cœconomia viscerum ob causas jam dictas penitus eversa, Glandulæ præternaturales, Strumæ soboles, & id genus similia Mesenterio accrescunt, & ad mortem viam sternunt. His rationibus adductus tutissimum esse judico in Infantibus post evacuationes universales, calque perpaucas, cœ Indicationem Curativam dirigere, ut confortetur sanguis & viscera. Quod Vinum Hispanicum vel solum, vel Herbis corroborantibus alteratum efficere potest, modò manè & terò cochlearia aliquot (pro ratione ætatis ægri) satis diu exhibeantur. Atque hoc quod innui diligenter advertendum volo, cum non paucos infantes atque pueros à Catharticis sæpe repetitis (quæ fortè ventris tumor invitaverat) interemptos fuisse satis sciam. Sed hæc obiter.

Si quis objecerit, limaturam Chalybis, nisi æger subindè fuerit expurgatus, in visceribus hærentem, ei, qui illam devoraverit, nocere posse; respondeo primum me nihil unquam tale in quoquam deprehendisse: deindè longè verisimilius esse eundem mucus & excrementitiis partium humoribus involutam unà cum illis tandem omnem elabi, quàm medicamentis purgantibus exagitari, quæ astrictiones inſolitas, & Viscerum tortiones contractionesque afferunt; quâ quidem compressione, Chalybis particulæ viscerum tunicis impactæ in iisdem penitus deligi possunt.

Inte.

Inter  
dum se  
vulgò  
sunt, id  
veniunt  
degluti  
ritus in  
quida h  
Ipsa ei  
afficit

In fu  
versus  
re sole  
rimùm

Mi

f. Em  
Sequ

f. Pil  
do. R

cochle

Po

utatu

Re

inspi

que i

bende

Interea dum Chalybs administratur (ad confortandum sc. sanguinem & spiritus Animales) Remedia vulgò dicta Hysterica in usum quasi obiter revocanda sunt, idque eo modo atque eâ formâ quæ maximè conveniunt aegris; quæ quidem si in formâ solidâ fuerint deglutita à minus fastidiosis, potentius longe spiritus in officio & loco suo retinebunt, quàm si in liquida hauriantur, hoc est, sive Decocta, sive Infusa. Ipsa enim substantia ventriculorum diutius sapore suo afficit, & corpus inficit penitus.

In summa, Indicationibus, quas suprà attigi, universis satisfactorius, paucula hæc est: vulgaria præscribere solem; quæ licet nihil magnifici præ se ferant, ut plurimum tamen id præstant quod volo.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ℥ viij.

R. Galban. in tinctura Castor. solut. 3 colat. 3 iij.

Tacamahac. 3 ij.

f. Emplast. Umbilico admoventum.

Sequenti mane aggrediarur usum sequentium Pilularum.

R. Pilul. Coch. maj. 3 ij.

Castor. pulv. gr. ij.

Balsam. Peruv. gutt. iv.

f. Pilulæ n. iv. Cap. hora quinta matutina super dormiendo. Repetantur per tres alios dies.

R. Aq. Ceras. nigr. Rutæ, & Broom. comp. an. 3 ij.

Castor. in ocululo ligat. & c. q. s. 3 b.

Sacchar. Cystall. q. s. f. Pulverem de quo capiat cochlearia iv. vel v. in omni languore.

Post Pilulas Purgantes modo suprà descripto sumptos, utatur & sequentibus.

R. Limatur. Chalyb. gr. viij. c. m. f. q. Succ. Absynth. inspissati; f. Pilulæ n. ij. sumat semel in die, repetanturque hora quinta pomeridiana, per dies xix. superbibendo haustum Vini Absynthii.

R. Myrrh. decet. & Galban. an 3 iij.

Castor. gr. xv.

Assæ. fetid. 3 b. cum f. q. Balsami Peruv.

H h 5

f. Pilulæ,

*℞. Pilulæ, è singulis Drachmis xii. sumat iii. singulis noctibus, superbibendo Aq. Bryon. comp. Cochleæ iii. vel iv. per totum decursum hujus processûs.*

Sin autem Pilulæ ultimum præscriptæ ventrem moverint, quod in corporibus quæ facillimè purgantur præ Gummi quæ insunt quandoque fit, tum sequentes substituuntur.

*℞. Castor. ʒi.*

*Sal. succin. volatil. ʒß. cum s. q. extracti Ruta.*

*f. Pilulæ exigue numero xxiv. cap. iii. singulis noctibus.*

At ubi symptomata mitiora sunt, & res sine Ferro intromisso transigi posse videatur, (in minore sc. morbo) satis habeo sanguinem mittere, atque alvum solvere ad dies tres quatuorve, ut suprà diximus: Dein Pilulas Hytericas alterantes præmemoratas manè & serò per x dies capiendas imperare. Quæ quidem methodus in morbo leviori rarò à scopo aberrat.

Seriò interim animadvertendum est, nonnullas feminas Idiosyncrasia quadam, ab Hytericis illis medicamentis (quæ plerisque hujus morbi symptomatus levamen afferunt & solatium) ita penitus abhorrere, ut non solum non juventur, sed etiam insigniter ab eorum usu lædantur. In his itaque omnino sunt omittenda ista: *Φάρμακον ἰδίᾳ τῆς ἀνθρώπου*, ut divinus Senex, *κινεῖται μὴ ἔσθῃ*. Invitâ Minervâ nihil quicquam molendum.

Quæ quidem Idiosyncrasia adeò insignis ac frequens est, quòd respectu ad eam non habito agræ in discrimen vitæ conjici possint; idque non solum quoad Hyterica, sed quoad multa Remedia alia: Cujus impræsentiarum instantiam unicam adferam. Fœminæ nonnullæ Variolis laborantes Syrupi è Meconio usum ferre non possunt, utpote à quo Vertigines, Vomituritiones, & id genus symptomata ad affectus Hytericos pertinentia, accersantur, quibus tamen Laudanum Liquidum apprimè conveniat. Quod &

dum hæc scriberem in Adolescentulâ Nobili observavi, cui Variolis laboranti cum sextâ ac septimâ nocte Syrupum dictum exhibuissem, symptomata prius memorata singula exhibitione ei ingruiebant, neque pustularum inflammatio debito modo procedebat; sed cum in posterum Laudano uteretur, à Symptomatis dictis prorsus immunis erat, faciei tumore ac pustulis indies augescentibus, & quod non minus læti ominis erat, anxietas ista, cum inquietudine quâdam tam mentis quàm corporis, (quæ quasi paroxysmus Variolarum solet esse) prorsus tolleretur, quoties Paregoricum hoc propinabatur, agrâ mox vires atque animum exinde recipiente.

Quòd si sanguis usque ad eò effictus fuerit, tantaque proinde spirituum *ætheria* ut Chalybs præscripta methodo usurpatus malo vincendo par non sit, adeunda Aquæ Minerales aliquæ Ferri minerâ saturæ, quales sunt nostræ Tunbrigienfes, aut alia nuper receptæ. His enim Ferrum inesse videtur in principiis solutis, unde illarum virtus Chalybeata intimius sanguini permiscetur, & potentius morbos expugnat, quàm Ferrum quocunque demum artificio nobilitatum, ut volunt Ciniſſones imprudentiores.

Theriaca Andromachi vel sola, si crebrò diuque usurpetur, magnum est in hoc morbo Remedium. Neque verò in hoc solo, sed in aliis quamplurimis à caloris & Concoctionis sive Digestionis defectu ortis, omnium fortè potentissimum, quæ hactenus nobis innotuere, utut à plerisque fastidiatur, quòd & per vulgata sit, & à tot jam sæculis cognita.

Vina Hispanica Gentianâ, Angelicâ, Absynthio, Centauro, Corticum Aurantium flavedine, aliisque corroborantibus infusis medicata, si ad aliquot cochlearia ter in die potentur, admodum conferunt, modò ægra tenui non fuerit biliosoque corporis habitu. Profectò vel Vini Hispanici simplicis liberalior haustus, hora somni quot noctibus, meo

suava propinatus Hystericis nonnullis perquam salutaris fuit, cum ex eo robustior universi corporis habitus redderetur, ipsaeque adeo foeminae Cachecticis vividae simul ac vegetae fierent.

Adhaec Peruvianus Cortex eximias mirandasque vires in sanguine & spiritibus confortandis invigorisque habere non unquamprehenditur, cuius Drachmam dimidiam maius est & seorsim ad septimanas aliquot deglutitam, sanam firmamque corporis crassam (tam Viris Hypochondriacis, quam Hystericis Foeminis diu multumque aegrotantibus, dejectaque jam quasi corporis economia) restituisse, ipse observavi. In nullo autem Hystericorum Affectuum genere feliciter successit, quam in illo quo Spasmi afficiuntur foeminae, nixas dolentes fortissimos & plusquam muliebres, pectora simul ferientes. Interim tamen consistendum est, quod hoc medicamentum non ita certo crebroque huic malo succurrat, ac Febrilibus Intermittentibus. Quamvis vero (ut id obiter dicam) in hanc curatione egregia praestet, medicamentum istud, dictus Cortex, atque eodem tam ipsi nos libenter utimur, tum Uxoribus Liberisque usupandum imperemus, quoniam res postulat; sunt tamen quibus haud minus utilis est, quod tamen certo tabidoque morbosus est, quam olim displicebat, quod non nisi saepe in terrarum ore inveniatur. Quo quidem fato tam Catini quique Viri, tum etiam praestantissima quaque ac *deperit* Remedia temper seorsim urgeant. Veruntamen ad hanc notam, seu Lydium Lapidem, in olem nostram licet adductam experiri, atque exinde dignoscere, Hominem esse bonissimum, an vero probrosi; pro gradu sc. quo vel exultamus, vel dolemus ac ringimur, quoties Publica Res hominum communialiquo beneficio, ac Numinis favore, augetur.

Si quae vero ex remediis supra recensitis minis convenient, quod temperamento biliolo ac tenui praeditis

ditis fa  
Eten  
mirab  
fiat  
spreve  
quanc  
maxim  
licam  
cis po  
tendi  
crude  
Id ve  
dum  
limer  
corro  
ratio  
rint  
dite  
secus  
que  
guin  
eti  
tu  
bilit  
quar  
infa  
ratio  
min  
jug  
que  
spir  
ber  
qua  
cor  
app  
tur  
dis



ditis sæpè accidit, tunc Diæta Lactea possit usurpari. Etenim Mulieres aliquot (quod primâ statim fronte mirabitur quis) cum Affectibus Hystericis diu conflictatæ, etiam iis qui omnes Medicorum conatus spreverant eluserantque, tandem Lacte solo aliquandiu vefcentes convalescere. Atque illæ quidem maximè quæ eâ specie laborabant, quam ego Colicam Hystericam appello, quæ non nisi à Narcoticis potuit deliniri, quibus itaque per intervalla repetendis multùm afflueverant hæ Fœminæ, dolore recrudescente ut primùm emarcuerit Anodynî virtus. Id verò in hæc Curandî methodo præcipuè mirandum, quòd cum Lac frigidum tantùm crûdumque alimentum præbeat, Spiritus nihilominus ejus usu corroborentur invigorenturque. Nec tamen hoc à ratione abhorrere illis vidèbitur, qui secum reputaverint, Lac cum simplex omnino nutrimentum sponditet, naturæ minus in coquendo negotium facessere, secûs ac solent cibi ne liquores magis compositi; quòdque perfectissimam illam Concoctionem aequalis sanguinis spirituumque crâs necessariò sequatur. Illud etiam est animadvertendum, quòd non nuda Spirituum debilitas per se considerata, sed eorundem debilitas ad sanguinis statum comparatorum, *ad illas*, quam patientur, causa sit. Hæri enim potest, ut infanti spiritus satis firmi robustique sint pro sanguinis ratione, qui tamen debitam ad sanguinem adulti hominis proportionem non teneant. Jam verò cum ex jugi Lactis usu & Diætâ, quantumvis illa licet crûda atque invalida, sanguis mollior & tenior evadet, si spiritus ab eo nati sanguinipares tantùm sint, satis bene se res haet. Non omnibus tamen contingit, quantumlibet à lacte aliàs juvari poterint, ea incommoda superare posse, quæ primis fere diebus apportat, quòd nempe tum in ventriculo conplectur, tum etiam viribus corporis in statu conservandis sustentandisque minùs sufficiat.

At

At verò nihil ex omnibus quæ mihi hæcenus innovare, adeò impensè sanguinem spiritusque fovet firmatque, ac diu multùmque singulis ferè diebus equo vehi. Cùm enim in hæc Gymnasticæ specie impetus ferè omnis in ventrem inferiorem fiat, in quo vasa Excretoria (quotquot faculentis, in sanguinis massâ stabularibus, educendis à natura instituntur) sita sint; Quæ tanta functionum perversio, aliave organorum naturalis impotentia vel fingi potest, cui tot succussionum millia eodem die ingeminat, idque sub dio, opem non attulerint? Cujus calidum iteratum usque adeò deforbuerit, ut hoc motu non exciteretur, & denud effervescat? Quæ verò si præternaturalis substantia, si succus depravatus in aliquo harum partium sinu recondi potest, qui non hoc corporis exercitio, vel in statum naturæ consentaneum perducatur, vel quaquaversùm dissipetur eliminareturque? Quid quòd sanguis perpetuo hoc motu indefinenter exagitatus ac perussus quasi renovatur ac vigescit. Quæ quidem methodus licet sceminiis vitæ delicti atque imbelli assuetus, minus accommoda sit. utpote quæ à motu, maxime in principio, possint lædi, Viris tamen est aptissima, & sanitatem præ cæteris conciliat.

Nostorum quidam in Sacris Artifices, Vir prudentia atque eruditione celeberrimus, postquam diu studiis intemperantius incubuerat omnesque animi, qui permagis ei est atque excelsus, nervos sensis cogitationibus nimio opere interderat, tandem in Affectum Hypochondriacum incidit; quo diutius læsciente, omnia Corporis fermenta erant irritata, Concoctionesque penitus subversæ. Medicamentorum Chalybeatorum tandem plus semel præparaverat: Aquas Minerales ferè omnes, cum Calcaris sæpe repetita, fuerat expertus: Ut etiam Antiscorbutica omnium generum, pulverisque Testaceos quamplurimos, sanguinis edulcorationem promittentes. Ita partim morbo, partim medicatione per tot

tot annos  
Colliqua  
nicis, ul  
mortem  
me tandem  
macis nu  
taque nu  
itaque o  
vehendu  
imere,  
vsi judi  
hec ad t  
rat addi  
sisteret  
ora ind  
ad tot  
prudent  
sculum  
terim si  
temper  
omnia  
hanc ill  
spatiis,  
celimur  
que se  
periret  
in eode  
rabat;  
lia, qu  
dem no  
vegetu  
nus, qu  
hi sang  
grantes  
certò  
aut alia

tot annos continuata, tantum non fractus, Diarrhœa Colliquativâ (quæ in Tabæ, aliisque Morbis Chronicis, ubi omnes omnino Digestiones sunt prostratæ, mortem anteire solet) demum corripiebatur. Ubi me tandem consuleret, statim mecum reputavi Pharmacis nullum amplius locum relinqui, cum tot tantaque nullo cum fructu jam deglutiverat. Suadebam itaque ob causas suprâ memoratas ut statim se Equo vehendum curandumque traderet; modico primum itinere, quale ferre pollit valendo ita infirma, ut, nisi judicio valuisset rerum interiora altius penetrante, nec ad tentandum quidem illud exercitii genus potuerat adduci. Rogabam autem ut quotidie in eo persisteret donec ex animi sententia convalesceret; maiora indies spatia gradatim conficiens, donec tandem ad tot miliaria ascenderet quot uno die percurrunt prudentiores ac moderati Viatores qui iter longiusculum negotii alicujus gratia susceperunt: Nullo intem situm sive ad cibos, sive potum, sive etiam aeris temperiem respectu habito, sed ad instar Itinerantis omnia prout fors dederit exciperet. Ne longior sim, hanc ille viam incescit, productis gradatim itinerum spatiis, donec tandem ad vicelinum, imò ad tricelinum usque lapidem quotidie vectaretur: cumque se longè melius habere post pauculos dies experiretur, ipso rei eventu pendè mirabili animatus in eodem cursu ad menses aliquam multos perseverabat; quo temporis spatio plura Milliarum miliaria, quod ipse mihi narrabat, emensus est, donec tandem non ex valuerit modò, sed satis validum etiam vegetumque corporis habitum fuerit indeptus. Neque Hypochondriaci prodest hoc exercitii genus, quia Tabidis Phthisicisque, quorum nonnulli mihi sanguine juncti multum terrarum equo vectore peragrantes, ex meo consilio, sanitati sunt restituti; cum certò sciam me vel Medicamentis quantivis pretii, aut alia methodo, quæcunque demum ea fuerit, nihil magis

magis iisdem proficere potuisse, quam si multis verbis hortatus foream ut rectè valerent. Neque in levioribus tantum malis, crebrà tulli & macie stipatis, id remedium obtinuit, sed & in Tabe tantum non deploratà, ubi nocturnis sudoribus jam etiam accesserat Diarrhoea ista superius dicta, quæ Phthisi confectis mortis prænuntia solet esse, atque adeò ut plurimum ultima rerum linea.

Atque hæc est Generalis; hujusce morbi curandis ratio, qua causæ originariæ, quæ est debilior sanguinis crasis, occurritur; ac proinde extra Paroxysmum tantum locum habet. Quoties verò Paroxysmus invaserit adjuncto quolibet ex prædictis symptomate, si tale aut tantum sit malum ut inducias ferre nolit, donec, sanguine & spiritibus corroboratis, quasi per ambages sanari possit, confestim ad Remedia Hystrica ista confugendum est quæ odore viroso ac gravi Spiritus, ut dixi, exorbitantes ac desertores, in proprias stationes remandant, siue intra corpus sumantur, siue naibus admoveantur adora da, siue exterius applicentur; cujusmodi sunt Aia foetida, Galbani, Castoreum, Spiritus salis Armoniæ, & quicquid est denique quod odorem tetrum admodum ingratumque spirat.

Hic enim quod res est dicam. Quæcunque scitent, ea omnia Intentioni huc apprimè intentum siue natura, siue etiam res ea putido odore donavit. Atque, ni fallor, Spiritus C. C. Sanguinis humani, Urinæ, Ossium ac similibus, inde præcipuas suas vires acquirunt, quod, dum vi ignis præparentur, Emipyreuma contrahant tetrum ac malè olens, quasi essentia eorum intimius amixtum. Quod pariter cernitur in femis à Corio, Pennis, & id genus Animalium partibus, cum exurantur, exhalantibus. Etenim id habent commune singula Animalium subflantia, ut inter exurendum fumum emittant olidum & olfactui ingratum; qui si importuno igne affatus eliciatur, ac Organis excipitur, condensatus is in liquores

quores  
tilium  
cilè rep  
rant; u  
& singu  
nancisc  
Animal

Prox  
roxyfm  
cunque  
etiam I  
ta, Lau  
vires ha

At ve  
excitan  
siue alic  
Evacua  
nem vic  
guinis &  
Foemini  
præditi  
sepius  
Unde i  
extrahe  
antequa  
ritè per  
hibitum  
scopum  
edocti f  
no affue  
cesse ha  
dii virtu  
ingeren  
nuos, d  
do jam a  
digestio  
tentur.

quores istos abire ac convertitur, qui Spirituum Volatilium nomine insigniuntur, quique facultates eas facile reportant quæ subjectis suis haud primitus inerant; utpote qui Ignis solummodò Creaturæ existunt, & singuli eorum eandem planè Virtutem cum cæteris nanciscuntur, ex quacunque demum substantiâ (modò Animalis ea sit) procudantur extrahanturve.

Proximo loco animadvertendum est; quòd si paroxysmum comitetur Dolor aliquis intolerabilis in quacunque demum parte, aut Vomitus enormior, aut etiam Diarrhoea, tunc præter Hystrica jam laudata, Laudanum in usum revocari debet, quod solum vires habet his symptomatis cohibendis prorsus pares.

At verò in iis doloribus sedandis, qui Vomitiones excitant, cavendum est sedulò, ne illi sive Laudano, sive alio Paregorico mitigentur, non præmissis debitis Evacuationibus, nisi patientiam fere humanam omnem vicerint. Primum, quia tanta nonnunquam sanguinis & humorum copia est aggesta (maximè in Feminis sanguineo, & Masculis proprio habitu præditis) quanta Narcotici vel efficacissimi, ejusque sæpius repetiti, operationem valeat sufflaminare. Unde in talibus sanguis è brachii venis necessariò est extrahendus, & Catharticum eis propinandum est, antequam ad Laudani usum accedamus; his enim intè peractis, quod priùs, vel in maximâ dosi exhibitum, nihil proficiebat, jam in dosi mediocri scopum attinget. Demde quia multiplici experientiâ edocti sumus, quòd quoties agra paulatim Laudano assueverit, non præmissâ evacuatione debita, necesse habuit, ob dolorem mox ab evanescente remedii virtute denuo revertentem, Paregoricum rursus ingerere, idque quotidie ad annos aliquot continuos, dosi subinde per gradus auctà; ita ut nullo modo jam à Laudano abstinere queat, licet omnes ab illo digestionibus vitentur & functiones naturales debilitentur. Quamvis non sentiam Laudani usum sive Cerebro



rebro, five Nervis, five Facultatibus Animalibus immediate nocere. Judico itaque ego, quod expertus loquor, Evacuantiā Anodynā debere præmitti: v. gr. Viraginis & foeminis in quibus sanguis prædominatur, Vena secanda est, & alvus subducenda, præsertim si non jam à longo tempore paroxysmo fuerint correptæ. Si verò foeminæ debiliores, & quæ temperamenti à prioribus illis planè diverſi sunt, hujusmodi paroxysmo & dolore affligantur, atque eodem subinde haud ita pridem laboraverint, sufficiet eorum ventriculos Congio uno, plus minùs, lactis Cerevisiati hausto, & mox per vomitum rejecto detergere; dein largam dosim imperare live Theriacæ Andromachi, live Electuarii Orvietani, & cochlearia aliquot liquoris alicujus spirituosi & gustui non ingrati cum paucis Laudani liquidi guttulis superbibenda.

Quod si agra jam pridem vomuerit, antequam accerseretur Medicus, & metus sit ne si Emeticis ulterius sollicitetur, in furorem agantur spiritus & agra vires nimium dejiciantur, hoc in casu Laudanum sine morâ propinari debet, eo dosi modo numeroque quæ symptomatis magnitudinem ac duratibnem non tantum exæquare possit, sed & vincere.

Duo autem hic præ cæteris diligenter sunt notanda. Primò, quòd cum semel post evacuationes justas & necessarias, Laudano uti cœperimus, eā dosi, atque illà toties repetitā sumendum est illud Pharmacum, donec symptoma omnino fuerit debellatum: interjecto tantum spatulo inter singulas doses, ut quod prior præstiterit antè noscamus, quàm alteram repetamus. Sed de hoc rursus alibi egimus. Deinceps dum Laudano morbum aggredimur, nihil prorsus movendum est, nihil evacuandum, cum vel mitillimè illud Enema è lacte Saccharato possit destruere quicquid preparaverat Pægoricum, & tam dolorem quàm vomitionem postliminio revocare.

Ut verò Dolores, quod jam innuimus, suprà memorati

morati importuni sint in Anodyno efflagitando, tamen Vomitiones enormes & dosin ejusdem longè maximam & sapissimè repetitam indicant, cum ab inverso motu ventriculi peristaltico (quo in eo contenta versus inferiora erant protrudenda) remedium Paregoricum priùs eliminetur per cesophagum, quàm opis aliquid asserre queat, nisi post singulas Vomitiones Narcoticum de novo toties quoties iteretur, idque in formâ potillimum solidâ; aut si in liquidâ detur, vehiculum ita parcum esse debet, ut ventriculum imbuat tantum, & præ materiæ inopiâ ab illo sursum evehi nequeat. v. gr. Guttæ aliquot in cochleari uno Aq. Cinamomi fortioris, aut similis. Monenda interim est agra ut statim ab assumpto Laudano conquiescat, ac caput præsertim quantum fieri potest immotum teneat; quando vel levissimus capitis motus præ cæteris omnibus Vomitionem provocet, unde medicamenti modò deglutiti jactura sit. Quinimo etiam cessante & quasi perdomitâ Vomitione, expedit Anodyno ad pauculos dies mane & serò exhibito, ceu injecto fræno, recidivam præcavere. Quod itidem post dolorem Hystericum Narcotico sedatum, aut Diarrhæam, omnino observari debet.

Atque ita demum methodo jam traditâ & Dolori & Vomitioni symptomatice mederi in promptu est; à quibus, cum aliorum persæpe morborum speciem præ se ferant, Medicis faciliùs imponitur, quàm ab aliis quibuscumque symptomatibus, quotquot manum medicam deprecant, de quo pauca subjungam. V. gr. in istâ Hystericæ Affectionis specie jam descriptâ quæ Paroxysmum Nephriticum imitatur, quis non videt quanta sit paritas morbi utriusque & similitudo, tum quod pars eadem utroque doleat, tum quòd in utroque affectu vomituriunt agræ, cum tamen à causis ita ab invicem variantibus pendeant, & tam impari methodo debeant sanari, ut quod in hoc lædat, in illo juvet, & è contrâ? Si enim sive Calculus,

sive Arenulæ Renum substantiam atterentes, dolorem inferant, atque ex partium consensu Vomitionem, nihil aquæ conducet ac prælarga & frequens Causæ Antecedentis per Phlebotomiam revulsio, tum ut dilatentur laxenturque meatus, per quos Calculus excludendus est, Enematis Emollientibus sæpenu- merò repetitis, aliisque ejus generis remediis interis: Quibus Medicamenta Diuretica, & Lithontripica addenda sunt. Jam si dicta symptomata à Calculo nullatenus oriantur, sed à spiritibus Animalibus nimia copiâ Renes impetentibus (quo in casu Paregorica tantum indicantur, nec vel Enema è mitioribus, post primas Evacuationes, sine periculo injicitur) in quanto vitæ discrimine versetur infelix ista de cujus jam corio luditur, non opus est dicere. Idem potest affirmari de Affectu illo Hysterico qui Colicam Biliosam, vel Iliacam Passionem simulat. Hic ubi pro concessio habeatur Affectum istum (licet indolis omnino sit diversæ, imò contrariæ) Colicam Biliosam esse, & ab humore acri in viscera per Arteriarum Mesentericarum oscula excreto nasci (in quem errorem dolor intolerabilis, & viridis color qui in materia cernitur tam per os quam per sedem expulsa, Medicum incautiores & cogitationibus minus affuetum haud ægrè perducant) quæ methodus tam com- moda, quam ut in contemperandâ, remedium Refrigerantium atque Incrassantium ope, humorum acrimoniâ operam locemus: Atque, quo humores è visceribus exterminentur, præter Enemata quotidiana, ut Cathartica frequenter propinemus; inter cætera verò etiam Mercurium dulcem Diagrydiatis per- mixtum ad plenioris materiæ morbosicæ eradicationem? Quàm malè autem cum ægris agatur, quantumque eis periculum immineat, dum huic methodo insistamus, si Affectus qui Colica Biliosa censetur, re ipsâ Hystericus tantum fuerit, aut Hypochondriacus, nemini non liquet: cum clamet experientia, quod post primas

primas  
trescent  
quique  
liendæ  
tes spir  
ta evar  
lybeat  
quod  
bum r  
que in  
uninis  
ca à  
affirm  
in Co  
tumq  
gis, f  
symp  
malu  
deref  
à quib  
mè,  
suade  
culo  
bo d  
cave  
mili  
gnos  
H  
rece  
obn  
rore  
tem  
leth  
que  
Fœ  
tem  
ced

primas evacuationes universales (quæ humorum putrescentium, quos peperit *ἀρχία* jam sæpe dicta, quique Anodynus obstaculo esse possint, saburræ amolientiæ dicantur) nihil jam restat nisi ut tumultuantes spiritus consopiamus, donec tandem symptomata evanuerint, atque iis cessantibus opportunè Chalybeata imperemus, vel si quod aliud est remedium quod sanguinem accendendo atque invigorando morbum radicitus extirpet. Meum non est plurimas atque ingentes illas calamitates enumerare, quas Fœminis contigisse ipse novi, ubi Colica hæc Hysterica à Bile ortum ducere existimaretur. Veruntamen affirmo Evacuaciones sæpe repetitas, quæ quidem in Colicâ Biliosa omnino indicantur, dolorem vomitumque non solum non compescere, sed irritare magis, spirituum sc. perturbationem, quæ vera horum symptomatum causa est, promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot prolongatum, metatheli derepentè in cerebrum factâ, desinit in Spasmos, à quibus ægra brevi è medio tollitur; idque vel maxime, ubi post alias evacuationes diutius repetitas, suadente colore viridi eorum quæ per os è ventriculo excernuntur, Emeticum fuerit propinatum. Verbo dicam. Si quid ego observando didici, imprimis cavendum est ne Symptomata Fœminis Hystericis familiaria ab aliis quos sæpe æmulantur morbis, Diagnostici errante putentur oriri.

Hic non est reticendum, quòd præter errores jam recensitos, à quibus Fœminæ Affectibus Hystericis obnoxia de vita periclitantur, permultæ insuper errore non minùs funesto dictis Affectibus mutantur eâ tempestate, quâ hic morbus, licet suâ naturâ non sit lethalis, tamen vi malorum *ἐπιπληθῶν* ac subsequentium haud paucas è medio tollat. Exempli gratia: Fœmina teneriori atque infirmo corporis habitu Infantem parit, cui omnia sceleriter & secundum naturam cedunt: Obstetrix, sive rudis & imperita, sive ja-

Et abunda, & quàm præclare suo illa munere functa  
 sit palam ostentans, suadet ut Puerpera paucis à  
 partu diebus surgat, & se à lecto aliquandiu abstineat;  
 hæc morem gerens, statim à primo corporis motu  
 Affectione Hysterica corripitur, & pro ratione quàm  
 morbus inaugeat, Lochia primum imminuuntur, de-  
 inde sistuntur penitus; quorum suppressionem præ-  
 maturam longa symptomatum series excipit: quæ  
 nisi permagna tam diligentia quàm in medendo pe-  
 ritia intercedat, agram brevi perimunt. Nonnun-  
 quam enim Phrenesi laborant ex hac occasione, quæ  
 indies effractor reddita spasmos primum, dein mor-  
 tem affert: Si verò mortem evadant, mitius aliquan-  
 tulum insaniunt, quandoque ad ultimum vitæ termi-  
 num. Nonnunquam post Lochiorum suppressionem  
 in Febrem incidunt, quæ vel in earum, quæ tum gra-  
 vantur, Epidemicarum castra transit, vel ab eâ solâ  
 pendet origine. Adde quòd iidem Affectus Hysterici,  
 quibus Lochiorum suppressio imprimis debetur, jam  
 magis sæviunt, tanquam ex se denuò nati. Diu est à  
 quo mihi subiit in mentem, quòd ex eis quæ moriun-  
 tur Puerperis, vix Decima quæque, ut modestè com-  
 putemus, vel ex eo perit quòd vires partui necessaria  
 eam defecerint, vel ex doloribus partum laborio-  
 rem comitantibus; at eo maximè nomine, quòd de-  
 bito citius lecto exurgat, excitatis à motu illo pa-  
 roxysmis Hystericis, à quibus cum sistantur Lochia,  
 mox ingens ineluctabilem symptomatum turba in-  
 gruit. Quamobrem illis quæ me audiunt ubique Au-  
 thor sum, ut ad diem saltem Decimum usque in lecto  
 se contineant, si modò naturâ paulo debiliores sint,  
 præcipuè si Vaporibus, qui vulgò dicuntur, jam pri-  
 dem fuerint tentatæ. Præterquam enim quòd ista, quæ  
 in lecto fruuntur, quies à malis jam toties commemo-  
 ratas eas immunes præstet, non interruptus lecti calor  
 spiritus pariter reficit tum à pariendi doloribus, tum ab  
 evacuationibus in hoc casu solennibus exhaustos fra-

ctolque;



et osque; quinimò & naturæ suppetias fert, atque omnes, quas gestationis tempore mulier congefferat, cruditates digerit & amolitur.

Verùm, si ab admissio hoc errore quodvis è dictis symptomatis supervenerit, Indicationes Curativæ eò dirigendæ sunt, ut spiritus ab hoc motu jam irrequieti redi sedentur, & ut Lochia rursus fluant, quandoquidem eorumdem si periculis horum symptomatum causa sit proxima atque immediata. Neque tamen huic methodo præ naciùs insistendum, sed exhibitis aliquotidie remediis quæ in hoc casu cum successu uti possunt, si votis ea non respondeant, religiose ab illis temperandum est; cùm neque fortiora hic locum habeant, neque in mitiorum usu perseverare debeamus, propter attitas & ferè profectas Puerperarum hæc affectuum vires. Exempli gratia, ubi primum Lochia jam supprimi constat, è re fuerit feminam è veltigio lecto addicere, mox Emplastrum Hyssenicum umbilico admoveere, atque quamprimum Pægoricum propinandum imperare. Illic Laudanum, quantumlibet sanæ iudicis assingat, cùm tamen spirituum perturbationem, à quâ solennis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compescat, quandoque plurimum juvare, & Emmenagogis nihil proficientibus, Lochiorum fluxum postmodum revocare possit. Atque hoc solum, si statim à primo suppressionis indicio exhibeatur, malo par fortè erit. Commodissimè verò Narcotica unà cum Hystericis & Emmenagogis propinantur; v. gr. Laudari Liquidi guttæ xiv. in Aqua Byronicæ composità, vel Laudani in formâ solidâ granum unum semis cum scrupulo dimidio Assæ foetidæ in Pilulis duas redactum. Sedulo interim admodum est, quòd si telo hoc semel missò scopum non attingamus, nec sequatur Lochia, Opium nullo modo est repeterdum, ut in aliis casibus fieri solet ac debet: Etenim si reiteretur hic Pægoricum, Lochia

ita potenter sistet, ut ea nullà deinceps arte provocari queant. Hæc si minis succedant (interjecto horarum aliquot spatio, quo certiores simus quid ista præstiterint) ad medicamenta *Εμμηρογγογ* Hystericis permixta deveniendum est, & dein ad Enematis ex Lacte saccharato injectionem. Verùm quod de Opio supra, hic de Enematis dicendum est; nili enim primò injectum Lochia educat, nihil prorsus à pluribus est sperandum: cùm unum humores leniter sollicitando, ut quant Lochia efficere possit, plura verò eadem aliò divertant. His itaque peractis, (quæ tamen leviter tangenda sunt) tutissimum est, & Prudentis Medici officium, temporis *συναρξία* præstolari; cùm singulo quoque die curationis negotium magis magisque extra aleam ponatur, & si agra Vicissimum diem superaverit, jam ferè in vado est. Etenim cum à morbo, quisquis is fuerit, jam diuturniori scæmina aliquantisper respiraverit, viresque quadantenus receperit, eam methodum valebit ferre quæ aptissima videbitur isto malo averruncando quod à Lochiorum suppressione accreverat: quando remedia obstinatius ingesta, primis nihilum promoventibus, tum ipsum morbum, tum etiam spirituum perturbationem, à quâ morbus oritur, augere possint.

Nuper Matrona, tam natalibus quàm moribus honestis ac probis, me sibi Medicum volebat: huic ex modò dictâ occasiore statim à partu paroxysmis Hystericis affectæ, Lochia penitus defecerant. Conabar medicamentis suprà memoratis eadem proritare; at frustra: Affectione Hystericâ vehementiore omnem opem medicam respuente. Unde, cum ita demum eam salvam fore præviderem si nihil prorsus molirer, rem omnem Tempori, Medicorum facile Principi ac Coriphæo, committendam censui. Hoc meum consilium ad diem usque Decimum quartum optimè illi cessit, quotidie enim illam invisens, pullo die eam in pejore loco, quàm pridè fuerat, depre-

deprehe-  
hactenus  
arcueran  
guinem  
roxyfmi  
cas hor  
arumna  
Et si  
eà Hæc  
Puerpe  
ubi Cu  
thodo  
& Med  
quoties  
illum n  
compe  
stura  
thodo  
conste  
sum,  
ita faci  
evasur  
incipie  
dat,  
natura  
proin  
to co  
quà o  
que,  
uti de  
cipue  
viuse  
leam  
jus su  
Sed o  
H  
mam

deprehendi: Post hunc mulierculæ adstantes, quas hactenus à noxa illi sub officii specie inferendâ ægrè arcueram, Maritum impellebant, ut sine morâ sanguinem è pede uxoris extrahi curaret: quo facto, Paroxysmi Hysterici adedò invalescebant, ut intra paucas horas Spasmi accederent, & non ita diu postea, ærumnarum requies, Mors.

Et si fas mihi sit liberè quæ sentio effari; jamdì in eâ Hæresi fui ut arbitrarer me, non tantùm in dictis Puerperarum morbis, sed etiam in Acutis omnibus, ubi Curationem ab hac illâve, quâ uti placet, methodo certò infecuturam polliceri nequeam, & Viri & Medici Boni Probiq; pulchrè defungi munere, quoties nihil omnino tento, modò ægrum invisens, illum non se pejùs habere hoc die quàm heri habuit comperiam, nec cras habiturum quàm hodiè conjecturâ assequi possam. Cùm si in ægro curando eâ methodo incedam, de cujus efficacîâ nondum mihi certò constet, tam ab experimento quod ex eo capturus sum, quàm ab ipso morbo is periclitabitur: Neque ita facile geminum discrimen effugiet, ac simplex erat evasurus. Quamvis enim impræsentiarum nullum vel incipientis Convalescentiæ signum manifestum se prodât, certissimus tamen sum Morbi Acuti cujuslibet naturam non ferre ut quis eo semper laboret: ac proinde dies quilibet res ægri magis magisque in tuto collocat, vel saltem Medico ansam præbet, ex quâ opportuniùs ac certiùs morbum feriat confodiatque, quàm in præcedentibus liceret. Quod quidem uti de Acutorum plerisque verè affirmatur, ita præcipuè de Puerperarum morbis; quibus error vel leviusculus fatalis esse possit; & in quibus ita parùm valeamus naturalem illam Evacuationem regere, à cuius suppressione mala, de quibus diximus, proveniunt. Sed de his plus satis.

Habes tandem, Humanissime Vir, eorum summam quæ à me in hujusce morbi sive Historiâ, sive

Curacione hæcenus fuerint observata, Restat ut si quid fortè peccavero, ista minùs quàm oportuit accurate describens, veniam à te petam; tam ut opem hanc, eo animo exarata ut gratias tibi referrem quòd alia nostra conamina, qualia qualia illa fuerint. tuo calculo probare haud dedigneis, æqui bonique consulas. Quæ quidem Gratulatio mihi ita rarò obvenit, ut vel nihil prorsus ab hominibus promeritus, vel candidi ingenuique illi, quos eà mentis præstantiâ natura effinxit ut grati esse norint, perpauci sunt; Vix totidem quot *Thebarum portæ vel domus ostia Nilæ*. Quo non obstantè pergo adhuc, in. & pergam, in edicendâ promovendâque quoad poterò Methodo Curandorum morborum, atque iis, qui me minùs in Praxi valent (si qui sunt ejusmodi) iustratidis. Fama meæ interim arbitrium penes alios sit. Equâ enim lance & scrupulosè expendens, Homines ne juvare præstet, aut ab iisdem celebrari, prius illud præponderare comperio, & maximi sanè momenti esse ad Animi Tranquillitatem; Famam vero populique halitum plumâ leviorē aut bullâ, atque umbra insomniî magis evanidum. Quod si opes ejusmodi nominis celebritate parte majus aliquod potestas habere videantur, fruantur illis per me licet, qui jam corraserint; Meminerint tamen Mechanicorum nonnullos, artes vel fordidissimas exercentium, abiorē quotidie quæstum facere, & majorem Auri Argentique vini potteris legare; neque tamen in hoc Brutis Animalibus superiores evadere, qui sibi suisque profua indole prospiciunt; & si rectè ex animi arbitrio & virtute nata excipiamus, (quorum non est capax Beatorum natura) hos pluri exæquant Belluæ, imò & alios omnes qui non eam sibi vitæ scopum proponunt ut prolint quamplurimis. Commendatam me habes, rogo, Viro sagaci & eruditissimo Domino D. Kendrick, tibi mihiq; amicissimo; ut pote cui debeam quòd tuum in me ita propensum animum referre-

nat.

rim, eamque quâ me complecteris amicitiam, eo inter-  
nuntio, didicerim. Conabor quantum in me est,  
mutuas officiorum vices reddere, & par pari referre,  
utpote qui sim jure meritoque, Vir Dignissime,

*Tibi Devotissimus, Tuique  
semper Studiosissimus*

Londini.

Jan. 20. 1681.

THO. SYDENHAM.

FINIS.



